



EXTRATOS DE ATAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021-TJAM**Processo Administrativo nº 2021/000009174-00.****Modalidade de Licitação:** Pregão Eletrônico nº 041/2021.

Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais/equipamentos para sistemas de prevenção e combate a incêndio para as edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MODELO/ MARCA	QUANTIDADE MÍNIMA POR CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO
1	Mangueira de incêndio, tipo 02, 40mm (1.½"), de 15m, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética; Dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349 e certificado de teste hidrostático.	un	KIDDE	40	400	R\$ 322,00
2	Esguicho de jato regulável, para sistemas de combate a incêndio, com entrada tipo storz de 40mm com luva de borracha sintética para manejo e proteção. Descrição detalhada do item: - Jato Sólido e Nebulina; - Engate Rápido ER (storz); - Corpo e Bocal: Bronze - Acabamento: Cromado ou Polido - Protetor do bocal: Neoprene - Dimensões: Altura (13cm) x Largura (9cm) x Comprimento (9cm).	un	GPM	40	400	R\$ 165,00
3	Chave tipo storz para conexões de engate rápido 1.½" (40mm) em latão fundido, conforme NBR 14349.	un	EALE	20	200	R\$ 5,00
4	Adaptador storz, diâmetro de 2.½" (65mm) com saída de 1.½" (40mm) confeccionados em latão fundido, sendo uma face storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 09 fpp (rosca nh).	un	EALE	10	100	R\$ 47,30
5	Adaptador storz, diâmetro de 2.½" com saída de 2.½", confeccionados em latão fundido, sendo uma face storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 09 fpp (rosca nh).	un	EALE	10	30	R\$ 59,00
6	Tampão com corrente storz, fabricado em latão fundido, diâmetro de 1.½";	un	EALE	20	200	R\$ 50,00
7	Suporte de piso/solo portátil tripé, fabricado em chapa de aço, com acabamento em vermelho e tratamento anticorrosivo para extintor. Diâmetro de 20cm.	un	Resil	20	200	R\$ 32,50
8	Módulo autônomo de iluminação de emergência: Descrição detalhada do item: - autonomia mínima de 5h em fluxo mínimo; - fluxo luminoso mínimo de 40lm; - fabricado em plástico ou metal; - iluminação em led; - botão de teste; - chave seletora de máximo e mínimo; - bivolt (127/220v); - temp. Cor>4000k; - fixação em parede; - com bateria embutida e recarregável; - garantia mínima: 12 meses.	un	INTELBRAS	20	1500	R\$ 24,75



9	Módulo autônomo de iluminação de emergência tipo 2: Descrição detalhada do item: - autonomia mínima de 5h; - fluxo luminoso mínimo de 1200lm; - fabricado em plástico ou metal; - iluminação em led com o mínimo de 2 faróis ajustáveis; - botão de teste; - bivolt (127/220v); - temp. Cor>4000k; - fixação em parede; - com bateria embutida e recarregável; - garantia mínima: 12 meses;	un	INTELBRAS	20	500	R\$ 194,95
10	Placa sinalização de porta corta fogo – fotoluminescente – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
11	Placa tipo E8 sinalização de incêndio e alarme – hidrante – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
12	Placa tipo S3 - saída de emergência - seta acima / a frente – fotoluminescente Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
13	Placa tipo E1 sinalização de incêndio e alarme - alarme sonoro – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
14	Placa tipo S12 – Saída – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
15	Placa tipo E2 - Comando Manual de Alarme de Incêndio – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 100mm X 200mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
16	Placa tipo E7 sinalização de Incêndio e Alarme - Abrigo de Mangueira e Hidrante – fotoluminescente Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
17	Placa tipo E5 sinalização de incêndio e alarme extintor pó químico ABC – fotoluminescente Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
18	Placa tipo E5 sinalização de incêndio e alarme extintor pó químico BC – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00



19	Placa tipo E5 sinalização de incêndio e alarme extintor pó químico CO2 – fotoluminescente Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 12,00
20	Placa tipo E5 sinalização de incêndio e alarme extintor pó químico Água – fotoluminescente Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 150mm X 150mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 11,50
21	Placa tipo S8 - Escada de Emergência - Seta Abaixo Direita – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 11,50
22	Placa tipo S9 - Escada de Emergência - Seta Abaixo Esquerda – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 11,50
23	Placa tipo S1 - Saída de Emergência - Seta Direita – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 11,50
24	Placa tipo S2 - Saída de Emergência - Seta Esquerda – fotoluminescente. Material: PVC Rígido (Antichama). Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W. Dimensão Mínima: 240mm X 120mm.	un	Luxnorte.	20	200	R\$ 11,50

EMPRESA: EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

CNPJ: 09.392.548/0001-07

TELEFONE: (92) 3301-4420/ 99101-2772

E-MAIL: deidy@emops.com.br

ENDEREÇO: Av. Constantino Nery, 1771- Sala A, Loja 2 – Fundos - São Geraldo - Manaus/AM. CEP.: 69050-000

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 2905-x

CONTA CORRENTE: 56695-0

Valor global para a Ata de Registro de Preços nº 037/2021: R\$ 388.900,00 (trezentos e oitenta e oito mil e novecentos reais).

Manaus, 21 de setembro de 2021.

Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas