



HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 17.278.082/0001-33

End: Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep: 69.040-190

Fone: (092) 3238-9770

Email: hazaconstrutora@gmail.com

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019-TJAM

**HAZA CONSTRUÇÕES DE
EDIFÍCIOS LTDA**

CNPJ: 17.278.082/0001-33

DATA DA ABERTURA: 11/12/2019

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Rua Tomé de Souza, Nº 621

Conj. Dom Pedro - Dom Pedro

CEP. 69040-190

MANAUS - AM

PROCESSO Nº.: 2018/29760
 TIPO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
 DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 11/12/2019
 HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA: 09:00 horas

ÍNDICE DE DOCUMENTAÇÃO

ITEM	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	PG
HABILITAÇÃO JURÍDICA		
1	SICAF	1 à 2
2	CRC SICAF	3
3	CRC ESTADUAL	4
4	CONTRATO SOCIAL	5 à 11
5	CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR	12
6	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IBAMA	13
7	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO IBAMA	14
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		
8	CNPJ	15 à 17
9	CND RECEITA INSS	18
10	FGTS	19
11	CERTIDÃO TRABALHISTA	20
12	CERTIDÃO DO ICMS	21
13	CND SEFAZ ESTADUAL	22
14	CND MUNICIPAL	23
15	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	24
16	ALVARÁ DE LICENÇA	25
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
17	REGISTRO CREA - PESSOA JURÍDICA	26 à 27
18	REGISTRO CREA - PESSOA FÍSICA	28
19	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 956865/2019	29 à 49
20	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 934367/2017	50 à 168
21	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 496220/2018	169 à 171
22	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 931448/2016	172 à 180
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA		
23	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	181
24	CERTIDÃO CÍVEL	182
25	CERTIDÃO CRIMINAL	183
26	BALANÇO PATRIMONIAL	184 à 199
OUTRAS CERTIDÕES / DECLARAÇÕES		
27	DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	200
28	DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	201
29	DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA	202
30	DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR	203
31	DECLARAÇÃO DE CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL LICITAR	204
32	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	205
33	DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO	206
34	DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	207
35	DECLARAÇÃO RECEBIMENTO E ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL	208
36	DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS	209
37	DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO	210
38	DECLARAÇÃO DE PARENTESCO	211 à 212
39	DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR	213
40	DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	214
41	DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO SICAF	215
42	DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	216
43	DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO	217
44	DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA LICITANTE	218
45	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS	219
46	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NOS QUADROS DA EMPRESA	220
47	DECLARAÇÃO DE INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES	221 à 222
48	DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA	223 à 224
49	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO	225
50	DECLARAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO	226
51	DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO	227
52	DECLARAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO A SER UTILIZADO	228
53	DECLARAÇÃO DE LICITANTE	229
54	DECLARAÇÃO FORMAL	230
55	DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA DO TRABALHO	231

✓

M

J

f
De
AK
1

oo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

DOB, IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 1229622848 MEX AM

CPF: 717.749.982-20 DATA NASCIMENTO: 07/09/1982

FUNDACAO: ITACIR ROMBALDI
 OTAMIRES MUTRAN BRITO ROMBALDI

PERMISSAO: ACC CAT: B

N.º REGISTRO: 01604785998 VALIDADE: 13/09/2020 1.ª HABILITACAO: 09/11/2000

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Haryson Romaldi*

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSAO: 27/06/2019

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]* 14644557514 AM030432464

DIRETOR PRESIDENTE

AMAZONAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1760893952

PROIBIDO PLASTIFICAR 1760893952

7. LABELIA DE NOIAS FIORETH - Bel. Juliana de Sá Fiori III
 Av. Cadorna Borges 15 - Pq. 10 de Setembro - Manaus-AM - PAIS (92) 3611 3610
 Site: www.tamtransporte.com.br

Autorizo a presente copia por conferir com o original a
 minha identidade. Dou, is. Em Testamento da
 verdade emitido por TALLA AMANDA ANCRIM DE
 VASCONCELOS - ESTABELECE SELO ELETRONICO
 DE LICENCIAMENTO DO T-AM
 AUTENTICO: 09A27561521509 12/10/2019 11:37 AM
 R\$ 6,00 Validar: idadan@idaseh.com.br



EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO
 DR. [Signature]
 [Signature]

RL
 @
 @
 @
 @

PROCURAÇÃO

Outorgante: A empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, sediada na Rua Tomé de Souza, nº. 241 – Conjunto Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, inscrita no CNPJ nº. 17.278.082/0001-33, representada pelo senhor HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, portador RG nº. 2302226-4 SSP/AM e CPF nº. 717.749.982-20.

Outorgada: O senhor ALDEMIR DE MELO BATISTA JÚNIOR, portador do RG nº. 1319144-6 SSP/AM e CPF nº. 633.023.732-87, residente e domiciliado na Rua Coronel Cyrillo Neves, nº 1280, Bairro Compensa CEP: 69.035-350, em Manaus-AM.

Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que assina, denominada outorgante, nomeia e constitui como procurador o outorgado acima qualificado, a quem outorga os poderes para o foro geral, podendo o referido procurador atuar em qualquer tribunal, juízo, instância judicial, empresa, instituição ou repartições públicas nos âmbitos federais, estaduais e municipais, Autarquias e fundações, para que lhe represente e pratique todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste instrumento, cessando seus efeitos em 31 de Dezembro de 2019.

Poderes Especiais: O outorgado está autorizado no desempenho do mandato a exercer os seguintes poderes especiais: Aos Órgãos Públicos, Municipais e Federais, requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, apresentar documentação e proposta, apresentar documentação e proposta, concorrência, carta convite, preção presencial, tomada de preços e participar de sessões públicas de abertura de propostas e de documentos de habilitação, realizar visita técnica para processos licitatórios, assinar Ata, assinar contratos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar e/ou assinar todos os atos e quaisquer documentos de interesse do outorgante.

Manaus-AM, 28 de Outubro de 2019.

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Sócio-Administrador

HAZA CONSTRUÇÕES LTDA

7º TABELIONATO DE NOTAS
Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escrivente Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ADERSON CONCEIÇÃO DE MELO



ALDEMIER DE MELO BATISTA JUNIOR
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE
Instituto Gráfico Brasileiro Ltda

7ª LABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joazeira, 15 - Pça. 10 de setembro - Manaus-AM - PAÍS: (92) 3611-3610
Site: www.cartoridomiti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a
minim apresentado Dou 16 Em Testemunho da
Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT000451NDGMHMBGMXWVB236
08/10/2019 16 56 20 R\$ 6,00 Valde am
criado por: selesoem.com.br

Karoline Paiva de Araujo
Escritora Autorizada

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1319144-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/02/2019

NOME ALDEMIER DE MELO BATISTA JUNIOR

FILIAÇÃO ALDEMIER DE MELO BATISTA
CLAUDETE BRICIO BATISTA

MANAUS-AM 04/11/1978
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM MAT.004499015519781000552150
00770103 CART. B. OF. MAO-AM

CPF 633023732-87 R\$ PASEP 12711057021

IIACM-ARB ASSINATURA DO TITULAR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

7ª LABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joazeira, 15 - Pça. 10 de setembro - Manaus-AM - PAÍS: (92) 3611-3610
Site: www.cartoridomiti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a
minim apresentado Dou 16 Em Testemunho da
Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE
VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO
DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451Y4PKOZT012B26802REHIO20102019
14 59 16 R\$ 6,00 Valde em: dca3eb.porta.spl.com.br

Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escritora Autorizada



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.278.082/0001-33
Razão Social: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA
Nome Fantasia: HAZA CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/05/2020
FGTS	Validade:	30/12/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/06/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/12/2019
Receita Municipal	Validade:	07/01/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	31/03/2020
--	-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/12/2019 14:12

CPF: 717.749.982-20 Nome: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.278.082/0001-33
Razão Social: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA TOME DE SOUZA (CJ D PEDRO I), 241 - DOM PEDRO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 28/05/2019 12:58

1 de 1



C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO

CNPJ 17.278.082/0001-33	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21675601	VALIDADE 29/05/2020	NÚMERO PROCESSO ---
----------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA _____
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA TOME DE SOUZA, 241, CONJ. DOM PEDRO I DOM PEDRO MANAUS - AM, CEP: 69040-190	TELEFONES (92) 3238 9770 (92) 99112 8617
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

ENQUADRAMENTO OUT	CAPITAL REGISTRADO R\$ 1.500.000,00	CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 1.500.000,00
----------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------

SÓCIOS / PROPRIETÁRIOS - CPF _____
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI - 717.749.982-20
PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES - 784.742.802-49
DANIELA ROQUE FARIA- PROC - 648.480.602-06

RAMO DE ATIVIDADE _____
SERVIÇO - 087 - PRÉDIOS PÚBLICOS - UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL DE GRUPOS
1

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 DE 21.06.1993.

Manaus, 4 de Junho de 2019

CARIMBO _____

- OBSERVAÇÕES _____
- O prazo de validade do C.R.C. é no máximo de 12 (doze) meses (Lei Nº 8.666/93, Art. 34)
 - A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 da Lei Nº 8.666/93, ou as estabelecidas para a classificação cadastral (Lei Nº 8.666/93, Art. 37).
 - Não será exigida a apresentação do original do C.R.C., quando dele for apresentada cópia autenticada na forma da lei.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

Assinado digitalmente por: ANDREA LASMAR DE MENDONCA RAMOS em 11/06/2019 às 14:23:33 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a ICP-Brasil. Verificador: CF4C.0C81.0C4C.C762
Assinado digitalmente por: CHALLA DE MEDEIROS SILVA em 05/06/2019 às 11:37:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a ICP-Brasil. Verificador: CF4C.0C81.0C4C.C762



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200600851

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN1973849184

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

17 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1002705 em 18/07/2019 da Empresa HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190389877 - 17/07/2019. Autenticação: 276127FD8CBFAC26A86877B5F245B68F537231. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.987-7 e o código de segurança yH5f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.987-7	AMN1973849184	17/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1002705 em 18/07/2019 da Empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190389877 - 17/07/2019. Autenticação: 276127FD8CBFAC26A86877B5F245B68F537231. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.987-7 e o código de segurança yH5f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7

✓

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, os abaixo identificados:

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, nascido em 07 de setembro de 1982 brasileiro, Natural de Manaus/AM, solteiro, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob nº 717.749.982-20, portador da carteira de identidade nº. 2302226-4, expedida pela SSP/AM, domiciliado e residente na Rua Tomé de Souza nº 241, Conj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, Manaus/AM, CEP: 69040-190 e **PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES**, brasileira, solteira, nascido em 06 de junho de 1984, natural de Manaus no estado do Amazonas, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 1646671-3, expedida pela SSP/AM, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob nº 784.742.802-49, residente e domiciliada à Avenida Efigênio Sales, nº 2.240, Cond. Residencial Mundi, Torre Saint Thomas, Apto 71 - Aleixo, CEP: 69060-020 Manaus/AM.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial de **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, estabelecida à Rua Tomé de Souza, nº 241, Conj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69040-190, Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob nº **17.278.082/0001-33**, com seu contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, sob nº. 13200600851, em sessão de 07/12/2012, por este instrumento resolvem por unanimidade e na melhor forma de direito pela consolidação de seu contrato social em obediência ao Novo Código Civil, trazido pela Lei nº. 10.406/2002, de 10/01/2002 e alterar os respectivos pactos sociais, e o fazem mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sócia **PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES**, já qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere por venda a totalidade de suas quotas no Valor de R\$ 15.000,00(quinze mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma ao sócio **REMANESCENTE**, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação..

Parágrafo Primeiro: O sócio adquirente das quotas da sócia retirante **PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES**, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais que foram vendidos e transferidos pela sócia retirante.

CLAUSULA SEGUNDA

A sócia **PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES**, que se retira da sociedade fica eximida de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer fatos ou atos praticados pela sociedade durante o período em que configurou como sócia.



CLAUSULA TERCEIRA

O sócio **REMANESCENTE** neste ato resolve alterar o Capital Social para R\$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais), dividido em 2.100.000 (Dois milhões e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, passa a ser do sócio **REMANESCENTE** conforme abaixo:

Sócios	Quotas	Capital Social	%
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	2.100.000	R\$ 2.100.000,00	100
TOTAL	2.100.000	R\$ 2.100.000,00	100

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

CLAUSULA QUARTA

A sócia cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLAUSULA QUINTA

As demais. Clausulas permanecem sem alteração

CLAUSULA SEXTA

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam esse instrumento em 1 (uma) vias de um só teor, para que produza seus efeitos legais.

Manaus, 15 de julho de 2019.

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Sócio Remanescente

PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES

Sócia Retirante





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.987-7	AMN1973849184	17/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
784.742.802-49	PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Página 1 de 1





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, de nire 1320060085-1 e protocolado sob o número 19/038.987-7 em 17/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1002705, em 18/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
784.742.802-49	PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES

Manaus. Quinta-feira, 18 de Julho de 2019

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1002705 em 18/07/2019 da Empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190389877 - 17/07/2019. Autenticação: 276127FD8CBFAC26A86877B5F245B68F537231. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.987-7 e o código de segurança yH5f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/7




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
200.982.942-53	EDNA DOS SANTOS WATANABE
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. Quinta-feira, 18 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1002705 em 18/07/2019 da Empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190389877 - 17/07/2019. Autenticação: 276127FD8CBFAC26A86877B5F245B68F537231. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/038.987-7 e o código de segurança yH5f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6542925	04/10/2019	02/10/2019	02/01/2020

Dados básicos:

CNPJ : 17.278.082/0001-33
Razão Social : HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
Nome fantasia : HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
Data de abertura : 07/12/2012

Endereço:

logradouro: RUA THOMÉ DE SOUZA
N.º: 241 Complemento: CONJUNTO DOM PEDRO
Bairro: DOM PEDRO I Município: MANAUS
CEP: 69040-190 UF: AM

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	J9N9RVJ2RQGD9EPS
------------------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Número da Certidão: 11327534
Emitido em: 28/11/2019
Válida até: 28/12/2019

INTERESSADO: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 6542925</p> <p>CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - ME RUA THOMÉ DE SOUZA DOM PEDRO I MANAUS/AM 69040-190</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis / outras construções Obras civis / sondagem e perfuração de poços tubulares (artesianos)</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 05/06/2018 Autenticação: ifyj.edjy.w361.xb2c</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.278.082/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2012
NOME EMPRESARIAL HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HAZA CONSTRUÇOES		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TOME DE SOUZA (CJ D PEDRO I)	NÚMERO 241	COMPLEMENTO
CEP 69.040-190	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO	MUNICÍPIO MANAUS
ENDEREÇO ELETRÔNICO rezendedantas@hotmail.com		UF AM
TELEFONE (92) 3307-2785 / (92) 9115-5099		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2019 às 11:30:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.278.082/0001-33 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 07/12/2012	
NOME EMPRESARIAL HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TOME DE SOUZA (CJ D PEDRO I)		NÚMERO 241	COMPLEMENTO
CEP 69.040-190	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO rezendedantas@hotmail.com		TELEFONE (92) 3307-2785 / (92) 9115-5099	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2019 às 11:30:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.278.082/0001-33 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/12/2012
NOME EMPRESARIAL HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R TOME DE SOUZA (CJ D PEDRO I)	NÚMERO 241	COMPLEMENTO		
CEP 69.040-190	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	
ENDEREÇO ELETRÔNICO rezendedantas@hotmail.com		TELEFONE (92) 3307-2785 / (92) 9115-5099		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2019 às 11:30:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 17.278.082/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:19 do dia 21/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/05/2020.

Código de controle da certidão: **C0B9.8060.01AF.3743**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.278.082/0001-33

Razão Social: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA ME

Endereço: R TOME DE SOUZA 241 C J PEDRO I / DOM PEDRO / MANAUS / AM /
69040-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2019 a 30/12/2019

Certificação Número: 2019120105011133777820

Informação obtida em 10/12/2019 09:50:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.278.082/0001-33

Certidão nº: 185460269/2019

Expedição: 04/10/2019, às 10:30:23

Validade: 31/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.278.082/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 28/11/2019
Hora: 10:22:42

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

Nº 2019112800008

Válida até 28/12/2019

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exige o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50419641
Data: 28/11/2019
Hora: 10:28:41
Válida até: 28/12/2019



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

✓

RF

25

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

175604/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº: 241, CEP: 69040190**
BAIRRO : **DOM PEDRO I** COMPLEMENTO: **CONJUNTO DOM PEDRO**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **21675601**
CNPJ/CPF : **17278082000133**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

09/10/2019

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 07/01/2020



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº 175604/2019

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **8EC.35A.402.30C**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/10/2019



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP	CNPJ: 17.278.082/0001-33	Inscrição Municipal: 21675601
Nome Fantasia:	Área Ocupada: 236.81	Cadastro Imobiliário: 01020320009001
Logradouro: RUA TOMÉ DE SOUZA, 241	Complemento: CONJUNTO DOM PEDRO	Protocolo: AMP1803405976
Número: 241	CEP: 69040190	Data da Concessão: 28/05/2018
Bairro: DOM PEDRO I	Nota: ESCRITÓRIO DE CONTATO	

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4120-4/00.01	Construção De Edifícios

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
5022-0/01	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
5021-1/01	Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
8129-0/00.99	Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4299-5/01.01	Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
9511-8/00.01	Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4211-1/01.01	Construção De Rodovias E Ferrovias
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
4322-3/02.01	Instalação De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00.01	Obras De Fundações
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4212-0/00.01	Construção De Obras-De-Arte Especiais
9512-6/00.01	Reparação E Manutenção De Equipamentos De Comunicação
4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4213-8/00.01	Obras De Urbanização
7911-2/00	Agências de viagens
4930-2/01.99	Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4222-7/02	Obras de irrigação
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4929-9/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CNAE:	Descrição
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4291-0/00.01	Obras Portuárias, Marítimas E Fluviais
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre



Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <http://semefatende.manaus.am.gov.br/>.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

✓








Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Finanças – SEMEF

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RAZÃO SOCIAL HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME		
NOME DO ESTABELECIMENTO HAZA CONSTRUCOES		
CNPJ 17.278.082/0001-33	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21675601	DATA DA EXPEDIÇÃO 13/08/2015
ENDEREÇO RUA TOME DE SOUSA		NUMERO 241
COMPLEMENTO CJ D.PEDRO		
BAIRRO DOM PEDRO I	CEP 69040-190	MATRICULA DO IPTU 83218
CNAE PRINCIPAL 4120-4/00-01	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
CNAE(S) SECUNDÁRIA(S) 8130-3/00-00 8121-4/00-00 8129-0/00-99 4321-5/00-01 4399-1/03-00	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO ELÉTRICA OBRAS DE ALVENARIA	
OBSERVAÇÕES EXCLUSIVAMENTE PARA ESCRITÓRIO DE CONTATO.		
<p>ATENÇÃO Válido somente com pagamento da taxa correspondente ao exercício vigente Este Alvará é válido enquanto perdurarem as características do estabelecimento descritas neste. O estabelecimento que não cumprir com a renovação anual das licenças necessárias para o seu funcionamento regular, terá a situação cadastral desta inscrição alterada, de imediato, para IRREGULAR. Este documento deve permanecer exposto no estabelecimento em local visível.(LEI Nº 1400/09 ART.22,§ 2º, Inc. II) Em caso de mudança de endereço, de atividade, paralisação ou baixa de atividade, comunicar a SEMEF.</p>		



Prefeitura de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças – SEMEF
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Para verificar a autenticidade do Alvará, acesse www.semef.manaus.am.gov.br, clique no link "iCad Online" e posteriormente, clique no link "Autenticidade do Alvará" localizado no rodapé da página



W

of

PK

20

↓

06

06

Handwritten signature



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 954699/2019
 Emissão: 09/04/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: Bza2b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - ME

CNPJ: 17.278.082/0001-33

Registro: 000000545-2

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 29/08/2014

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria.

33.13-9-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.29-1-02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; 45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 95.12-6-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, TODOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPECTIVO;

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: R TOME DE SOUZA, 241, C/J D PEDRO, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040190

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/10/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6964

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALLINE DE JESUS BARBOSA

Registro: 041594832-0

CPF: 937.935.452-53

Data Início: 27/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Registro: 170182364-0

CPF: 717.749.982-20

Data Início: 07/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 954699/2019
 Emissão: 09/04/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: Bza2b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PINHEIRO

Registro: 040867658-2

CPF: 022.525.462-04

Data Início: 06/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART.4º DA RES.359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

CPF: 717.749.982-20

Função: SOCIO

Sócio: PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES

CPF: 784.742.802-49

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 954700/2019
 Emissão: 09/04/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: 595yy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
 Registro: 170182364-0
 CPF: 717.749.982-20
 Endereço: RUA RUA THOME DE SOUZA, 241, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040190
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 18/09/2007
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 8570/07

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
 Data de Formação: 09/03/2007
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO
 Data de Formação: 04/02/2011
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
 Data de Formação: 09/03/2007

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: Universidade Gama Filho
 Data de Formação: 04/02/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
 Registro: 000000545-2
 CNPJ: 17.278.082/0001-33
 Data Início: 07/05/2015
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 595yy
 Impresso em: 09/04/2019 às 10:29:28 por: adapt, ip: 191.189.8.102





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956865/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**
Registro: **8570/07 AM** RNP: **1701823640**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20170070975** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/01/2017 Baixada em: 10/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA - ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS Nº: 3000
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Contrato: 48/2016 Celebrado em: 07/12/2016
Valor do contrato: R\$ 3.172.591,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 3000
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Coordenadas Geográficas: -3.117326, -59.983102
Data de início: 02/01/2017 Conclusão efetiva: 26/04/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa para a construção do Bloco de Comunicação do Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL, no Campus Universitário - Setor Norte, Manaus/Amazonas

Número da ART: **AM20190175890** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/07/2019 Baixada em: 24/07/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA - ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS Nº: 3000
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Contrato: 48/2016 Celebrado em: 26/03/2018
Valor do contrato: R\$ 349.750,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 3000
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Coordenadas Geográficas: -3.117326, -59.983102
Data de início: 27/04/2018 Conclusão efetiva: 24/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado;**

Observações

Ref. ao Termo de Aditivo de Nº 01/2018 ao contrato Nº 48/2016 que entre si celebram a fundação universidade do amazonas e a empresa haza construtora





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956865/2019

Atividade concluída ✓

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (19 páginas, emitido dia 17/05/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, retirando as atividades de 'INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO, AR CONDICIONADO, ELEVADOR, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO, PARA-RAIO' em coerência com suas atribuições profissionais. OBS.: 1- Os signatários do Atestado na condição de representantes legais, Eng. Civ. EDIVAL AREVALO DA COSTA, CPF 942.922.482-49, com registro CREA: CREA-AM nº 041349115-3; É profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea; CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 956865/2019
02/08/2019, 11:21
4A0db

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4A0db





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 1/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.077-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.278.082/0001-33**, com sede à Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro I, CEP. 69.040-190 – Manaus – AM, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**, inscrito no **CREA-AM nº 89734-D/PR nº 1700182364-4**, e executou satisfatoriamente a obra de **CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM**, conforme dados a seguir:

1. Dados da Obra	
Contrato	048/2016 – FUA
Local de execução	Bloco do Departamento de Comunicação do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas
Período de execução	Início: 03/01/2017; Término: 09/07/2018 Prazo de execução efetivo: 270 dias.
Valor da Obra	R\$ 3.522.341,59 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
Tipo de Construção	Edificação com três pavimentos
Áreas construídas	2.246,94 m2

2. Dados da Contratante	
Razão Social	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prédio do Campus Universitário
Av. Camará Silva, 6.200 - Coroado
CEP: 69077-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 2/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

CNPJ	04.378.626/0001-97
Endereço	Rodrigo Otávio, 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.077-000
3. Dados da Contratada	
Razão Social	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ	17.278.082/0001-33
Endereço	Rua Thomé de Souza, nº 241, Dom Pedro I – Manaus/AM, CEP nº 69040-190

4. Dados do Responsável Técnico	
Nome	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Título Profissional	Engenheiro Civil
RNP.	1700182364-0
Registro no CREA.	89734-D/PR
ART.	AM20170070975

5. Serviços e quantidades executadas				
BLOCO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	718,20
1.2	55835	Aterro interno compactado manualmente	m3	256,09
2		ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.2		Sapatas		
2.2.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	377,20
2.2.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	335,60
2.2.3	74115/001	Concreto magro 5 cm	m3	9,20
2.2.4	5651	Forma de tábua para fundação	m2	72,00
2.2.5	92919	Armação aço CA-50 Ø 10,0mm para fundação	kg	1.277,00
2.2.6	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	41,60
2.2.7	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	41,60
2.3		Cintas		
2.3.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	20,90
2.3.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	12,40
2.3.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	379,30

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Av. Coronel Sílvio Fátima Guimarães
CEP: 69.040-190

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 3/19 do ACT nº 048/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

2.3.4	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	886,00
2.3.5	92917	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação	kg	106,00
2.3.6	92919	Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação	kg	366,00
2.3.7	92921	Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação	kg	1.065,00
2.3.8	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	29,13
2.3.9	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	29,13
2.3.10	74106/001	Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos	m2	379,30
2.4		Pilares		
		Forma de pilar em chapa madeira compensada		
2.4.1	92430	plastificada	m2	798,14
2.4.2	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	1.665,00
		Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou		
2.4.3	92763	viga	kg	6.284,00
		Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou		
2.4.4	92764	viga	kg	2.692,00
2.4.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	59,86
2.4.6	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	59,86
2.5		Vigas		
		Forma de viga em chapa madeira compensada		
2.5.1	92468	plastificada	m2	1.015,76
2.5.2	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	2.250,00
2.5.3	92761	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga	kg	1.500,00
		Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou		
2.5.4	92762	viga	kg	1.219,00
		Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou		
2.5.5	92763	viga	kg	541,00
		Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou		
2.5.6	92764	viga	kg	2.888,00
		Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou		
2.5.7	92765	viga	kg	2.926,00
2.5.8	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	93,67
2.5.9	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	93,67
2.6		Lajes		
		Forma de laje em chapa madeira compensada		
2.6.1	92526	plastificada	m2	1.519,97
2.6.2	73301	Escoramento de formas	m3	5.299,79
2.6.3	92769	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para laje	kg	4.451,00
2.6.4	92770	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para laje	kg	1.752,00
2.6.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	157,10
2.6.6	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	157,10
2.7		Escadas		
		Forma de viga em chapa madeira compensada		
2.7.1	92468	plastificada	m2	90,96

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Pró-Reitoria de Engenharia e Agronomia
 Eng. Carmem Sílvia Vieira Guimarães
 (92) 3305-4002

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53
 Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 4/19 da ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

2.7.2	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	171,00
2.7.3	92761	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga	kg	407,00
2.7.4	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	9,91
2.7.5	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	9,91
2.8		Fosso do elevador		
2.8.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	13,23
2.8.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	4,77
2.8.3	74115/001	Concreto magro 5 cm	m3	0,55
2.8.4	5651	Forma de tábua para fundação	m2	18,43
2.8.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	63,00
2.8.6	92917	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação	kg	155,00
2.8.7	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	2,76
2.8.8	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	2,76
2.8.9	74106/001	Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos	m2	48,60
2.10	74022/030	Ensaio resistência a compressão simples - concreto	un	36,00
3		ESTRUTURA METÁLICA		
3.1		Estrutura metálica nova em aço estrutural		
3.1.1	73970/001	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (20un)	kg	2.327,60
		Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m		
3.1.2	73970/001 (04un)		kg	2.499,64
3.1.3	73970/001	Terça em chapa n.12 x 3,39m (200un)	kg	5.760,00
3.1.4	73970/001	Terça em chapa n.12 x 4,49m (02un)	kg	72,00
3.1.5	73970/001	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (08un)	kg	1.320,00
3.1.6	73970/001	Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un)	kg	2.340,00
3.1.7	73970/001	Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un)	kg	164,00
3.1.8	73970/001	Calha em chapa SAC41 1/8" (148,8m)	kg	2.232,00
		Alinhador e contravento ferro redondo 1/4"		
3.1.9	73970/001 (944,0m)		kg	236,00
		Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das		
3.1.10	73970/001 calhas		kg	980,00
		Montagem de Estrutura metálica com		
		reaproveitamento		
3.2		FUA		
3.2.1	73970/004	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (20un)	kg	2.327,60
		Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m		
3.2.2	73970/004 (16un)		kg	9.998,56
		FUA		
3.2.3	73970/004	Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un)	kg	4.032,00
		FUA		
3.2.4	73970/004	Terça em chapa n.12 x 4,49m (10un)	kg	360,00
		FUA		
3.2.5	73970/004	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (20un)	kg	3.300,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Arq. Camélia Silva, Maria Guimarães
 CRP 148.943/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53
 Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 5/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

3.2.6	FUA 73970/004	Peças de ligação	kg	980,00
4		PAREDES		
		Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19		
4.1	89168 FUA	espessura 9 cm	m2	1.064,39
4.2	73937/005 FUA	Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm	m2	111,03
4.3	73998/011	Parede de conceto espessura 5 cm	m2	41,36
5		DIVISÓRIAS		
5.1	FUA 3862/021	PA 21 (1,20x2,80m painel+painel)	un	159,00
5.2	FUA 3862/022	PA 22 (0,90x2,80m painel+painel)	un	23,00
5.3	FUA 3862/026	PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel)	un	140,00
5.4	FUA 3862/027	PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro)	un	46,00
5.5	SEINF 40430	Ferragem para porta de divisória	cj	46,00
6		ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA		
6.1	FUA 74067/021	Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m)	un	6,00
6.2	FUA 74067/002	Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m)	un	3,00
6.3	FUA 74067/023	Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m)	un	57,00
6.4	FUA 74067/026	Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m)	un	11,00
6.5	FUA 74067/029	Janela de madeira cedro J.08 (1,60 x 1,00 m)	un	2,00
6.6	74139/002	Porta madeira rev. lamin. melamínico P1(0,60x1,60m)x24 Incl. Lamin.melamininco 0,8mm, marco, alizar, dobradiça	un	12,00
6.7	90850	Porta madeira, inclusive dobradiça P2(0,90x2,10m)x9 Inclusive aduela, alizar, dobradiça	un	9,00
6.8	90850	Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m)x6	un	8,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Arq. Carmem Silvia Nogueira Quintanilha
 CPF: 484.484.122-1





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 6/19 do ACT nº 048/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

		Inclusive aduela, alizar, dobradiça		
6.9	7100	Laminado melamínico 0,8mm p/ revest	Portas (P2 e P3)	m2 64,26
6.10	SEINF 40588	Guarda corpo de madeira sucupira/cumarú 7,5 x 20,0 cm		m 66,00
7		FERRAGENS		
7.1	74068/004	Fechadura de embutir externa padrão superior		un 76,00
7.2	74046/002	Tarjeta tipo Livre/Ocupado		un 12,00
7.3	84894	Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários		un 24,00
	FUA			
7.4	64211/001	Gonzo de latão de sobrepor		par 542,00
7.5	74046/001	Tarjeta cromada 2"		un 114,00
8		VIDROS		
8.1	72117	Vidro liso transparente 4 mm		m2 340,73
8.2	72122	Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado		m2 9,99
8.3	74125/002	Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm		m2 11,05
	SEINF			
8.4	40692	Vidro laminafo 8 mm incolor		m2 3,20
9		COBERTURA		
9.1	74088/001	Telha fibro cimento 6 mm		m2 1.179,84
9.2	74045/001	Cumeeira fibro cimento 6 mm		m 6,00
9.3	73868/001	Rufo fibro cimento 6 mm		m 126,00
	FUA			
9.4	74088/011	Placa cimentícia 10 mm lisa		m2 7,60
10		REVESTIMENTOS		
10.1	87894	Chapisco traço 1:3		m2 2.211,51
10.2	89173	Emboço / massa única traço 1:2:8		m2 2.211,51
	FUA			
10.3	73912/004	Revestimento cerâmico 10x10 para parede		m2 361,58
10.4	89170	Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco		m2 361,73
10.5	73908/002	Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede		m 55,20
11		FORROS		
11.1	FUA	Lambri de PVC		m2 1.391,88

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Av. Coronel Siqueira, 6000 - Coroado - Manaus - AM





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 7/19 do ACT nº 048/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

41602/001	FUA				
11.2	76067/001	Peças de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm	m	324,00	
11.3	73970/002	Perfil U 4"x2"x1/8" Principal - (1.400,40m)	kg	6.555,55	
11.4	73970/002	Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (998un)	kg	150,87	
12		PINTURAS			
12.1	88411	Selador acrílico 1 demão	m2	1.488,20	
12.2	88495	Massa acrílica	m2	1.488,20	
12.3	88489	Tinta acrílica 2 demãos	m2	1.488,20	
12.4	6082	Verniz Sintético	m2	597,33	
12.5	73978/001	Hidrófugante silicone	m2	1.416,48	
12.6	73656	Jateamento em estrutura metálica	m2	2.380,00	
12.7	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica	m2	2.380,00	
12.8	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	241,90	
12.9	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	2.380,00	
12.10	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria	m2	241,90	
13		PAVIMENTAÇÕES			
13.1	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m3	84,81	
13.2	89172	Contrapiso traço 1:4 espessura 2 cm	m2	2.200,49	
13.3	89171	Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5	m2	1.792,37	
	FUA				
13.4	73629	Ladrilho hidráulico	m2	408,12	
13.5	88649	Rodape ceramico 7 cm	m	543,75	
13.6	84190	Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada	m2	77,98	
	FUA				
13.7	74333/001	Soleira de granito 15 cm	m	11,40	
13.8		Meio fio da calçada			
13.8.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	32,92	
13.8.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	20,58	
13.8.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	164,60	
		Forma em chapa madeira compensada			
13.8.4	92468	plastificada	m2	164,60	
13.8.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6,3mm para fundação	kg	411,50	
13.8.6	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	24,69	
13.8.7	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	24,69	
14		ELEMENTOS DE SERRALHERIA			
	SEINF				
14.1	41705	Corremão de escada em tubo de aço inox 2"	m	74,10	
14.2	73933/002	Porta de ferro PF.11 (0,90x2,10m) x2	m2	3,78	
14.3	73933/002	Porta de ferro PF.11 (0,90x2,94m) x3	m2	7,94	

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

INSCRIÇÃO Nº 123456789
 Prefeitura Campus Universitário
 Art. Carlos Silva Filho
 CPF nº 123456789

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 8/19 do ACT nº 048/2016/CFÓ/DE/PCU/UFAM

14.4	73933/002	Porta de ferro PF.13 (0,90x3,18m) x1	m2	2,86
14.5	73933/002	Porta de ferro PF.15 (1,80x2,64m) x1	m2	4,75
14.6	73970/002	Guarda corpo F 1 (36 un)	kg	931,42
14.7	73970/002	Comando para basculante (167 un)	kg	600,00
14.8	73970/002	Ponteiras de escoamento de águas pluviais (14 un)	kg	112,00
14.9	73970/002	Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m)	kg	28,80
15		APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
15.1	6021	Vaso sanitário c/ caixa sobrepor, assento plástico, completo	un	12,00
	SEINF	Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio		
15.2	42089	0,90m	un	3,00
15.3	86943	Lavatório suspenso completo	un	3,00
	FUA			
15.4	73947/016	Lavatório de louça branca de sobrepor médio	un	9,00
15.5	74234/001	Mictório sifonado de louça branca	un	6,00
	FUA			
15.6	6004/001	Papeleira de louça branca com rolete	un	15,00
15.7	74181/001	Registro de gaveta bruto 2"	un	1,00
		Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados		
15.8	89987		un	15,00
15.9	86906	Torneira de bancada para lavatório 1/2"	un	15,00
15.10	86914	Torneira de serviço 1/2"	un	6,00
15.11	86882	Sifão tipo garrafa/copo em PVC	un	15,00
	FUA			
15.12	74014/003	Valvula automática em metal cromado p/ Mictório	un	6,00
	FUA			
15.13	6008/001	Cabide metálico	un	15,00
	FUA			
15.14	73947/012	Porta sabonete líquido	un	9,00
	FUA			
15.15	73947/010	Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável	un	6,00
16		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
16.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	73,00
16.2	89447	Tubo PVC rígido soldável 32mm	m	37,50
16.3	89450	Tubo PVC rígido soldável 60mm	m	12,00
16.4	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	48,00
16.5	89398	Tee PVC soldável 32mm	un	12,00
16.6	89628	Tee PVC soldável 60mm	un	2,00
16.7	89481	Joelho 90 ° PVC soldável 25mm	un	15,00
16.8	89492	Joelho 90° PVC soldável 32 mm	un	4,00
16.9	89505	Joelho 90° PVC soldável 60 mm	un	2,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
Ara. Carmem Silvia Xisto Guimarães
CPF: 418.84.102-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 9/19 do ACT nº 048/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

16.10	89366	Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2"	un	42,00
16.11	89378	Luva PVC rígido soldavel 25mm	un	12,00
16.12	89386	Luva PVC rígido soldavel 32mm	un	12,00
16.13	89597	Luva PVC rígido soldavel 60mm	un	6,00
16.14	89532	Redução PVC soldável 32x25mm	un	12,00
16.15	89383	Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4"	un	30,00
		Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto	un	1,00
16.16	83449			
16.17	79517/001	Escavação manual em solo	m3	2,88
16.18	74015/001	Reaterro compactado	m3	2,88
17		INSTALAÇÃO SANITARIA		
17.1	89711	Tubo PVC esgoto 40mm	m	36,00
17.2	89712	Tubo PVC esgoto 50mm	m	15,00
17.3	89713	Tubo PVC esgoto 75mm	m	25,00
17.4	89714	Tubo PVC esgoto 100mm	m	64,00
17.5	89724	Joelho 90° PVC esgoto 40mm	un	42,00
17.6	89744	Joelho 90° PVC esgoto 100mm	un	14,00
17.7	89732	Joelho 45° PVC esgoto 50mm	un	6,00
17.8	89746	Joelho 45° PVC esgoto 100mm	un	10,00
17.9	89796	Te PVC esgoto 100mm	un	7,00
17.10	89786	Tee PVC esgoto 75mm	un	6,00
17.11	89797	Junção PVC esgoto 100mm	un	13,00
17.12	89708	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	un	12,00
17.13	89708	Caixa sifonada 150x150x50	un	12,00
17.14	83449	Caixa alvenaria 0,60x0,60xVar tampa de concreto	un	2,00
17.15	79517/001	Escavação manual em solo	m3	2,45
17.16	74015/001	Reaterro compactado	m3	2,45
18		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
18.1	73976/010	Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	180,00
19		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
		FUA		
19.1	74052/006	Quadro de força 1,00x0,60m	un	2,00
19.2	74131/005	Quadro distribuição sobrepor, 24 circ.	un	2,00
		Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral		
19.3	74131/007		un	8,00
19.4	74130/002	Disjuntor padrão din monofásico	un	78,00
19.5	74130/003	Disjuntor padrão din bifásico	un	71,00
19.6	74130/004	Disjuntor trifásico 10 a 50 A	un	6,00
19.7	74130/006	Disjuntor trifásico 125 a 150 A	un	16,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Av. Coronel Silva, 6150 - Coroado
 CEP: 69077-000

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 10/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

19.8	91928	Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais	m	15.507,10
19.9	91930	Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais	m	6.319,80
19.10	91934	Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais	m	818,50
19.11	92985	Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição	m	258,40
19.12	92989	Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuição	m	387,60
	FUA			
19.13	72259/001	Terminal para cabo 4/6 mm2	un	447,00
19.14	72260	Terminal para cabo 16 mm2	un	60,00
19.15	72262	Terminal para cabo 35 mm2	m	32,00
19.16	72264	Terminal para cabo 70 mm2	m	48,00
19.17	91866	Eletroduto rígido roscável PVC 1/2" em laje	m	82,20
19.18	91863	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro	m	642,20
19.19	91867	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje	m	79,80
19.20	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede	m	27,00
		Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em		
19.21	91871	parede	m	757,70
19.22	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	114,00
19.23	93011	Eletroduto rígido roscável PVC 3"	m	31,20
19.24	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede	un	44,00
		Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em		
19.25	91884	parede	un	266,00
19.26	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	88,00
19.27	93016	Luva Eletroduto roscável PVC 3"	un	18,00
19.28	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede	un	9,00
		Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza		
19.29	91914	em parede	un	133,00
19.30	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	44,00
19.31	93024	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3"	un	6,00
19.32	91992	Tomada 2P+T 10A Alta	un	20,00
19.33	91996	Tomada 2P+T 10A Média	un	55,00
19.34	92000	Tomada 2P+T 10A Baixa	un	264,00
19.35	91953	Interruptor simples 1 módulo	un	58,00
19.36	91959	Interruptor simples 2 módulos	un	14,00
19.37	73861/005	Condutele liga de alumínio fundido 3/4"	un	406,00
19.38	91940	Caixa retangular 4"x2" PVC média	un	18,00
19.39	91941	Caixa retangular 4"x2" PVC baixa	un	3,00
19.40	91936	Caixa octogonal 4" x 4" PVC	un	209,00
		Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida		
19.41	73953/006	rápida	un	242,00
	FUA			
19.42	74008/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	357,20

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53

Chave de impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Av. Coronel Otávio Virgílio Guimarães
 CEP: 69077-000





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 11/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

20		INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO		
	FUA	Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com		
20.1	21001/003	visor	un	1,00
	FUA	Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com		
20.2	21001/001	visor	un	1,00
	FUA	Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com		
20.3	21001/002	visor	un	1,00
	FUA			
20.4	21002/001	Organizador de cabos 19", 1U	un	7,00
	FUA			
20.5	21003/001	Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas	un	7,00
	FUA			
20.6	21003/002	Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas	un	2,00
	FUA			
20.7	21004/001	Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC	un	1,00
	FUA			
20.8	21008/001	Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex	un	12,00
	FUA			
20.9	21005/001	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	m	3.147,20
	FUA			
20.10	21006/001	Conector RJ45, Categoria 6	un	136,00
20.11	73861/005	Condutele liga de alumínio fundido 3/4"	un	88,00
20.12	73861/006	Condutele liga de alumínio fundido 1"	un	48,00
		Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em		
20.13	91871	parede	m	465,30
20.14	91872	Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede	m	80,00
20.15	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	21,00
		Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em		
20.16	91884	parede	un	156,00
20.17	91885	Luva Eletroduto roscável PVC 1" em parede	un	24,00
20.18	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	12,00
		Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza		
20.19	91914	em parede	un	78,00
		Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em		
20.20	91917	parede	un	12,00
20.21	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	3,00
20.22	83370	Quadro distribuição para telefone 40x40 cm	un	1,00
20.23	73690	Cabo telefônico CTP-APL-50, 10 Pares	m	32,00
	FUA			
20.24	74088/001	Eletrocalha metálica 50x50 mm	m	66,80
	FUA			
20.25	74088/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	165,60

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019

02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Pró-Reitoria de Engenharia e Agronomia
 Av. Coronel Silva, 6600 - Coroado
 CEP: 69077-000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 12/19 do ACT nº 048/2016/CF/O/DE/PCU/UFAM

INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO					
21					
21.1	72554	Extintor de CO2 6 kg	un		6,00
21.2	73775/002	Extintor de água pressão 10 l	un		6,00
21.3	72284	Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador	un		6,00
21.4	92368	Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conexões	m		60,00
	FUA				
21.5	16530/011	Luminária de emergência	un		18,00
	FUA				
21.6	73916/005	Placa de sinalização de emergência	un		24,00
	FUA				
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (dreno)					
22					
22.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m		256,00
22.2	89395	Tee PVC soldável 25mm	un		72,00
22.3	89481	Joelho 90 ° PVC soldável 25mm	un		90,00
	FUA				
COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL					
23					
	FUA				
23.1	96558/011	Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm	un		67,00
	FUA				
23.2	96558/012	Pictograma PVC 25x25 cm	un		9,00
23.3	84122	Placa de inauguração em aço, 40x60 cm	un		1,00
	FUA				
23.4	09655/016	Quadro branco QI (3,08x1,25 m)	un		11,00
	FUA				
23.5	74072/010	Anel de textura para corrimão de escada	un		18,00
	FUA				
23.6	96558/016	Placa tátil de corrimão de escada	un		18,00
	FUA				
23.7	73916/010	Sinalizador visual de degrau	un		168,00
	FUA				
23.8	73876/001	Piso tátil de borracha sintética	m2		69,19
	FUA				
23.9	96558/015	Placa tátil de aço alto relevo Braille	un		67,00
	FUA				
BANCADAS E MOBILIÁRIO					
24					
	FUA				
24.1	74126/001	Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m)x3	m2		3,06
	FUA				
24.2	74126/001	Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m)x3	m2		6,98
	FUA				
24.3	74050/011	Bancada de laboratório B.01 (2,00x0,65 m)	un		29,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
Eng. Carmem Silvia Mendes Guimarães
Coordenadora de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 13/19 do ACT nº 048/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

24.4	FUA 74228/002	Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m)	un	30,00
25	FUA	ELEVADOR		
25.1	73600/001	Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 3 paradas com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz	un	1,00
26	FUA	PAISAGISMO		
26.1	74236/001	Grama batatais em placas	m2	500,00
26.2	73967/001	Plantio de muda de árvore maior que 1,00 m	un	100,00
PASSAGENS COBERTAS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	56,16
1.2	55835	Aterro interno compactado manualmente	m3	19,01
2		ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	1,47
2.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	0,74
2.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	15,21
2.4	92430	Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada	m2	0,96
2.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	84,00
2.6	74115/001	Concreto magro 5 cm	m3	0,15
2.7	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,18
2.7	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	5,18
2.8	79517/001	Meio fio		
2.8	79517/001	Escavação manual em solo	m3	7,30
2.9	74015/001	Reaterro compactado	m3	4,56
2.10	74007/001	Forma de tábua de madeira em fundação	m2	36,48
2.11	92468	Forma em chapa madeira compensada plastificada	m2	21,60
2.11	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,47
2.12	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	5,47
3		ESTRUTURA METÁLICA		
3.1	73970/001	Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un)	kg	324,00
3.2	73970/001 un)	Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un)	kg	904,50

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Av. Coronel Siqueira Goulart
CEP: 69077-000





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 14/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

3.3	73970/001	Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un)	kg	1.206,00
3.4	73970/001	Alinhador e contravento em ferro redondo 1/4"	kg	9,00
		Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das		
3.5	73970/001	calhas	kg	84,00
4		COBERTURA		
4.1	74088/001	Telha fibro cimento 6 mm	m2	94,50
4.2	74045/001	Cumecira fibro cimento 6 mm	m	34,50
5		PINTURAS		
5.1	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	180,00
5.2	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	180,00
6		PAVIMENTAÇÕES		
6.1	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m3	4,56
6.2	73629	Ladrilho hidráulico 20x20 cm	m2	45,60
INSTALAÇÕES EXTERNAS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.1	90696	Tubo PVC esgoto 200 mm com anel de borracha	m	21,60
1.2	90698	Tubo PVC esgoto 300 mm com anel de borracha	m	124,00
	FUA			
1.3	75198/001	Sumidouro em concreto aparente	un	14,00
1.4	72290	Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto	un	1,00
1.5	79517/001	Escavação manual em solo	m3	87,60
1.6	74015/001	Reaterro compactado	m3	87,60
2		INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO		
	FUA			
2.1	21121/007	Cabo óptico monomodo, antioedor, externo, 12 fibras	m	158,00
2.2	73689	Cabo telefônico CTP-APL40 - 20 pares	m	46,00
2.3	93011	Eletroduto rígido roscável PVC 3"	m	32,00
2.4	93016	Luva Eletroduto roscável PVC 3"	un	10,00
		Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de		
2.5	83449	concreto	un	1,00
2.6	79517/001	Escavação manual em solo	m3	5,76
2.7	74015/001	Reaterro compactado	m3	5,76
3		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	74130/007	Disjuntor trifásico 250 a 600 A	un	4,00
3.2	92992	Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuição	m	140,00
3.3	92998	Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição	m	300,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Arg. Carlos Silveira Vieira Guimarães
 CPF: 416.464.922-84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Impresso em: 02/08/2019, às 17.53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 15/19 do ACT n° 048/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

3.4	93012	Eletroduto rígido roscável PVC 4"	m	148,00
3.5	93017	Luva Eletroduto roscável PVC 4"	un	48,00
3.6	72265	Terminal para cabo 95 mm2	un	8,00
3.7	72268	Terminal para cabo 185 mm2	un	12,00
3.8	72290	Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto	un	4,00
3.9	68069	Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector	un	8,00
3.10	79517/001	Escavação manual em solo	m3	19,80
3.11	74015/001	Reaterro compactado	m3	19,80
4 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO				
SEINF				
4.1	41416	Tubo PVC 75mm com conexões	m	80,00
4.2	79517/001	Escavação manual em solo	m3	28,80
4.3	74015/001	Reaterro compactado	m3	28,80
SUBESTAÇÃO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	65,84
1.2	55835	Aterro compactado	m3	19,75
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				
2.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	4,86
		Forma de pilar em chapa madeira compensada		
2.2	92430	plastificada	m2	21,60
		Forma de viga em chapa madeira compensada		
2.3	92468	plastificada	m2	60,80
		Forma de laje em chapa madeira compensada		
2.4	92526	plastificada	m2	63,75
2.5	73301	Escoramento de formas	m3	187,30
2.6	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	198,55
2.7	92763	Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga	kg	500,35
2.8	92769	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para laje	kg	86,30
2.9	92770	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para laje	kg	206,00
2.10	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	14,74
2.11	92873	Lançamento manual e adensamento de concreto	m3	14,74
3 PAREDES				
		Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19		
3.1	89168	espessura 9 cm	m2	46,48
		Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura		
3.2	73935/002	19 cm	m2	82,70

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Ara. Carimã - Edif. Maria Quimbertes
CP: 614-001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão n° 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 16/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

4		ESQUADRIAS		
4.1	73933/002	Porta metálica (1,60 x 2,20 m) x2	m2	7,04
4.2	73933/002	Janela telada (1,20 x 0,90 m) x8	m2	8,64
4.3	73933/002	Divisória de tela metálica	m2	8,63
5		COBERTURA		
5.1	73970/001	Estrutura de aço	kg	480,00
5.2	74088/001	Telha ondulada fibro cimento 6 mm	m2	62,69
5.3	74045/001	Cumeeira fibro cimento 6 mm	m	9,95
6		REVESTIMENTOS		
6.1	87894	Chapisco traço 1:3	m2	302,12
6.2	89173	Emboço / massa única traço 1:2:8	m2	302,12
7		PINTURAS		
7.1	88411	Selador acrílico 1 demão	m2	302,12
7.2	88495	Massa acrílica	m2	302,12
7.3	88489	Tinta acrílica 2 demãos	m2	302,12
7.4	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	61,00
7.5	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	61,00
8		PAVIMENTAÇÕES		
8.1	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m2	75,92
8.2	73922/002	Piso cimentado desempenado e= 2,5cm	m2	75,92
8.3		Meio fio da calçada		
8.3.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	5,92
8.3.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	2,96
8.3.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	25,90
		Forma em chapa madeira compensada		
8.3.4	92468	plastificada	m2	25,90
8.3.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	2,59
8.3.6	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	2,59
9		INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO		
9.1	73976/010	Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	6,00
9.2	93012	Eletroduto rígido roscável PVC 4"	m	35,00
9.3	93017	Luva Eletroduto roscável PVC 4"	un	12,00
	FUA			
9.4	72259/003	Conector tipo estribo pressão para cabo de alumínio	un	4,00
	FUA			
9.5	68070/015	Para-raio 15 KV	un	3,00
9.6	73780/001	Chave fusível unipolar 15 KV	un	3,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Av. Coronel Silva, 1140 - Coroado
CEP: 69077-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 17/19 do ACT nº 048/2016/CF/OE/PCU/UFAM

9.7	FUA 73773/005	Cruzeta tipo n 90x115x2400mm	un	2,00
9.8	FUA 72271/010	Mão francesa refroçada para poste circular	un	2,00
9.9	73781/001	Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa	un	4,00
9.10	73781/001	Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Interna	un	4,00
9.11	73781/002	Isolador pedestal 15 KV	un	18,00
9.12	72252	Cabo de cobre nú 25 mm2	m	57,80
9.13	72253	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	16,00
9.14	68069	Haste de aterramento 5/8"x2,40 m	un	4,00
9.15	FUA 73860/023	Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de	m	216,00
9.16	83449	concreto Concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	un	2,00
9.17	74115/001	(envelopamento)	m3	2,80
9.18	FUA 72329/001	Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A	un	2,00
9.19	FUA 72299/001	Vergalhão de cobre nú 3/8"	m	36,00
9.20	FUA 72259/006	Terminal 3/8"	un	24,00
9.21	FUA 74130/085	Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA	un	1,00
9.22	73857/005	Transformador 300 KVA trifásico 60hz 15 kv	un	1,00
10	INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO			
10.1	FUA 48401/017	Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramento	un	1,00
10.2	FUA 74130/088	Dissjuntor trifásico 1200A manual	un	1,00
10.3	91928	Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais	un	42,00
10.4	72252	Cabo de cobre nú 25 mm2	m	48,00
10.5	93000	Cabo de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuição	un	120,40
10.6	72261	Terminal para cabo 25 mm2	un	6,00
10.7	72269	Terminal para cabo 240 mm2	un	28,00
10.8	91867	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje	m	12,00
10.10	91940	Caixa retangular 4"x2" PVC média	un	4,00
10.11	91953	Interruptor simples 1 módulo Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida	un	1,00
10.12	73953/002	rápida	un	4,00
10.13	74130/002	Disjuntor padrão din monofásico	un	2,00
10.14	68069	Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector	un	15,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
 setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Arq. Carmem Silvia Costa Guimarães
 CPF: 418.662.822-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 18/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

10.15	72554	Extintor de CO2 6 kg	un	1,00
	FUA			
10.16	73916/004	Placa de advertência Perigo Alta Tensão	un	1,00
DEMOLIÇÕES				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1				
FUNDAÇÕES				
1.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	186,99
1.2	72216	Demolição de concreto	m3	61,33
1.3	72216	Demolição de concreto (passarelas)	m3	6,05
2				
REMOÇÃO DE ENTULHO				
2.1	85387	Remoção de entulho	m3	80,86
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1				
IMPLANTAÇÃO DA OBRA				
1.1	73822/001	Capina e Limpeza Manual do terreno	m2	216,00
1.2	85253	Galpão aberto em canteiro de obra	m2	20,00
1.3	93210	Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada	m2	20,00
1.4	93212	Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada	m2	20,00
	FUA			
1.5	73960/002	Instalação provisória - Hidrosanitária	un	1,00
1.6	73960/001	Instalação provisória - Elétrica	un	1,00
1.7	74209/001	Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m)	m2	6,00
1.8	74209/001	Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m)	m2	6,00
1.9	74039/001	Cerca mourão de madeira cada 2,00m com 5 faidas arame	m	150,00
1.10	74220/001	Tapume de compensado h=2,00m	m2	280,00
2				
SERVIÇOS FINAIS				
	FUA			
2.1	64530/002	Aprovações e Licenças	un	1,00
	FUA			
2.2	21018/001	Revisão de projetos (as build)	un	24,00
2.3	9537	Limpeza final da obra	m2	2.154,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53
 Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário
 Av. Coronel Siqueira Guimarães
 CEP: 69064-100

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.







Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras




Fis 19/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

6. Identificação do Signatário	
Fiscal do Contrato	
Nome	EDIVAL AREVALO DA COSTA
Cargo / Função	Engenheiro Civil
CREA	041349115-3
SIAPE	2374688
CPF	942.922.482-49
Assinatura (com carimbo)	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Edival Arevalo da Costa SIAPE: 2374688 edivalcosta@ufam.edu.br
Profissional Habilitado	
Nome	EDIVAL AREVALO DA COSTA
Cargo / Função	Engenheiro Civil
CREA	041349115-3
SIAPE	2374688
CPF	942.922.482-49
Assinatura (com carimbo)	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Edival Arevalo da Costa SIAPE: 2374688 edivalcosta@ufam.edu.br

A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus – AM, 17 de maio de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 Prefeitura do Campus Universitário


Arq. Carmen Silvia Viana Guimarães
 CPF: 416.464.522-91

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
 02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2019 e contém 19 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 934367/2017
Emissão: 20/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: zxybA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Registro: 170182364-0
CPF: 717.749.982-20
Endereço: RUA RUA THOME DE SOUZA, 241, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040190
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 18/09/2007
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Data de Formação: 09/03/2007

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO
Data de Formação: 04/02/2011

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25 E PAR.UNICO.COM RESTRIÇÕES A: URBANISMO,PORTOS E HIDROVIAS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS,BARRAGENS E DIQUES,FERROVIAS,IRRIGAÇÃO E DRENAGEM,AEROPORTOS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Data de Formação: 09/03/2007

Empresa Contratada

HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (116 páginas, emitido em 08/03/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL e ENG. de SEGURANÇA DO TRABALHO, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica, salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Excluem-se as atividades relacionadas a fornecimentos em geral.

Obs. 1: Os signatários do Atestado, Eng. Civil ATLAS AUGUSTO BACELLAR, CPF Nº 099.787.712-04, com registro nacional sob o Nº 040456573-5 e Eng. Civil JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS, CPF Nº 660.854.032-91, com registro nacional sob o Nº 040305952-6, são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20170074548



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 934367/2017
Emissão: 20/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: zxybA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 09:24
Chave de Impressão: zxybA



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 014/2016/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.278.082/0001-33, com sede à Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro I, CEP. 69.040-190 – Manaus - AM, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**, inscrito no CREA-AM nº 89734-D AM/PR, e executou satisfatoriamente a **CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NAS UNIDADES DISPERSAS E SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS UNIVERSITARIO NO MUNICÍPIO DE MANAUS**, referente ao Contrato nº 014/2016 – FUA, conforme dados a seguir:

1. Dados da Obra	
Contrato	014/2016 – FUA.
Local de execução	Campus da Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia, Setor Norte, sítio a Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM
Período de execução	Início: 01/06/2016 ; Término: 08/02/2017 Prazo de execução efetivo: 365 dias.
Valor da Obra	R\$ 3.239.992,42 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos)

2. Dados da Contratante	
Razão Social	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ	04.078.626/0001-97
Endereço	Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000

3. Dados da Contratada	
Razão Social	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-ME.
CNPJ	17.278.082/0001-33.

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
 Ministério da Educação
 Universidade Federal do Amazonas
 Prefeitura do Campus Universitário – PCU
 Departamento de Engenharia – DE
 Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

Endereço	Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro I, CEP. 69.040-190 Manaus/Am.
----------	-----------------------------------------------------------------------------

4. Dados do Responsável Técnico	
Nome	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Título Profissional	Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho,
RNP	170182364-0
Registro no Crea	89734-D/PR.
ART	AM20170074548

OBRA : MANUTENÇÃO PREDIAL - UFAM
ORÇAMENTO : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / OBRA CIVIL
LÓCAL : SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM
METODOLOGIA : QUANTITATIVOS DE REQUISIÇÕES DE SERVIÇO E HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DAS UNIDADES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.
1	CIVIL			
	INST. CIENC. HUM. E LETRAS - I C B L			
1.1	PAVIMENTAÇÃO			
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	22,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	35,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	25,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
 setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 614/2016/PCU/UFAM

72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	200,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	260,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	170,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	130,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	80,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	70,00
5652U	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	200,00
72186U	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	330,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
 Ministério da Educação
 Universidade Federal do Amazonas
 Prefeitura do Campus Universitário – PCU
 Departamento de Engenharia – DE
 Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	500,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA. FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	320,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	30,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	170,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	90,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	40,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	60,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	220,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	30,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	15,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho – Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
 Ministério da Educação
 Universidade Federal do Amazonas
 Prefeitura do Campus Universitário – PCU
 Departamento de Engenharia – DE
 Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	11,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	40,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	35,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	150,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	80,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	40,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	45,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
 Ministério da Educação
 Universidade Federal do Amazonas
 Prefeitura do Campus Universitário – PCU
 Departamento de Engenharia – DE
 Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	8,00
1.7				
COBERTURA				
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	32,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0.5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	22,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
8225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	22,00
1.8				
PINTURA				
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	18,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO, AF_06/2014	SER.CG	M2	126,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	SER.CG	M2	220,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	SER.CG	M2	185,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	SER.CG	M2	185,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus, setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials scattered around.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	12,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	24,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
TOTAL				
FAC. DE ESTUDOS SOCIAIS - FES				
1.1	PAVIMENTACAO			
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	25,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	160,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	200,00
1.2	RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO			
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	120,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	160,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	65,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	60,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	150,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	300,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	250,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	110,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	70,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA); PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	SER.CG	M2	30,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	50,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	170,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	15,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	10,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	8,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	30,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	25,00
1.6	FORROS			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 914/2016/PCU/UFAM

72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	130,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	60,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	30,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	60,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	35,00
FUA.41802/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	15,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	7,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	25,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	17,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	15,00
1.8	PINTURA			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks scattered below.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	15,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	175,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	175,00
84847	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	10,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	SER.CG	M2	20,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
TOTAL				
FACULDADE DE EDUCACAO - FAGED				
1.1 PAVIMENTACAO				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	30,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	150,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	250,00
1.2 RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO				

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	170,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	100,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	160,00
88648U	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	70,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	50,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	160,00
72186U	PISO VINIL ICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	280,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	70,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zzyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	250,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	170,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	75,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73936/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	30,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	40,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	175,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	20,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	10,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Corbado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24
 Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO N° 014/2016/PCU/UFAM

73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	11,00
74088/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	30,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	25,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	140,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	65,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	35,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	70,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	50,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	10,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO. Nº 014/2016/PCU/UFAM

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	6,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	25,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	25,00
88058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6226	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	20,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	12,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	130,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	170,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	160,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI0MIDO)	SER.CG	M2	20,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
	TOTAL			
FACILIDADE DE TECNOLOGIA - FT				
1.1 PAVIMENTACAO				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	25,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	35,00
73616U	DEMOLICAO DE CALCADA SIMPLES	SER.CG	M3	30,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	200,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	250,00
1.2 RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO				
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	160,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	115,00
87271U	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	170,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	80,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em
20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73764/2U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	70,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SER.CG	M3	180,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	270,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	450,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	270,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	175,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	70,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	30,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO. Nº 014/2016/PCU/UFAM

87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	45,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	140,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	14,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	11,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	10,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	35,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	25,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	130,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	70,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and various initials scattered throughout the page.



CONTRATO N° 014/2016/PCU/UFAM

73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	30,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1" CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	25,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	40,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	10,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 825 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	320,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	7,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	25,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	22,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	8,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	20,00
1.8	PINTURA			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08.24

Chave de impressão: zzybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÕ. AF_06/2014	SER.CG	M2	-120,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	SER.CG	M2	195,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	170,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	8,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÕ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	19,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
	TOTAL			
	INST. CIENCIAS EXATAS - ICE			
1.1	PAVIMENTACAO			
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	20,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	20,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	18,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	110,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	210,00
1.2	RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	110,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	110,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	150,00
88648U	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	60,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	40,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SER.CG	M3	170,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	220,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	60,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	40,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	220,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	130,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	66,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	25,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	40,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	150,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	15,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	10,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	6,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials: RT, B, H, and others.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	9,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	25,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	23,00
4.8	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	125,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	70,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	30,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	70,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	25,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVELY ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	40,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	100,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	5,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	23,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	20,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	15,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	11,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	10,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	170,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	150,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	155,00
84547	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	SER.CG	M2	22,00
84865	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	6,00
	TOTAL			
FACULDADE DE DIREITO - FD				
1.1 PAVIMENTACAO				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	16,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	25,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	100,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	200,00
1.2 RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO				
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	110,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	90,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	150,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	50,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em
20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxyBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	50,00
5652U	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	120,00
72186U	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	200,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	50,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	35,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	300,00
7100U	LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	250,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	130,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	60,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	25,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B', 'R', and 'S2'.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário - PCU
Departamento de Engenharia - DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	40,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	130,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	15,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	10,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	6,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	25,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	25,00
1.5	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	120,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	60,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 06:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	35,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	70,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	40,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	150,00
FUA.41802/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	10,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	5,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	20,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	16,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	15,00
1.8	PINTURA			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Corcado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered around the page.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 914/2016/PCU/UFAM

79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	100,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	170,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	165,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	185,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	9,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI M I D O)	SER.CG	M2	21,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
	TOTAL			
CENTRO ADMINISTRATIVO				
1.1	PAVIMENTAÇÃO			
729499	CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO	SER.CG	M3	163,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	15,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	25,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	120,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	180,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO N° 014/2016/PCU/UFAM

73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	120,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	100,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	145,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	60,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	50,00
6652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 160KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	160,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	220,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	60,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	40,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 013/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	200,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
7228	FACHADA DE ACM SOBRE ESTRUTURA DE ALUMINIO, FORN. E INSTAL.	SER.CG	M2	640,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	120,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	60,00
1.4	ELÉTRICA / SPDA			
739355	REDE DE BARRAMENTO EM COBRE E ALUMINIO ESTRUTURADO PARA ATENDER O SISTEMA DE INFORMATICA E LOGICA	SER.CG	M2	30,00
8724222	CABO DE COBRE NU 50MM PARA REDE DE ATERRAMENTO_FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	40,00
8752777	ATERRAMENTO COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" DIÂMETRO 3/4" X 3,00M	SER.CG	M	30,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	15,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	10,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	6,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	20,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	20,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	80,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	60,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 80X80CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	25,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	60,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	20,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	35,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	200,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	7,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	20,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	15,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS	SER.CG	M2	13,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	85,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	145,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	150,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	155,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	8,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials like 'sp', 'k', and 'at'.



74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	SER.CG	M2	20,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
TOTAL				
CDEAM				
1.1 PAVIMENTACAO				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	10,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	85,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	160,00
1.2 RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO				
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	110,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	120,00
87271U	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	100,00
88648U	RÓDAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	50,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em
20/04/2017



Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	40,00
5652U	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	120,00
72186U	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	55,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	30,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	200,00
7100U	LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	170,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	15,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	120,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	50,00
1.4	REGOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	25,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	30,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	100,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	10,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	8,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	8,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	10,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	10,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	120,00
85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	40,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	25,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	60,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	20,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	25,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	200,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	12,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	6,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	18,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	15,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	15,00
1.8	PINTURA			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and various initials like 'to', '8', '93', and 'PT'.



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	85,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	110,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	SER.CG	M2	100,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	115,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	8,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	SER.CG	M2	12,00
84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
TOTAL				
CETEL				
1.1	PAVIMENTAÇÃO			
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	90,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	130,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017

20/04/2017, 08.24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered around.



73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	100,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	90,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	110,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	55,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	50,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	90,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	50,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 5.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	150,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	100,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	45,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	25,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	30,00
87627U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	100,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	10,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	6,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	7,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	15,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	15,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	100,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	45,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	25,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	60,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	45,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	SER.CG	M2	330,00
FUA.41802/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 614/2016/PCU/UFAM

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	5,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	20,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	16,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	15,00
6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	14,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	130,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	135,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	130,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zzyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 0142016/PCU/UFAM

74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	SER.CG	M2	20,00
84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	4,00
TOTAL				
INST. DA COMPUTACAO - ICOMP				
1.1 PAVIMENTACAO				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	85,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	120,00
1.2 RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO				
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	85,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	75,00
87271U	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	125,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	55,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em
20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zzybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	90,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	150,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.OG	M2	260,00
73455U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	75,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	250,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	160,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72289U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	135,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	75,00
1.4	RECÔMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	22,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	40,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	90,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	20,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	8,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	9,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	18,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	18,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	90,00
85389	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	75,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 06:24

Chave de impressão: zxyBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	35,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	75,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	25,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	40,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	8,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	SER.CG	M2	180,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	6,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	21,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	15,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPÉRMABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	12,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 06:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]

102



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO N° 014/2016/PCU/UFAM

1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	9,00
88463	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	105,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	130,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	125,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	7,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	SER.CG	M2	15,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	5,00

OBRA : MANUTENÇÃO PREDIAL - UFAM
ORÇAMENTO : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / CIVIL
LOCAL : SETOR SUL DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM
METODOLOGIA : QUANTITATIVOS DE REQUISIÇÕES DE SERVIÇO E HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DAS UNIDADES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDAD E	QUANT.
	PREDIAL CIVIL			
1.1	INST. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - ICB			
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	20,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]

103



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	30,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	150,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	250,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	110,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	130,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	75,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	25,00
5852U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	22,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	320,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	178,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	180,34
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	185,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	86,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	66,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	75,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	188,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	20,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 018/2016/PCU/UFAM

73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	10,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	24,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	20,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	160,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	80,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	35,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	45,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	12,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	260,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	6,00
1.7	COBERTURA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	28,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,6 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	22,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	18,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	12,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.000,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.600,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	120,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	SER.CG	M2	145,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	36,00
SUBTOTAL				
FAC.DE ED.FISICA E FISIOTERAPIA- FEFF				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	8,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	18,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	15,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	18,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 06:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	125,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	135,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	137,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	122,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	190,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	88,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	125,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	12,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	165,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	42,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	260,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	175,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	76,97

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	155,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	78,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	45,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	45,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	90,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	15,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	15,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	8,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	22,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	18,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	125,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	85,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	52,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	15,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	300,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X80CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	12,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	25,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	35,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	12,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	22,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	15,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	SER.CG	M2	136,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	175,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI MODO)	SER.CG	M2	28,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	18,00
SUBTOTAL:				
LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA				
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	12,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	15,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	100,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	160,00
1.2	RECOMPOZIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	188,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	110,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	SER.CG	M2	90,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	60,00
73764/2U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	28,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	85,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	288,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM. PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	85,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	122,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	40,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	40,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	20,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	40,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	5,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	5,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]