



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	30,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	50,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	20,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	18,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	180,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	8,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	30,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINGADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,6 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	30,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	12,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	25,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	6,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_08/2014	SER.CG	M2	140,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	SER.CG	M2	220,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

AF_06/2014				
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	190,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	18,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	SER.CG	M2	36,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	8,00
SUBTOTAL:				
FAC. CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FCA				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	25,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	50,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	36,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	185,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	255,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	180,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	150,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	160,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	240,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	28,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73878/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	60,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	250,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	120,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72216U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	192,41
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	170,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	130,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	120,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	22,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	22,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	10,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	12,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	16,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	250,00
85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	95,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	20,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	100,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	60,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	65,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	120,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	220,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	24,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	160,00
88058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	20,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCUBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	20,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÇÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.200,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.200,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.200,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	30,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	SER.CG	M2	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials: @su, CB, PH, AA7, R



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	60,00
				SUBTOTAL:
COMISSÃO PERM. CONC. - CONVEST				
73818U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	3,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	5,00
73816U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	12,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	24,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	80,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	152,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	112,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	26,00
73764/2U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	36,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	156,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	85,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	55,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73936/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	36,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	18,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	36,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	4,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	4,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA. PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR.	SER.CG	UN	4,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	52,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	52,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Corcado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário - PCU
Departamento de Engenharia - DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	32,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	600,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	36,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	60,00
68068	RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	20,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	25,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	260,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	260,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	240,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	260,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	40,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	12,00
SUBTOTAL:				
FAC. CIÊNCIAS FARMACÉUTICA - FCF				
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	15,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08.24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials: R, P, Cb, PH, 120]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

79478U	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	16,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	60,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	30,00
1,2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	62,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	77,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	136,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	78,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.	SER.CG	M2	20,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	12,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	75,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	250,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

123

RH



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	130,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72216U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	141,10
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	180,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	90,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	SER.CG	M2	65,00
87242U	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	70,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	198,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	18,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	13,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	6,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	6,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	18,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	18,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	135,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	88,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	34,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	82,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	36,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	55,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	15,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	480,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	5,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	66,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)
N
R
R3
CB



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO: nº 014/2016/PCU/UFAM

68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	25,00
6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	36,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	5,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.200,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.400,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.200,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	150,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	150,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	38,00
SUBTOTAL				
PREFEITURA DO CAMPUS - PCU				
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	8,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	8,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	88,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	180,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM. Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials:
edu
124
A



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	105,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	122,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	85,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_08/2014	SER.CG	M	66,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	75,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	6,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3, CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	44,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	160,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	30,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	70,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA:1 CM	SER.CG	M2	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO N° 014/2016/PCU/UFAM

87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	46,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS: AF_06/2014	SER.CG	M2	65,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	5,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	5,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	6,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
1.6	FORROS			
72236	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	50,00
85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	55,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	50,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	60,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	12,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (52) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)

126

PT



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	12,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	80,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.200,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.600,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.600,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	80,00
84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	30,00
SUBTOTAL				
FACULDADE DE PSICOLOGIA - FAPSI				
79478U	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	20,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	28,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	105,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	112,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	155,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 914/2016/PCU/UFAM

87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	80,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	20,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	18,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	180,00
73898/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	80,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	40,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	70,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	70,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	8,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	8,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08.24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 0142016/PCU/UFAM

73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	4,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	12,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	45,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	75,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	110,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	100,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	90,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	18,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	600,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	900,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	35,00

Av. Rodrigo Otávio, 5.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

74145/001.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	SER.CG	M2	160,00
SUBTOTAL				
DEMAT				
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	8,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	8,00
72216	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	SER.CG	M3	78,94
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	50,00
1.2 RECOMPOZIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO				
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	135,00
72150	REVESTIMENTO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA	SER.CG	M2	1040,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	100,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	18,00
73764/2U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	50,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	105,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	166,00
1.3 PAREDES E PAINÉIS				
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	85,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	36,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	18,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	36,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	4,00
72144U	RECOLECAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	4,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X180CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	50,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	60,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	SER.CG	M2	550,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	50,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	50,00
1.7	COBERTURA			
COTAÇÃO	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE NATURAL	SER.CG	M2	1430,00
73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	SER.CG	M2	780,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	1060,00
68058	RUFÔ EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	420,00
73970/001	PILAR EM PERFIL LAMINADO I W25X25,3 KG/M (20UN)	SER.CG	KG	2.327,60
73970/001	TESOURA EM PERFIL LAMINADO I W25X25,3 KG/M (04UN)	SER.CG	KG	2.499,64
73970/001	TERÇA EM CHAPA N.12 X 3,39M (200UN)	SER.CG	KG	5.760,00
73970/001	TERÇA EM CHAPA N.12 X 4,49M (02UN)	SER.CG	KG	72,00
73970/001	TERÇA EM CHAPA 1/4" X 6,59M (08UN)	SER.CG	KG	1.320,00
73970/001	CUMEEIRA EM CHAPA SAC41 N.12 (39UN)	SER.CG	KG	2.340,00
73970/001	ARREIMATE LATERAL EM CHAPA SAC41 N.12 (2UN)	SER.CG	KG	164,00
73970/001	CALHA EM CHAPA SAC41 1/8" (148,8M)	SER.CG	KG	2.232,00
73970/001	ALINHADOR E CONTRAVEMTO FERRO REDONDO 1/4" (944,0M)	SER.CG	KG	236,00
73970/001	PEÇAS DE LIGAÇÃO, CHUMBADORES E SUPORTE DAS CALHAS	SER.CG	KG	980,00
FUA 73970/004	PILAR EM PERFIL LAMINADO I W25X25,3 KG/M (20UN)	SER.CG	KG	2.327,60
FUA 73970/004	TESOURA EM PERFIL LAMINADO I W25X25,3 KG/M (16UN)	SER.CG	KG	9.996,56
FUA 73970/004	TERÇA EM CHAPA N.12 X 3,39M (140UN)	SER.CG	KG	4.032,00
FUA 73970/004	TERÇA EM CHAPA N.12 X 4,49M (10UN)	SER.CG	KG	360,00
FUA 73970/004	TERÇA EM CHAPA 1/4" X 6,59M (20UN)	SER.CG	KG	3.300,00
FUA 73970/004	PEÇAS DE LIGAÇÃO	SER.CG	KG	980,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures and initials



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	60,00
88056	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM.	SER.CG	M	20,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	350,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	350,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	250,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	250,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	55,00
84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	20,00
SUBTOTAL:				
	CENTRAL DE P. E PROD. MED. - CEPGRAM			
79478U	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	18,00
73616U	DEMOLICÃO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	18,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	36,00
72225U	DEMOLICÃO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	50,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	80,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus - setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

133

133

133



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 914/2016/PCU/UFAM

87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	45,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	105,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	140,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	70,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	60,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	65,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	25,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 6M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	65,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	2,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	2,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	55,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	120,00
FLA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	70,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	84,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	138,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	20,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	260,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	300,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	300,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	300,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	SER.CG	M2	25,00
84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	22,00
SUBTOTAL:				
AVICULTURA				
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	5,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
 Ministério da Educação
 Universidade Federal do Amazonas
 Prefeitura do Campus Universitário – PCU
 Departamento de Engenharia – DE
 Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	15,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	68,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	77,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	25,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	6,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	36,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	60,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	42,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	38,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	18,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 6M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	35,00
1.5	ESQUADRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus - setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	3,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	3,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	2,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	2,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	32,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	50,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	32,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	40,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	220,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	620,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	125,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	220,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	42,00
SUBTOTAL:				

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials: 137, CB, and other marks.



BIOTÉRIO CENTRAL				
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	10,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	6,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	3,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	250,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA.	SER.CG	M2	160,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	52,00
88648U	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	25,00
6652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	4,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	40,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	16,00
73822/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	80,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	85,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	UN	141,10
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	160,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	80,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	40,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	60,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	84,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	8,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	8,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	20,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	80,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	120,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	30,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	SER.CG	M2	440,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME	SER.CG	M2	80,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	120,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.200,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	350,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	SER.CG	M2	150,00
84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	30,00
SUBTOTAL				
CENTRO DE CIENC. DO AMBIENTE - CCA				
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	5,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	100,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	60,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	20,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	SER.CG	M2	45,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]

140

Rh



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	25,00
1.3.	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	120,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	20,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	64,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 6M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	64,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	5,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	5,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
1.6	FORROS			
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	60,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017

20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	30,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	40,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	SER.CG	M2	800,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	SER.CG	M2	100,00
84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	30,00
SUBTOTAL				
EDITORA EDUA				
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	8,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	220,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	220,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	160,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	50,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÁMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	90,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA.	SER.CG	UN	8,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	SER.CG	UN	8,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	2,00
1.6	FORROS			
85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	80,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	160,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	500,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	500,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)

143

PA



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n.º 014/2016/PCU/UFAM

74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	30,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	30,00
SUBTOTAL				
CENTRO DE DESENV. EMPRES. - CDTEC				
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	60,00
1.2 RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO				
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	150,00
1.3 PAREDES E PAINÉIS				
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	120,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	75,00
1.4 RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS				
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	132,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	150,00
1.5 ESQUADRIAS				
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	6,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	6,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM. Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	2,00
1.6	FORROS			
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	80,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	160,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	680,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	680,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	400,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	SER.CG	M2	36,00
84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	30,00
SUBTOTAL				
CENTRAL ANALIT APOIO MULT. - CAM				
72225U	DEMOLICAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	30,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	112,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	136,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	83,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'OB', 'Rt', '145', and 'K'.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	154,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40DL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	350,00
1.6	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	3,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	3,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	3,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	8,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
1.6	FORROS			
85369	REMOCÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	56,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	95,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	168,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	700,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	850,00

Av. Rodrigo Otávio, 5.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Míni Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	850,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	56,00
84666	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	45,00

OBRA : MANUTENÇÃO PREDIAL - UFAM
ORÇAMENTO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / CIVIL
LOCAL : UNIDADES DISPERSAS DA UFAM
METODOLOGIA : QUANTITATIVOS DE REQUISIÇÕES DE SERVIÇO E HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DAS UNIDADES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.
	PREDIAL CIVIL			
1.1	FACULDADE DE MEDICINA			
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	30,00
73618U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	150,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	250,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA. INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	120,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coróado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials like 'R', 'K', 'L', '147', and 'CB'.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n.º 014/2016/PCU/UFAM

73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA.	SER.CG	M2	150,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	180,00
88648U	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	75,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	25,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	45,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	320,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	178,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	M3	160,34
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	185,00
73898/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	86,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	60,00

Av. Rodrigo Otávio, 5.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	75,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	188,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	20,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	12,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	SER.CG	UN	10,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	24,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	20,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	150,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	80,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	35,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO. *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	30,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	45,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	12,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 825 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	680,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	6,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	28,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	22,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	18,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.000,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.600,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	120,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	145,00
SUBTOTAL				

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO				
73816U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	12,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	140,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	130,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	140,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	145,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	90,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	160,00
72188U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	185,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73878/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	42,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	260,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	175,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	M3	76,97

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	155,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	78,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	45,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	45,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	90,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	15,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	15,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	3,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	8,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	8,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	12,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	100,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

85369	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	85,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	80,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	52,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	15,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	430,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	12,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	25,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	12,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	22,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA.	SER.CG	M2	15,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÇÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	136,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	450,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	450,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	36,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]

153



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário - PCU
Departamento de Engenharia - DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	18,00
SUBTOTAL:				
BIBLIOTECA CENTRAL				
79478U	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	10,00
73616U	DEMOLICAO DE GALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	20,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	120,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	175,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	200,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	125,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	110,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	60,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	28,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	85,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	288,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	85,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	122,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	40,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	40,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS, AF_06/2014	SER.CG	M2	20,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SER.CG	M2	40,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	5,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	5,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCÓ E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	8,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	8,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	30,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	50,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n.º 014/2016/PCU/UFAM

11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	20,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	18,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	720,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 80X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	8,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	30,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	SER.CG	M2	30,00
68068	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	12,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAS	SER.CG	M2	25,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	6,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	SER.CG	M2	140,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	220,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	190,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM-Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	36,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	8,00
SUBTOTAL:				
FAC. DE ENFERMAGEM - EEM				
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	25,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	50,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	36,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	185,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	255,00
1.2	RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO			
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	180,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	150,00
87271U	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00
88648U	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	160,00
73764/2U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	240,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SER.CG	M3	28,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	250,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	120,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	M3	192,41
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	170,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	130,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA); PREPARO MANUAL, JUNTA:1 CM	SER.CG	M2	120,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	60,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 6M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	22,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	22,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	5,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and various initials like 'e', 'PT', '158', 'R']



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADILHAS	SER.CG	UN	10,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	12,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	15,00
1.5	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	250,00
85369	REMÓCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	95,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	20,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	100,00
3286	FORRO DE MADEIRA, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	50,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	65,00
FUA.41802/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO.	SER.CG	M2	120,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	24,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	160,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	20,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

6226	IMPERMEABILIZACAO DE GALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	20,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÕ. AF_06/2014	SER.CG	M2	2.200,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.800,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.200,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.200,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR.	SER.CG	M2	30,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÕ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	60,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	60,00
SUBTOTAL:				
GENTRO DE ARTES - CAUA I e II				
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	3,00
79478U	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	5,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	12,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	24,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	80,00
1.2	RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO			
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	152,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	112,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08.24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and marks:
@
u
160
TH



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	26,00
73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	36,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	156,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	60,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	85,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	55,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	36,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	36,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	4,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	4,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	52,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	52,00
FLJA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	80,00
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	40,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	60,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

102



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	20,00
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	25,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	SER.CG	M2	850,00
88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	850,00
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	300,00
88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	360,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	50,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	18,00
SUBTOTAL:				
MUSEU AMAZONICO				
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	15,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	90,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	45,00
1.2	RECOMPOZICAO DA PAVIMENTACAO			
73892/1U	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇAO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	62,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	77,00
87271U	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	136,00
88648U	RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	78,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

163



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

73764/2U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	20,00
72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	250,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	100,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	75,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	250,00
7100U	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SER.CG	M2	130,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72215U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SER.CG	M3	141,10
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	180,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	90,00
1.4	RECÔMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	70,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	70,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	200,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials]

164

Ab H



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	18,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	13,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	6,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	6,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	6,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	8,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	8,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	135,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	88,00
73792/1U	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	34,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	82,00
3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	SER.CG	M2	36,00
11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	55,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	15,00
FUA.412/001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL 625 X 625 PERFURADO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SER.CG	M2	550,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME	SER.CG	M2	5,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	25,00
6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCORBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	36,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	5,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.000,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.600,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	1.100,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	150,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	150,00
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	38,00
SUBTOTAL				
FACULDADE DE DIREITO - JAQUEIRA				
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	28,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	105,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	112,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxy/bA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO: n° 014/2016/PCU/UFAM

73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	155,00
73907/3U	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M2	130,00
67271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	80,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_05/2014	SER.CG	M	20,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	80,00
73876/1U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	18,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			
72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	150,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	80,00
1.4	RECOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	SER.CG	M2	40,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	70,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	70,00
1.5	ESQUADRIAS			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM. Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcui@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO nº 014/2016/PCU/UFAM

72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	10,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	10,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM. COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
73933/2U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	1,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	4,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	12,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	6,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	45,00
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	75,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	110,00
FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	100,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	90,00
1.8	PINTURA			
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	SER.CG	M2	18,00
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	600,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	900,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM

88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SER.CG	M2	35,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	160,00
SUBTOTAL:				
FAZENDA EXPERINENTAL				
79478U	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	SER.CG	M3	12,00
73616U	DEMOLICAO DE CALÇADA SIMPLES	SER.CG	M3	18,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	80,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	65,00
1.2	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			
73892/1U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M2	170,00
87271U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
88648U	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SER.CG	M	30,00
73764/2U	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	SER.CG	M2	60,00
73465U	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	SER.CG	M2	150,00
73922/1U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2	156,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS			

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

CONTRATO n° 01402016/PCU/UFAM

72223U	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	85,00
73896/1U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	55,00
1.4	RÉCOMP. DE PAREDES E PAINÉIS			
73935/2U	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	SER.CG	M2	36,00
87242U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 6 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	18,00
87527U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	36,00
1.5	ESQUADRIAS			
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	4,00
72144U	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	4,00
73933/1U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	2,00
74139/1U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSIVE MARCO E DOBRADICAS	SER.CG	UN	2,00
74068/2U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
74069/1U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	5,00
1.6	FORROS			
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	60,00
73948/9U	LIMPEZA FORRO	SER.CG	M2	60,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxyba

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

e p e

Bo
Rh
Ob



CONTRATO n° 014/2016/PCU/UFAM


FUA.41602/001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	SER.CG	M2	50,00
1.7	COBERTURA			
84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	36,00
84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	M2	60,00
68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	20,00
1.8	PINTURA			
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	600,00
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	800,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	850,00
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	900,00
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	SER.CG	M2	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 934367/2017, emitida em 20/04/2017



6. Identificação do Signatário

Fiscal do Contrato

Nome	EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA
Cargo / Função	ARQUITETO E URBANISTA
CAUA	A34892-9
SLAPE	1661689
CPF	22435913249
Assinatura (com carimbo)	 Emiliano dos Santos Pereira Arquiteto e Urbanista UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 934367/2017
20/04/2017, 08:24

Chave de impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas

Handwritten signatures and initials:
@, H, CB, BN, R



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



CONTRATO Nº 014/2016/PCU/UFAM

Profissional Habilitado	
Nome	ATLAS AUGUSTO BACELLAR
Cargo / Função	ENGENHEIRO CIVIL
CREA	789D AM/RR
SIAPE	399864
CPF	09978771204
Assinatura (com carimbo)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Prefeitura do Campus Universitário Atlas Augusto Bacellar Prefeito

A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou os Serviços em total conformidade aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus – AM, 08 de março de 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Coordenação de Fiscalização de Obras

Eng. Jerônimo Wallace Araújo de Moraes
Coordenador
SIAPE – 1680476
CREA-12300D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934367/2017, emitida em 20/04/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão nº 934367/2017
20/04/2017, 08:24
Chave de Impressão: zxybA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20170074548

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Empresa contratada: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME

RNP: 170182364-0
Registro: 000000545-2

2. Contratante

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97
Nº: 3000

Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM

CEP: 69077000

País: Brasil

Telefone: Email: cristianlia@ufam.edu.br

Contrato: 14/2016 Celebrado em: 30/05/2016

Valor: R\$ 3.239.992,42 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 15/03/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97
Nº: 3000

Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM

CEP: 69077000

Telefone: Email: cristianlia@ufam.edu.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/06/2016 Previsão de término: 31/05/2017

Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

Quantidade 500.000,00
Unidade m²

5. Observações

Contratação de serviços de Manutenção Predial Civil para atender as demandas das Unidades Acadêmicas da Universidade Federal do Amazonas nos Setores Norte, Sul e Unidades Dispersas

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI - CPF: 717.749.982-20

Local

data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM - CNPJ:
04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 08/02/2017

Nosso Número: 8301842128

Certidão nº 934367/2017
 20/04/2017, 08:24
 Chave de Impressão: zxybA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2017 e contém 119 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

496220/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **ALLINE DE JESUS BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALLINE DE JESUS BARBOSA**
Registro: **321449** RNP: **0415948320**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20180040761** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2018 Baixada em: 26/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **05.955.085/0001-85**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE Nº: 543
Complemento: Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306685
Contrato: 31/2017 Celebrado em: 28/12/2017
Valor do contrato: R\$ 368.841,34 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE Nº: 543
Complemento: Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306685
Data de início: 23/01/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA** CPF/CNPJ: 05.955.085/0001-85

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1680.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1680.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO SEDE DA SECRETÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 496220/2018
11/07/2018, 18:01
397D1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: 397D1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR

Tel: + 55 (95) 3224-1392 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: faleconosco@crearr.com.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 12/07/2018, às 08:29



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHCK 543 - Bairro SÃO PEDRO - CEP 69306685 - Boa Vista - RR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 9 / 2018 - ASCON

ATESTADO, a pedido da parte interessada, que:

HAZA Construções e Edifícios Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.278082/0001-33, estabelecida na Rua Tomé de Souza, n.º 241 - Manaus - AM - Telefone: (92) 3238 9770, presta serviços de engenharia (revitalização do prédio sede) no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima - CNPJ 05.955.085/0001-85, localizado na Av. Juscelino Kubitschck, 543 - São Pedro - Boa Vista - RR - CEP. 69.306-685, cujo contrato de n.º 31/2017 (Processo n.º 0002654-75.2017.6.23.8000), assinado em 28.12.2017, encontra-se em vigor, não havendo registros, até a presente data, de fatos que possam vir a desabonar sua capacidade técnica.

Atesto, ainda, que até o presente momento foram concluídos e recebidos, provisoriamente, os serviços constantes da planilha abaixo, executados de acordo com as exigências descritas no Termo de Referência e nos Termos Aditivos adicionados ao Contrato em questão:

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima			
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO TRE/RR			
Item	Descrição	Unidade	Qtde.
A			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERV. INICIAIS			
1.0	Taxas, seguros e licenças	und	1,00
2.0	Despesas com pessoal	mês	4,00
3.0	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,00
4.0	Abrigo provisório (locação de container de 3,00x1,50m)	mês	4,00
B			
REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE			
5.0	FORROS, DIVISÓRIAS E VIDROS		
5.1	Retirada de dutos de condicionadores de ar self contained	m	800,00
5.2	Fornecimento e instalação de forro modular mineral	m²	1.680,00
5.3	Retirada de forro em régua de alumínio	m²	1.680,00
5.4	Retirada de divisórias - tipo divitlux	m²	927,30
5.5	Retirada de fechamento em vidro temperado e estrutura de moldura da parede de entrada do plenário	m²	13,38
5.6	Fornecimento e instalação de divisórias de alumínio/vidro duplo com persiana interna, incl. 1 porta de correr	m²	13,38
5.7	Fornecimento e instalação de divisória drywall	m²	1045,36
5.8	Fornecimento e instalação de portas de madeira laminada, completa incl. fechadura e dobradiças	und	40,00
5.9	Aplicar nos vidros película espelhada (luminosidade reduzida em até 70%, com dupla camada de proteção)	m²	1.015,00
6.0	POLIMENTO EM PISO	m²	1.700,00
7.0	PINTURA		
7.1	Pintura externa e interna em paredes (tinha acrílica fosca)	m²	2.774,79

https://sei.tre-rr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=412416&infra_sistem... 1/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 496220/2018, emitida em 11/07/2018



Certidão nº 496220/2018
12/07/2018, 08:29

Chave de Impressão: 397D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 2 folhas

11/07/2018

SEI/TRE-RR - 0402346 - Atestado de Capacidade Técnica

7.2	Aplicação e lixamento de emassamento látex em paredes	m²	1.909,38
7.3	Revisão com solda e pintura nas grades externas	m	165,60
8.0	ADEQUAÇÃO EM BANHEIROS		
8.1	Retirada de portas de vidro temperado, incluindo todo o portal	m²	48,00
8.2	Fornecimento e instalação de divisória drywall	m²	48,00
8.3	Fornecimento e instalação de portas de madeira laminada, completa incl. ferrachadura e dobradiças	und	6,00
8.4	Retirada de revestimento cerâmico de paredes	m²	254,41
8.5	Fornecimento e assentamento de revestimentos cerâmicos em paredes (tipo esmaltada, 33x45cm)	m²	243,30
8.6	Retirada de vaso sanitário	und	27,00
8.7	Fornecimento e instalação de vaso sanitário cx acoplada, padrão médio, completo	und	20,00
8.8	Fornecimento e instalação de vaso sanitário pcd, sem furo frontal, completo	und	6,00
8.9	Retirada de torneiras	und	14,00
8.10	Fornecimento e instalação de torneiras automáticas de pressão	und	14,00
8.11	Fornecimento e instalação de mictório com sensor de presença	und	12,00
8.12	Fornecimento e instalação de ducha higiênica	und	14,00
8.13	Fornecimento e instalação de espelho em parede de banheiro (cada um com 2 m², fixado por parafusos)	m²	12,00
C	DIVERSOS		
9.0	Aluguel mensal de andaime	m²	60,00
10.0	Bota-fora (containers de entulho)	und	26,00
11.0	Limpeza permanente	mês	4,00

Boa Vista, Roraima, 14 de junho de 2018.

Janderson de Medeiros Teixeira
Assessor de Contratos, Substituto
(assinado digitalmente)



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON DE MEDEIROS TEIXEIRA, Técnico Judiciário**, em 14/06/2018, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rr.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0402346** e o código CRC **B67D650B**.

0002654-75.2017.6.23.8000

0402346v20

De acordo,

Fábio M. H. Feliciano

Fábio Matias Honório Feliciano
Chefe da Seção de Planejamento e Obras – TRE/RR
Analista Judiciário/Eng. Civil – CREA 090762229-1

https://sei.tre-rr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=412416&infra_sistem... 2/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 496220/2018, emitida em 11/07/2018



Certidão nº 496220/2018
12/07/2018, 08:29
Chave de Impressão: 397D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2018 e contém 2 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 931448/2016
Emissão: 26/10/2016
Validade: Indefinida
Chave: ZBbC4ya72ad1WBDxc7Wb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Registro: 170182364-0
CPF: 717.749.982-20
Endereço: RUA RUA THOME DE SOUZA, 241, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040190
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 18/09/2007
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25 E PAR.UNICO.COM RESTRIÇÕES A: URBANISMO,PORTOS E HIDROVIAS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS,BARRAGENS E DIQUES,FERROVIAS,IRRIGAÇÃO E DRENAGEM,AEROPORTOS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data de Formação: 09/03/2007

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 04/02/2011

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data de Formação: 09/03/2007

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (07 páginas, emitido em 26/08/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL e ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (subestação e para-raios), da Geologia e Minas (perfuração de poço artesiano com bomba) e da Agronomia (paisagismo/jardinagem), por serem fora das atribuições do profissional. O Eng. Civil Allisson Montanha de Oliveira é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o n. 040371676-4. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20160063683

Certidão nº 931448/2016

26/10/2016, 12:59

Chave de Impressão: ZBbC4ya72ad1WBDxc7Wb



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA EMPRESA

NOME: HAZA construções LTDA-ME.
ENDEREÇO: Rua Tomé de Souza, Conjunto Dom Pedro I, nº241.
CEP: 69.040-190 **BAIRRO:** Dom Pedro **CIDADE:** Manaus-Amazonas.
CNPJ Nº: 17.278.082/0001-33

CONTRATANTE: AMAZON SECURITY LTDA.
CNPJ: 04.718.633/0001-90
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SEDE CAMPESTRE DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, CONFORME CONTRATO E PLANILHA.
ENDEREÇO: AV. JOSÉ AUGUSTO LEREIRO, S/Nº- LOTE 01-QUADRA 02- BAIRRO PONTA NEGRA
CEP: 69.037-225- MANAUS-AM
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 /07/2015
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.600.000,00
Nº DA ART: AM20160056247
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 360 dias.
INÍCIO: 31/07/2015
TÉRMINO DA EXECUÇÃO: 10/08/2016

RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTRATADA)
 HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
 Eng. CIVIL Nº CREA: 89734/D-PR

DADOS DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE SEDE CAMPESTRE DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, CONFORME CONTRATO.

AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá , 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas - Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4yr72aql1WBDxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials scattered around.

OBRA : CONSTRUÇÃO DE SEDE CAMPESTRE DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA
 ORÇAMENTO : Planilha Orçamentária Simplificada
 LOCAL : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALPHAVILLE

CADETEC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	Serviços Iniciais		
73875/1	ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	12
73960/1	MESTRE DE OBRAS	MÊS	12
74209/1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1
	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS (ANDAIMES FACHADEIROS) / TELAS / TÁBUAS/ REMOÇÃO DE ENTULHO	VB	1
	CÓPIAS E REPRODUÇÕES DOS PROJETOS	VB	1
74210/1	EPI'S E EPC'S	VB	1
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (Equipe técnica)	MÊS	12
02.001.000002.SER	Abrigo provisório de madeira com dois pavimentos para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas	M2	42,00
02.001.000009.SER	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UN	1,00
02.001.000010.SER	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	UN	1,00
02.001.000012.SER	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	M2	102,00
02.003.000001.SER	Corte de capoeira fina a foice	M2	1.600,00
02.004.000001.SER	terraplanagem com motoniveladora com bota -fora	VB	1,00
02.004.000001.SER	Locação da obra, execução de gabarito	M2	525,00
02.006.000002.SER	Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2"	M	89,00
SUBTOTAL (Etapa):			
2	Movimento de Terra		
02.005.000004.SER	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	80,00
02.005.000011.SER	Escoramento contínuo de vala empregando pranchas e longarinas de peroba	M2	60,00
02.005.000049.SER	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	32,00
02.005.000070.SER	Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, com escoramento, profundidade entre 6 e 8 m	M3	25,00
SUBTOTAL (Etapa):			
3	Fundações e Contenções		

AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá, 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas • Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4yar72ad1WBDxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

02455.6.5.5	Estaca pré-moldada concreto protendido cravada - seção quadrada (largura da seção: 235,00 mm / comprimento da seção: 235,00 mm / massa linear: 138,00 kg/m / perímetro: 94,00 cm / adensamento: por vibração / área da seção: 552,00 cm ² / car	M	690,00
04.002.000006.SER	Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 20 MPa	M3	98,20
04.004.000003.SER	Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 1,2 KW, até 8 m de profundidade	M3	56,00
04.007.000012.SER	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos	M2	391,00
04.008.000022.SER	Estaca pré-moldada de concreto protendido cravada, seção 26,5x26,5 cm, carga admissível até 106 t	M	112,00
04.009.000003.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M3	35,12
04.012.000004.SER	Lastro de brita 3 e 4 apiloado com soquete manual para regularização	M3	42,56
04.012.000005.SER	Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento	M2	256,00
05.001.000004.SER	Armadura de aço CA-50 para lajes Ø 8,0 mm, corte, dobra e montagem	KG	3.420,00
SUBTOTAL (Etapa):			
4	Superestrutura		
03140.7.1.1	Escora metálica tipo "A" - locação (altura - intervalo: 2,00/3,00 m / diâmetro da seção: 57,00 mm)	LOC/UN/M ÊS	890,00
04.002.000006.SER	Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 20 MPa	M3	1862,00
05.001.000004.SER	Armadura de aço CA-50 para lajes Ø 8,0 mm, corte, dobra e montagem	KG	13.530,00
05.003.000014.SER	Cimbramento tubular desmontável, material locado, incluso montagem e desmontagem	M3	62,00
20.005.000002.SER	Polimento de estuque por lixamento manual da superfície	M2	2.563,30
24.004.000001.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	1.575,00
SUBTOTAL (Etapa):			
5	Paredes e Painéis		
06.001.000125.SER	Elemento vazado de concreto 8 x 49 x 50 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	1.932,00
06.001.000137.SER	Alvenaria de vedação com blocos sílico-calcário 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada	M2	359,00
06.003.000103.SER	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 20 MPa	M3	35,10
SUBTOTAL (Etapa):			

AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá , 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas • Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4ya72ad1WBDxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

6 Impermeabilização			
10.001.000002.SER	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	M2	1.864,00
10.002.000001.SER	Impermeabilização de calha, viga-calha e jardineira com impermeabilizante estrutural e proteção mecânica	M2	98,00
10.002.000013.SER	Impermeabilização de cobertura plana utilizando manta asfáltica polimérica	M2	525,00
10.006.000007.SER	IMPERMEABILIZAÇÃO de jardim e floreira com manta asfáltica plastomérica (PL) / elastomérica (EL), espessura da manta: 4mm - TORODIN ANTIRAIZ	M2	57,20
10.011.000027.SER	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	M2	583,20
10.012.000025.SER	Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	M2	583,20
10.013.000028.SER	Impermeabilização de piscina ou reservatório elevado, sujeitos à fissuração através de aplicação direta de impermeabilizante estrutural e membrana elástica	M2	83,00
SUBTOTAL (Etapa):			
7 Cobertura			
05125.6.6.1	Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem	KG	2.690,00
09.001.000002.SER	Calha de chapa de cobre nº 26 desenvolvimento 50 cm	M	140,00
09.005.000030.SER	Cobertura com telha de trapezoidal, uma água, perfil ondulado, e = 8 mm, altura 111 mm, largura útil 500 mm e largura nominal 605 mm, inclinação 18%	M2	596,00
SUBTOTAL (Etapa):			
8 Portas, Esquadrias e Ferragens			
12.003.000017.SER	Instalação de Maxin-air, duas folha em alumínio preto e vidro temperado 8mm. Cor Fume 0,80x0,50	UN	14,00
12.004.000024.SER	instalação de portas MDF / aduelas/ alizar / bandeira - cor: laca branco auto brilho - com reforço anti-umidade; fundo poliuretano com tinta PU- automotiva	UN	11,00
12.004.000026.SER	instalação de porta de correr de 4folhas em alumínio preto, vidro temperado de 8mm de 4,20x2,50)	UN	4,00
12.004.000027.SER	Instalação de guarda-corpo de vidro temperado (1,00x5,30)	UN	6,00
12.004.000028.SER	Instalação de Janela de Correr de 4folhas em alumínio preto, vidro temperado de 8mm de 4,20x2,00)	UN	12,00
SUBTOTAL (Etapa):			
9 Vidros			

AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá, 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas • Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4ya72ad1WBDxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	Instalação de Pano de vidro temperado Medindo 5x2,75	UN	1,00
SUBTOTAL (Etapa):			
10	Pisos Internos		
04.012.000005.SER	Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento	M2	1.050,00
09310.3.3.4	Assentamento de porcelanato - Carrara Bianco 90X90cm	M2	1.002,00
09627.3.3.2	Assentamento de revestimento cerâmico - PISO Travertino Navona Crema 60X60cm	M	1.050,00
09680.3.1.1	Assentamento de revestimento cerâmico - PAREDE Travertino Navona Crema 60X120cm	M2	115,00
22.004.000001.SER	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	1.050,00
22.008.000028.SER	Rodapé de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	3,00
22.008.000029.SER	Soleira de granilite pré-moldada, 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	22,00
22.012.000014.SER	Granilite para revestimento de piso moldado "in loco"	M2	48,00
22.014.000019.SER	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco (junta: até 3 mm)	M2	1.421,00
SUBTOTAL (Etapa):			
11	Revestimentos Internos		
09565.6.1.1	Forno de gesso liso tipo bisotado encaixe macho-fêmea, com placas de 60 x 60 cm, e=30 mm - colocado	M2	856,00
20.001.000010.SER	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm	M2	1.860,00
	PINTURA - lixamento/ selador/ 02 demãos de massa pva e 02 demãos de tinta acrílica cor: branco neve	M3	1.860,00
20.004.000028.SER	Reboco para parede externa, hidrófugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, e=7 mm	M2	1.860,00
24.003.000011.SER	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	1.860,00
SUBTOTAL (Etapa):			
12	Revestimentos Externos		
20.001.000010.SER	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm	M2	989,00
	PINTURA - lixamento/ selador/ 02 demãos de massa pva e 02 demãos de tinta acrílica cor: branco neve	M3	989,00

AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá, 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas - Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4ys7Zad1WBdxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PK', 'JP', '182', and 'CB']

20.004.000028.SER	Reboco para parede externa, hidrófugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, e=7 mm	M2	989,00
24.003.000011.SER	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	989,00
SUBTOTAL (Etapa):			
13	Instalações Hidráulicas e Sanitaria		
74197/001	Fossa Septica em alvenaria de tijolo ceramico dimensões externas 4,20x2,20x2,80m, com 3000litros, revestida internamente com barra lisa, tampa de concreto armado com espessura 8cm , incluindo sumidouro	UND	1,00
13.01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS , COM ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM NO FUNDO E LATERAIS, COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE DAS CALHAS, TUBULAÇÕES , 02(DUAS) BOMBAS DE 1.1/2 CV, TANGUE EM FIBRA DE 4.000, TAMPA DE CONCRETO E E QUADRO DE AUTOMAÇÃO, CONFORME 15.527/2007	VB	1,00
	O serviço de perfuração e instalação de poços artesianos de 100MT com Bomba incluso e quadro de automação	VB	1,00
13.02	Rede de água fria (tubos, conexões, valvulas e registros..)	VB	1,00
13.03	Rede de água quente (tubos, conexões, valvulas e registros..)	VB	1,00
13.04	Rede de esgoto (tubos, conexões, valvulas e registros..)	VB	1,00
	Rede de águas fluviais (tubos, conexões, valvulas e registros..)	VB	1,00
14	Ambientes internos		
14.02	Instalações Elétricas		
14.03	Subestensão elevada de 75kV	UND	1,00
14.04	Interligação até quadro geral	SV	1,00
14.05	Rede de baixa tensão (eletrodutos, conexões, quadros, caixas, disjuntores, fios, cabos..)	SV	1,00
14.06	Tomadas e interruptores	115	1,00
14.07	Luminárias	68	1,00
SUBTOTAL (Etapa):	Sistema de pára-raios	SV	1,00
15			
13.001.000001.SER	Aparelhos Sanitários e Metais		
26.001.000003.SER	Aquecedor de acumulação, a gás	UN	1,00
26.006.000011.SER	Bacia sanitária de louça com caixa acoplada GROHE, com tampa e acessórios	UN	5,00
26.010.000014.SER	Instalação água quente e fria - lavatório com misturador somente fria	UN	2,00

AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá , 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas • Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de impressão: ZBbc4ya72ad1WBDxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

X *AB*

AB *153* *AB* *AB*

26.013.000002.SER	Lavatório de louça de embutir GROHE (cuba), com aparelho misturador e acessórios	UN	5,00
26.020.000019.SER	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54 m	UN	2,00
26.020.000020.SER	Torneira de pressão metálica para Lavatorio GROHE alto padrão	UN	4,00
SUBTOTAL (Etapa):	Torneira de pressão metálica para uso geral alto padrão	UN	8,00
16			
16.10	Serviços Complementares		
22.004.000002.SER	Paisagismo e jardinagem	M2	350,00
22.005.000011.SER	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e = 1,5 cm	M2	380,00
30.003.000008.SER	Piso de concreto armado com seixo, tela de aço ca-60, e=10 cm	M2	68,00
32.003.000003.SER	Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8	M	195,00
	Limpeza geral Fina da edificação	M2	1.000,00

ATESTADO: Atestamos para os devidos fins que a empresa em questão cumpriu de forma satisfatória todas as condições contratuais estabelecidas, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Manaus, 26 de Agosto de 2016.

Carlos Anselmo de Souza
AMAZON SECURITY LTDA
 CARLOS ANSELMO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 524.402.061-72

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ nº
04.718.633/0001-9
 AMAZON SECURITY Ltda.
 End. Av. Efigênio Salles, Nº 150 -
 Aclaxo
 CEP: 69057-050
 Manaus

Allisson Montanha de Oliveira
 ALLISSON MONTANHA DE OLIVEIRA- ENG. CIVIL
 CREA/12345-D/AM
 CPF nº 749.789.302-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 931448/2016, emitida em 26/10/2016



AMAZON SECURITY - SEGURANÇA E SERVIÇOS CORPORATIVOS
 Av. Japurá, 1150 - Praça 14 de Janeiro
 Manaus - Amazonas • Cep.: 69.020-180
 Tel.: (92) 3131-9500 (92) 3131-9500 • Fax.: (92) 3131-9517
comercial@grupoamazonsecurity.com.br

Certidão nº 931448/2016
 26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4ya72ad1WBDxc7Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160063683

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20160056247
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: **170182364-0**
Empresa contratada: **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME** Registro: **000000545-2**

2. Contratante

Contratante: **AMAZON SECURITY LTDA** CPF/CNPJ: **04.718.633/0001-90**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1966**
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057050**
País: **Brasil**
Telefone: **(92) 3131-9500** Email: **comercial@grupoamazonsecurity.com.br**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **30/07/2015**
Valor: **R\$ 3.600.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **AMAZON SECURITY LTDA** CPF/CNPJ: **04.718.633/0001-90**
AVENIDA JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO Nº: **1966**
Complemento: **LOTE 01 QUADRA 02** Bairro: **PONTA NEGRA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69037225**
Telefone: **(92) 3131-9500** Email: **comercial@grupoamazonsecurity.com.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **31/07/2015** Previsão de término: **10/08/2016**
Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1.200,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179 - MATERIAIS MISTOS	1.200,00	m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE CAMPESTRE DO GRUPO AMAZON SECURITY EM MANAUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI - CPF: 717.749.982-20**

Local _____ de _____ data _____ **AMAZON SECURITY LTDA - CNPJ: 04.718.633/0001-90**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37** Pago em: **18/10/2016** Nosso Número: **8301590321**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9x8D66
Impresso em: 26/10/2016 às 12:59:37 por: adapt, ip: 191.189.10.116

Certidão nº 931448/2016
26/10/2016, 10:59

Chave de Impressão: ZBbC4ya72ad1WEDxc7Wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2016 e contém 9 folhas

(Handwritten signatures and initials)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004775155

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 09/12/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, residente na Rua Tomé de Souza, 241, DOM PEDRO I, CEP: 69040-190, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 17.278.082/0001-33.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 10 de dezembro de 2019.

PEDIDO Nº:

004775155



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark at the top right and various scribbles at the bottom right.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
CÍVEL (EXCETO PROCESSOS DE FAMÍLIA)

CERTIDÃO Nº: 004775382

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 09/12/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, residente na Rua Tomé de Souza, 241, DOM PEDRO I, CEP: 69040-190, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 17.278.082/0001-33.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 10 de dezembro de 2019.

PEDIDO Nº: 004775382


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
CRIMINAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

CERTIDÃO Nº: 004775469

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anteriores a data de 09/12/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, residente na Rua Tomé de Souza, 241, DOM PEDRO I, CEP: 69040-190, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 17.278.082/0001-33.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 10 de dezembro de 2019.

PEDIDO Nº: 004775469


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200600851

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AM2201900035553

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

13 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/033.408-8	AM2201900035553	12/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]
K
AR
190
K



[Handwritten mark]

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Pedido de Rerratificação de Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, Sociedade Empresária Limitada, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada a Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro , Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-190, Inscrita no CNPJ sob o nº 17.278.082/0001-33, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº 132.0060085.1 em sessão de 07/12/2012, por seu representante infra assinado, requer a V.Sa. o deferimento da rerratificação do Balanço Patrimonial da requerente relativo ao exercício de 2018, para a inclusão do Termo de Abertura e Encerramento e enumeração das paginas, com a finalidade de atender as exigências em processos de habilitação em concorrências públicas.

Manaus, AM 11 de junho de 2019

Haryson Otacy Brito Rombaldi

Sócio - Administrador
CPF 717.749.982-20

Missilene de Oliveira Sousa

Contadora
CRC -AM 013046/0-AM
CPF 719.173.302-00



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/15

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 241, CONJUNTO DOM PEDRO - BAIRRO DOM PEDRO I - CEP 69040-190 - MANAUS - AM

MANAUS / AM

CNPJ Nº 17.278.082/0001-33 / Inscrição Municipal: 21675601

Local de Registro: JUCEA/AM Data Registro: 07/12/2012 Nº 132.0060085.1

Período Movimento: Janeiro a Dezembro de 2018

BALANCO PATRIMONIAL 2018



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/15



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Contém o Balanço Patrimonial 8 folhas numeradas do número 1 a -8 e servirá de para escrituração do Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão Social: **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**

CNPJ: **17.278.082/0001-33**

Endereço: Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro , Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-190, Manaus/AM.

Nire : 132.0060085.1

Manaus, 31 de dezembro de 2018

Haryson Otacy Brito Rombaldi
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 717.749.982-20

MISSILENE DE OLIVEIRA SOUSA
CONTADORA
C.P.F.: 719.173.302-00
C.R.C.: 013046/O-AM

2



BALANÇO PATRIMONIAL
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 241, CONJUNTO DOM PEDRO - BAIRRO DOM PEDRO I - CEP 69040-190 - MANAUS - AM

MANAUS / AM

CNPJ Nº 17.278.082/0001-33 / Inscrição Municipal: 21675601

Local de Registro: JUCEA/AM Data Registro: 07/12/2012 Nº 132.0060085.1

Período Movimento: Janeiro a Dezembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
	43.465,00	83.100,00		43.465,00	43.100,00
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	334.828,42	1.378.370,00	FONECEDORES	163.540,97	198.340,00
CAIXA/BANCO	334.828,42	1.378.370,00			
			FORNECEDORES	163.540,97	198.340,00
CREDITOS	1.388.502,87	462.501,00	FORNECEDORES GERAIS	163.540,97	198.340,00
DUPLICATAS A RECEBER	1.406.615,20	462.501,00			
(-) PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	-18.112,33	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTA	57.328,21	112.768,00
ESTOQUE	178.521,25	230.980,00	OBRIGACAO COM PESSOAL	29.630,92	100.153,38
ESTOQUE DE MERCADORIA	178.521,25	230.980,00	SALARIOS A PAGAR	29.630,92	100.153,38
OUTRO CREDITOS	256.003,58	237.036,37	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.697,29	12.614,62
IMPOSTO A COMPENAR	240.982,38	138.849,44	INSS A RECOLHER	23.495,77	5.327,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.021,20	97.246,00	FGTS A RECOLHER	4.201,52	7.287,15
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	940,93			
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.015,20	24.097,70
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.157.856,12	2.308.887,37	IMPOSTOS A RECOLHER	59.015,20	24.097,70
			IMPOSTOS A RECOLHER	59.015,20	24.097,70
ATIVO NAO CIRCULANTE					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.000,00	198.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	15.525,93	0,00
CREDITO COM SOCIOS E INTERLIGADAS	198.000,00	198.000,00	CONTAS A PAGAR	15.525,93	0,00
IMOBILIZADO	456.985,64	430.821,47	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	295.410,31	335.205,70
IMOBILIZADO EM USO	456.985,64	430.821,47	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
VEICULOS	134.000,00	140.206,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	358.230,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.134,51	308.834,47			
MOVEIS E UTENSILIOS	61.521,25	78.250,00	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.981,65	45.132,00	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
IMOVEIS	230.000,00	230.000,00			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-405.651,77	-371.601,00	EMPRESTIMOS	0,00	358.230,00
			EMPRESTIMOS	0,00	358.230,00
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	654.985,64	628.821,47	TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	358.230,00
TOTAL DO ATIVO	2.812.841,76	2.937.708,84	PATRIMONIO LIQUIDO	2.517.431,45	2.244.273,14
			CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
			LUCRO ACUMULADO	744.273,14	370.432,17
			LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	273.158,31	373.840,97
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.517.431,45	2.244.273,14
			TOTAL DO PASSIVO	2.812.841,76	2.937.708,84

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, totalizando tanto no ativo como na soma do passivo com o patrimônio líquido, a importância de : **R\$ 2.812.841,76 (Dois milhões, oitocentos e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).**

Manaus, AM 31 de dezembro de 2018

Missilene de Oliveira Sousa
Contadora
C P F 719.173.302-00
C R C 013046/0 -AM

Harrison Otacy Brito Rombaldi
Sócio-Administrador
CPF Nº 717.749.982-20

3



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 241, CONJUNTO DOM PEDRO - BAIRRO DOM PEDRO I - CEP 69040-190 - MANAUS - AM.

MANAUS / AM

CNPJ Nº 17.278.082/0001-33 / Inscrição Municipal: 21675601

Local de Registro: JUCEA/AM Data Registro: 07/12/2012 Nº 132.0060085.1

Período Movimento: Janeiro a Dezembro de 2018

	31/12/2018	31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.145.783,12	5.760.919,07
Prestação de Serviços	9.145.783,12	5.760.919,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.306.029,11	545.042,35
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Serviços	1.306.029,11	545.042,35
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.839.754,01	5.215.876,72
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.030.180,72	4.350.191,25
Custo dos Serviços Prestados	5.030.180,72	4.350.191,25
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.809.573,29	865.685,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.045.398,16	279.750,50
Despesas Com Pessoal	915.578,32	0,00
Despesas Administrativas	814.578,32	251.209,00
Despesas Serviços	315.241,52	28.541,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	51.461,32	129.340,00
Despesas Financeiras	51.461,32	129.340,00
(-) OUTRAS DESPESAS	81.031,64	82.754,00
Despesas de Depreciação no Exercício	81.031,64	82.754,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO	631.682,17	373.840,97
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro	208.523,86	0,00
	208.523,86	0,00
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	423.158,31	373.840,97
(-) Participação dos Administradores	150.000,00	0,00
	150.000,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	273.158,31	373.840,97

Manaus, AM 31 de dezembro de 2018

Missilene de Oliveira Sousa
 Contadora
 C P F 719.173.302-00
 C R C 013046/0 -AM

Haryson Ojacy Brito Rombaldi
 Sócio-Administrador
 CPF Nº 717.749.982-20

4



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/15

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 241, CONJUNTO DOM PEDRO - BAIRRO DOM PEDRO I - CEP 69040-190 - MANAUS - AM
MANAUS / AM

CNPJ Nº 17.278.082/0001-33 / Inscrição Municipal: 21675601

Local de Registro: JUCEA/AM Data Registro: 07/12/2012 Nº 132.0060085.1

Período Movimento: Janeiro a Dezembro de 2018

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.355.856,12}{295.410,31} \quad \text{ILG : } 7,97$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.157.856,12}{295.410,31} \quad \text{ILC : } 7,30$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.979.334,87}{295.410,31} \quad \text{ILS : } 6,70$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.812.841,76}{295.410,31} \quad \text{ISG : } 9,52$$

Manaus, AM 31 de dezembro de 2018

Missilene de Oliveira Sousa
Contadora
C P F 719.173.302-00
C R C 013046/0 -AM

Haryson Otacy Brito Rombaldi
Sócio-Administrador
CPF Nº 717.749.982-20

5



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/15

✓

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada a Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-190, e tem como atividade preponderante a execução de obras de construção civil em geral. Iniciou suas atividades em 07 de dezembro de 2012.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira com a ITG 1000.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

1) Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades são avaliadas pelo custo, com a finalidade de atender compromissos de curto prazo incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários.

2) Contas a Receber: correspondem aos valores das vendas de mercadorias e de Serviços Prestados no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal e os acréscimos decorrentes de atualização monetária, juros e multas são reconhecidos contabilmente como receita por ocasião do seu recebimento.

3) Estoque: Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

4) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados

5) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

6) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

7) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

6

M
L
TS



8) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

9) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

10) **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

11) **Capital Social:** O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão, quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, e distribuído entre os sócios abaixo:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	1.485.000	1.485.000,00
PATRICIA MICHELLE MIRANDA MARQUES	15.000	15.000,00
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00

12) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

13) **Apuração de resultado:** Receita e Despesa apurada em obediência ao regime de competência do exercício onde, as receitas correspondem principalmente pelos valores de Vendas e Serviços Prestados no mês e as despesas referem-se basicamente aos custos, manutenção e conservação.

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre os seus resultados futuros.

Manaus, 31 de dezembro de 2018


Haryson Otacy Brito Rombaldi
Sócio - Administrador
CPF 717.749.982-20

Missilene de Oliveira Sousa
Contadora
CRC -AM 013046/0-AM
CPF 719.173.302-00

7



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Contém o Balanço Patrimonial 08 folhas numeradas do número 1 a -8 e servirá de para escrituração do Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão Social: **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**

CNPJ: **17.278.082/0001-33**

Endereço: Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro , Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-190, Manaus/AM.

Nire : 132.0060085.1

Manaus, 31 de dezembro de 2018

MISSILENE DE OLIVEIRA SOUSA
CONTADORA
C.P.F.: 719.173.302-00
C.R.C.: 013046/O-AM



Haryson Otacy Brito Rombaldi
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 717.749.982-20

8





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00001627
Nome: MISSILENE DE OLIVEIRA SOUSA CPF: 719.173.302-00
CRC/UF n.º AM-013046/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31.07.2019
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 719.173.302-00 Controle : 5042.7552.9121.1691



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 998109 em 14/06/2019 da Empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, Nire 13200600851 e protocolo 190334088 - 12/06/2019. Autenticação: 93112D6D5F1FA324C81D1CB55C836F806BA56E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/033.408-8 e o código de segurança 5RSP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/033.408-8	AM2201900035553	12/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
719.173.302-00	MISSILENE DE OLIVEIRA SOUSA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Página 1 de 1





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, de nire 1320060085-1 e protocolado sob o número 19/033.408-8 em 12/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 998109, em 14/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
719.173.302-00	MISSILENE DE OLIVEIRA SOUSA

Manaus, Sexta-feira, 14 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
200.982.942-53	EDNA DOS SANTOS WATANABE
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Manaus, Sexta-feira, 14 de Junho de 2019





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00003362
Nome: MISSILENE DE OLIVEIRA SOUSA CPF: 719.173.302-00
CRC/UF n.º AM-013046/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.12.2019
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 719.173.302-00 Controle : 8491.1688.2257.3826

J

W
204
R
@


ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

A HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP.: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717749982-20, para fins do disposto no Edital, DECLARA, abrir mão da VISTORIA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o termo de Referência do edital **CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM**.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras, isentando ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33

Castro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 621
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro
CEP. 69040-190
MANAUS - AM



Handwritten marks and initials: "W", "2019", "PT", "de"

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.


RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS


A HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP.: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717749982-20, **DECLARA** que possui equipamentos adequados para realização dos serviços, conforme relação abaixo:

EQUIPAMENTO E MATERIAIS	UNIDADE	QUANT
BETONEIRA	UND	3
ANDAIME TUBULAR	PC	200
CADEIRINHA	UND	3
COMPRESSOR DE PINTURA	UND	2
MARTELETE	UND	2
QUADRO DE ENERGIA	UND	2
FURADEIRA	UND	10
PARAFUSADEIRA	UND	5
JATO DE PRESSÃO	UND	2
BANCADA DE SERRA	UND	2
VIBRADOR DE IMERSÃO	UND	1
MAQUITA	UND	10
LIXADEIRA	UND	5
CAÇAMBA 3M	UND	1
SERRA CIRCULAR	UND	2
ESCORRA METALICA	PC	60
ESCADA DE 12M	UND	3
ESCADA DE 3M	UND	8
COMPACTADOR DE SOLO	UND	1
POLITRIZ PARA CONCRETO	UND	1
AUTOMOVEL SAVEIRO	UND	2
CAMINHÃO ¾	UND	1
MALETA DE FERRAMENTA	JG	80

Os demais materiais necessários, assumimos o compromisso de adquirir ou alugar caso for necessário.

Caruarí/AM, 11 de dezembro de 2019.


HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33
CPF nº 717749982-20




ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA


A HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP.: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717.749.982-20, para fins do disposto no Edital, **DECLARA**, nos termos do artigo 30, §10, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica como membros da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato, o(s) seguinte(s) colaborador(es):

NOME	QUALIFICAÇÃO	DOC
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI (Responsável Técnico)	ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	CREA 89734-D / PR
CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA	ENCARREGADO	RG: 2268031

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33



ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO QUE NÃO UTILIZA MENOR


A empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, DECLARA, em atendimento ao previsto no edital da **CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM** do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes?

Sim.

Não.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CPF nº 717749982-20

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
17.278.082/0001-33
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 241
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro
CEP. 69040-190
MANAUS - AM

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.


DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL P/ LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27da Lei nº. 8.666/93.

A empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. CNPJ nº 17.278.082/0001-33, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717749982-20, **DECLARA:**


1) a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública.

2) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, incluído pela Lei nº. 9.854, de 28 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33



Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 621
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro
CEP. 69040-190
MANAUS - AM

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Eu, Haryson Otacy Brito Rombaldi, Portador da Identidade Nº. 2302226-4 como representante devidamente constituído da empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita com o CNPJ 17.278.082/0001-33, para fins do disposto na **CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** e em atendimento a Instrução Normativa/STLI/MP nº 01/2010 de 19/01/2010, **DECLARA**, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que:

a) está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas, realizando as seguintes ações:

a.1) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com o acondicionamento dos materiais tóxicos, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente;

a.2) destinar os materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente;


a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Obra;

b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

c) está plenamente ciente do teor e da extensão desta **DECLARAÇÃO** e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.

HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33



ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.


DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

A HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP.: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717.749.982-20, para fins do disposto no Edital, **DECLARA** que as Certidões/Declarações emitidas por meio eletrônico são fiéis e verdadeiras, podendo ter sua autenticidade verificada por meio da chave de segurança que se encontra em seus respectivos documentos.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33



ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717.749.982-20, para fins do disposto no Edital, **DECLARA**, proporcionar a contratante todo direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33


HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 621
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro
CEP. 69040-190
MANAUS - AM

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ Nº 17.278.082/0001-33, sediada na rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I, por intermédio de seu representante legal o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717749982-20, **DECLARA**, para os devidos fins, que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta de preço com total e completo conhecimento do objeto da licitação, compromete-se ainda a cumprir integralmente as exigências estabelecidas no presente Edital, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de toda documentação e proposta apresentadas.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33




ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

A **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP.: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717749982-20, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de contratação com a **CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, que o(s) integrantes(s) do quadro societário da empresa não é(são) servidor(es) público(s), da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33


HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 621
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro
CEP. 69040-190
MANAUS - AM

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Para fins de participação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019**, a empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, CNPJ: 17.278.082/0001-33, sediada na Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, declara sob as penas da lei que não possui, em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante que infringe o princípio da dignidade humana, forçado contra os valores sociais de livre iniciativa e desumano, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
17.278.082/0001-33
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 621
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro
CEP. 69040-190
MANAUS - AM

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.278.082/0001-33, sediada em Manaus – AM, Rua Tomé de Souza, 241 – Dom Pedro, CEP: 69040-190, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Haryson Otacy Brito Rombaldi, portador da Carteira de Identidade nº 2302226-4 e do CPF nº 717749982-20, declara, sob as penas da lei e para os fins de contratação com o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, que:

Os seus sócios, gerentes, diretores e funcionários, conforme os casos NÃO SÃO.

- a) membros ou servidores do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**;
- b) cônjuge (s), companheiro (s) (as) ou parente (s), em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- c) cônjuge (s), companheiro (s) (as) ou parente (s), em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento, no âmbito do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da

W
RL

2/16



HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 17.278.082/0001-33

End: Rua Tomé de Souza, nº 241 - Dom Pedro I - Cep: 69.040-190

Fone: (092) 3238-9770

Email: hazaconstrutora@gmail.com

administração pública direta e indireta dos Poderes da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.

HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Rua Tomé de Souza, Nº 621

Conj. Dom Pedro - Dom Pedro

CEP. 69040-190

MANAUS - AM

ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.


DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR

Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33



ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.


DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM**, instaurado pelo **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33




ORGÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2018/29760
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019-TJAM
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA	11/12/2019
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA	09:00 horas
LOCAL	Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am.

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO SICAF

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019**, que as informações constantes dos documentos exigidos, deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Carauari/AM, 11 de dezembro de 2019.



HAZA CONSTRUÇÕES LTDA
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Sócio-Administrador
CREA: 89734/D-PR
CNPJ nº 17.278.082/0001-33

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
17.278.082/0001-33

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Rua Tomé de Souza, Nº 241
Conj. Dom Pedro - Dom Pedro

CEP. 69040-190

MANAUS - AM