

Zimbra

joao.neto@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta

De : Daniele da Silva Silva
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Sex, 02 de ago de 2019 09:27

Assunto : Re: Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta

Para : João de Albuquerque Lima Neto
<joao.neto@tjam.jus.br>

Cc : patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, nelia.vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia

Da análise da proposta temos que:

1. Não foi incluída na proposta o item 13;
2. Nos itens 1, 2, 3 e 4 não consta a indicação do rendimento mínimo e cor;
3. Solicitamos a comprovação da exequibilidade da proposta, conforme artigo e inciso da lei 8.666 transcritos abaixo, tendo em vista que o valor global apresentado é muito inferior ao valor estimado.

Art. 48. Serão desclassificadas:

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido **ou com preços manifestamente inexeqüíveis**, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte
Analista Judiciário

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Telefone: 3303-5235/3303-5020

De: "João de Albuquerque Lima Neto" <joao.neto@tjam.jus.br>

Para: "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>, "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Iano Sa e Souza de Wanderley"

<iano.wanderley@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Sexta-feira, 2 de agosto de 2019 7:55:55

Assunto: Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao **Pregão Eletrônico nº 028/2019** (PA nº 2018/32906) da Licitante classificada sob análise. A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, conforme solicitado por telefone, resposta a esta Diligência até **hoje, 02/08/2019, às 11h00**.

Atenciosamente,

João Lima

Membro - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

[\(92\) 2129-6743](tel:(92)2129-6743)
