

Zimbra

livia.vasquez@tjam.jus.br

---

**Re: Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada**

---

**De :** Daniele da Silva Silva  
<daniele.silva@tjam.jus.br>

Seg, 05 de ago de 2019 08:54

**Assunto :** Re: Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada

**Para :** livia.vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

**Cc :** nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Conforme solicitado em diligência a empresa não enviou comprovação de exequibilidade da proposta conforme estabelece o Art. 48 inciso II da lei 8.666 de 1993, por isso julgamos que a proposta não atende ao exigido no Termo de Referência.

Atenciosamente  
Daniele da Silva Duarte  
Analista Judiciário

---

**Divisão de Patrimônio e Material TJAM****Telefone:** 3303-5235/3303-5020

---

**De:** "livia.vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

**Para:** "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "patrimonio" <patrimonio@tjam.jus.br>

**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 2 de agosto de 2019 12:50:44

**Assunto:** Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao **Pregão Eletrônico nº 028/2019** (PA nº 2018/32906) da Licitante classificada sob análise. A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

**OBS:** Informo que a Licitante não encaminhou nenhuma justificativa ou documento comprovando a exequibilidade da proposta solicitado em diligência.

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **segunda-feira, 05/08/2019, às 11h00.**


Atenciosamente,

Lívia Vásquez  
CPL/TJAM

---

**De :** livia dos Santos Vásquez  
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Sex, 02 de ago de 2019 12:50

 1 anexo

**Assunto :** Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada

**Para :** Nelia Freitas Nogueira Vieira  
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Daniele S. Silva  
<daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio  
<patrimonio@tjam.jus.br>

**Cc :** Comissão Permanente de Licitação  
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao **Pregão Eletrônico nº 028/2019** (PA nº 2018/32906) da Licitante classificada sob análise. A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

**OBS:** Informo que a Licitante não encaminhou nenhuma justificativa ou documento comprovando a exequibilidade da proposta solicitado em diligência.

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **segunda-feira, 05/08/2019, às 11h00.**

Atenciosamente,

Lívia Vásquez

CPL/TJAM


---

 **PROPOSTA RETIFICADA - ÓTIMO.pdf**  
199 KB

---

**De :** livia dos Santos Vásquez  
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Sex, 02 de ago de 2019 12:50

 1 anexo

**Assunto :** Diligência PE 028/2019 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada

**Para :** Nelia Freitas Nogueira Vieira  
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Daniele S. Silva  
<daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio  
<patrimonio@tjam.jus.br>

**Cc :** Comissão Permanente de Licitação  
<cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao **Pregão Eletrônico nº 028/2019** (PA nº 2018/32906) da Licitante classificada sob análise. A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

**OBS:** Informo que a Licitante não encaminhou nenhuma justificativa ou documento comprovando a exequibilidade da proposta solicitado em diligência.

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **segunda-feira, 05/08/2019, às 11h00**.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez  
CPL/TJAM

---

 **PROPOSTA RETIFICADA - ÓTIMO.pdf**  
199 KB

---