

RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.673.788/0001-
INSC. MUNICIPAL: 71.145-
INSC. ESTADUAL: 04.108.523



ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 – TJAM

RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA


CNPJ: 00.673.788/0001-05

DATA DA ABERTURA: 05/11/2019

Gu


Gu

Gu




ÍNDICE


1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
 - 1.1 Cédula de Identidade
 - 1.2 Contrato social
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
 - 2.1 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
 - 2.2 Inscrição estadual e/ou municipal
 - 2.3 Regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal
 - 2.4 Certificado de Regularidade do FGTS
 - 2.5 Certidão Negativa da Justiça do Trabalho
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 - 3.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-AM
 - 3.2 Atestado de Capacidade Técnica Operacional
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 - 4.1 Balanço Patrimonial
 - 4.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata
5. DECLARAÇÕES
 - 5.1 Declaração de Vistoria Técnica



1. HABILITAÇÃO JURÍDICA



Romero Reis
Eng de For e Construçã
CREA 901087


Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300



1.1 CÉDULA DE IDENTIDADE


Romero Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA 601087


Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: ROMERO REIS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 268068624 MEX SP

CPF: 703.345.287-04 DATA NASCIMENTO: 15/04/1961

PERMISSÃO: 02182610912 VALIDEZ: 27/10/2019 HABILITAÇÃO: 20/09/1979

PLAC: MANAUS, AMAPAZ

DATA EMISSÃO: 03/11/2014

60818275654 AMO20140843

DETRAN - AMAPAZ

VÁLIDA EM TODOS
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 961942163

PRIMEIRO PLASTIFICADO
 961942163

Escrevente Autôgrafa Vasconcelos

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
 site: www.camionfioretti.com.br



Autentico a presente copia por conter com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade. Emitido por NATÁLIA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT00045113ECEK2D9PWVHW53 20/09/2019 15:35:41 R\$ 6,00 Valido em cidade portal@cam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
 site: www.camionfioretti.com.br

Autentico a presente copia por conter com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por NATÁLIO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT00045113ECEK2D9PWVHW53 20/09/2019 15:35:41 R\$ 6,00 Valido em cidade portal@cam.com.br




Natálio Junio Socorro Pereira
 Escrevente Autôgrafa

Romero Reis
 Eng. de FORT. Construção
 CREA 091087

Romero Reis
 Eng. de FORT. Construção
 CREA 091087


re

5



1.2 CONTRATO SOCIAL


Romero Reis
Eng de Fc e Construç.
CREA 901287


Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300

CARTÓRIO DE REGISTRO DE NOTAS
 Rua: Av. Comendador Eliezer, 992 - Centro
 Fone: (092) 234-5114 - Fax: 234-5121
 SUCURSAL Av. Castelo Branco, 1071 - Cachoeirinha
 Fone: (092) 252-6015 - Fax: 232-3075
 Manaus - Amazonas

11 ABR 2002

Certifico conforme o Art. 7º do Decreto Lei N° 2.148 de 24 de Abril de 1946, que a presente fotocópia é a cópia original que me foi apresentada para conferência.

OFICIAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA E R. ENGENHARIA LTDA CONFORME ABAIXO:



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª JULIANA DE SA FIORETTI
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 3610
 Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mini-apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENT000451XAJAWW7LUS31DU67 - 04/1/2019
 08 49 05 F\$ 6.00. Valida em cidadão portalsecam.com.br



Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
 Escrivente Amadora

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Constituição de Sociedade, os abaixo assinados, ROMERO REIS, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Manaus à rua Liberdade No. 166 - bairro de São Jorge, Carteira de Identidade No. 026806862-4 M.Exército, C.P.F. No. 703.345.287-04, EDUARDO GOMES DE BARROS, brasileiro, casado, Engenheiro, residente e domiciliado em Manaus à rua da Liberdade No. 181 - bairro de São Jorge, Carteira de Identidade No. 014561973-0 M.Exército, C.P.F. No. 651.303.167-20, SUELY TEIXEIRA GOMES DE BARROS, brasileira, casada, enfermeira, residente e domiciliada em Manaus à rua da Liberdade No. 181 - bairro de São Jorge, Carteira de Identidade No. 016623802-2 - M.Exército, C.P.F. No. 651.315.177-53 e DENISE BORGES STOPATTO REIS, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada em Manaus à rua da Liberdade No. 166 - bairro de São Jorge, Carteira de Identidade No. 028878743-5 - M.Exército, C.P.F. No. 043.869.558-52, tem entre si justos e contratados a Constituição de uma Sociedade Por Quotas de Responsabilidade limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO E OBJETIVOS SOCIAIS

A sociedade girará sob a denominação social de **E R ENGENHARIA LIMITADA**, podendo a palavra limitada ser usada abreviadamente, com sede a Av. Pedro Teixeira Nº 1000, sala Nº 114 - Centro Comercial LE BON MARCHER, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, sendo seu prazo de duração indeterminado, passando a vigorar na data da aprovação deste instrumento a Junta Comercial do Estado do Amazonas e tem por objetivos sociais:

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTOS, PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ESTUDOS DE VIABILIDADE E ECONOMICO, PARECERES TÉCNICOS E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS; CONSTRUÇÃO CIVIL, DEMOLIÇÕES, REFORMAS (coberturas, alvenaria, piso, pintura, revestimentos, vidraçaria, instalações prediais e de redes externas, etc.), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, INSTALAÇÕES SANITARIAS, INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO, INSTALAÇÕES TELEFONICAS, INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS E REDES EXTERNAS DE : água, esgoto,

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª JULIANA DE SA FIORETTI
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 3610
 Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mini-apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENT000451DPZEFNT6FRXKRUS6
 11/09/2019 13 17 59 R\$ 6.00 Valida em cidadão portalsecam.com.br



Karoline Paiva de Araújo
 Escrivente Amadora

Romero Reis
 Eng. de Obras e Construção
 CREA 901087

(Handwritten signatures and initials)

- drenagem, energia elétrica, telefônica e paisagismo, fabricação e montagem de estrutura metálica, sondagens e fundações;
- SERVIÇOS DE GEODÉSIA, AEROFOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, ESTRADAS, LOTEAMENTO RURAL E URBANO, INCLUSIVE ESTUDOS ECONÔMICOS E DE VIABILIDADE;
- PROJETOS E ASSISTENCIA TÉCNICA EM EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA E ASSENTAMENTOS RURAL E URBANO, INCLUSIVE ESTUDOS ECONÔMICOS E DE VIABILIDADE;
- SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DO SOLO, EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE AGRIMENSURA E FOTOGRAFIAS TAIS COMO: Planimetria, Altimetria Barometria, Batimetria, Cadastro e Locação, inclusive estudos econômico e de viabilidade;
- PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS DE SATELITES;
- OUTROS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PESQUISAS AFINS NAS ÁREAS SUPRACITADAS
- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ("Bureau" de Serviços), INCLUSIVE PREPARO DE "SOFTWARE" PARA UTILIZAÇÃO, VENDA OU LOCAÇÃO, ASSESSORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS.

CLAUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) divididos em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, que serão integralizadas num período de 6(seis) meses a contar da data da aprovação deste instrumento, em moeda corrente do país, subscritas pelos sócios nas seguintes proporções:

- DENISE BORGES STOPATTO REIS	4.800 QUOTAS	- R\$ 4.800,00
- SUELY TEIXEIRA GOMES DE BARROS	4.800 QUOTAS	- R\$ 4.800,00
- EDUARDO GOMES DE BARROS	200 QUOTAS	- R\$ 200,00
- ROMERO REIS	200 QUOTAS	- R\$ 200,00

T O T A L	10.000 QUOTAS	- R\$ 10.000,00
------------------	----------------------	------------------------

CLAUSULA TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade dos socios é na forma da legislação em vigor limitada à importância do capital social.

CLAUSULA QUARTA: DA GERENCIA DA SOCIEDADE

A gerência da sociedade, isenta de caução, compete as sócias DENISE BORGES STOPATTO REIS e SUELY TEIXEIRA GOMES DE BARROS, em conjunto ou separadamente, que farão uso da firma exclusivamente em negócios sociais sendo-lhes proibido o fornecimento de fiança, avais, abono, endossos ou quaisquer outros documentos de mero favor ou em benefícios de terceiros.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE NOTAS
 Matr. nº 22.232-5/14 - Fone: (92) 3611-3610
 Sucursal: Av. Castelo Branco, 10/1 - Cachoeirinha
 Fone: (92) 332-8018 - Fax: 332-3075
 Mangueira - Amazonas

10 ABR 2012

Cartilho conforme estatuto e Art. 2º do Decreto Lei nº 2.48 de 25 de Maio de 1940, que apresenta fotocópia estável/ou original que não se altera.

DEFEITO

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611 3610
 site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mini apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
 Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENT000451T8DV6QTEBYCY90246 - 04/11/2019
 08 49 03 R\$ 6,00. Valide em: cidadao.poraiseloarn.com.br

Romero Reis
 Eng. de Obras e Construção
 CREA 911/287

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611 3610
 site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mini apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENT000451CUXMMETUJ1SALU50 - 10/2019
 13 17 55 R\$ 6,00 Valide em: cidadao.poraiseloarn.com.br



[Handwritten signatures and scribbles]

Nos seus impedimentos, os sócios gerentes poderão nomear um procurador com poder específico para substituí-los no cargo.

CLAUSULA QUINTA: DA INDIVISIBILIDADE DE QUOTAS E ALTERAÇÕES

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos outros sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição. Os sócios que desejarem transferir suas quotas deverão notificar por escrito à Sociedade, discriminando-lhe o preço e a forma de pagamento, para que os outros sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverão fazer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócios alienantes. Decorrido esse prazo sempre que seja exercido o direito de transferência as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA SEXTA: DA MORTE, FALÊNCIA OU INTERDIÇÃO DO SOCIO

A morte, falência ou interdição de um dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores subrogados nos direitos e obrigações do sócio excluído, podendo nela, fazerem-se representar enquanto indivisa a parte respectiva, por um dentre eles devidamente credenciado, pelos demais. Se o evento verificar-se dentro dos primeiros 06 (Seis) meses do encerramento do Balanço este servirá de base, caso contrario será procedido o levantamento de novo Balanço.

CLAUSULA SETIMA: DA RETIRADA PRO-LABORE

A título de remuneração Pro-Labore, cada sócio gerente poderá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e ainda de conformidade com a situação financeira da Sociedade. Os sócios não gerentes terão direito apenas a participação no lucro da empresa

CLAUSULA OITAVA: DOS BALANÇOS ANUAIS, LUCROS E PREJUIZOS

Os Balanços Anuais para encerramento do exercício, deverão ser efetuados em data 31 de dezembro de cada ano. Os lucros, assim como os prejuizos verificados serão distribuídos na proporção das quotas de capital de cada sócio.

CLAUSULA NONA: DOS IMPEDIMENTOS LEGAIS

Os sócios aqui pactuantes declaram não estarem condenados em nenhum dos crimes previstos no artigo 170 da Lei nº 8.008 de 11/09/90, pena de exercer as atividades econômicas e mercantis, sob pena de Lei.

Romeo Reis
Eng. de For. e Construção
CREA 911187

MATRIZ Av. Comendador Clementino, 197, Centro
SUCURSAL Av. Castelo Branco, 1071, Cachoeirinha
Fone: (092) 232-8046 - Fax 232-3075
Manaus - Amazonas
10/09/2012

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joaquina, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
www.carionofioretti.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joaquina, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
www.carionofioretti.com.br

Autenticado a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT0004513FLK37B6B1Y2NAT0 04/11/2019 08:49:01
R\$ 6,00. Valida em cidade do portador em com.br



Handwritten signatures and blue ink marks.

X u

B

CLAUSULA DECIMA: DO FORO JURIDICO

Fica eleito o Foro desta cidade de Manaus para dirimir todas as ações oriundas do presente Contrato Social.

Os casos omissos, serão sempre resolvidos de comum acordo entre os sócios e na conformidade do Decreto 3.708 de 10 de janeiro de 1919.

E por estarem inteiramente de acordo com as condições consignadas no presente contrato, assinam o mesmo em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, juntamente na presença de duas testemunhas infra-assinadas para efeito de direitos.

Manaus, 13 de junho de 1995

Denise Borges Stopatto Reis
DENISE BORGES STOPATTO REIS

Suely Telyeira Gomes de Barros
SUELY TELYEIRA GOMES DE BARROS

Romero Reis
ROMERO REIS

Eduardo Gomes de Barros
EDUARDO GOMES DE BARROS

Testemunhas:

1 - *Francisco das Chagas Cunha Batista*
FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA BATISTA

2 - *Jose Fernando de Sousa*
JOSE FERNANDO DE SOUSA

Gefson Hefer Antiquera Oliveira
GEFSON HEFER ANTIQUERA OLIVEIRA
OAB/AM - 2482

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS
MATRIZ Av. Comendador Clementino, 392-Centro
Fone: (092) 234-5114 - Fax: 234-5121
SUCURSAL Av. Castelo Branco, 1071-Cachoeirinha
Fone: (092) 232-6016 - Fax 232-3075
Manaus - Amazonas

10 JUN 2002

Certifico conforme estatuto Art. 2º do Decreto Lei N° 1.148 de 30 de Abril de 1948, que a presente fotocópia está fiel ao original que me foi apresentado e assinado.

.....
OFICIAL

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Cárdua Joaquina, 15 - Pó. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conter com o original a mim apresentado Dou fe Em 10 Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451LCE7DUBJC1XLS610 17/09/2019 13:17:53 R\$ 6,00 Valido em cidadac.portalse.oem.com.br



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Cárdua Joaquina, 15 - Pó. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conter com o original a mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451ZB04T1BAQ1TASH11-64412319-08-48-58 R\$ 6,00. Valido em cidadac.portalse.oem.com.br




Romero Reis
Eng. de For. e Construção
CREA 001087

Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escrivente Autorizada

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE R. D. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Carolina Joaquina, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611 3610
SITE: WWW.CARTORIOFIORETTI.COM.BR

Autentico a presente cópia por conferência com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade.
Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451AV274LR2M89B1C12 17/09/2019 13:21:02 R\$ 6,00. Valida em cidadeo.portalalecom.com.br



Handwritten signature and stamp:
Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escritor(a) Autorizada

ROMERO REIS, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Uirapuru, nº. 17, Conjunto Bafururu – Bairro da Chapada, portador da Carteira de Identidade nº. 026806862-4 M.Exército e CPF Nº. 703.345.287-04 e **DENISE BORGES STOPATTO REIS**, brasileira, casada, empresária, domiciliada e residente nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Uirapuru, nº. 17, Conjunto Bafururu – Bairro da Chapada, portadora da Carteira de Identidade nº. 028878743-5 M.Exército e CPF nº. 043.869.558-52, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada **R. D. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com sua sede nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Ave. Pedro Teixeira, nº. 1000, salas nº. 105/106, Bairro Planalto, inscrita do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº. 00.673.788/0001-05, com seus documentos constitutivos devidamente arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Amazonas sob nº. 13.2.00307844, em sessão do dia 21/06/95, e sua última alteração arquivada sob nº. 186706, em sessão do dia 11/05/1998, resolvem por este instrumento alterar seu Contrato Social, procedendo da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, ABERTURA DE FILIAIS E DURAÇÃO


A Sociedade passa denominar-se **R. D. ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, podendo a palavra **LIMITADA**, ser usada abreviadamente; sendo facultado o uso do nome fantasia **R. D. ENGENHARIA**, com sua sede à Av. Pedro Teixeira nº. 1000, salas 105/106 – Bairro do Planalto, nesta cidade de Manaus – Estado do Amazonas, assumindo neste ato o ativo e passivo de sua antecessora; podendo abrir filiais, escritórios e demais dependências em qualquer parte do território Nacional, bem como mudar o local de sua sede, a juízo dos sócios, observadas as formalidades e prescrições legais, sendo sua duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS.

A Sociedade terá como objetivos: **I – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE:** motores, máquinas e aparelhos de uso doméstico/profissional; materiais e equipamentos médico – hospitalares; máquinas e equipamentos para escritório; veículos utilitários inclusive peças e acessórios; aparelhos e centrais de ar condicionado e suas peças de reposição; ferramentas em geral; frigoríficos e equipamentos para produção de gelo; peças de reposição para motores mecânicos e elétricos; barcos, motores de popa, estacionários, marítimos e equipamentos náuticos; materiais de construção, elétricos, hidráulicos e eletrônicos; pneus; baterias; luminárias industriais e residenciais; grupos geradores, geradores elétricos, motores a diesel e gasolina estacionários e marítimos; materiais de sinalização rodoviária; motocicletas e suas peças de reposição; empilhadeiras manuais e mecânicas; bebidas e comestíveis; trailers e containers; máquinas e equipamentos rodoviários; CD ou fitas de áudio e vídeo; **II – OUTRAS ATIVIDADES:** a) Construção Civil em geral, instalações elétricas, hidráulicas, instalações de esgotos, instalações de combate a incêndio, instalações telefônicas, instalações de ar condicionados e redes externas de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telefônica e paisagismo, fabricação e montagem de estrutura metálica, sondagens e fundações; lógica; obras rodoviárias e de artes; terraplenagem e pavimentação; b) Serviços de geodesia, aerofotogrametria, cartografia, topografia, estradas, loteamentos rural e urbano, inclusive estudos econômicos de viabilidade; c) Projetos e assistência técnica em exploração agropecuária e assentamentos rural e urbano, inclusive estudos econômicos de viabilidade; d) Serviços de demarcação do solo, execução, administração e fiscalização de obras de agrimensura e fotografias tais como planimetria, altimetria, barometria, batimetria, cadastro e locação, inclusive estudos econômicos de viabilidade; e) Serviços de escritório e consultoria de engenharia em planejamento, orçamentos, projetos, administração e fiscalização de obras, estudos de viabilidade, econômicos e pareceres técnicos f) Compra, venda e aluguel de imóveis próprios e de terceiros; incorporações imobiliárias próprias ou com participação de terceiros; administração de obras, construções em condomínio por empreitada ou administração contratadas com terceiros.

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Carolina Joaquina, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611 3610
SITE: WWW.CARTORIOFIORETTI.COM.BR

Autentico a presente cópia por conferência com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade. Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045156189N7W6DF1BU24 17/09/2019 13:21:02 R\$ 6,00. Valida em cidadeo.portalalecom.com.br



Handwritten signature and stamp:
Romero Reis
Eng. de Fidej. e Construção
CREA 901287

Handwritten initials and marks:
R, H, A, 1, 17



Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451HCV14VBUUSZ0P271 04/11/2019 08 48 53 R\$ 6,00. Valida em cidadeo.portaleioam.com.br



Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escritor(a) Autorizada

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451Z8G5VFK1MGN2KW40 17/09/2019 13 20 58 R\$ 6,00. Valida em cidadeo.portaleioam.com.br



Karoline Paiva de Araújo
Escritor(a) Autorizada

anque de imóveis próprios e de terceiros, incorporações imobiliárias próprias ou com participação de terceiros; administração de obras, construções em condomínio por empreitada ou administração contratadas com terceiros;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO.

O capital social no valor total de R\$-228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), representado por 228 (duzentas e vinte e oito mil) quotas no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, será distribuído entre os sócios da seguinte forma:

- I. **DENISE BORGES STOPATTO REIS – 223.440** (duzentas e vinte e três mil, quatrocentas e quarenta) quotas no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$-223.440,00 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta reais).
- II. **ROMERO REIS - 4.560** (quatro mil, quinhentas e sessenta) quotas no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma perfazendo o total de R\$-4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais).
- III. A responsabilidade dos sócios será limitada às suas quotas de capital na sociedade.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

A gerência e administração da sociedade será exercida pela sócia **DENISE BORGES STOPATTO REIS**, a quem compete representar a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e praticar todos os atos que sejam necessários ao seu funcionamento, inclusive abrir, movimentar ou encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, ordens de pagamento e quaisquer documentos relativos a tais contas; assinar, endossar, aceitar e protestar duplicatas, triplicatas e outros títulos de créditos; adquirir, alienar, gravar e onerar bens imóveis; contratar de um modo geral, transigir, desistir, receber e dar quitação, bem como constituir em nome da sociedade procuradores ou mandatários **“AD JUDICIA ET AD NEGOTIA”**.

CLÁUSULA QUINTA – DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA.

Somente os sócios com cargo de Gerência terão direito a remuneração mensal a ser fixada de comum acordo, cujo valor será levado a débito de despesas gerais.

CLÁUSULA SEXTA – DO BALANÇO.

O exercício social será encerrado todo dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o fechamento do balanço do exercício findo, devendo os lucros e/ou prejuízos verificados serem atribuídos aos sócios ou por eles suportados, na mesma proporção de suas quotas de capital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.

As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder ou transferir as que possui.

CLÁUSULA OITAVA – DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E RETIRADA DE SÓCIOS.

No caso de falecimento, interdição ou retirada de um dos sócios, a sociedade será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço na data do falecimento, interdição ou retirada, para verificação e pagamento dos direitos, bem como tomar as providências legais junto aos órgão competentes.

CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

A sociedade, manterá em seu quadro funcional profissionais compatíveis com suas atividades, o qual deverá estar devidamente habilitado junto à sua entidade de classe.

Romero Reis
Eng. de Edifícios e Construção
CREA 011087

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DOS IMPEDIMENTOS LEGAIS E FORO.

- I. Ficam revogadas todas as cláusulas do contrato social primitivo e alterações posteriores, passando a vigorar somente as condições constantes do presente instrumento.
- II. Os sócios declaram sob as penas da Lei, não estarem incurso em quaisquer crimes que os impeçam de exercer as suas atividades comerciais e mercantis.
- III. Fica eleito o Foro da cidade de Manaus, com competência para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
- IV. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

Manaus, 17 de Setembro de 1998.

Denise Borges Stopatto Reis
DENISE BORGES STOPATTO REIS

Romero Reis
ROMERO REIS

A sócia DENISE BORGES STOPATTO REIS, assinará:
R.D. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Denise Borges Stopatto Reis

O sócio ROMERO REIS, assinará:
R.D. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Romero Reis

TESTEMUNHAS:

Jorge Salomão Benchaya
Jorge Salomão Benchaya
 CPF. 123.347.312-34

José Carlos Pereira
José Carlos Pereira
 CPF. 130.073.192-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/10/98

SOB O NÚMERO:
 191875

Protocolo: 980207703

Paulo de Oliveira
 PAULO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Joséquina, 15 - Po. 10 de Amalino - Manaus/AM - PABX. (92) 3611 3610
 site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM

AUTENT000461SRPA4BL1350DQ31
 08 48 51 R\$ 8,00 válida em cidadeo portaiselecarrio

Naylla Amorim
 Naylla Amorim
 Escrivente Autenticadora

Romero Reis
Romero Reis
 Eng de Forte Construção
 CREA 901087

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Joséquina, 15 - Po. 10 de Amalino - Manaus/AM - PABX. (92) 3611 3610
 site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM

AUTENT000461SRPA4BL1350DQ31
 17/09/2019 13:20:53 R\$ 8,00 válida em cidadeo portaiselecarrio

**23° INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/MF nº 00.673.788/0001-05
NIRE nº 13200307844**

Pelo presente instrumento particular, o abaixo identificado:

ROMERO REIS, brasileiro, natural de São Joaquim da Barra/SP, casado no regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 026806862-4, expedida pelo Ministério do Exército e CPF /MF nº 703.345.287-04, residente e domiciliado na Av. Coronel Teixeira nº 3.000, *Bairro Santo Agostinho*, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, CEP-69036-725;

SABIÁ HOLDINGS LTDA, empresa com sede e matriz localizada na Rua Belo Horizonte nº 36, Bairro Adrianópolis, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69057-060, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 17.163.439/0001-38 e com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº NIRE 13.200.599.101 em sessão de 13 de novembro de 2012, neste ato representado pelo seu sócio **ROMERO REIS** brasileiro, natural de São Joaquim da Barra/SP, casado no regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 026806862-4, expedida pelo Ministério do Exército e CPF /MF nº 703.345.287-04, residente e domiciliado na Av. Coronel Teixeira nº 3.000, *Bairro Santo Agostinho*, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, CEP-69036-725;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede e matriz localizada na Av. Carlota Joaquina nº 123, Parque Tropical - Parque 10 de novembro, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69055-021, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 00.673.788/0001-05 e com contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº NIRE 13.200.307.844 em sessão de 21 de junho de 1995, e posteriores alterações sendo a última alteração contratual registrada sob o nº 442180 em 31 de janeiro de 2013, resolvem na melhor forma de direito, proceder à presente alteração do Contrato Social da empresa, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ADEQUAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade resolve adequar o endereço da sua sede para Av. Gabriel Corrêa Pedrosa nº 125, Bairro Parque Dez de Novembro, CEP. 69055-011 - Manaus/AM, em virtude da mudança do nome do logradouro por parte da Prefeitura Municipal de Manaus.

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlota Joaquina, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611 3610
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004510FHQC4B04Z9SWE52 17/09/2016 13 25 40 R\$ 6,00 Valido em qualquer portabilidade com.br



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlota Joaquina, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611 3610
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004510FHQC4B04Z9SWE52 17/09/2016 13 25 40 R\$ 6,00 Valido em qualquer portabilidade com.br

Romero Reis
Eng de Fort e Construção
CREA 011087

Handwritten signature and stamp
Cartório de Registro
Rua...
Manaus/AM

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

Em decorrência do disposto nas cláusulas anteriores, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social da sociedade empresária limitada **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Cláusula 1º

A sociedade gira sob a Denominação Social de **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**.

DA SEDE SOCIAL

Cláusula 2º

A sede social é na Av. Gabriel Corrêa Pedrosa nº125, Bairro Parque 10 de novembro, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69055-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 00.673.788/0001-05 podendo os sócios abrir e/ou fechar filiais ou escritórios dentro do território nacional, obedecendo à legislação vigente e aos interesses sociais.

Parágrafo Primeiro - a sociedade tem uma filial na cidade de Pitinga, Estado do Amazonas, sito a Rua Diamantes, nº 24, Vila A, Vila Pitinga, Zona Rural Município de Presidente Figueiredo. A qual foi atribuída o valor do Capital Social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). E terá os mesmo objetivos sociais da sua matriz.

Parágrafo Segundo - a sociedade tem uma filial na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, sito a Rua João Barbosa, nº 78 - A, bairro Mecejana, CEP 69304-335. A qual foi atribuída o valor do Capital Social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). E terá os mesmo objetivos sociais da sua matriz.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula 3º

A presente sociedade tem como objetos sociais: 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal,

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETHI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 125 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.cartorofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAÚJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT00045182941KNRKOPT446 17/09/2019 13:25:38 R\$ 6,00 Valida em cidadeac.portaiseloam.com.br



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETHI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 125 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.cartorofioretti.com.br



Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por NATYLLA ANANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT00045175707512130V7649 08/08/2019 15:00:34 Valida em cidadeac.portaiseloam.com.br

Romero Reis
Eng. de Edifícios e Construção
CREA 01087

areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4751-2/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista, especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação, 4757-1/00 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4774-1/00 - Comercio varejista de artigos de óptica, 4789-07 Comercio varejista de equipamentos para escritório, 4120-4/00 - Construção de edifícios 4110-7/00-Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4211-1/01-Construção de rodovias e ferrovias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações, 4221-9/05 - Manutenção de estação e redes de telecomunicações, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por duto, exceto para água e esgoto, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4313- 4/00 - Obra de terraplenagem, 4319-3/00 - Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/03 - Instalação de sistema de prevenção contra incêndio, 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre, 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto fabricação própria, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portões e aeroportos, 4329-1/05 - Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/04 - Serviços de Pintura de edifícios em geral, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4391-6/00 - Obras de fundações, 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios, 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios, 5510-8/01 - Hotéis, 5510-8/02 - Apart-hotéis, 7912-1/00 - Operadores turísticos, 7990-2/00 - Serviços

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carolina Joazeiro, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611-3610
 Site: www.camposoluna.com.br



Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENTICADO45134HY0TUKFHLGUC7/ 047112019
 06:48:45 - R\$ 8,00 - Valido em todo o território nacional em: br

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carolina Joazeiro, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611-3610
 Site: www.camposoluna.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENTICADO4514VY7DLKAEJXBPC46
 17/09/2019 13:25:35 R\$ 6,00 Valido em
 cidadac.portalseioem.com.br



KAROLINE PAIVA DE ARAUJO
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Romero Reis
 Eng. de F. e Construção
 CREA 01/087

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificados anteriormente; 7732-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 4ª

A sociedade iniciou suas atividades no dia 21/06/1995 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



DO CAPITAL SOCIAL

Autêntico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT0004511XV7C3K01Z01LC50 104/11/2019 09:49:43 R\$ 6,00. Válido em cidade portaise com o di



Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escrivente Autorizada

Cláusula 5ª

O capital social é de R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), dividido em 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR - R\$	PERC. %
ROMERO REIS	10.489.500	10.489.500,00	99,90%
SABIÁ HOLDINGS LTDA	10.500	10.500,00	0,10%
TOTAL	10.500.000	10.500.000,00	100%

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002, responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



Autêntico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por KAROLINE FAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT000451VRDMDW22BJCO0437 17/09/2019 13:25:34 R\$ 6,00. Válido em cidade de portaise com o di



Karoline Faiva de Araújo
Escrivente Autorizada

Romero Reis
Eng. de Força e Construção
CREA 001087

DO DESEMPENDIMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR :

Cláusula 6º

O sócio administrador declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades relacionadas ao Objeto Social, ou que esteja incurso nas vedações impostas no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Cláusula 7º

A administração da sociedade caberá ao sócio **ROMERO REIS**, com poderes de atribuições de administrador, autorizado, ao uso do nome empresarial, podendo, no entanto, em nome da sociedade, assumir obrigações, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8º

A administração da sociedade poderá ser reformada, através de deliberações dos sócios por votos representando a maioria do Capital Social, correspondendo um voto a cada quota e essa deliberação será arquivada no órgão de registro competente.

Cláusula 9º


A sociedade manterá em seu quadro funcional compatíveis com sua atividade, o qual deverá estar devidamente habilitado junto à sua entidade de classe.

Cláusula 10º

Os sócios farão jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore", que serão fixados, de comum acordo, e contabilizada em despesas operacionais da sociedade.

Cláusula 11º

Os administradores, com vínculo empregatício serão remunerados na forma como dispuser o contrato de trabalho individual de cada membro.



KAROLINE PAIVA DE ARAÚJO
ESCREVENTE DE FISCALIZAÇÃO

Romero Reis
Eng. de Obras e Construção
CREA 911687

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BELª JULIANA DE SA FIORETTI
Av. Calisto Figueiredo, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611-3610
Site: www.cantabriafioretti.com.br

Autentico a presente cópia por correlar com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade. Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAÚJO - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT000451P1108MBML8MTB232 17/09/2019 13:25:32 R\$ 6,00. Valide em: cidadac.portal.eioem.com.br

SOBSCRITO
ELENIZACAO
AMORIM DE
VASCONCELOS
DO
TJ-AM

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Cláusula 12°

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios que representem a totalidade do capital social deliberarão sobre as contas e poderão designar administrador (es) quando for o caso.

Cláusula 13°

As deliberações sobre os negócios sociais serão tomadas em reunião de quotistas, podendo, essas reuniões, serem dispensadas quando todos os sócios decidirem formalmente sobre a matéria objeto dela.

Parágrafo Único: Dependerá da deliberação dos sócios, atendendo ao disposto no artigo 1.071 e respeitando os limites do artigo 1.076 do Código Civil que estabelece o quorum mínimo para aprovação das deliberações, além de outras, as seguintes matérias:

- I - a aprovação das contas da administração;
- II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III - a destituição dos administradores;
- IV - o modo de sua remuneração;
- V - a modificação do contrato social;
- VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VIII - o pedido de concordata.

DA CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Cláusula 14°



As quotas são indivisíveis e intransferíveis sem o expresse consentimento dos sócios remanescentes, a quem cabe o direito de preferência e em obediência às disposições contidas nesse instrumento.

Cláusula 15°

É terminantemente vedada a cessação ou transferência de quotas sem a expressa e inequívoca autorização de todos os demais sócios.

Parágrafo 1°: O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá comunicar sua intenção por escrito aos demais sócios, estabelecendo o preço e a forma de pagamento que pretende pela totalidade das suas quotas.

Parágrafo 2°: Através do expediente de que trata o parágrafo anterior, será concedido a cada um dos sócios o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados corridos, de seu recebimento, para que se manifestem sobre seu efetivo interesse na aquisição das quotas do sócio retirante, consoante as condições ofertadas.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Romeo Reis
Eng de Obre Construção
CREA 901087

Cláusula 22º

Os sócios, pela maioria do capital social, poderão reter lucros de exercício ou constituir reservas antes da distribuição, assegurando o direito dos minoritários, na forma da legislação vigente, bem como, levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para distribuição de lucros.

DA EXCLUSÃO, MORTE OU INSOLVÊNCIA DOS SÓCIOS

Cláusula 23º

A sociedade não será dissolvida em razão da exclusão, saída, morte, insolvência ou incapacidade de quaisquer dos sócios e continuará com os sócios remanescentes e com os herdeiros, ou sucessores do falecido, que nela serão devidamente admitidos, desde que haja consentimento expresso da totalidade dos sócios remanescentes.

Cláusula 24º

Os haveres do sócio retirante, excluído, falecido ou insolvente serão apurados em balanço especial levantado à data do evento e serão liquidados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros legais, vencendo-se a primeira parcela 90 (noventa) dias após a data do evento.

Parágrafo Único: Os sócios representando mais da metade do Capital social poderão deliberar prazo inferior ao disposto no caput, desde que, em razão do desembolso, não haja comprometimento às atividades da empresa.

DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 25º

Ocorrerá a extinção da sociedade nas hipóteses as quais as leis referentes à Sociedade Limitada preverem, ou quando as partes assim decidirem.

Parágrafo Único: Extinguindo-se a sociedade por ordem judicial ou encerrando suas atividades, os sócios se comprometem neste último caso, a arquivar o Distrato Social no órgão competente.

Cláusula 26º

Em caso de liquidação da sociedade todos os sócios terão os mesmos direitos, respeitando as proporções das respectivas quotas, quanto a valores e de acordo com a legislação vigente.

Cláusula 27º

Em caso de liquidação os sócios nomearão um liquidante a fim de que proceda de conformidade com a legislação vigente.

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BELª Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Botelho, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 3610
 site: www.cantoneletronico.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a
 mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
 Emitido por: NAYLLA AMANDA AMORIM DE
 VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO
 DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM 04/11/2019
 AUTENT000451XSSG1W43N4J4D067
 no. 48.95. PIS. R. 00. Valida em cidadad portaiseoam.cjtm.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BELª Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Botelho, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 3610
 site: www.cantoneletronico.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a
 mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da
 Verdade Emitido por: KAROLINE PAIVA DE ARAUJO -
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJ-AM AUTENT000451YB7RZHT9M63U4Q25
 17/09/2019 13:25:26 R\$ 6'00 Valida em
 cidadad portaiseoam.cjtm.br

Karoline Paiva de Araujo
Escrivente Av. Ipiranga

Romero Reis
Eng. de Fd. e Construção
CREA 000087

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'K', 'M', 'E', 'Z', and 'ZZ'.

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451FVW5LT2816FIP845 17/08/2019 - 13 25 24 R\$ 6,00 valida em cidadac.portaiseloem.com.br



Karoline Paiva de Araújo
 Escrevente Autorizada

DO FORO...

Cláusula 28º

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o foro da comarca de Manaus, rejeitando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451VUW6ZHTXKZ46CQ06 04/11/2019 08 48 35 R\$ 6,00 valida em cidadac.portaiseloem.com.br



Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
 Escrevente Autorizada

DAS DISPOSIÇÕES FIN.

Cláusula 29º

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas a respeito do presente contrato serão dirimidas com base na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e subsidiariamente pela Lei 6.404/76.

Cláusula 30º

O administrador declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades relacionadas ao Objeto Social, ou que esteja incurso nas vedações impostas no parágrafo do artigo 1.011 da Lei 10.406/2002.

E, por estarem de comum acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias da mesma forma e teor para que produzam um só efeito.

Manaus, 04 de abril de 2014.

[Handwritten signature]

RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
ROMERO REIS

[Handwritten signature]

SABIA HOLDINGS LTDA
ROMERO REIS

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA (03) a assinatura(s) de ROMERO REIS SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451FVW5LT2816FIP845 Cd:7281-A0F1-023E-F745-Valida em: www.seloem.com.br Manaus(AM), 04 de Abril de 2014

JESSICA MAROLINE DE ANDRADE
 Escrevente Autorizada
 Pago: R\$ 3,93 + 0,13 ISS

RECONHEÇO DE NOTAS FIORETI
 Escrevente Autorizada


RECONHEÇO POR SEMELHANÇA (03) a assinatura(s) de ROMERO REIS SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451VUW6ZHTXKZ46CQ06 Cd:9F03-CDD0-6CC1-CB83-Valida em: www.seloem.com.br Manaus(AM), 04 de Abril de 2014

JESSICA MAROLINE DE ANDRADE
 Escrevente Autorizada
 Pago: R\$ 3,93 + 0,13 ISS

RECONHEÇO DE NOTAS FIORETI
 Escrevente Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 CERTIFICOU O REGISTRO EM 09/04/2014
 SOB Nº. 475080
 Protocolo: 14/025791-811
 Empresa: 13.2.0030784-4
 RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
 Raimundo Gavalescante Lima
 SECRETÁRIO GERAL

Romero Reis
 Eng. de Fôrça e Construçã
 CREA 01087




2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA


Romero Reis
Eng. de Fca e Construção
CREA 901087

Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300

(Handwritten notes and signatures)
K
A
Dr.
V.
E
E



2.1 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ



Romero Reis
Eng de FOM e Construções
CREA 01087

Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.673.788/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/1995
NOME EMPRESARIAL R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R D ENGENHARIA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 55.10-8-01 - Hotéis 55.10-8-02 - Apart-hotéis 79.12-1-00 - Operadores turísticos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GABRIEL CORREA PEDROSA	NÚMERO 125	COMPLEMENTO
CEP 69.055-011	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		ENDEREÇO ELETRÔNICO humberto.balanco@rdenge.com.br
TELEFONE (92) 2101-1319 / (92) 2101-1345		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2019 às 16:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Romero Reis
Eng. de Fort. e Construção
CREA 997087



2.2 INSCRIÇÃO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL



Romero Reis
Eng. de Ferr. Construçã
CREA 301087

Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300

W

Handwritten initials and a checkmark

E

27



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
7114501		R D ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA						
Razão Social Reduzida				Fantasia		Tipo (E/P)		
				R D ENGENHARIA		Permanente		
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até	
Tributável		Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /	
CNPJ/CPF	I.E. / R.G.	Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo		
00673788000105	ISENTO	/ /	Não	Não	EPP	Não		
Natureza Jurídica								
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo	Classificação da Atividade		
05/07/1995	10/02/2018	1	/ /	/ /		Prestação de Serviços		
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
				520	0	0	1031870	
Autônomo		Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.		
0 -			0					
Nº Conselho Prof:		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		/ /		0		Não
Localização da Empresa								
Matricula	Inscrição			Quadra	Lote	Área Ocupada		
92015	12600032003000010					765,17		
Bairro	Logradouro			Número	CEP	Telefone		
PARQUE 10 DE NOVEMBRO	AVENIDA - GABRIEL CORRÊA PEDROSA			125	69055011			
Município	Complemento						UF	
MANAUS							AM	
Loteamento				Quadra no Loteamento		Lote no Loteamento		
				0		0		
E-Mail				FAX				
Junta Comercial								
Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social		Registro		
13200307844	09/04/2014			10500000,00				
Atividades Econômicas								
CNA	Descrição Atividade				Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária	
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				Primário	Tipo 4	0 -	
Serviços								
SERVIÇOS						Tipo Atividade		
Horário de Funcionamento								
Segunda a Sexta			Sábado			Domingo		
às e das às			às			às		



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL




MANAUS, 4 de Novembro de 2019

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




Romero Reis
Eng de Obras Construções
CREA 901087

29



2.3 REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL


Romero Reis
Eng. de Fm. e Construçã
CREA 381087




Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.673.788/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:35 do dia 16/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2020.
Código de controle da certidão: **D25E.BF95.27C0.0065**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Romeiro Reis
Eng de Civil e Construção
CREA 001087



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA


CNPJ: 00.673.788/0001-05 - RD ENGEHARIA E COMERCIO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos débito e/ou restrições em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

- Contribuinte possui débitos de sociedades com exigibilidade suspensa


Romero Reis
Eng de Fca e Construção
CREA 901087





PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
191047/2019

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **R D ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**
ENDEREÇO : **AVENIDA GABRIEL CORRÊA PEDROSA, Nº: 125, CEP: 69055011**
BAIRRO: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO:
CONTRIBUINTE : **1031870**
CNPJ/CPF : **00673788000105**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

04/11/2019

Observação: Certidão emitida conforme tramitação do processo n. 2008/2967/3441/10784, 2014.11209.12613.0.000381 que deu origem aos processos 2014/11209/12628/00143, 2014/11209/12613/15359 e 2015.11209.12613.0.055781, onde o contribuinte acima qualificado impugna os autos de infração n. 20075000496, 20145000079, e 20155000529, fatos estes que suspendem a exigibilidade do crédito Tributário. Tramitam também os processos n. 2018.11209.12628.0.006340, 006342, 006343, 006344, 006337, 006335, relativos a impugnação dos autos de infração n. 20185000042, 043, 044, 049, 041 e 040 devido programa Minha Casa Minha Vida e estão sob análise.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 04/12/2019

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.




VALIDAÇÃO

CND Nº191047/2019

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **650.880.501.472**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 04/11/2019


Romero Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA 901087

Handwritten signatures and initials in blue ink.



2.4 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS


Romero Reis
Eng. de Edif. e Construçã
CREA 901087


Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.673.788/0001-05
Razão Social: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV GABRIEL CORREA PEDROSA 125 / PARQUE 10 DE NOVEMB / MANAUS
/ AM / 69055-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 01/11/2019 a 30/11/2019

Certificação Número: 2019110101284789410706

Informação obtida em 01/11/2019 11:37:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Romero Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA 001087



2.5 CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO


Romero Feis
Eng. de Fca. e Construção
CREA 111287

Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.673.788/0001-05

Certidão nº: 173242309/2019

Expedição: 29/05/2019, às 16:34:23

Validade: 24/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.673.788/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


Romero Reis
Eng de For e Construção
CREA 091087



3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


Romeiro Reis
Eng. de Obras e Construções
CREA 901087


Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300



3.1 CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CREA-AM

M

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]
Romero Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA 801037

Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 956793/2019

Emissão: 07/06/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: cdZaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.673.788/0001-05

Registro: 000000024-4

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 10.500.000,00

Data do Capital: 31/01/2013

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO A NAVEGAÇÃO; INSTALAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES; ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS E SEGURANÇA DO TRABALHO (EM BENEFÍCIO DA PRÓPRIA EMPRESA); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS ELEVADOS, PASSARELAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO ;OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTÕES E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE DESENHOS TÉCNICOS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO (EM BENEFÍCIO DA PRÓPRIA EMPRESA); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGA. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 125, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055011

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/10/1995

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2298

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: HERNANDE MUSTAFA FERNANDES

Registro: 040318872-5

CPF: 188.562.842-00

Romero Reis
 Eng. de Port e Construção
 CREA 901087





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 956793/2019
 Emissão: 07/06/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: cdZaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 23/05/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART.4º DA RES.359/91 DO CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM MECÂNICA

Atribuição: ART.3º PAR.UNICO E ARTS.4º E 5º DA RES. 313/86 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROMERO REIS

Registro: 200606779-6

CPF: 703.345.287-04

Data Início: 09/10/1995

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL CARDOSO LEITAO

Registro: 040128533-2

CPF: 629.868.992-34

Data Início: 14/05/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA.COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Sócio: SABIA HOLDINGS

CNPJ: 17.163.439/0001-38

Função: SOCIO

Sócio: ROMERO REIS

CNPJ: 44.001. / -

Função: SOCIO

Romero Reis
 Eng de Fort e Construçãc
 CREA Nº 1087





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 959567/2019
 Emissão: 16/09/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: DW4zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ROMERO REIS
 Registro: 2006067796
 CPF: 703.345.287-04
 Endereço: AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 125, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055011
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 06/05/1993
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 4381-93

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO
 Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
 Data de Formação: 27/11/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
 Registro: 0000000244
 CNPJ: 00.673.788/0001-05
 Data Início: 09/10/1995
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Romero Reis
 Eng de Fm e Construção
 CREA 959567





3.2 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL


Romero Reis
Eng de F. e Construçã
CREA 901087


Avenida Gabriel Correia Pedrosa, 125
Parque 10 de Novembro - Manaus, AM
Contato: (92) 2101-1300



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930387/2016

Emissão: 25/08/2016

Validade: Indefinida

Chave: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ROMERO REIS

Registro: 200606779-6

CPF: 703.345.287-04

Endereço: AVENIDA GABRIEL CORREA PEDROSA, 125, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055011

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 06/05/1993

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/05/1993

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Data de Formação: 27/11/1990

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (13 páginas, emitido em 28/07/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade da Agronomia (plantio de grama), por ser fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Nicolas Hernandez Gonzales é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o n. 2603197975. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

252008, AM20160056342, AM20160058009

Certidão nº 930387/2016

29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

Romero Reis
Eng. de Fort. e Construção
CREA 930387

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de experiência técnica, que a empresa **R.D. ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, CNPJ nº 00.673.788/0001-05, inscrita no CREA/AM sob o n. 2298, executou para a empresa **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA.**, CNPJ 07.286.159/0001-63, no Shopping **Manauara**, situado na Av. Mario Ypiranga nº 1300, Bairro Adrianópolis, CEP 690570-002, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, os serviços descritos no Contrato de Prestação de Serviços de Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação, datado de 08/08/2007; e Contrato de Empreitada a Preço Global datado de 08/08/2007, e respectivo Termo Aditivo assinado em 22/08/2008; na Cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, sendo o responsável técnico pela obra o Engenheiro de Fortificação e Construção Romero Reis, CREA 901.008.711/D-RJ e corresponsáveis técnicos: Engenheiro de Fortificação e Construção Luiz Dutra de Souza, CREA 43511 /D-SP; Engenheiro Civil Benedito Moreira Reis, CREA 42919/D-MG; Engenheiro Civil Luiz Alexandre Borgneth Pantoja, CREA 7812/D-AM; Engenheiro Civil Haryson Otacy Brito Rombaldi, CREA 89734/D-PR, conforme abaixo descrito:

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

1.1 Objeto

Estrutura do Shopping, dos edifícios garagens e das duas pontes em concreto protendido – execução do estaqueamento, blocos de fundação, vigas baldrames, superestrutura do edifício central do Shopping Manauara e de (02) dois edifícios garagens e das pontes das ruas norte e sul, alvenarias, pisos em concreto apoiados sobre solo, sob regime de empreitada global, com o intuito de, empregando a melhor tecnologia existente para esse tipo de atividade de engenharia, nos prazos e condições do cronograma físico e financeiro.

SOMASIERRA
BRASIL



Romero Reis
Eng de Fort e Construção
CREA 901087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348Ayx66

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



Infraestrutura geral do empreendimento – execução de serviços e fornecimento de todo o material e equipamentos necessários, sob regime de empreitada global, com o intuito de, empregando a melhor tecnologia existente para esse tipo de atividade de engenharia, concluir os serviços de terraplanagem, drenagem superficial/subterrânea, caixas de retenção de águas pluviais, pavimentação e cercas obedecendo ao cronograma;

1.2 Aspectos Técnicos Gerais

Execução dos Serviços Cíveis para **TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURA, ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO** do Empreendimento denominado **SHOPPING MANAUARA**, Av. Mario Ypiranga nº 1300, - Adrianópolis – Manaus/AM, conforme Contrato de Execução de Obra.

• Valor da Obra de infraestrutura:	R\$ 4.290.000,00;
• Valor da Obra de Construção do Shopping:	R\$ 87.699.879,00;
• Valor Total Contratado:	R\$ 91.989.879,00;
• Data de Início do Contrato:	13/08/ 2007;
• Data de Término do Contrato:	31/10/2008;
• Total de área construída:	137.790,00m ²

1.3 Abrangência do Escopo

Foi de responsabilidade da RD Engenharia LTDA a execução dos serviços de obras civis do **SHOPPING MANAUARA** com 137.790 m² de área construída, incluindo responsabilidade técnica junto ao CREA, abrangendo as seguintes atividades:

- Fornecimento de todo os materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de construção;

SOMASIERRA
BRASIL



2

Romeo Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA/AM 1087

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



- Fornecimento de toda mão-de-obra técnica/ administrativa especializada e semiespecializada e de seu apoio logístico;
- Gerenciamento dos projetos Executivos de Fundações, Piso de concreto, especializada e de seu apoio logístico; Estrutura de Concreto Armado, Estrutura de Concreto Protendido, Projeto de Alvenaria de Blocos de Concreto e Projeto de Impermeabilização da Cobertura;
- Análise Crítica de todos os projetos acima citados;
- Controle de Qualidade;

1.4 Aspectos Técnicos Particularizados

I - CONSTRUÇÃO DO SHOPPING

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Canteiro de Obras..... 710,00 m²
- Instalações Provisórias de Água/Energia/Esgoto1 1,00 VB
- Projetos de Fundação e Estrutura..... 1,00 VB

02 – FUNDAÇÕES

02.01 – EXECUÇÃO DE ESTACAS

- Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos..... 1,00 VB
- Escavação e Execução de Estaca Hélice Contínua Ø 80cm 8.400,00 m
- Escavação e Execução de Estaca Hélice Contínua Ø 60cm ... 14.800,00 m
- Cravação de estaca metálica em perfil HP320X125 11.550,00 m
- Concreto Fck 25,0 MPa p/ Estaca Hélice 9.700,00 m³
- Armação CA-50/60 97.000,00 kg
- Arrasamento de Cabeça de Estaca 940 UN
- Bota-Fora de Material Escavado 12.610,00 m³
- Prova de Carga das Estacas..... 23,00 UM

SOMASIERRA
BRASIL



Romero Reis
 Eng. de Obras e Construção
 CREA 901087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
 29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



02.02 – BLOCOS DE FUNDAÇÕES

- Escavação Mecânica 12.511,05 m³
- Compactação e Regularização no Fundo de Valas 2.185,19 m²
- Concreto Magro 109,26 m³
- Forma / Desforma em Fundação com Tábua 5.565,00 m²
- Armação CA-50/60 176.940,47 kg
- Concreto Fck 25.0Mpa Incluindo Lançamento em Fundação . 3.113,90 m³
- Reaterro Compactado Mecanicamente 9.124,00 m³
- Bota-Fora de Material Escavado 4.403,17 m³

02.03 – PISO EM CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO

- Regularização e Compactação do Piso com Areia 1.217,20 m³
- Lona Plástica 0.2mm 24.359,00 m²
- Treliça Metálica, h=8.0cm 24.359,00 m
- Armação com Tela Telcon CA-60 Q-138 26.794,90 m²
- Armação com Tela Telcon CA-60 Q-196 26.794,90 m²
- Concreto Fck 25.0Mpa Usinado para Piso 3.653,85 m³
- Barra de Transferência CA-25 Ø 16mm 7.239,12 m
- Corte e Tratamento de Juntas 3.619,56 m
- Execução e Acabamento-Mecânico sobre Piso 24.359,00 m²

03 – ESTRUTURA

03.01 – PILARES

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plast. de 18mm ... 8.005,12 m²
- Armação CA-50/60 83.940,01 kg

**SOMASIERRA
BRASIL**



Romero Reis
 Eng. de Edif. e Construção
 CREA/901087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM
 Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



- Concreto Fck 30.0Mpa Incluindo Lançamento em Estrutura .. 1.023,66 m³

03.02 – VIGAS

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plast. de 18mm 21.794,12 M2
- Armação CA-50/60519.209,24 KG
- Armação CP-190 RB145.631,96 KG
- Concreto Fck 30.0Mpa Incluindo Lançamento Estrutura 6.331,82 M3

03.03 – LAJES

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plastificado 18mm, Incluindo Cimbramento 68.949,49 M2
- Armação CA-50/60761.867,45 KG
- Armação CP-190 RB213.694,49 KG
- Concreto Fck 30.0Mpa Incluindo Lançamento Estrutura9.291,07 M3
- Acabamento Mecânico 82.553,12 M2

04 – IMPERMEABILIZAÇÃO

- Impermeabilização de Vigas Baldrame com Pintura Asfáltica 5.565,00 M2

05 - VEDAÇÕES

- Alvenaria Vedação em Bloco de Concreto 19x19x39cm26.948,79 M²
- Alvenaria Vedação em Bloco de Concreto 14x19x39cm67.707,99 M²

SONDA SIERRA
BRASIL



5

Romeo Reis
Eng de Proj e Construção
CREA 01087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



II - CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS GARAGENS

01 - FUNDAÇÕES

01.01 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

- Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos 1,00 VB
- Escavação e Execução de Estaca Hélice Contínua Ø 60cm 560,00 M
- Escavação e Execução de Estaca Hélice Contínua Ø 80cm 2.970,00 M
- Execução de Estaca Metálica em perfil HP320x125 3.550,00 M
- Concreto Fck 25,0MPa para Estaca Hélice 1.900,00 M3
- Armação CA-50/60 22.800,00 KG
- Arrasamento de Cabeça de Estaca 110,00 UN
- Bota-Fora de Material Escavado 2.150,00 M3
- Prova de Carga das Estacas 6,00 UN

01.02 - BLOCOS DE FUNDACOES

- Escavação Mecânica 5.101,79 M3
- Compactação e Regularização no Fundo de Valas 830,30 M2
- Concreto Magro 41,52 M3
- Forma / Desforma em Fundação com Tábua 2.318,00 M2
- Armação CA-50/60 116.044,35 KG
- Concreto Fck 25.0Mpa Incluindo Lançamento em Fundação 1.577,57 M3
- Reaterro Compactado Mecanicamente 3.399,67 M3
- Bota-Fora de Material Escavado 1.702,12 M3

01.03 - PISO EM CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO

- Regularização e Compactação do Piso com Areia 736,00 M3

SOMMERSIERRA
BRASIL



6

Romero Reis
 Eng. de Obras e Construção
 CREA 901087

Certidão nº 930387/2016
 29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



- Lona Plástica 0.2mm 9.059,74 M2
- Treliça Metálica, h=8.0cm 9.059,74 M
- Armação com Tela Telcon CA-60 Q-138 9.059,74 M2
- Armação com Tela Telcon CA-60 Q-196 9.059,74 M2
- Concreto Fck 25.0Mpa Usinado para Piso 1.268,36 M3
- Barra de Transferência CA-25 Ø 16mm 4.529,87 M
- Corte e Tratamento de Juntas 2.264,94 M
- Execução e Acabamento Mecânico sobre Piso 9.059,74 M2

02 – ESTRUTURA

02.01 – PILARES

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plast. 18mm 2.646,31 M2
- Armação CA-50/60 62.108,44 KG
- Concreto Fck 30.0Mpa Incluindo Lançamento em Estrutura 757,42 M3

02.02 – VIGAS

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plast. 18mm 7.277,36 M2
- Armação CA-50/60 383.000,68 KG
- Armação CP-190 RB 116.768,50 KG
- Concreto Fck 30.0Mpa Incluindo LançamentoEstrutura 4.670,74 M3

02.03 – LAJES

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plastificado de 18mm,
 Incluindo Cimbramento..... 3.155,24M2
- Armação CA-50/60 560.526,33 KG
- Armação CP-190 RB 170.892,18 KG

SOMASIERRA
 BRASIL



Romere Reis
 Eng. de Fôrça Construção
 CREA 301087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
 29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM
 Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



- Concreto Fck 30.0Mpa Incluindo Lançamento em Estrutura .6.835,69 M3
- Acabamento Mecânico 52.867,42 M2

03 - IMPERMEABILIZAÇÃO

- Impermeabilização Vigas Baldrames c/ Pintura Asfáltica2.318,00 M²

04 - VEDAÇÕES

- Alvenaria Vedação em Bloco de Concreto 19x19x39cm.....8.380,40 M²

III - CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES DE CONCRETO PROTENDIDO

Ponte Norte: 7,5 m de Largura X 80 m de Comprimento

Ponte Sul: 10 m de Largura X 100 m de Comprimento.

01 - FUNDAÇÕES

01.01 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

- Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos 1,00 VB
- Escavação e Execução de Estaca Hélice Contínua Ø 60cm 936,00 M
- Execução de Estaca Metálica HP320X125 1.800,00 M
- Concreto Fck 25.0Mpa para Estaca Hélice 305,00 M3
- Armação CA-50/60 3.700,00 KG
- Arrasamento de Cabeça de Estaca 36,00 UN
- Bota-Fora de Material Escavado 350,00 M3
- Prova de Carga das Estacas 3,00 UM

SONA SIERRA
BRASIL



Romero Reis
Eng. de Fd. e Construção
CREA 001087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM
 Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



01.02 – BLOCOS

- Escavação Mecânica 1.286,25 M3
- Compactação e Regularização no Fundo de Valas 216,60 M2
- Concreto Magro 13,53 M3
- Forma / Desforma em Fundação com Tábua 568,80 M2
- Armação CA-50/60 18.320,37 KG
- Concreto Fck 25.0Mpa Incluindo Lançamento em Fundação ... 277,70 M3
- Reaterro Compactado Mecanicamente 980,40 M3
- Bota-Fora de Material Escavado 305,85 M3

02 – ESTRUTURA

02.01 – MEZO-ESTRUTURA

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plastificado de 18mm, Circular 791,28 M²
- Armação CA-50/60 15.924,51 KG
- Concreto Fck 30.0Mpa, incluindo Lançamento em Estrutura ... 138,47 M3

02.02 – SUPERESTRUTURA

- Forma/Desforma Estrutura c/ Compensado Plast. de 18mm .. 3.044,25 M2
- Armação CA-50/60 67.497,98 KG
- Armação CP-190 RB (cordoalhas 12,5,, para protensão) 22.493,63 KG
- Concreto Fck 30.0Mpa, incluindo Lançamento em Estrutura ... 749,79 M3
- Cimbramento Metálico 17.605,50 M3

SONASIERRA
BRASIL



Romero Reis
Eng de Edif e Construção
CREA 901087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbc348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



IV- INFRA-ESTRUTURA (SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO)

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Destocamento de Árvores 100,00 UN
- Escavação e Remoção de Solo Vegetal 10.813,95 M3

02 – TERRAPLENAGEM

- Escavação, Carga e Transporte Interno de Solo de 1ª Categoria para Execução de Aterro 45.297,60 M3
- Lançamento e Compactação de Aterro na Área Interna 37.748,00 M3
- Escavação de Solo de 1ª Categoria 90.222,00 M3
- Escavação de Vala e Fornecimento dos Materiais, Equipamentos e Mão-de-obra para Construção de Dreno Profundo..... 140,00 M
- Escavação, Carga e Transporte de Solo de 1ª Categoria para Execução de Caixas de Retenção 7.461,00 M3
- Fornecimento, Lançamento e Compactação Manual no Perímetro das Caixas de Retenção 563,80 M3
- Execução de Dreno Profundo 140,00 M

03 – MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

- Escavação de Valas a Céu Aberto, Carga e Transporte 4.408,56 M3
- Fornec./Assent. de Tubo de Concreto P-2 Ø 400mm 204,81 M
- Fornec./Assent. de Tubo de Concreto PA-2 Ø 500mm 63,05 M
- Fornec./Assent. de Tubo de Concreto PA-2 Ø 600mm 495,68 M
- Fornec./Assent. de Tubo de Concreto PA-2 Ø 1000mm 278,60 M
- Fornec./Assent. de Tubo de Concreto PA-2 Ø 1500mm 60,00 M

10

**SOMMERSIERRA
BRASIL**



Romero Reis
 Eng de Fôr e Construção
 CREA 921087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



- Fornecimento, Lançamento e Adensamento de Berço Granular:
 Granular, Areia ou Brita nº 1 265,51 M3
- Lançamento e Compactação Manual de Solos em Valas 3.905,46 M3
- Execução de Poço de Visita 1,60x1,60x1,80m 6,00 UN
- Execução de Poço de Visita 1,40x1,40x1,60m 21,00 UN
- Execução de Boca de Lobo 14,00 UN
- Execução de Boca de Leão de Sarjetão 19,00 UN
- Fornecimento de Material, Equipamento e Mão-de-obra para Execução
 de Canaleta Retangular Mista de Concreto e Alvenaria..... 99,80 M
- Fornecimento de Material, Equipamento e Mão-de-obra para
 Implantação de Canaleta Pré-moldada de Concreto Tipo Meia Cana Ø
 400mm 80,00 M

04 – PAVIMENTAÇÃO

04.01 – FUNDAÇÕES

- Fornec./Lanç. de Lastro de Brita para Sarjeta/Sarjetão 64,00 M
- Fornec./Lanç. de Lastro de Concreto, Fck 9,0Mpa para Guia 99,04 M3
- Fornec./Lanç. de Guia Tipo PMSP – 100 – Tráfego Pesado 720,00 M
- Execução de Sarjeta, Largura de 40cm, em Tráfego Pesado, com
 Concreto de Fck 30,0 Mpa 255,00 M2
- Execução de Sarjetão de Concreto, Largura 120cm, Fck 30,0 Mpa 170,00 M
- Execução de Sarjetão de Concreto, Largura de 300cm, Fck 30,0 Mpa 169,00 M
- Execução de Dreno de Pavimento, com Bidim e Barbacã 14,00 UN

**SINASIERRA
 BRASIL**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
 29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Romeiro Reis
 Eng. de Edifícios e Construção
 CREIA 971087

Pátio Sertório Shopping Ltda
 CNPJ 07.286.159/0001-63
 Av. Mario Ypiranga, 1300
 CEP 69057-015
 Adrianópolis - Manaus - AM
 Tel: (+55 92) 3643 4700
 Fax: (+55 92) 3643 4724



04.02 – PAVIMENTO FLEXÍVEL PESADO

- Abertura de Caixa e Preparo de Sub-Leito, até GC > 100% PN e CBR min. = 6% 6.133,37 M2
- Fornec./Lanç. de Material para Reforço do Sub-Leito 1.533,34 M3
- Execução de Base de Brita Graduada Simples 920,01 M3
- Imprimação Impermeabilizante CM-30, Taxa 1,5 a 2,0 l/m2 .6.133,37 M2
- Execução de Binder Pré-Misturado a Quente, Faixa “A” DNIT 2.300,00 M3
- Pintura de Ligação 6.133,37 M2
 - Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Faixa “C” DNIT 306,66 M3

04.03 – PAVIMENTO FLEXÍVEL PESADO

- Imprimação Impermeabilizante CM-30, Taxa 1,5 a 2,0 l/m2 .3.307,29 M2
- Execução de Binder Pré-Misturado a Quente, Faixa “A” DNIT 198,44 M3
- Pintura de Ligação 3.307,29 M2Revestimento de Concreto Betuminoso usinado a Quente, Faixa “C” DNIT 165,36 M3

05 – SERVIÇOS DIVERSOS

- Plantio de Grama em Placas3.353,65 M²

06 – CAIXAS DE RETENÇÃO

- Lastro de Concreto Magro 1.050,00 M2
- Escoramento Contínuo 733,90 M2
- Forma e Desforma 4.626,75 M2
- Armação 38.826,00 KG
- Concreto Estrutural 503,97 M3

SONA SIERRA
BRASIL



12

[Handwritten signatures in blue ink]

Romero Reis
 Eng. de Edif. e Construção
 CREA 501087

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Pátio Sertório Shopping Ltda
CNPJ 07.286.159/0001-63
Av. Mario Ypiranga, 1300
CEP 69057-015
Adrianópolis - Manaus - AM

Tel: (+55 92) 3643 4700
Fax: (+55 92) 3643 4724



- Cimbramento 1.602,00 M3
- 07 - OMISSOS**
- Estaca Escavada Ø 30cm – Prof. 10,00m CP / 10Tf 900,00 M
- Regularização de Área 54.069,73 M2
- Cerca em Mourão de Concreto com Tela Tipo Alamedado sobre Mureta de Alvenaria com Altura de 2,00m 941,00 M

São Paulo-SP, 28 de julho de 2016.

Pátio Sertório Shopping Ltda.

Nicolás H. González
CPF: 758.851.078-15

Eng. Civil Nicolás Hernández González

CREA 0600689404-SP

CPF 758.851.078-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930387/2016, emitida em 29/08/2016



TABELÃO OLIVEIRA LIMA
15ª Cartório de Notas
Def. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Equus com a Rua Tunchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.fonotas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: NICOLAS HERNANDEZ GONZALEZ, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
Sao Paulo/SP, 01/08/2016 - 15:06:39
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 8,15
ACACIO RIBEIRO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Etiqueta: 1113236 Selos: AA 869971

VALIDO SOMENTE PARA AUTENTICIDADE AC636545

15
111237
1069AA086971

13

SONDA SIERRA
BRASIL

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:47

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348Ayx06

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Romero Reis
Eng. de Obras e Construção
CREA 901087



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000000252008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMERO REIS
Título profissional: **ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO**
Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
RNP: 200606779-6
Registro: 000000024-4

2. Contratante

Contratante: **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA**
AV. LEONARDO MALCHER
Complemento:
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **3661-3627**
Contrato: **0420080000025**
Valor: **R\$ 69.000.000,00**
Ação Institucional: **Outros**
Bairro: **Praça 14 de Janelro**
UF: **AM**
CEP: **69.000-000**
CPF/CNPJ: **07.286.159/0001-63**
Nº: **1781**
Email:
Celebrado em: **08/08/2007**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:
Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA**
Av. Mário Ypiranga Monteiro
Complemento:
Cidade: **MANAUS**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de Início: **03/01/2008**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Bairro: **Adrianópolis**
UF: **AM**
CEP: **69.000-000**
Email:
Previsão de término: **Não especificado**
CPF/CNPJ: **07.286.159/0001-63**
Nº: **1300**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO	0,00	UN
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)		

5. Observações

REGISTRO DE CONTRATO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ENGENHARIA CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA e RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, EM 08 DE AGOSTO DE 2007 (OBJETO: Execução de Estaqueamento, Blocos de Fundação, Vigas Baldrames, Superestrutura do Edifício Principal do Shopping Manauara e de dois Edifício Garagens, e das Pontes das ruas Norte e Sul, Alvenarias, Pisos em concretos apoiados sobre solo e Impermeabilização das Lajes de cobertura).

OBS: Ratificação do objeto do Contrato referente ART Nº 0010248/2007.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMERO REIS - CPF: 703.345.287-04

Local _____ de _____ de _____
data _____
PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA - CNPJ: 07.286.159/0001-63

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DA0618
Impresso em: 29/08/2016 às 09:47:59 por: adapt, lp: 186.208.252.30

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:48

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348Ayx06
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Romero Reis
Eng de Fôrta Construção
CREA 001087



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 000000252008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 29,00 Pago em: 07/01/2008 Nosso Número: 8300897490

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:48
Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DA0618
Impresso em: 29/08/2016 às 09:47:59 por: adapt, ip: 186.208.252.30

Romero Reis
Eng de For e Construção
CREA 001087



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160056342

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 252008
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMERO REIS
Título profissional: **ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO**
Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
RNP: **200606779-6**
Registro: **000000024-4**

2. Contratante

Contratante: **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA**
AV. **LEONARDO MALCHER**
Complemento: _____
Cidade: **MANAUS**
País: **Brasil**
Telefone: **3661-3627**
Contrato: **0420080000025**
Valor: **R\$ 18.699.879,00**
Ação Institucional: **Outros**
Bairro: **Praça 14 de Janeiro**
UF: **AM**
CPF/CNPJ: **07.286.159/0001-63**
Nº: **1781**
CEP: **69000000**
Email: _____
Celebrado em: **22/08/2008**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: _____
Data da Situação: _____

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA**
Av. **Mário Ypiranga Monteiro**
Complemento: _____
Cidade: **MANAUS**
Telefone: _____
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **03/01/2008**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Bairro: **Adrianópolis**
UF: **AM**
CPF/CNPJ: **07.286.159/0001-63**
Nº: **1300**
CEP: **69000000**
Email: _____
Previsão de término: **31/10/2008**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	1,00	un

5. Observações

Registro do 1º Termo Aditivo de acréscimo de Valor de R\$ 18.699.879,00 (dezoito milhões e seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais), totalizando R\$ 87.699.879,00 (oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais). Estabelecem também de comum acordo que todos os serviços previstos no contrato original deverão ser concluídos até 31/10/2008, nas condições estabelecidas no contrato.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima _____
ROMERO REIS - CPF: 703.345.287-04

Local _____ de _____ data _____
PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA - CNPJ: 07.286.159/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: db5dAa
Impresso em: 29/08/2016 às 09:48:01 por: adapt, lp: 186.208.252.30

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:48
Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Romero Reis
Eng de Fort e Construção
CREA 901087



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160056342

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 252008
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 130,15

Pago em: 09/08/2016

Nosso Número: 8301534464

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:48

Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbc348AyxC6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: db5dAa
Impresso em: 29/08/2016 às 09:48:01 por: adapt, lp: 186.208.252.30

Romero Reis
Eng de For e Construçãc
CREA 001037

a

PT
✓
ca



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160058009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 84882007
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMERO REIS
Título profissional: **ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO**
Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
RNP: 200606779-6
Registro: 000000024-4

2. Contratante

Contratante: **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA**
Avenida Leonardo Marcher
Complemento: _____ Bairro: **Praça 14**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69000000**
País: **Brasil**
Telefone: **3371-3659** Email: _____
Contrato: **0420070008488** Celebrado em: **16/07/2007**
Valor: **R\$ 4.290.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**
Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: _____
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: _____

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA** CPF/CNPJ: **07.286.159/0001-63**
AVENIDA Av. Mário Ypiranga Monteiro Nº: **1300**
Complemento: _____ Bairro: **Adrianópolis**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69000000**
Telefone: _____ Email: _____
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **16/07/2007** Previsão de término: **30/10/2008**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS	62.068,00	m²
15 - EXECUÇÃO > #200001 - EDIFICAÇÕES (OBRA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL)	62.068,00	m²

5. Observações

Registro de Execução dos serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação para construção de um Shopping Center.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ ROMERO REIS - CPF: 703.345.287-04
Local _____ de _____ data _____ PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA - CNPJ: 07.286.159/0001-63

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37** Pago em: **22/08/2016** Nosso Número: **8301552155**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wzw1Aw
Impresso em: 29/08/2016 às 09:48:02 por: adapt, lp: 186.208.252.30

Certidão nº 930387/2016
29/08/2016, 08:48
Chave de Impressão: ZC167ZdaYwbC348AyxC6
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2016 e contém 19 folhas

Romero Reis
Eng. de Engenharia e Construção
CREA 501087

(Handwritten signatures and initials)



Av. Ministro Mário Andreazza, nº 916 -
 Distrito Industrial, CEP: 69075-830 -
 Manaus - Amazonas
 Brasil - AM - 69075-830
 www.fundacionnokia.org

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R.D Engenharia e Comércio Ltda., CNPJ n.º 00.673.788/0001-05, executou e concluiu satisfatoriamente e de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contratos, a **Obra de Construção da Nova Sede da FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO**, localizado Av. Ministro Mário Andreazza, nº 916 - Distrito Industrial, CEP: 69075-830 – Manaus – Amazonas, sendo o responsável técnico pela obra: engenheiro de fortificação e construção **Romero Reis** CREA 901.008.711/D-RJ; corresponsáveis técnicos o engenheiro civil **Daniel Cardoso Leitão** CREA 8884-D/AM, engenheiro civil **Luiz Alexandre Borgneth Pantoja** CREA 7812/D-AM, engenheiro mecânico **Régis Teixeira da Silva** CREA 8640-D/RS e engenheiro eletricitista **Carlos Alberto Rodrigues de Almeida Junior** CREA 7765-D/AM, conforme abaixo descrito:

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

1.1 Objeto: Execução de todos os serviços necessários para a construção da nova sede da Fundação Nokia de Ensino, conforme Contrato de Execução por Empreitada Global firmado entre as partes. A nova sede conta com uma área total construída de 14.095,50m², além das salas de administração e apoio pedagógico, 27 salas de aula com capacidade para 42 alunos cada; 28 laboratórios de ensino; piscina semiolímpica; duas quadras poliesportivas, auditório com capacidade para atender à 4000 alunos, contendo sala vip e sala de tradução simultânea no pavimento superior, sala multiuso no pavimento inferior; estacionamento para 160 veículos no perímetro interno, 14 veículos no perímetro externo de segurança, 2 vagas para ônibus e 34 vagas de estacionamento para motos e bicicletas; Refeitório para 400 pessoas com cozinha industrial e ainda uma biblioteca com espaço para acervo de livre acesso aos usuários, sala de leitura em grupo, videoteca, espaço para periódicos, espaço multimídia e consultas de acervo, sala de acervo restrito.

- 1.2. Valor Contratual.....R\$ 45.104.391,72
- 1.3. Início da Execução da Obra.....27/03/2012
- 1.4. Término da Obra.....28/11/2014
- 1.5. Total da Área construída.....14.095,50 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
 26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
 Eng. de Fort. Construção
 CREA 901087

1.6 Aspectos Técnicos Gerais:

- Demolição de edificação existente com área construída de 6.878,48 m²;
- Construção de prédio com quatro pavimentos, com área edificada de 14.095,50 m², estrutura em concreto protendido com laje nervurada;
- Execução de piso com pintura epóxi;

- Execução de sistema de isolamento acústico para ambientes específicos;
- Sistema de climatização em Chiller Ecológico com água gelada;
- ETE compacta com capacidade para 4000 usuários;
- Reservatório elevado metálico com capacidade para 280.000 litros;
- Três subestações de energia abrigadas;
- Sistema de prevenção e combate a incêndio;
- Montagem de sistema mecânico para laboratório de Ensino/Parque Fabril;
- Fornecimento e instalação de elevador.
- Sistema de telhado verde

2. ABRANGÊNCIA DO ESCOPO

Foi de responsabilidade da RD Engenharia LTDA, a perfeita conclusão dos serviços de construção incluindo responsabilidade técnica junto ao CREA-AM, abrangendo as seguintes atividades:

- Fornecimento de todo os materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de construção;
- Fornecimento de toda mão-de-obra técnica/ administrativa especializada e semiespecializada e de seu apoio logístico;
- Execução e Gerenciamento dos projetos Executivos de Fundações, Arquitetura, Instalações Elétricas, SPDA, Instalações Hidro-Sanitárias, Reservatório Elevado, Isolamento Acústico, Gás, Ar Condicionado, Exaustão, Rede de água, rede de esgoto, Rede de Drenagem, ETE, Caixa de Retenção e Sistema de Gás Encanado;
- Compatibilização de todos os projetos acima citados;
- Controle de qualidade dos serviços.
- Acompanhamento e Regularização junto aos órgãos de Fiscalização, sendo providenciada toda a documentação para regulamentar o funcionamento da edificação, a saber:

- ✓ Habite-se – emitido pelo Implurb
- ✓ Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
- ✓ Licença de Operação – Ipaam

2

Av. Ministro Mano Anderson, 916 - Distrito Industrial | CEP 69075-830 Manaus | AM | Brasil | tel: +55 92 2120-2000
www.fundacaonokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015




Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCwBwD1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Obras e Construção
CREA 1087

69



- ✓ Regularidade das Instalações de Água e Esgoto – Manaus Ambiental
- ✓ Regularidade do Sistema de Drenagem – Seminf
- ✓ Regularidade das Instalações Elétricas – Amazonas Energia
- ✓ CND – Previdência Social

ASPECTOS TÉCNICOS PARTICULARIZADOS

2.1. SERVIÇOS INICIAIS

2.1.1. DIVERSOS - Conforme a responsabilidade firmada com o cliente o contratado entregou, ao término dos serviços, o Manual do Proprietário, abrangendo a metodologia para conversação e garantia do imóvel, além de fornecer a versão "as built" de todos os projetos.

2.1.2. INSTALAÇÃO DA OBRA - Para atender ao empreendimento, a empresa instalou três canteiros de obras para atender a mobilidade que a obra exigia, além de montar tapume isolando as áreas de uso permanente do cliente da área em construção.

- Canteiro de obra.....400,00 m²
- Tapume em telha metálica.....1.038,25 m²
- Locação da obra.....1.857,58 m²
- Placa da obra.....24,00 m²
- Acompanhamento topográfico com estação total georreferenciada.....4 meses

2.1.3. DEMOLIÇÕES

Supressão da edificação existente, correspondendo a desmontagem de 700 metros quadrados de estrutura metálica e remoção de entulho com destinação adequada.

- Escavação mecanizada de vala - prof. Até 2,00m.....656,43 m³
- Demolição de edificações6.878,48 m²
- Demolição de concreto armado.....57,74 m³
- Demolição de pavimento em bloco concreto.....476,40 m²
- Demolição de alvenaria.....169,95 m³
- Remoção de árvores de grande porte.....18,00 un
- Remoção de entulho.....5.201,03 m³

3

Av. Ministro Mário André, 171 - 916 Distrito Industrial | CEP 60075-830 Manaus | AM | Brasil tel: +55 92 2120 2889
www.funcaoanokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de F. e Construção
CREA 901087

Handwritten marks and numbers: '65' and various scribbles.

2.2. INFRAESTRUTURA EXTERNA E PÁTIO DE CONVIVÊNCIA
2.2.1. SERVIÇOS INICIAIS

- Limpeza mecanizada do terreno.....15.756,75 m²
- Escavação de material de talude.....656,43 m³
- Bota-fora de material escavado.....6.998,50 m

2.2.2. CONTENÇÕES

2.2.2.1. Execução de muro de divisa em estaca escavada justaposta, com cinta de amarração superior, extensão de 70 metros e altura livre média 3,5 metros de altura na divisa do limite norte do terreno (segunda etapa)

- Escavação mecanizada de vala – prof. até 2,00m.....185,22 m³
- Apiloamento de fundo de valas.....370,44 m²
- Concreto magro.....18,53 m³
- Forma em compensado plastificado 18 mm.....1.728,72 m²
- Aço CA 50/6017.287,20 kg
- Perfuração de estaca escavada diâmetro 0,40 m.....1.340,00 m
- Concreto 25 Mpa.....172,88 m³
- Reaterro compactado manualmente.....111,14 m³
- Bota-fora de material escavado.....96,32 m³
- Revestimento em chapisco com tela.....245,00 m²

2.2.2.2. Execução de muro de divisa, localizado no limite sul do terreno (1ª Etapa), sendo um trecho em Estaca Hélice Justaposta e um trecho em Estaca Tipo Raiz com tirante de topo, para reforço de talude, com cinta de amarração superior, extensão de 130 metros e altura livre média de 6 metros de altura.

Estacas

- Escavação de Estaca tipo Raiz D = 40cm..... 2.130,00 m
- Escavação de Estaca Tipo Hélice D = 60cm450,00 m
- Concreto 20 Mpa para estaca.....60,73 m³
- Argamassa cimento areia para estaca raiz.....267,50 m³
- Tirante de ½" Aço CA-50.....172,00 un
- Armadura CA-50/6039.573 kg
- Bota-fora de material escavado DMT=10Km.....514,50 m³

4

Av. Ministro Mário Andréazza, 916 - Distrito Industrial - CEP 69075-830 Manaus | AM | Brasil tel: +55 92 2129 2900
www.fundacaonokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCwBwD1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Proj. e Construção
CREA 1501087



- Arrasamento de estaca172,00 un

Cintas

- Escavação mecânica de valas, até 2,0m de profundidade.....130,00 m³
- Armadura CA-50/60.....7.800,00 kg
- Fôrma em compensado plastificado.....344,50 m²
- Concreto 25Mpa.....78,00 m³
- Bota-fora de material escavado DMT=10Km.....117,00 m³
- Lastro de concreto.....4,23 m³
- Apiloamento de fundo de vala a maço.....84,50 m²
- Reaterro compactado manualmente.....52,00 m³

Parede de concreto

- Escavação mecânica de valas, até 2,0m de profundidade.....1.425,00 m³
- Armadura CA-50/60.....21.000,00 kg
- Fôrma em compensado plastificado.....700,00 m²
- Concreto 25Mpa.....144,11 m³
- Bota-fora de material escavado DMT=10Km.....1852,50 m³
- Reaterro compactado manualmente.....700,00 m³
- Drenagem de parede de concreto com barbacãs.....120,00 m²

2.2.3. TERRAPLENAGEM

- Transporte de material de 1ª categoria DMT=20 km.....1.714,25 m³
- Compactação de aterro.....1.714,25 m³

2.2.4. DRENAGEM

- Locação de rede.....418,00 m
- Escavação manual de vala até 2m de profundidade.....686,80 m³
- Reaterro compactado.....602,33 m³
- Fornecimento e espalhamento de lastro de areia.....42,00 m³
- Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - D=0,40m.....328,00 m
- Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - D=0,60m.....153,00 m
- Poço de visita.....7,00 un
- Boca de lobo dupla.....10,00 un
- Caixa com grelha de concreto.....3,00 un

5

Av. Ministro Mário Andreola, 223 - 3116 Distrito Industrial | CEP 69079-830 Manaus | AM | Brasil tel. +55 92 2126 2926
www.fundacaonokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCwB5Wd1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romeiro Reis
Eng. de Fôrma e Construção
CREA/AM 001087



- Caixa de retenção de águas pluviais em concreto armado, com extravasor, capacidade de reservação de 60 m³.....1,00 un

2.2.5. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

- Regularização de subleito.....4300,00 m²
- Base solo-cimento.....1.437,11 m³
- Paver tipo Holland 35 tf.....2.250,00 m²
- Paver tipo Pradera com grama.....2.050,00 m²
- Piso em concreto para quadra esportiva.....1.222,90 m²
- Pintura especial para quadra base acrílica, com demarcação.....1.087,20 m²
- Piso em pedra portuguesa branca.....1.869,40 m²
- Piso em argamassa cimentícia de alta performance, modelo *tecnocimento street*, em sistema tecnocimento, cujo processo consiste em selador acrílico, com resistência aos raios U.V., produto a base de polímero acrílico puro de alto desempenho para acabamento na cor solicitada e acabamento em resina poliuretano.....840,00 m²

2.2.6. URBANISMO

- Grama em placa.....3.736,59 m²
- Guia pré-moldado de concreto.....1.943,70 m
- Calçada em concreto.....557,30 m³
- Sarjeta em concreto.....1.943,70 m

2.2.7. DIVERSOS

- Gradil metálico.....239,28 m³
- Portão de correr com automatização.....44,64 m²
- Cerca em Alamedado pra quadra de esportes.....557,64 m
- Banco em concreto.....57,00 un
- Tabela para basquete.....04,00 un
- Mastro para vôlei.....04,00 pç
- Traves para Futsal.....4,00 un
- Mastro para bandeiras.....03,00 un
- Suporte e gancho para raia para piscina.....16,00 un
- Base de salto oficial para piscina.....5,00 un
- Muro em alvenaria, chapiscado e pintura PVA.....124,74 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Av. Ministro Mano Anderson, 916 - Distrito Industrial, CEP 69975-830 Manaus | AM | Brasil tel. +55 92 2129 2999
www.funcaoanokia.org

Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Edifícios e Construção
CREA 001087

2.2.8. RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL

2.2.8.1. Base do Reservatório, radier estaqueado de concreto

• Perfuração de estaca hélice contínua monitorada d=60cm.....	88,00 m
• Aço CA 50/60.....	1.050,02 kg
• Concreto 20 Mpa para estaca.....	11,05 m ³
• Bota-fora de material escavado - DMT 20 Km.....	14,37 m ³
• Arrasamento de estaca.....	8,00 un
• Escavação Manual.....	6,73 m ³
• Apiloamento Fundo de Vala.....	9,62 m ²
• Concreto Magro.....	0,38 m ³
• Forma e Desforma em Compensado Plastificado.....	52,75 m ²
• Armação CA-50/60.....	626,43 kg
• Concreto Fck 30Mpa Incl. Lançamento.....	06,26 m ³
• Aterro Compactado de Areia.....	05,28 m ³
• Bota-Fora de Material Escavado.....	8,75 m ³

2.2.8.2. Reservatório Metálico

• Fabricação, transporte e montagem de um Reservatório Metálico Cilíndrico Vertical, com capacidade para 274 m³, sendo 25 m³ reserva de incêndio e 249 m³ para consumo. Dimensões Ø = 3,50 m e h = 32,0 m, peso estimado em 21.770,36kg, incluso chumbador metálico, escada interna sem guarda corpo, escada externa com guarda corpo, guarda corpo na parte superior, pintura externa em e pintura interna conforme normas para água potável, com aplicação de tintas especiais com alta proteção contra corrosão e atóxicas, totalizando em média de 150 a 200 micrometros de espessura seco.....

1 un

2.2.9. INFRA ESTRUTURA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

2.2.9.1. Base para ETE

• Locação da Obra.....	67,24 m ²
• Apiloamento Fundo de Vala.....	67,24 m ²
• Concreto Magro.....	3,36 m ²
• Armação com Tela Q-92.....	67,24 m ²
• Concreto Fck 30 Mpa Incl. Lançamento.....	10,09 m ³

2.2.9.2. Casa de Máquinas

• Locação da Obra.....	28,23 m ²
------------------------	----------------------

Av. Ministro Marco Antônio, 916 - Distrito Industrial | CEP 13075-800 Marabá - PA | Brasil | Tel: +55 92 2129 2529
www.funcao-nokia.org.br

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B2629wwZCWbBWd1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Edifícios e Construção
CREA 091087

• Apiloamento Fundo de Vala.....	28,23 m ²
• Concreto Magro.....	1,41 m ²
• Armação com Tela Q-92.....	56,46 m ²
• Concreto Fck 30Mpa Incl. Lançamento.....	7,06 m ³
• Alvenaria em Bloco de Concreto 19x19x39cm Aparente.....	52,80 m ²
• Esquadria de Alumínio Tipo Veneziana.....	8,00 m ²
• Pintura Acrílica sobre Bloco de Concreto.....	105,60 m ²

2.2.9.3. **Caixa de Passagem**

Escavação Manual.....	1,00 m ²
Apiloamento Fundo de Vala.....	1,00 m ²
Concreto Magro.....	0,05 m ³
Forma e Desforma em Compensado Plastificado.....	5,00 m ²
Armação CA-50/60.....	70,00 kg
Concreto Fck 30Mpa Incl. Lançamento.....	0,70 m ³
Bota-Fora Material Escavado.....	1,30 m ³

2.2.10. LAJE DE COBERTURA DO PÁTIO

2.2.10.1. **INFRA ESTRUTURA**

• Forma em compensado plastificado 18 mm.....	2.211,80 m ³
• Aço CA 50/60.....	36.974,10 kg
• Concreto 30 Mpa.....	323,70 m ³
• Escoramento metálico.....	933,10 m ³
• Acabamento mecânico em laje.....	905,00 m ²

2.2.10.2. **SUPRA ESTRUTURA**

• Forma em compensado plastificado 18 mm.....	2.211,80 m ³
• Aço CA 50/60.....	36.974,10 kg
• Concreto 30 Mpa.....	323,70 m ³
• Escoramento metálico.....	933,10 m ³
• Acabamento mecânico em laje.....	905,00 m ²

2.2.10.3. **IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA DO PÁTIO**

Execução de sistema de telhado verde, composto de impermeabilização, camada drenante e revestimento vegetal.

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romeo Reis
Eng. de Fm e Construção
CREA 067087

- Impermeabilização com primer e manta asfáltica, espessura de 4mm, com a devida proteção mecânica.....975,00 m²
- Camada Drenante e filtrante, com geotêxtil e lastro de areia.....905,00 m²
- Grama em placa.....905,00 m²

2.2.11. PASSARELAS

2.2.11.1. FUNDAÇÃO

Estacas

- Perfuração de estaca hélice contínua monitorada d=60cm.....192,00 m
- Aço CA 50/60.....832,00 kg
- Concreto 20 Mpa para estaca.....32,00 m³
- Bota-fora de material escavado - DMT 20 Km.....2,00 m³
- Arrasamento de estaca.....12,00 un

Blocos e cintas

- Escavação mecanizada de vala - prof. Até 2,00m.....75,00 m³
- Apiloamento de fundo de valas.....45,00 m²
- Concreto magro.....2,30 m³
- Forma em compensado plastificado 18mm.....148,00 m²
- Aço CA 50/60.....3.871,00 kg
- Concreto 30Mpa.....35,20 m³
- Reaterro compactado manualmente.....37,20 m³
- Bota-fora de material escavado.....37,50 m³

2.2.11.2. ESTRUTURA

- Forma em compensado plastificado 18mm.....2.521,00 m²
- Aço CA 50/60.....45.262,00 kg
- Concreto 30 Mpa.....389,00 m³
- Escoramento metálico.....544,90 m²

2.2.11.3. TRATAMENTOS

- Impermeabilização com pintura asfáltica.....633,00 m²

9

Av. Ministro Mário Andreazza, 916 - Distrito Industrial - CEP 69075-830 Manaus - AM | Brasil tel: +55 92 2129 2999
www.fundacaonokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015
26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA 901087

2.2.11.4. PAVIMENTAÇÃO

- Acabamento mecânico em laje.....544,90 m²
- Laje pré-moldada e=10cm.....544,90 m²

2.2.11.5. PINTURA

- Tratamento e Lixamento em concreto.....1.280,00 m²
- Pintura acrílica para concreto.....1.280,00 m²

2.2.11.6. DIVERSOS

- Corrimão em tubo inox 2".....408,00 m

3.3. EDIFICAÇÕES – BLOCOS “A” E “B”
3.3.1. SERVIÇOS
GERAIS

- Locação da obra.....4.144,27 m²

3.3.2. FUNDAÇÃO
Estacas

- Perfuração de estaca hélice contínua monitorada diâmetro de 40cm.....2.032,00 m
- Perfuração de estaca hélice contínua monitorada diâmetro de 60cm.....2.400,00 m
- Aço CA 50/60.....20.747,20 kg
- Concreto 20 Mpa para estaca.....881,71 m³
- Bota-fora de material escavado - DMT 20 Km.....881,71 m³
- Arrasamento de estaca.....250,00 un

Blocos e cintas

- Escavação mecanizada de vala - prof. Até 2,00m.....1.004,90 m³
- Apiloamento de fundo de valas.....594,00 m²
- Concreto magro.....29,70 m³
- Forma em compensado plastificado 18mm.....2.110,90 m²
- Aço CA 50/60.....50.470,50 kg
- Concreto 30Mpa.....458,90 m³
- Reaterro compactado manualmente.....516,50 m³
- Bota-fora de material escavado.....698,50 m³

10

 Av. Ministro Mano Anderson, 916 - Distrito Industrial | CEP 69075-830 Manaus | AM | Brasil tel. +55 92 2129 2899
 www.fundacaonokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015


 Certidão nº 919595/2015
 26/06/2015, 16:17

 Chave de Impressão: ZDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas


Romero Reis
 Eng. de Proj. e Construção
 CREA 901087



3.3.3. ESTRUTURA - Estrutura de concreto protendido não aderente, utilizando Concreto com Fck 30 Mpa e cordoalha engraxada plastificada CP-190 RB, com forma mista de compensado plastificado e cubetas plásticas com cimbramento e escoramento metálico

- Forma em compensado plastificado 18mm.....20.700,00 m²
- Aço CA 50/60.....273.872,00 kg
- Armação CP-190 RB.....80.000,00 kg
- Concreto 30 Mpa.....3.603,00 m³
- Escoramento metálico.....14.145,35 m²

3.3.4. PAREDES DE FECHAMENTOS

- Alvenaria em bloco cerâmico 10x20x20cm.....11.214,46 m²
- Divisória de Gesso acartonado.....2.187,10 m²
- Divisória em Gesso Acartonado com preenchimento em lã de vidro para isolamento acústico de ambientes específicos.....3.909,41 m²
- Verga e contra-verga em concreto.....32,10 m³

3.3.5. COBERTURA E TRATAMENTOS

3.3.5.1. Telhado Verde

Execução de sistema de telhado verde, composto de impermeabilização, camada drenante e revestimento vegetal.

- Impermeabilização com primer e manta asfáltica, espessura de 4mm, com a devida proteção mecânica.....1289,50 m²
- Camada Drenante e filtrante, com geotêxtil e lastro de areia.....815,50 m²
- Grama em placa.....815,50 m²

3.3.5.2. Laje de Cobertura dos Prédios "A" e "B"

Execução de sistema de impermeabilização com proteção térmica, mecânica e manta ardoseada, nas áreas de apoio (subestação e casa de máquinas) executou-se sistema convencional, com manta asfáltica e proteção mecânica.

- Regularização e proteção térmica com EPS.....1289,50 m²

11

Av. Idemestre Maria André s/nº, 916 - Distrito Industrial | CEP 69075-820 Manaus - AM | Brasil tel: +55 92 2124 2100
www.fundacionokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015




Certidão nº 919595/2015

26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Edif. e Construção
CREA 091087



- Proteção mecânica, com argamassa cimento areia.....3.307,87 m²
- Aplicação de primer asfáltico e manta impermeabilizante autoprotégida à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos e plastoméricos, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos de poliéster, com a face exposta revestida com grânulos minerais (ardósia).....3307,87 m²
- Grama em placa..... 815,50 m²

3.3.6. ESQUADRIAS

- Porta em madeira em fórmica branca.....141,75 m²
- Porta de Alumínio em Veneziana..... 66,61 m²
- Porta de Alumínio para Vidro.....626,14 m²
- Porta Corta Fogo com Barra Ante-Pânico.....58,26 m²
- Porta de Ferro Tipo Veneziana.....30,14 m²
- anela de Alumínio em Veneziana.....208,06 m²
- Janela de Alumínio para Vidro.....3.315,33 m²
- Porta em Vidro Temperado Incolor Esp.:10mm.....26,08 m²
- Pannel em Vidro Temperado Incolor Esp.:10mm.....107,77 m²
- Janela em Vidro Temperado Incolor Esp.:10mm.....7,59 m²
- Porta acústica com capacidade de isolamento 60 db.....10,10 m²

3.3.7. REVESTIMENTOS

- Chapisco.....3.274,00 m²
- Reboco.....13.274,00 m²
- Revestimento Porcellanato Portobello White 45x45.....2.231,56 m²
- Revestimento Cerâmico Portobello Portilo White 45x45 – Piscina.....109,50 m²
- Forro em gesso acartonado branco.....964,60 m²
- Forro em gesso acartonado acústico.....15,00 m²
- Forro fibra mineral AMF, modelo Star, Cor Branco puro, com lâ de vidro.....3.598,50 m²
- Forro Drywall para alta performance, modelo Cleaneo marca Knauf, Chapa de gesso standard, com lâ de vidro.....1.499,50 m²
- Forro em gesso acartonado 1 folha, com lâ de vidro e=50mm, abaixo.....625,30 m²
- Aplicação de Baffle, marca OWA/ Sonex Illbruck, modelo Baffle Illtec, 1250x312mm, e=50mm.....132 un
- Forro em gesso acartonado 2 folhas, com lâ de vidro e=50mm.....751,20 m²

Av. Ministro Mário André, s/nº - Distrito Industrial II - CEP 09075-830 Marauá - I AM - Brasil tel: +55 02 2125 2000 www.fundacionokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015




Certidão nº 919595/2015 26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis Eng. de Força e Construção CREA 961087

Handwritten initials and marks: PK, Z, 74



- Aplicação de Baffle, marca OWA/ Sonex Illbruck, modelo Baffle Illtec, 1250x312mm, e=50mm.....1.250 un
- Forro em gesso acartonado 2 folhas, com lâ de vidro e=100mm.....375,30 m²
- Sanca de gesso em Drywall para alta performance, modelo Cleaneo marca Knauf, Chapa de gesso standard, com lâ de vidro.....168 m

3.3.7.1. Tratamento acústico

- Aplicação de Celulose desfibrada, jateada e polimerizada em operação contínua (Celujet) com espessura de 70mm, repelente a insetos, inodora, atóxica, e com prévio tratamento para resistirem ao fogo.....751,20 m²
- Aplicação de Celulose desfibrada, jateada e polimerizada em operação contínua (Celujet) com espessura de 50mm, repelente a insetos, inodora, atóxica, e com prévio tratamento para resistirem ao fogo.....471,00 m²

3.3.8. PAVIMENTAÇÃO

- Piso Cerâmico Portobello Portillo White 45 x 45 branco PEI 5.....452,96 m²
- Piso monolítico base epóxi Aplicação de Nitoprimer 30 A/B/C, com aplicação de camada base A+B+C+aspersão de agregado mineral M 50/70, Lixamento / estucamento Com Anchorpiso Estucamento A/B/C, a plicação de camada intermediária SF250 A/B/C e Acabamento com Nitopiso SF250 A/B, nas cores bege/branco/cinza gelo/cinza n8, padrão Fundação Nokia e=2mm autonivelante cinza.....6.592,18 m²
- Piso vinílico em placas e=2mm.....691,38 m²
- Piso em concreto e=12cm.....3.831,48 m²
- Piso em poliuretano e=4mm.....3.546,82 m²
- Carpete em rolo, marca Beaulieu, aplicação para trafego comercial pesado.....658,80 m²
- Piso em granito cinza.....12,27 m²
- Acabamento mecânico em laje.....10.227,89 m²

3.3.9. RODAPÉ / SOLEIRA / PEITORIL

- Rodapé em poliestireno reciclado, fixado com bucha T e cola h=7cm.....5.925,56 m
- Soleira em granito cinza.....55,80 m²
- Peitoril em Granito cinza.....282,34 m²

3.3.10. VIDROS

- Vidro Laminado Esp.: 8mm para Portas e Janelas.....3.941,46 m²

13

Av. Ministro Mano Anderson, 916 Distrito Industrial | CEP 69075-800 Manaus | AM | Brasil tel. +55 92 2129-2999
www.fundacaonokia.org

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 919595/2015, emitida em 26/06/2015



Certidão nº 919595/2015

26/06/2015, 16:17

Chave de Impressão: zDZ5B26Z9xwZCWbBWd1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2015 e contém 35 folhas

Romero Reis
Eng. de Edifícios e Construção
CREA 901087