

CNPJ.: 02.866.360/0001-04, Inscrição Estadual 04.143.511-7 e Inscrição Municipal 86.785-01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2020 – TJAM - AM

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda. inscrito no CNPJ nº 02.866.360/0001-04, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). José Raimundo Pereira, portador da Carteira de Identidade nº M/280.726 e do CPF nº 189.637.306-20 **DECLARA**,

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 22 de Maio de 2020.



EMEREL - Inst., Manut. e Refrigeração Ltda - EPP
Engº. José Raimundo Pereira
CREA 26.006 D VISTO AM 5284
DSMT-DRT/Rg. 20/83

Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL

Engenheiro Mecânico Sr. José Raimundo Pereira.

RG.: M/280.726

CPF. 189.637.306-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2020 – TJAM - AM

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação no Pregão Eletrônico em referência, a empresa EMEREL – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 02.866.360/0001-04, sediada na Av. Noel Nutels, 362 – Cidade Nova – Manaus – AM – CEP. 69.090-000, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus, 22 de Maio de 2020.



EMEREL - Inst., Manut. e Refrigeração Ltda - EPP

Engo. José Raimundo Perelra
CREA 26.006 D VISTO AM 5284
DSMT-DRT/Rg. 20/83

Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL

Engenheiro Mecânico Sr. José Raimundo Pereira.

RG.: M/280.726

CPF. 189.637.306-20

CNPJ.: 02.866.360/0001-04, Inscrição Estadual 04.143.511-7 e Inscrição Municipal 86.785-01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2020 – TJAM - AM

DECLARAÇÃO

A EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda, inscrita no CNPJ.: 02.866.360/0001-04, sediada à Av. Noel Nutels 362 – Cidade Nova – Manaus – AM Cep.: 69.090-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, Engenheiro Mecânico, portador da Carteira de Identidade nº M/280.726 e do CPF nº 189.637.306-20, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições par ao cumprimento das obrigações do objeto desta licitação.

Manaus, 24 de Março de 2020.



EMEREL - Inst., Manut. e Refrigeração Ltda - EPP
Engo. José Raimundo Pereira
CREA 26.006 D VISTO AM 5284
DSMT-DRT/Rg. 20/83

Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL
Engenheiro Mecânico Sr. José Raimundo Pereira.
RG.: M/280.726
CPF. 189.637.306-20

CNPJ.: 02.866.360/0001-04, Inscrição Estadual 04.143.511-7 e Inscrição Municipal 86.785-01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2020 – TJAM - AM

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu, José Raimundo Pereira, RG. M/280.726, legalmente nomeado representante da EMEREL – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. inscrita no CNPJ. 02.866.360/0001-04 e sediada na Av. Noel Nutels, 362 – Cidade Nova – Manaus – AM – CEP. 69.090-000, e participante da Licitação acima citada, na modalidade de Pregão Eletrônico, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06

Manaus, 22 de Maio de 2020.



EMEREL - Inst., Manut. e Refrigeração Ltda - EPP
Engo. José Raimundo Pereira
CREA 26.006 D VISTO AM 5284
DSMT-DRT/Rg. 20/83

Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL

Engenheiro Mecânico José Raimundo Pereira.

RG.: M/280.726

CPF. 189.637.306-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2020 – TJAM - AM

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda, inscrita no CNPJ.: 02.866.360/0001-04, sediada à Av. Noel Nutels 362 – Cidade Nova – Manaus – AM Cep.: 69.090-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, Engenheiro Mecânico, portador da Carteira de Identidade nº M/280.726 e do CPF nº 189.637.306-20, DECLARA sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras ao órgão contratante.

Manaus, 22 de Maio de 2020.



EMEREL - Inst., Manut. e Refrigeração Ltda - EPP
Engo. José Raimundo Pereira
CREA 26.006 D VISTO AM 5284
DSMT-DRT/Rg. 20/83

Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL
Engenheiro Mecânico José Raimundo Pereira.

RG.: M/280.726
CPF. 189.637.306-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2020 – TJAM - AM

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, Engenheiro Mecânico, CREA 26.006 –D, portador do documento de Identidade nº M/280.726, representante legal e responsável técnico da empresa EMEREL – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. inscrita no CNPJ. 02.866.360/0001-04, sediada a Av Noel Nutels, 362 – Cidade Nova – Manaus – AM – CEP. 69.090-000, doravante denominado licitante, em atendimento ao disposto no edital do **Pregão Eletrônico nº. 12/2020**, DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 12/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 12/2020** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 12/2020** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 12/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-AM, 22 de Maio de 2020

EMEREL

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA.

CNPJ.: 02.866.360/0001-04, Inscrição Estadual 04.143.511-7 e Inscrição Municipal 86.785-01



Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL
Engenheiro Mecânico José Raimundo Pereira.

RG.: M/280.726

CPF. 189.637.306-20



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004965002

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 18/05/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

EMEREL - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA., residente na Av. Noel Nutels, 362, , Cidade Nova, CEP: 69090-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 02.866.360/0001-04. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 19 de maio de 2020.

PEDIDO Nº:

004965002



 <p>PREFEITURA DE MANAUS CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA</p>			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 10/12/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 8678501	CNPJ/CPF: 02.866.360/0001-04	Inscrição Estadual 41435117
NOME EMPRESARIAL EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA-EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMEREL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 432150001 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 432150002 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO ELÉTRICA 432230202 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 475390000 - 0% - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO			
LOGRADOURO AVN NOEL NUTELS	NÚMERO 362	COMPLEMENTO	
CEP 69090-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/1998		
SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****		
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 20/12/2017 09:03.			

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
04.143.511-7	02.866.360/0001-04	5

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
EPP

NOME FANTASIA
EMEREL

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Simplex	02/03/2000	16/10/2017	16/10/2019

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE NOEL NUTELS, NRO 362, CIDADE NOVA, MANAUS-AM,
CEP69.090

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo, desde 24/04/1998

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



001508179647889

EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP

CNPJ N.º 02.866.360/0001-04

13200353421

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 05 DE SOCIEDADE LIMITADA

1- JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Nascido em 04/01/1952 na Cidade de Itanhomi/MG, portador do RG M280.726 SSP/MG e CPF 189.637.306-20, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Noel Nutels Nº 374 – Cidade Nova – Manaus-AM. CEP 69090-000 em Manaus-AM.

2. EDVALDO DA SILVA NUNES, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Nascido em 17/11/1964 na Cidade de Monte Alegre/PA, portador do RG 3027906-2 SSP/AP e CPF 182.277.082-34, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Dr Alberto Correa Nº 09 Quadra 267, Cidade Nova – Manaus-AM. CEP 69094-750 em Manaus-AM.

Únicos sócios integrantes da sociedade **EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP**, com sede à Rua Noel Nutels 362, Cidade Nova - CEP:69090-040 Manaus-AM, INSCRITA NO CNPJ N.º 02.866.360/0001-04, devidamente arquivada na JUCEA-AM, sob o NIRE 13200353421 em 24/04/1998, resolvem de comum acordo, alterar o referido Contrato Social, o que fazem, mediante as seguintes cláusulas e condições.

PRIMEIRA – DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

A Sociedade transfere a sua sede para a Avenida Noel Nutels 362, Cidade Nova - CEP:69090-000 Manaus-AM

SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é R\$317.114,00 (Trezentos e Dezesete Mil e Cento e Quatorze Reais), passa para R\$700.000,00 (Setecentos Mil Reais) dividido em 700.000 (Setecentos Mil) quotas no valor nominal de R\$1,00(hum real)cada uma, sendo integralizado da seguinte maneira:

-Reserva do Lucro Acumulado, que se transfere

para incorporação no Capital Social.....R\$382.886,00

TOTAL GERAL..... R\$700.000,00

JOSE RAIMUNDO PEREIRA

Suas quotas integralizadas 350.000 R\$350.000,00

EDVALDO DA SILVA NUNES

Suas quotas integralizadas 350.000 R\$350.000,00

T O T A L 700.000 R\$700.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB Nº 20170119939.
PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701550284. NIRE: 13200353421.
EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

TERCEIRA – DO OBJETIVO

A Sociedade passa a ter como Objetivo Social:

- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos;
- 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
- 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos;
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
- 33.14-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- 33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
- 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores;
- 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;
- 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
- 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo;
- 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB Nº 20170119939.
PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701550284. NIRE: 13200353421.
EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenações criminais, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tem temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricações, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração da Sociedade e uso da firma, serão exercidos pelos dois sócios em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial para praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes e satisfatórios dos negócios sociais, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alterar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, na forma dos Artigos 997, VI; 1.013 e 1.015, 1.064, CC/2002.

**À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA FEITA, CONSOLIDA-SE O
CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A Sociedade gira sob o nome empresarial EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP e domicílio à Avenida Noel Nutels 362, Cidade Nova - CEP:69090-000 Manaus-AM.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$700.000,00 (Setecentos Mil Reais) dividido em 700.000 (Setecentos Mil) quotas no valor nominal de R\$1,00(hum real) cada uma, integralizada em moeda corrente do país.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB Nº 20170119939.
PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701550284. NIRE: 13200353421.
EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

JOSE RAIMUNDO PEREIRA		
Suas quotas integralizadas	350.000	R\$350.000,00
EDVALDO DA SILVA NUNES		
Suas quotas integralizadas	350.000	R\$350.000,00
T O T A L	700.000	R\$700.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social é:

A Sociedade passa a ter como Objetivo Social:

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos;

33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos

33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos;

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;

33.14-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;

33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais

33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores;

33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;

33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo;

33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.99-1-03 - Obras de alvenaria;

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB Nº 20170119939.
 PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701550284. NIRE: 13200353421.
 EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

Sociedade iniciou suas atividades em 24 de Abril de 1.998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente na forma do Art 1.056 e art.1.057 do CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art.1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade e uso da firma, serão exercidos pelos dois sócios em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial para praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes e satisfatórios dos negócios sociais, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alterar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, na forma dos Artigos 997, VI; 1.013 e 1.015, 1.064, CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, conforme artigo 1.065, CC/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB Nº 20170119939.
PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701550284. NIRE: 13200353421.
EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CLÁUSULA NONA – DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores(es) quando for o caso. (arts. 1.1071 e 1.072 Parf. 2o e art.1.078, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CRIAÇÃO DE FILIAIS

A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRÓ-LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. (art;1.028 e art.1.031, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenações criminais, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tem temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricações, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB N° 20170119939.
PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701550284. NIRE: 13200353421.
EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o FORO de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato..

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em três vias, de iguais teor.

Manaus, 07 de Abril de 2017

JOSE RAIMUNDO PEREIRA

EDVALDO DA SILVA NUNES



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 09:16 SOB Nº 20170119939.
PROTOCOLO: 170119939 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701550284. NIRE: 13200353421.
EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200353421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

22 MAR 2019

Nº FCN/REMP



AM2201900019371

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **JOSE RAIMUNDO PEREIRA**

ASSINATURA:

Telefone de Contato: **90 369 13405**

22 Março 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

NÃO ____/____/____
Data Responsável

NÃO ____/____/____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - UJ. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (0) 364 30440 - Fax: (0) 364 545 0182

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
REC FIR044402YRJNAAA900JHET48
Data/Hora: 22/03/2019 15:16:07 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Thais Ariana Assis Rocha - Esc. Autorizada - FUNDOS R\$ 0,42
consulte o selo em <https://cidadeoportalbeloam.com.br>



TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa.....: EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço.....: Avenida NOEL NUTELS , 362

Complemento.....:

Bairro.....: CIDADE NOVA

Município.....: MANAUS

Estado.....: AM

Inscrição no CNPJ...: 02.866.360/0001-04

Inscrição Estadual.: 041435117

Registro na junta...: 13200353421 Data registro: 24/04/1998

Inscrição Municipal: 8678501



20
SEGUNDO TABELIONATO
CARLOS ROCHA
31/12/2018

JOSE RAIMUNDO PEREIRA
RG:M/280.726 SSP-MG
CPF:189.637.306-20

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
CPF: 772.698.102-49

Leonardo José de Azevedo Tapajós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

Empresa: **EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA**

Folha:

0001

C.N.P.J.: 02.866.360/0001-04


Insc. Junta Comercial: 13200353421 Data: 24/04/1998

Endereço: Avenida NOEL NUTELS, 362, CIDADE NOVA, MANAUS/AM, CEP 69090-000

Balanco encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.360.198,06d
ATIVO CIRCULANTE	982.369,36d
DISPONÍVEL	147.924,52d
CAIXA	32.120,40d
CAIXA GERAL	32.120,40d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.323,96d
BANCO DO BRASIL	18.254,81c
BRADESCO C-C	37.893,77d
BANCO DO BRASIL POUPANÇA	7.685,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	88.480,16d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.480,16d
CLIENTES	779.055,72d
DUPLICATAS A RECEBER	779.055,72d
DUPLICATAS A RECEBER	779.055,72d
OUTROS CRÉDITOS	2.572,19d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.572,19d
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.572,19d
ESTOQUE	52.816,93d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	52.816,93d
ESTOQUE	52.816,93d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	377.828,70d
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.611,90d
OUTROS CRÉDITOS	29.611,90d
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	29.611,90d
IMOBILIZADO	348.216,80d
IMÓVEIS	81.000,00d
IMÓVEL	81.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.428,25d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.428,25d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.614,74d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.551,12d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.300,00d
FERRAMENTAS DIVERSAS	4.907,62d
FERRAMENTAS ELÉTRICAS DIVERSAS	11.428,00d
EQUIPAMENTOS MANUAIS DIVERSOS	11.428,00d
VEÍCULOS	260.701,76d
VEÍCULOS	260.701,76d
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	85.527,95c
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	76.277,95c
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	9.250,00c
	1.360.198,06c



MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

JOSE RAIMUNDO PEREIRA
RG/M/ 280.726 SSP-MG
CPF:189.637.306-20

Leonardo José de Azevedo Tapaços
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAÇOS
Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
CPF: 772.698.102-49



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	56.932,18c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.242,63c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.242,63c
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.242,63c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.004,15c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.004,15c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	18.004,15c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.685,40c
CONTAS A PAGAR	22.685,40c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.685,40c
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	118.125,15c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	118.125,15c
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.125,15c
FINANCIAMENTOS	118.125,15c
EMPRESTIMOS	118.125,15c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.185.140,73c
CAPITAL SOCIAL	700.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00c
CAPITAL SOCIAL	700.000,00c
RESERVAS DE LUCROS	98.753,55d
RESERVAS DE LUCRO	98.753,55d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.894,28c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.894,28c
LUCROS ACUMULADOS	395.630,15c
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.735,87d
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	200.000,00c

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.360.198,06 (um milhão trezentos e sessenta mil cento e noventa e oito reais e seis centavos)

20
SIGILO TABELIONATO
CARLOS ROCHA
MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

JOSE RAIMUNDO PEREIRA
RG:M/ 280.726 SSP-MG
CPF:189.637.306-20

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
CPF: 772.698.102-49

Leonardo José de Azevedo Tapajós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av Noel Nutella, Bl. 9 - Uj. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 369.2974 - Fone/Fax: (92) 369.15.166

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
REC FIR04440219BMO815TEUB6Z81
Data/Hora 22/03/2019 10:16:13 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Thais Aniana Assis Rocha - Esc. Autorizada - FUNET - R\$ 0,72
consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br/>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Empresa: EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
 C.N.P.J.: 02.866.360/0001-04
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.062.665,79	<u>4.062.665,79</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.062.665,79</u>
CMV		
DESPESAS COM ICMS	(28.543,21)	<u>(28.543,21)</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.034.122,58</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(951.950,67)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(32.944,29)	<u>(32.944,29)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS	(25.254,42)	
INSS	(79.729,14)	
FGTS	(61.473,32)	
IRRF S/ SALARIO	(6.153,82)	
DESPESAS COM PIS/COFINS/CSLL RETIDO	(40,31)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.870,62)	
TELEFONE	(15.839,36)	
IPTU	(6.578,45)	
IPVA	(4.127,76)	
TAXAS DIVERSAS	(2.924,86)	
DESPESAS COM IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL)	(539.360,08)	
DESPESAS COM ALVARA, CREA, IPTU	(2.091,29)	
DESPESA COM ISS	(6.208,68)	
DESPESAS COM IRRF	(459,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29.734,06)	
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA	(8.932,65)	
DESPESAS COM FERRAMENTAS E UNIFORME	(809,60)	
DOACOES	(1.040,00)	
DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	(2.909,40)	



MANAUS, 31 de Dezembro de 2018


JOSE RAIMUNDO PEREIRA
 RG:M/ 280.726 SSP-MG
 CPF:189.637.306-20

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
 Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
 CPF: 772.698.102-49

Leonardo José de Azevedo Tapajós
 Contador CRC-AM 015550-0-3
 CPF: 772.698.102-49



DESPESAS COM CONSÓRCIO	(22.714,15)	
DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO	(36,00)	
DESPESAS COM SEGUROS	(7.417,91)	
DESPESAS COM INSS	(30,33)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(270,53)	<u>(919.006,38)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	345.935,28	<u>345.935,28</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM IOF	(568,69)	
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS, PAGAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	(3.514.515,05)	
DESPESAS COM SAQUE PARA PAGAMENTOS, SERVIÇOS E OUTROS	(21.000,00)	
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.918,45)	
DESPESAS COM FRETE	(2.894,85)	
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO	(7.557,88)	
DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO	(5.500,25)	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(10,28)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.702,51)	
DESPESA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(450,00)	
PARCELA FINANCIAMENTO	(124.022,32)	
DESPESAS FINANCEIRAS REFERENTE A EMPRÉSTIMO	(58.431,53)	<u>(3.744.571,81)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(316.464,62)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS COM TARIFAS	(36.465,01)	
CAPITAL DE GIRO CURTO PRAZO	938.225,14	
TARIFA GIRO FLEX	(46,26)	<u>901.713,87</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>585.249,25</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>585.249,25</u>



MANAUS, 31 de Dezembro de 2018

JOSE RAIMUNDO PEREIRA
RG:M/ 280.726 SSP-MG
CPF:189.637.306-20

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
CPF: 772.698.102-49

Leonardo José de Azevedo Tapajós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49




Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	982.369,36 + 29.611,90	5,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.932,18 + 118.125,15	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	982.369,36	17,26
	Passivo Circulante	56.932,18	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	982.369,36 - 52.816,93	16,33
	Passivo Circulante	56.932,18	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	147.924,52	2,60
	Passivo Circulante	56.932,18	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	982.369,36 - 56.932,18	0,78
	Patrimônio Líquido	1.185.140,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.360.198,06	7,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.932,18 + 118.125,15	


 JOSE RAIMUNDO PEREIRA
 RG: M/280.726 SSP-MG
 CPF: 189.637.306-20


 LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
 Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
 CPF: 772.698.102-49

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Mod. Nutek, Bl. 9 - IJ - 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3647.2010 e 3645-1189

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
 JOSE RAIMUNDO PEREIRA
 REC FIR0444024CVLZ4AAG9Z7H167
 Data/Hora 22/03/2019 10:16:13 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Thais Ariana Assis Rocha - Esc. Autorizada - FUNDO: R\$ 0,37
 consulte o selo em <https://cidadao.portalselem.com.br>



TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 1 folhas numeradas do No. 1 ao 1 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa.....: EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço.....: Avenida NOEL NUTELS , 362

Complemento.....:

Bairro.....: CIDADE NOVA

Município.....: MANAUS

Estado.....: AM

Inscrição no CNPJ...: 02.866.360/0001-04

Inscrição Estadual..: 041435117

Registro na junta...: 13200353421 Data registro: 24/04/1998

Inscrição Municipal: 8678501



JOSE RAIMUNDO PEREIRA
RG:M/280.726 SSP-MG
CPF:189.637.306-20

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
Reg. no CRC - AM sob o No. 015550
CPF: 772.698.102-49

Leonardo José de Azevedo Tapajós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL


EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP
Av. Noel Nutels 362,
Cidade Nova – CEP:69090-000
Manaus-AM
CNPJ N.º 02.866.360/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041435117
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8678501
NIRE 13200353421

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, com sede na Av. Noel Nutels 362, Cidade Nova - CEP:69090-000 Manaus-AM, INSCRITA NO CNPJ N.º 02.866.360/0001-04, devidamente arquivada na JUCEA-AM, sob o NIRE 13200353421 em 24/04/1998.

1 -Tem como objetivos:

- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos;
- 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumento ópticos;
- 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos;
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- 33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais;
- 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores;
- 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;
- 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
- 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo;
- 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;


Leonardo José do Azeredo Tapajós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/13

EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP

Av. Noel Nutels 362,
Cidade Nova – CEP:69090-000
Manaus-AM
CNPJ N.º 02.866.360/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041435117
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8678501
NIRE 13200353421

- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente.

2 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Disponível - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, Aplicação financeira, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.


Valores a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas de mercadorias e dos serviços no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal. Tributos a Recuperar - São tributos proveniente do cliente que nos descontou o Cofins, Pis e Imposto do Rendas.

Estoque - Estão demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. o custo e determinado usando-se o método de média ponderada de aquisição ou Produção. Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreendem matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e gastos gerais de fabricação. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

Títulos de Capitalização - Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

Imobilizado (taxa) depreciação do Período.

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.


Leonardo José de Azevedo Lapaíós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49





EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP
Av. Noel Nutels 362,
Cidade Nova – CEP:69090-000
Manaus-AM
CNPJ N.º 02.866.360/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041435117
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8678501
NIRE 13200353421

Provisões - As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

Empréstimos - Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro-rata temporis"). O financiamento com o Banco do Brasil S/A.

Ajuste de avaliação patrimonial a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. Investimentos em empresas coligadas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais a empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), dividido em 700.000 (Setecentas) mil quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas aos sócios titular:


JOSE RAIMUNDO PEREIRA	50%	R\$350.000,00
EDVALDO DA SILVA NUNES	50%	R\$350.000,00

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital total e apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial.

Lucro Acumulado

A Empresa, em conformidade com seu contrato social, mantém reserva de lucros que terão por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais do capital fixo a


Leonardo José de Azevedo Tapalá
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49





EMEREL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP

Av. Noel Nutels 362,
Cidade Nova – CEP:69090-000
Manaus-AM
CNPJ N.º 02.866.360/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041435117
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8678501
NIRE 13200353421

circulante e são formadas com o saldo remanescente do lucro líquido do exercício que remanescer após as deduções legais a estatutárias, não podendo estas reservas ultrapassar valor do capital social. No final do ano de 2018 foi apurado o Lucro Acumulado no valor de R\$ 583.894,28.

RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende aos valores com diversos contratos de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos (Manutenção, montagem e instalação de Equipamento de refrigeração industrial, comercial e domésticos, de caldeiraria, caldeiras, de equipamentos mecânicos, elétricos). Possui os contratos firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


Manaus, 31 de dezembro de 2018.

2º
SEGUNDO TABELIONATO
CARLOS GOMES DE ROCHA

JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF n.º. 189.637.306-20
RG n.º M/280.726 SSP-MG

LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO TAPAJÓS
REGISTRO no CRC –AM sob o n.º. 015550
CPF n.º. 772.698.102-49

Leonardo José de Azevedo Tapajós
Contador CRC-AM 015550-0-3
CPF: 772.698.102-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEONARDO JOSE DE AZEVEDO TAPAJOS
REGISTRO.....	: AM-015550/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 772.698.102-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 21.03.2019 as 16:17:31.

Válido até: 31.03.2019.

Código de Controle: 59656.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

1/1

http://www3.cfc.org.br/scripts/sql_consultav03AM.dll/login



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 986027 em 26/03/2019 da Empresa EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - EPP, Nire 13200353421 e protocolo 190163216 - 22/03/2019. Autenticação: 93EED03B998E803C6C1136185E17971F241C34. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/016.321-6 e o código de segurança WIL0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/13



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929211/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RAIMUNDO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RAIMUNDO PEREIRA**
Registro: **5284-97 AM** RNP: **1404467327**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20190178976** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/08/2019 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMEREL INSTALACAO,MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: s/nº
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 0420140038328 Celebrado em: 18/12/2014
Valor do contrato: R\$ 98.307,79 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: s/nº
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Data de início: 02/01/2015 Conclusão efetiva: 03/03/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.959.999/0001-14
Atividade Técnica: **2 - ASSISTENCIA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 39 - INSTALAÇÃO 42.00 tonelada refrigeração;**

Observações

CONTRATO Nº. 31/2014 Serviço de fornecimento com instalação de 31 (trinta e um) condicionadores de ar tipo Split Hi-Wall sendo 15 (quinze) de 12.000 BTU e 16 (dezesseis) de 18.000 BTU e, 02 (dois) condicionadores de ar tipo Cassete de 18.000 BTU, totalizando fornecimento e instalação de 33 (trinta e três) equipamentos para o Fórum Eleitoral de Manaus - AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 10/03/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA MECÂNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades inerentes à ENGENHARIA ELÉTRICA (Serviços de instalações elétricas com fornecimento de material e mão-de-obra), por serem fora das suas atribuições profissionais.
- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 02/01/2015 a 03/03/2015, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA MECÂNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Engenharia Elétrica (lem 4.0 Serviços de instalações elétricas com fornecimento de material e mão de obra). Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (02 páginas, referente à ART Nº AM20170078682), elaborado pelo Engenheiro Mecânico ARLEY DOS SANTOS PEREIRA, CPF Nº 717.446.142-53, RNP Nº : 12614/07 AM, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929211/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929211/2016

19/02/2020, 18:57

CZy9W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: CZy9W





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
 COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
 SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Manaus/AM, 10 de março de 2015.

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa “EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração LTDA”, com sede à Avenida Noel Nutels, número 362, Cidade Nova – Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 02.866.360/0001-14, representada pelo Sr. José Raimundo Pereira, portador da CI nº M280726 e inscrito no CPF nº 189.637.306 - 20, executou satisfatoriamente para o PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, sob a Fiscalização do Engenheiro Civil do quadro efetivo deste Tribunal, Sr. LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS PINHEIRO, o Objeto do Contrato 031/2014 – Aquisição de 31 (trinta e um) condicionadores de ar tipo Split Hi-Wall e 02 (dois) condicionadores de ar tipo Cassete, com instalação e serviços de instalações elétricas.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- Termo de Contrato: 31/2014.
- Objeto: Aquisição de 31 (trinta e um) condicionadores de ar tipo Split Hi-Wall e 02 (dois) condicionadores de ar tipo Cassete, com instalação e serviços de instalações elétricas.
- Endereço do Local: Av. André Araújo, sem número, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM.
- Período de Realização do Serviço: 02/01/2015 a 03/03/2015.
- Valor Total do Contrato: R\$ 98.307,79 (noventa e oito mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos).
- Recebimento do Objeto: 06/03/2015.

LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS PINHEIRO
 Engenheiro Civil - CREA 9653 D/A/AM
 TRE-AM

Cynthia Edwards Mouta
 Diretora Geral TRE/AM
 CPF 337 147.972-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929211/2016, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 929211/2016

20/02/2020, 08:51

Chave de Impressão: CZy9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém 3 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
 COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
 SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

2. DADOS DO CONTRATANTE:

- **Contratante:** UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
- **CNPJ:** 05.959.999 / 0001 – 14.

3. DADOS DA CONTRATADA:

- **Contratada:** EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração LTDA.
- **CNPJ:** 02.866.360/0001 – 14

4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- **Responsável Técnico da Contratada:** José Raimundo Pereira.
- **Título Profissional:** Engenheiro Mecânico
- **RNP:** 1404467327
- **CREA/MG:** 26006/D-MG
- **Entidade de Classe:** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Conforme planilha de quantitativo de serviços anexa.

6. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

Representante do Contratante:

Cynthia Edwards Mouta
 Diretora Geral do TRE/AM
 CPF: 337.147.972 – 20

Responsável Técnico do Contratante:

Luiz André dos Santos Pinheiro
 Engenheiro Civil – TRE/AM
 CREA 9653-D/AM
 RNP: 040101845 – B
 CPF: 636.847.512 – 20

Luiz André dos Santos Pinheiro
 Engenheiro Civil - CREA 9653 D/AM
 TRE-AM

2/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929211/2016, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 929211/2016
 20/02/2020, 08:51
 Chave de Impressão: CZy9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém 3 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
 COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
 SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	Fornecimento e Instalação de condicionador de ar tipo split hi-wall – 12.000btu	UN	15,00		
2.0	Fornecimento e Instalação de condicionador de ar tipo split hi-wall – 18.000btu	UN	16,00		
3.0	Fornecimento e Instalação de condicionador de ar tipo cassete – 18.000btu	UN	2,00		
4.0	Serviço de instalações elétricas com fornecimento de material e mão-de-obra, compreendendo os seguintes itens: <ul style="list-style-type: none"> • Instalação de 1 (um) quadro elétrico para 70 disjuntores bifásicos; • Instalação de 1 (um) circuito alimentador trifásico de 70mm² com 30m em cada fase; • Instalação de eletrocalhas, canaletas e eletrodutos; • Instalação de circuitos terminais bifásicos 4mm²; • Instalação de 33 disjuntores bifásicos em quadro de distribuição; • Demais serviços acessórios necessários. 	SV	1,00		

LD
 Luiz Antão dos Santos Pinheiro
 Engenheiro Civil - CREA 9663 D/A-01
 TRE-AM

[Assinatura]
 Lyntnia Edwards Mouta
 Diretora Geral TRE/AM
 CPF 337 147.972-20

3/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929211/2016, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 929211/2016
 20/02/2020, 08:51

Chave de Impressão: CZy9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém 3 folhas





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 508/2005

Nome: **JOSE RAIMUNDO PEREIRA**

No. CREA: **26006-D/MG**

Modalidades:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Endereço: RUA PARANA MIRIM N.46

QUADRA 19

CIDADE NOVA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INSP.DE SEG.DE CALDEIRAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1674170/2004 de 28/05/2004

Contratante: SECRETARIA DA FAZENDA.

Empresa Contratada: EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO N.150

ALEXO - /AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 99.360,00

XX
CONTRATO N. 02 /04 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERAÇÃO NOS
CONDICIONADORES DE AR TIPO CONVENCIONAIS, SPLIT E CENTRAIS
DE AR DA SEFAZ. XX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO.

Manaus, 26 de Abril de 2010


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE





SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto aos Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e outros, de que a Empresa EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda., estabelecida na cidade de Manaus – AM, à Rua Guapo, 374, Cidade Nova, inscrita no C.N.P.J 02.866.360/0001-04, Inscrição Municipal nº 86.785-01 e Inscrição Estadual nº 04.143.511-7, é uma de nossas prestadoras de serviços de assistência técnica de operação e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, segundo Portaria 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde e norma ABNT/NBR 13971, conforme Contrato nº. 02/04 e ART nº. 1674170/2004 na área de condicionamento de ar e refrigeração, totalizando 162 condicionadores de ar convencionais e 97 centrais de ar, instalados na Sede e Postos Fiscais da SEFAZ - AM, compreendendo os equipamentos abaixo discriminados:

- a) Condicionadores de ar tipo self contained da Hitachi capacidades 20, 15, 10, 7,5 e 5TR;
- b) Condicionadores de ar tipo convencional, capacidades 7,5, 10, 12, 15, 18, 21 e 30.000 BTU, tipo split, capacidades 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48 e 60.000BTU, geladeiras e bebedouros em várias capacidades, marcas e modelos.

Por ser verdade, firmamos a presente.



Manaus (AM), 08 de fevereiro de 2010

.....
Marcos Roberto Mendes
Gerente de Logística
SEFAZ



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto aos órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e outros, de que a Empresa EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda, estabelecida na cidade de Manaus – AM. à Rua Guapo, 374, Cidade Nova, inscrita no C.N.P.J. 02.866.360/0001-04, Inscrição Municipal nº 86.785-01 e Inscrição Estadual nº 04.143.511-7, é uma de nossas prestadoras de serviços de assistência técnica de operação e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, segundo Portaria 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde e norma ABNT/NBR 13971, conforme Contrato n.º 22/2001 e ART nº 133097/2002 na área de condicionamento de ar e refrigeração, compreendendo os equipamentos abaixo discriminados:

- Condicionadores de ar tipo self contained da Hitachi capacidades 20, 15, 10, 7,5 e 5 TR;
- Condicionadores de ar tipo convencional, capacidades 7,5, 10, 12, 15, 18, 21, e 30.000 BTU, tipo split, capacidades 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48 E 60.000 BTU, geladeiras e bebedouros em várias capacidades, marcas e modelos;

Por ser verdade, firmamos o presente.



Manaus, 05 de fevereiro de 2009

Marcos Alberto M. Menezes

Gerente de Logística



POLICLÍNICA CENTRO
Unidade Orçamentária 17103



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto aos Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e Privados, de que a Empresa EMEREL – Instalação, manutenção e Reinscrita no C.N.P. J 02.866.360/0001-04, Inscrição Municipal nº 86.785-01 e Inscrição Estadual nº 04.143.511-7, é uma de nossas prestadoras de serviços de instalação, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, segundo Portaria 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde e norma ABNT/NBR 13.971, por Contrato global nº. 01/2007 e ART nº. 6937/2007, nas áreas de condicionamento de ar e refrigeração, elétrica, hidráulica e grupo gerador, compreendendo os equipamentos abaixo discriminados:

- a) Condicionadores de ar tipo self contained, capacidade de 5TR, 10TR, 12,5TRC e 20TR;
- b) Condicionadores de ar tipo split nas capacidades de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000, 36.000, 48.000 e 60.000BTU de várias marcas e ACJ;
- c) O sistema elétrico deste as subestações 01 e 02 de força e iluminação da Policlínica;
- d) O sistema hidráulico e de esgoto da Policlínica;
- e) Os grupos gerados de emergência, manutenção e operação;

Por ser verdade, firmamos a presente.



[Handwritten Signature]
Deusa Maria Nogueira
MPL 011.2.729
Gerente de Adm. e Fin.
Policlínica Cent

Rua: Codajás, 26 – Cachoeirinha – CEP: 69065-130
Fone: (092) 612-4421 – PABX: 612-4444



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 295/2010

Nome: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

No. CREA: 26006-D/MG

Modalidades:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Endereço: RUA PARANA MIRIM N.46

QUADRA 19

CIDADE NOVA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INS.P. DE SEG.DE CALDEIRAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 3024/2008 de 03/03/2008

Contratante: Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Empresa Contratada: EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

Local Obra/Serviço: Rua Cupiúba N.557

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 79.020,00

XX

CONTRATO - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos de refrigeração. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A DATA DE SUA EMISSÃO.

Manaus, 22 de Abril de 2010

ENGENHEIRO ELETRICISTA AMARELTO ALMEIDA DE LIMA
VÍCE-PRESIDENTE





ESSILOR DA AMAZÔNIA

Manaus, 13 de abril de 2010.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto aos Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e Privados, de que a Empresa EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda., estabelecida na cidade de Manaus – AM, à Rua Guapo, 374, Cidade Nova, inscrita no C.N.P.J 02.866.360/0001-04, Inscrição Municipal nº 86.785-01 e Inscrição Estadual nº 04.143.511-7, é uma de nossas prestadoras de serviços de instalação, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, segundo Portaria 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde e norma ABNT/NBR 13.971, conforme Contrato assinado em 2007 e ART nº. 3024/2008, na área de condicionamento de ar e refrigeração, compreendendo os equipamentos abaixo discriminados:


- a) Condicionadores de ar tipo self contained com capacidades de 5; 7,5; 10; 12; 15 e 20TR;
- b) Condicionadores de ar tipo split nas capacidades de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000, 36.000, 48.000 e 60.000BTU de marcas Hitachi e Trane;
- c) Câmaras frigoríficas de temperaturas negativas e positivas, com capacidades de 5, 10 e 20 toneladas;
- d) Chilleres de 60, 120 e 180TR e marca Hitachi;
- e) Condicionadores de ar tipo fan coil de 10, 15, 20 e 30TR, marca Hitachi;
- f) Condicionadores de ar tipo ACJ de diversas capacidades e várias marcas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente


Jose Maria Carvalho
Gerente de Serviços Industriais.- Manaus

Essilor da Amazônia Ind. e Com. Ltda
Avenida Cupiúba, 557 - Distrito Industrial.
Manaus - Brasil CEP 69075-060
Fone: 55 (92) 2121-9982
Fax: 55 (92) 2121-9921
E-mail: jose.carvalho@essilor.com.br



ESSILORDAAMAZ.IND.COM -

.....
José Maria Carvalho
Industrial Department Manager

ESSILOR DA AMAZÔNIA IND.E COM. LTDA.

Av. Cupiúba, 753 - Distrito Industrial M. C. Branco - Manaus - Amazonas - Brasil
CEP.: 69.075-060 - Tel. (92) 2121-9900 - www.essilor.com.br - e-mail: edam@essilor.com.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 207/2012

4. Referente a ART No. 13330/2009 de 05/08/2009

Contratante: TRE- TRIBUNAL REGIONAL DO AMAZONAS
Empresa Contratada: EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
Local Obra/Serviço: AV ANDRE ARAUJO N.200
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 15.752,46
Vinculada a ART No. 1676556 de 01/07/2004
Do Profissional: 26006-D/MG - JOSE RAIMUNDO PEREIRA - ENGENHEIRO MECÂNICO
REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.023/04
TENDO COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO
CONTRATO PRIMITIVO ARE O DIA 31/12/2009. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Referente a ART No. 11477/2011 de 26/05/2011

Contratante: TRE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Empresa Contratada: EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
Local Obra/Serviço: AV ANDRE ARAUJO N.S/N
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 27.600,00
Vinculada a ART No. 1676556 de 01/07/2004
Do Profissional: 26006-D/MG - JOSE RAIMUNDO PEREIRA - ENGENHEIRO MECÂNICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE
PEÇAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME O PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°023/04.
PERIODO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 01/07/2005 A 30/06/2006.

6. Referente a ART No. 23718/2011 de 04/10/2011

Contratante: TRE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Empresa Contratada: EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
Local Obra/Serviço: AV ANDRE ARAUJO N.200
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEM DE
AR CONDICINADO. REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE N.23/04. PRAZO DE VIGENCIA: 01/07/2008 ATE
30/06/2009.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO. ESTA CERTIDÃO SUBSTITUI A CAT Nº 473/2005 EMITIDA EM 01/09/2005.

Manaus, 11 de Abril de 2012

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto aos Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e Privados, o cumprimento do Contrato nº. 23/2004, executado na Av. André Araújo nº. 200 – Aleixo – Manaus – AM – CEP.: 69.060-000, tendo sido realizado no período de 01/07/2004 (início de vigência do Contrato Primitivo) até 31/12/2009 (encerramento do Quinto Termo Aditivo), para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – T.R.E/AM, inscrito no CNPJ.: 05.959.999/0001-14, executado pela empresa prestadora de serviços EMEREL - Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda., inscrita no CNPJ.: 02.866.360/0001-04, a qual possui como responsável técnico o Sr. José Raimundo Pereira, Engenheiro Mecânico, portador da RNP.: 140446732-7 e Registro no CREA sob o nº. 26.006-D, e ART principal nº 1676556 com atestado de alteração de objeto e abaixo descrevemos os serviços realizados:

- Serviços de assistência técnica de operação e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, segundo Portaria 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde e norma ABNT/NBR 13.971, conforme Contrato nº. 023/2004, no sistema de ar condicionado de expansão direta, tipo VRF (Variação de tensão e frequência), marca City Mult Mitsubishi Eletric, com dez (10) condensadoras, oitenta e sete (87) evaporadoras tipo cassete, quatro (04) Lossnay e dois (02) ventiladores.
- Capacidade total instalada, cento e oitenta e sete toneladas de refrigeração (187Tr).

Por ser verdade, firmamos a presente.


Luiz André dos Santos Pinheiro
Engenheiro Civil – CREA 9653 – D/AM
Matrícula: 2301752
TRE/AM

CREA-AM	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	207/2012
11 ABR. 2012	
Este Documento da Certidão de expedida nesta data	

Profissional Habilitado - José Raimundo Pereira - CPF.: 189.637.306-20

Engenheiro Mecânico - CREA 26.006-D Visto AM 5284 e RNP nº 140446732-7

Representante Legal e Responsável Técnico da EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 830/2013

Nome: JOSE RAIMUNDO PEREIRA
No. CREA: 26006-D/MG
Modalidade(s): ENGENHEIRO MECÂNICO
Endereço: AV. NOEL NUTELS N.362
 CIDADE NOVA - MANAUS/AM
Atribuições: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INSPE. DE SEG.DE CALDEIRAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12572/2010 de 23/06/2010

Contratante: Banco do Brasil S.A
Empresa Contratada: EMEREL INSTALACAO, MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
Local Obra/Serviço: Rua Guilherme Moreira, 315, Centro
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 334.920,00
CONTRATO N.º: 2010.7418.2434
Serviço de manutenção preventiva e corretiva predial nos seguintes sistemas:
 Sistema de ar condicionado com chiller de 500TR, fan coil, água gelada, dutos de ar, self contained e split.
 Sistema elétrico predial e industrial, circuito fechado de CFTV, equipamentos elétricos, eletrônicos, no-break e grupo gerador.
 Sistema hidrossanitário e de incêndio.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
 Atividade : CONTRATO

2. Referente a ART No. 11947/2011 de 01/06/2011

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: RUA GUILHERME MOREIRA, 315, CENTRO
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
1º ADITIVO DO CONTRATO N.º 2010.7418.2434. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NOS SEGUINTE SISTEMAS: SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CHILLER DE 500TR, FAN, COIL, AGUA GELADA, DUTOS DE AR, SELF. CONTAINED E SPLIT. SISTEMA ELETRICO PREDIAL E INDUSTRIAL, CIRCUITO FECHADO CPTU, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS NO BREAK E GRUPO GERADOR. SISTEMA HIDROSSANITARIO E DE INCENDIO.
REFERENTE: A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO: 18/06/2011 A 17/09/2011

Histórico: Conforme atestado anexo (06 páginas, constando de frente e verso, emitido em 25/07/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Sistemas Elétricos e Eletrônicos; Sistemas e Quadros Elétricos; e Painéis Elétricos e Eletrônicos), por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: Signatários do atestado - Sr. Marco Antônio S. Batista: CPF N.º 189.910.332-53; Sra. Ana Carolina de Oliveira Borges: CPF N.º 721.167.811-91 e Eng. Civ. Mileny Santos: CPF N.º: 345.686.112-53. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 28 de novembro de 2013


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMÓN BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura


 Eng. Cív. Anna Isabel E. Oliveira
 CREA- 8330 D/AM-PR / Matr. 33198 CREA-AM
 Assessora Técnica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **José Raimundo Pereira**, como Responsável Técnico pela **Emerel Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda.**, prestou ao Banco do Brasil S.A. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

- 1. Contrato nº.: 2010.7418.2434**
- 2. ART nº.: 12572/2010 – 11947/2011**
- 3. Objeto do contrato:** Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações prediais compreendendo o sistema de ar condicionado, tanto os chilleres, dutos, sistema de água gelada, sistema hidrossanitário, sistema elétrico, sistema de incêndio, sistema lógico, sistema CFTV, grupos geradores e sistema de telefone.
- 4. Empresa contratada (nome/razão social, CPF/CGC, endereço, título, nº. de registro no Crea, etc.):** Emerel Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda. 02.866.360/0001-04, Av. Noel Nutels, 362 Cidade Nova Manaus AM Engenheiro Mecânico, Crea 3202 AM.
- 5. Contratante dos serviços (nome/razão social, CPF/CGC, endereço, etc.):** Banco do Brasil S.A, CNPJ 00.000.000/5844-01, localizada no SCS Quadra 1 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, CEP 70397-900, Brasília/ DF.
- 6. Proprietário do empreendimento (nome/razão social, CPF/CGC, endereço, etc.):** Banco do Brasil S.A, CNPJ 00.000.000/5844-01, localizada no SCS Quadra 1 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, CEP 70397-900, Brasília/ DF.
- 7. Período de execução (início e fim):** 19/06/2010 à 20/09/2011
- 8. Endereço da obra ou serviço:** Várias dependências do Banco do Brasil no Estado do Amazonas.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CASA DE MÁQUINAS							
Item	Identificação conjunto/componente/atividade	M	B	T	S	A	E
1	Casa de Máquinas						
1.1	Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos e fontes de geração de microorganismos.		•				
1.2	Verificar a existência de materiais, produtos ou utensílios registrando em relatório.						
1.3	Verificar a existência de tampas removíveis nos raios sifonados, registrando em relatório.		•				
1.4	Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento termo-acústico.						
2	Tomada de Ar Exterior						
2.1	Verificar e corrigir sujeiras, danos, obstruções e corrosão.						
2.2	Medir e registrar a vazão de ar, ajustando-a para condições de projeto.						•
2.3	Medir e registrar TBS e TBU do ar.			•			
2.4	Verificar e corrigir funcionamento mecânico de registros e "dampers".			•			
2.5	Lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante.			•			

CSL - BRASILIA

28 NOV 2013

Este Documento e parte integrante da Certidão de Apreciação Técnica

CSL BRASÍLIA (DF)
 SCS – Quadra 01 – Bloco F – 1º Andar – Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)
 Tel.: (61) 3104-0025 – Fax (61) 3104-0083 – csl.bsb.fornecedor@bb.com.br
ATESTADO Nº 187 /2013



CASA DE MÁQUINAS		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
2.6	Verificar e corrigir frestas dos filtros.		•				
2.7	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		•				
2.8	Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer, mantendo uma fina película de óleo.		•				
3	Retorno de ar						
3.1	Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão.		•				
3.2	Medir e registrar a vazão de ar, ajustando-a para condições de projeto.					•	
3.3	Medir e registrar TBS e TBU do ar.		•				
3.4	Verificar e corrigir funcionamento mecânico de registros e "dampers".		•				
4	Dutos e câmara plenum para ar						
4.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão interna e externamente, onde for acessível.		•				
4.2	Verificar e corrigir a vedação das portas de inspeção.		•				
4.3	Verificar e corrigir a existência de danos na isolamento térmica.		•				
4.4	Verificar e corrigir a vedação das conexões.		•				
4.5	Medir e registrar a vazão de ar, ajustando-a para condições de projeto.					•	
4.6	Medir e registrar TBS e TBU do ar (insuflamento).		•				

CONDICIONADORES UNITÁRIOS ("Self-Contained" / "Splitão" / "Roof-Top")		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
1	Ventiladores						
1.1	Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do conjunto.		•				
1.2	Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento anormal dos mancais.		•				
1.3	Lubrificar mancais.						•
1.4	Verificar e corrigir vazamentos nas junções flexíveis.		•				
1.5	Limpar sistema de drenagem.					•	
1.6	Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração.		•				
1.7	Verificar e corrigir a operação dos controles de vazão.		•				
2	Motores Elétricos						
2.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
2.2	Verificar e corrigir o sentido de rotação.		•				
2.3	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.		•				
2.4	Lubrificar os mancais.						•
2.5	Medir e registrar tensão entre fases.		•				
2.6	Medir e registrar corrente em cada fase.		•				
2.7	Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja observado declínio acentuado em relação à última medida, alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)					•	
3	Polias e Correias						
3.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e desgastes.		•				
3.2	Verificar a tensão e o alinhamento do conjunto.		•				
3.3	Substituir o jogo de correias.						•

CSL BRASÍLIA (DF)

SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)

Tel.: (61) 3104-0025 - Fax (61) 3104-0083 - csl.bsb.fornecedor@bb.com.br

ATESTADO Nº 187/2013

[Handwritten signature and scribbles]

CONDICIONADORES UNITÁRIOS ("Self-Contained" / "Splitão" / "Roof-Top")		M	B	T	S	A	E
3.4	Verificar e corrigir a fixação das polias.		•				
4	Acoplamentos						
4.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e desgastes.		•				
4.2	Verificar e corrigir alinhamento, vibrações e ruídos anormais.		•				
4.3	Substituir os elementos de interligação.						•
5	Filtros Secos						
5.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão		•				
5.2	Verificar e corrigir frestas dos filtros.		•				
5.3	Medir e registrar o diferencial de pressão (não laváveis).		•				
5.4	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		•				
5.5	Limpar o elemento filtrante trocando se necessário.		•				
6	Filtros Embebidos em Óleo						
6.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão. Lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro.		•				
6.2	Verificar e corrigir frestas dos filtros.		•				
6.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		•				
6.4	Limpar o filtro.		•				
6.5	Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer, mantendo uma fina película de óleo.		•				
6.6	Substituir o elemento filtrante						•
7	Gabinete						
7.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão.		•				
7.2	Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.		•				
7.3	Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento termo-acústico.		•				
8	Evaporadores (Refrigerante / Ar)						
8.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão na moldura da serpentina e na bandeja. Lavar a bandeja e serpentina com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos.		•				
8.2	Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a troca de calor		•				
8.3	Limpar as superfícies do lado ar ou líquido refrigerante.		•				
8.4	Verificar e corrigir a vazão de ar, conforme projeto.		•				
8.5	Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e saída.		•				
8.6	Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (inspeção visual)		•				
8.7	Medir e registrar o superaquecimento com os valores da atividade 8.6 acima.						•
8.8	Verificar e corrigir a operação de drenagem de água da bandeja.		•				
8.9	Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e externos		•				
9	Condensadores (água / ar)						
9.1	Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca		•				


CSL BRASÍLIA (DF)

SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)

Tel.: (61) 3104-0025 - Fax (61) 3104-0063 - csl.bsb.fornecedor@bb.com.br

ATESTADO Nº 187/2013

CONDICIONADORES UNITÁRIOS ("Self-Contained" / "Splitão" / "Roof-Top")		M	B	T	S	A	E
	térmica						
9.2	Limpar as superfícies de troca de calor (condens. água).					•	
9.3	Limpar as superfícies de troca de calor (condens. ar).				•		
9.4	Verificar e corrigir os fluxos dos fluidos		•				
9.5	Verificar e corrigir vazamentos internos e externos		•				
9.6	Limpar o sistema de drenagem		•				
9.7	Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e saída.				•		
9.8	Purgar gases não condensáveis do sistema						•
9.9	Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema a partir das medições acima realizadas (item 9.7 acima)				•		
10	Compressores						
10.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
10.2	Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou ruídos anormais.		•				
10.3	Medir e registrar tensão entre fases.		•				
10.4	Medir e registrar corrente em cada fase.		•				
10.5	Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja observado declínio acentuado em relação à última medida, alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)				•		
10.6	Verificar e corrigir o aterramento.		•				
10.7	Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor.				•		
10.8	Medir e registrar a temperatura de sucção junto ao compressor.				•		
10.9	Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor.				•		
10.10	Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao compressor.				•		
10.11	Verificar e corrigir o nível de óleo no visor.		•				
10.12	Verificar o teor de acidez do óleo.					•	
10.13	Trocar o óleo.						•
10.14	Medir e registrar a pressão diferencial do óleo.					•	
10.15	Verificar e corrigir o funcionamento da resistência de cárter.		•				
10.16	Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço.				•		
10.17	Verificar e corrigir a existência de vazamentos.		•				
10.18	Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo).		•				
11	Circuito Refrigerante						
11.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de danos e corrosão de tubulações.		•				
11.2	Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento térmico.		•				
11.3	Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores de vibração.		•				
11.4	Verificar e corrigir a existência de bolhas e umidade no visor de líquido.		•				
11.5	Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador.		•				
11.6	Verificar e corrigir vazamento de gás.		•				
11.7	Verificar e corrigir atuação da válvula solenóide.		•				

Handwritten signature and date: 28 May 2013

CONDICIONADORES UNITÁRIOS ("Self-Contained" / "Splitão" / "Roof-Top")		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
11.8	Verificar e corrigir fixação e isolamento do bulbo da válvula de expansão termostática.		•				
12	Painéis Elétricos e Eletrônicos						
12.1	Verificar a instalação quanto as suas condições, existências de sujeiras, danos e corrosão.		•				
12.2	Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.		•				
12.3	Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos componentes eletromecânicos (fusíveis, botoeiras, lâmpadas de sinalização, contatos de contadoras, capacitores), terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando.		•				
12.4	Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e intertravamentos		•				
12.5	Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção (relés), operação e controle, conforme as condições de referências.					•	
12.6	Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.		•				

CONDICIONADORES DOMÉSTICOS ("Aparelhos de Janela" / "MiniSplit")		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
1	Ventiladores						
1.1	Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do conjunto.		•				
1.2	Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento anormal dos mancais.		•				
1.3	Limpar sistema de drenagem.						
1.4	Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração.						
2	Motores Elétricos						
2.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
2.2	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.		•				
3	Filtros Secos						
3.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão		•				
3.2	Verificar e corrigir frestas dos filtros.		•				
3.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		•				
3.4	Limpar o elemento filtrante trocando se necessário.		•				
4	Gabinete						
4.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão.		•				
4.2	Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.		•				
4.3	Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento termo-acústico.		•				
5	Evaporadores (Refrigerante / Ar)						
5.1	Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão na moldura da serpentina e na bandeja. Lavar a bandeja e serpentina com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos.		•				

CSL BRASÍLIA (DF)

SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)

Tel.: (61) 3104-0025 - Fax (61) 3104-0083 - csl.bsb.fornecedor@bb.com.br


ATESTADO Nº 187/2013


Handwritten signatures and stamps are present at the bottom right of the page, including a circular stamp with the text 'ATESTADO Nº 187/2013' and '28 MAR 2013'.

CONDICIONADORES DOMÉSTICOS ("Aparelhos de Janela" / "MiniSplit")							
Item	Identificação conjunto/componente/atividade	M	B	T	S	A	E
5.2	Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a troca de calor		•				
5.3	Limpar as superfícies do lado ar.					•	
5.4	Verificar e corrigir a operação de drenagem de água da bandeja.		•				
5.5	Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e externos		•				
6	Condensadores (ar)						
6.1	Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca térmica		•				
6.2	Limpar as superfícies de troca de calor.				•		
6.3	Verificar e corrigir o fluxo de ar.		•				
6.4	Verificar e corrigir vazamentos internos e externos		•				
7	Compressores						
7.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
7.2	Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou ruídos anormais.		•				
7.3	Verificar e corrigir o aterramento.		•				
7.4	Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço.				•		
7.5	Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo).		•				
8	Circuito Refrigerante						
8.1	Verificar e corrigir a fixação, danos e a corrosão nas tubulações.		•				
8.2	Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento térmico.		•				
8.3	Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores de vibração.		•				
8.4	Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador.		•				
8.5	Verificar e corrigir vazamento de gás.		•				
9	Painéis Elétricos e Eletrônicos						
9.1	Verificar a instalação quanto as suas condições, existências de sujeiras, danos e corrosão.		•				
9.2	Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.		•				
9.3	Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos componentes eletromecânicos (fusíveis, botoeiras, lâmpadas de sinalização, contatos de contadoras, capacitores), terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando.		•				
9.4	Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e intertravamentos		•				
9.5	Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção (relês), operação e controle, conforme as condições de referências.		•				
9.6	Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.		•				
9.7	Medir e registrar tensão.						
9.8	Medir e registrar corrente.						

INSPETOR DE QUALIDADE
 CSQA - AM
 9 NOV 2013
 Documento e Parte Inspeção
 e Relatório de Aterramento e Proteção Elétrica

DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO DE AR		M	B	T	S	A	E
1	Umidificadores de Ar com Gerador Elétrico de Vapor Incorporado.						
1.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.	•					
1.2	Limpar os elementos.					•	
1.3	Verificar e corrigir o funcionamento do sistema de alimentação e o nível de água.	•					
1.4	Verificar e corrigir o funcionamento do extravasor e do sistema de drenagem de água.	•					
1.5	Verificar e corrigir funcionamento dos bicos injetores pulverizadores e do sistema distribuidor de vapor					•	
1.6	Verificar e corrigir funcionamento de válvulas solenóides	•					
1.7	Verificar e corrigir vazamentos nas linhas de vapor e condensado	•					
1.8	Medir e registrar tensão e corrente elétrica de entrada	•					
1.9	Medir e registrar o isolamento dos elementos elétricos					•	
1.10	Verificar e corrigir aterramento dos elementos elétricos	•					
2	Aquecedores de Ar Elétricos						
2.1	Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca de calor	•					
2.2	Limpar resistências elétricas do lado do ar					•	
2.3	Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança	•					
2.4	Medir e registrar valores de tensão e corrente elétrica.	•					
2.5	Medir e registrar o isolamento elétrico					•	
2.6	Verificar e corrigir a existência de aterramento do componente	•					
2.7	Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (inspeção visual)	•					
3	Registros e "dampers"						
3.1	Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão.	•					
3.2	Verificar e corrigir funcionamento mecânico.	•					
4	Venezianas, Grelhas e Difusores						
4.1	Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão.	•					
4.2	Ajustar vazão de ar para condições de projeto.	•					
4.3	Verificar e corrigir funcionamento mecânico.	•					
5	Dutos						
5.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão interna e externamente, onde for acessível.	•					
5.2	Verificar e corrigir a vedação das portas de inspeção.	•					
5.3	Verificar e corrigir a existência de danos na isolação térmica.	•					
5.4	Verificar e corrigir a vedação das conexões.	•					
5.5	Ajustar vazão de ar para as condições de projeto						•



SISTEMAS E QUADROS ELÉTRICOS		M	B	T	S	A	E
1.	Sistemas Elétricos e Eletrônicos						
1.1	Verificar a instalação quanto as suas condições, existências de sujeiras, danos e corrosão.	•					


CSL BRASÍLIA (DF)
 SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)
 Tel.: (61) 3104-0025 - Fax (61) 3104-0083 - csl.bsb.fornecedor@bb.com.br
ATESTADO Nº 187/2013

SISTEMAS E QUADROS ELÉTRICOS		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
1.2	Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.		•				
1.3	Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos componentes eletromecânicos(fusíveis, botoeiras, lâmpadas de sinalização, contatos de contadoras, capacitores), terminais, conexões, cabos, barramentos e sistema de aterramento, reapertando.		•				
1.4	Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e intertravamentos		•				
1.5	Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção (relés), operação e controle, conforme as condições de referências.					•	
1.6	Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.		•				

SISTEMAS HIDRÁULICOS		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
1.	Bombas						
1.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e fixação.		•				
1.2	Verificar e corrigir pontos de corrosão.		•				
1.3	Limpar externamente.		•				
1.4	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais, vedação do selo mecânico, nível de óleo.		•				
1.5	Verificar e corrigir gaxetas.		•				
1.6	Verificar e corrigir o aquecimento excessivo nos mancais.		•				
1.7	Substituir o lubrificante/ lubrificar mancais.						•
1.8	Verificar e corrigir o alinhamento entre motor e bomba.						•
2.	Motores Elétricos						
2.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
2.2	Verificar e corrigir o sentido de rotação.		•				
2.3	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.		•				
2.4	Medir e registrar tensão entre fases.		•				
2.5	Medir e registrar corrente em cada fase.		•				
2.6	Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja observado declínio acentuado em relação à última medida, alterar a verificação para a periodicidade bimestral).						•
2.7	Verificar e corrigir o aterramento elétrico.						
3	Acoplamentos						
3.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e desgastes.		•				
3.2	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.		•				
3.3	Substituir os elementos de interligação.		•				
3.4	Verificar e corrigir estado dos mangotes		•				
4	 Tubulações, válvulas, filtros e acessórios						
4.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e fixação		•				
4.2	Verificar e corrigir pontos de corrosão		•				

SISTEMAS HIDRÁULICOS		M	B	T	S	A	E
4.3	Limpar externamente		•				
4.4	Verificar e corrigir vazamentos, isolamentos, nível de água e tampa do tanque de expansão		•				
4.5	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais, atuação de válvulas (de retenção, globo e gaveta) e danos nas juntas de expansão.		•				
4.6	Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de controle e segurança (Flow-switch, Manômetros, Termômetros)		•				
4.7	Lubrificar os mecanismos de acionamento de válvulas.						•
4.8	Limpar o filtro "Y"				•		
4.9	Verificar e corrigir reaperto e reposição de parafusos				•		

FAN & COIL		M	B	T	S	A	E
1	Ventiladores						
1.1	Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do conjunto.		•				
1.2	Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento anormal dos mancais.		•				
1.3	Lubrificar mancais.						•
1.4	Verificar e corrigir vazamentos nas junções flexíveis.		•				
1.5	Limpar sistema de drenagem.					•	
1.6	Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração.		•				
1.7	Verificar e corrigir a operação dos controles de vazão.		•				
2	Motores Elétricos						
2.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
2.2	Verificar e corrigir o sentido de rotação.		•				
2.3	Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.		•				
2.4	Lubrificar os mancais.						•
2.5	Medir e registrar tensão entre fases.		•				
2.6	Medir e registrar corrente em cada fase.		•				
2.7	Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja observado declínio acentuado em relação à última medida, alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)		•				•
3	Polias e Correias						
3.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e desgastes.		•				
3.2	Verificar a tensão e o alinhamento do conjunto.		•				
3.3	Substituir o jogo de correias.						•
3.4	Verificar e corrigir a fixação das polias.		•				
4	Acoplamentos						
4.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e desgastes.		•				
4.2	Verificar e corrigir alinhamento, vibrações e ruídos anormais.		•				



 OREIA - AM

 CERTIFICADO DE REGISTRO TÉCNICO

 28/08/2013

 Este Documento é de propriedade da OREIA - AM

 Qualquer reprodução sem a autorização da OREIA - AM é proibida.

 Assinatura: [assinatura]

4

CSL BRASÍLIA (DF)

 SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)

 Tel.: (61) 3104-0025 - Fax (61) 3104-0083 - csl.bsb.fornecedor@bb.com.br

ATESTADO Nº 187/2013



FAN & COIL		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
4.3	Substituir os elementos de interligação.						•
5	Filtros Secos						
5.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão		•				
5.2	Verificar e corrigir frestas dos filtros.		•				
5.3	Medir e registrar o diferencial de pressão (não laváveis).		•				
5.4	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		•				
5.5	Limpar o elemento filtrante trocando se necessário.		•				
6	Filtros Embebidos em Óleo						
6.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão. Lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro.		•				
6.2	Verificar e corrigir frestas dos filtros.		•				
6.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		•				
6.4	Limpar o filtro.		•				
6.5	Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer, mantendo uma fina película de óleo.		•				
6.6	Substituir o elemento filtrante.						•
7	Gabinete						
7.1	Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão.		•				
7.2	Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.		•				
7.3	Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento termo-acústico.		•				
8	Serpentinas						
8.1	Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca térmica		•				
8.2	Limpar as superfícies do lado ar.					•	
8.3	Purgar o ar do lado líquido						•
8.4	Medir e registrar vazão de ar, ajustando-a conforme projeto.					•	
8.5	Medir e registrar as temperaturas de água gelada (na entrada e na saída).		•				
8.6	Medir e registrar vazão de água gelada, ajustando-a conforme projeto.					•	
8.7	Verificar e corrigir a operação de drenagem de água da bandeja.		•				
8.8	Limpar bandeja		•				

RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
1	Evaporadores (Refrigerante / Líquido)						
1.1	Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a troca de calor.		•				
1.2	Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e saída.		•				
1.3	Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (inspeção visual)		•				
1.4	Medir e registrar o superaquecimento com os valores da atividade 1.2 acima					•	

CSL BRASÍLIA (DF)


SCS – Quadra 01 – Bloco F – 1º Andar – Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)

Tel.: (61) 3104-0025 – Fax (61) 3104-0063 – csl.bsb.fornecedor@bb.com.br

ATESTADO Nº 187/2013

Handwritten signature and blue ink stamp over the table. The stamp contains the text: 'CRS', '29 Abril 2013', and 'da Companhia de Engenharia e Arquitetura'. There are also some illegible handwritten notes and a small circular stamp to the right.

RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso		M	B	T	S	A	E
1.5	Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e externos.		•				
2	Condensadores (água / ar)						
2.1	Limpar as superfícies de troca de calor (condens. água/ar).					•	
2.2	Verificar e corrigir os fluxos dos fluidos.		•				
2.3	Verificar e corrigir vazamentos internos e externos.		•				
2.4	Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e saída.				•		
2.5	Purgar gases não condensáveis do sistema.						•
2.6	Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema a partir das medições acima realizadas (item 2.4 acima).				•		
3	Compressores						
3.1	Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.		•				
3.2	Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou ruídos anormais.		•				
3.3	Medir e registrar tensão entre fases.		•				
3.4	Medir e registrar corrente em cada fase.		•				
3.5	Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja observado declínio acentuado em relação à última medida, alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)					•	
3.6	Verificar e corrigir o aterramento.						
3.7	Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor.					•	
3.8	Medir e registrar a temperatura de sucção junto ao compressor.					•	
3.9	Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor.					•	
3.10	Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao compressor.					•	
3.11	Verificar e corrigir o nível de óleo no visor.		•				
3.12	Verificar o teor de acidez do óleo.						•
3.13	Trocar o óleo.						•
3.14	Medir e registrar a pressão diferencial do óleo.						•
3.15	Verificar e corrigir o funcionamento da resistência de cárter.		•				
3.16	Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço.				•		
3.17	Verificar e corrigir a existência de vazamentos.		•				
3.18	Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo).		•				
4	Circuito Refrigerante						
4.1	Verificar e corrigir a fixação e a existência de danos e corrosão de tubulações.		•				
4.2	Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento térmico.		•				
4.3	Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores de vibração.		•				
4.4	Verificar e corrigir a existência de bolhas e umidade no visor de líquido.		•				
4.5	Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador.		•				
4.6	Verificar e corrigir vazamento de gás.		•				
4.7	Verificar e corrigir atuação da válvula solenóide.		•				



 ESTADO DE SÃO PAULO

 SECRETARIA DE ENERGIA

 DEPARTAMENTO DE ENERGIA

 28 MAR 2013

 Este Documento possui validade

 da Certidão de Acreditação Técnica

 expedida nesta data.

CSL BRASÍLIA (DF)

 SCS – Quadra 01 – Bloco F – 1º Andar – Edifício Camargo Corrêa - Brasília (DF)

 Tel.: (61) 3104-0025 – Fax (61) 3104-0093 – csl.bsb.fornecedor@bb.com.br

 ATESTADO Nº 187/2013







RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso		M	B	T	S	A	E
Item	Identificação conjunto/componente/atividade						
4.8	Verificar e corrigir fixação e isolamento do bulbo da válvula de expansão.		•				
5	Painéis Elétricos e Eletrônicos						
5.1	Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.		•				
5.2	Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos componentes eletromecânicos (fusíveis, botoeiras, lâmpadas de sinalização, contatos de contadoras, capacitores), terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando.		•				
5.3	Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e intertravamentos		•				
5.4	Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção (relés), operação e controle, conforme as condições de referências.					•	
5.5	Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.		•				

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1. Identificação do Responsável Técnico (nome, título e nº. do CREA): José Raimundo Pereira, Engenheiro Mecânico, nº do CREA 26006D/MG.

2. Nível de atuação: Planejamento e execução.

3. Período de participação nos serviços (início e fim): 19/06/2010 à 20/09/2011.

4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Planejou, acompanhou e executou o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle de todas as atividades que foram desenvolvidas no período contemplado pelo contrato; elaborou relatório mensal dos serviços executados; executou serviço de manutenção preventiva e corretiva predial no sistema de ar condicionado central com dois chilleres com capacidade total de 500TR, dezenove condicionadores de ar tipo fan coil de diversas capacidades, sistema de água gelada com seis bombas centrífugas, dutos de ar de distribuição, dezessete condicionadores de ar tipo self contained de 15TR, um de 20TR e cinco de 10TR, todos da marca Hitachi, quarenta e um condicionadores de ar tipo splits com capacidades de 9, 12, 18, 24, 30 e 60.000BTU de diversas marcas e modelos; sistema elétrico predial, circuito fechado de CFTV, equipamentos elétricos/eletrônicos, grupo geradores, sistema hidrossanitário, sistema de telefone e sistema de hidrante/incêndio.

Brasília- DF, 25 de Julho de 2013.

BANCO DO BRASIL S.A.
CENTRO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA BRASÍLIA
 CNPJ: 00.000.000/5844-01

Marco Antônio Batista
 Gerente de Área em UA

Ana Carolina de Oliveira Borges
 Gerente de Setor

EMEREL – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
 CNPJ: 02.866.360/0001-04

Eng.º José Raimundo Pereira
 CREA 26.006 DIVISTO AM 5284
 Responsável Técnico

M.Sc. Miletiny Vantol
 Gerente de Área UA
 CREA 7138/AM

CSL BRASÍLIA (DF)
 SCS – Quadra 01 – Bloco F – 1º Andar – Edifício Camargo Correa - Brasília (DF)
 Tel.: (61) 3104-0025 – Fax (61) 3104-0083 – csl.bsb.fornecedor@bb.com.br
 ATESTADO Nº 187/2013





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 296/2009

Nome: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

No. CREA: 26006-D/MG

Modalidades:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Endereço: RUA PARANA MIRIM N.46

QUADRA 19

CIDADE NOVA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INSPE. DE SEG.DE CALDEIRAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1672997/2004 de 16/04/2004

Contratante: PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA.

Empresa Contratada:EMEREL INSTALACAO,MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

Local Obra/Serviço: AV BRASIL N.989

COMPENSA I - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 18.000,00

XX
CONTRATO N. 174/2003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA
ZONA OESTE.XXX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 15 de Maio de 2009


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE





H.P.S. DA CRIANÇA
Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS, para os fins de comprovação junto aos Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e Privados, de que a Empresa **EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda.**, estabelecida na Cidade de Manaus – Am à Rua Guapo, 374, Cidade Nova, inscrita no CNPJ sob o nº 02.866.360/0001-04, Inscrição municipal nº 86.785-01 e Inscrição Estadual nº 04.143.511-7 prestou serviços de assistência técnica de operação e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, segundo Portaria 3.523, de 20/08/1998, do Ministério da Saúde e Norma ABNT/NBR 13.971, conforme Contrato nº 174/2003 e ART nº 1672997/2004 na área de condicionamento de ar e refrigeração, **pelo período de 09/11/2003 a 31/12/2007**, compreendendo os equipamentos abaixo discriminados:

- a) Resfriadores de líquido tipo chiller, com compressor hermético da Hitachi, capacidade de 20TR em freon 22;
- b) Condicionadores de ar, tipo fan coin, da Trox, capacidade 20TR;
- c) Condicionadores de ar, tipo split, da Hitachi, capacidade 20TR;
- d) Condicionadores de ar, tipo split, capacidade 9.000 BTUs, geladeiras e bebedouros em várias capacidades, marcas e modelos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA DA
ZONA OESTE, em Manaus, 25 de março de 2009.

H.P.S. DA CRIANÇA-ZONA OESTE

Christianny Costa Sena
Christianny Costa Sena
CRA-AM 1-1509
Diretora Geral



HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE
Av Brasil nº 989 – Compensa – Cep: 69030-010 - Manaus-Am
PABX: 36715188 / 36712346



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 18/2010

Nome: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

No. CREA: 26006-D/MG

Modalidades:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Endereço: RUA PARANA MIRIM N.46

QUADRA 19

CIDADE NOVA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INSP.DE SEG.DE CALDEIRAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 133420/2002 de 20/06/2002

Contratante: MAGSCAM CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAU

Empresa Contratada:EMEREL INSTALACAO,MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

Local Obra/Serviço: AV.TARUMA N.1167

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 4.320,00

XX
CONTRATO N.06/02. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS CONDICIONADORES
DE AR TIPO CONVENCIONAL, TIPO SPLIT E TIPO SELF CONTAINED
DA CLINICA MAGSCA. XX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO.

Manaus, 07 de Janeiro de 2010

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto aos Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais e Privados, de que a empresa **EMEREL – Instalação, Manutenção e Refrigeração Ltda**, estabelecida na cidade de Manaus – Am, à Rua Guapo, 374, Cidade Nova, inscrita no CNPJ 02.866.360/0001-04, Inscrição Municipal nº 86.785-01 e Inscrição Estadual nº 04.143.511-7, é uma de nossas prestadoras de serviços de assistência técnica de operação e manutenção preventiva e corretiva através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, conforme portaria 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde e norma ABNT / NBR 13.971, por contrato nº. 06/2002, e ART nº. 133420/2002 na área de condicionamento de ar e refrigeração e serviços de instalação, compreendendo os equipamentos abaixo discriminados:

- a) Refriadores de Líquido tipo chiller da Trane de 60TR e fan coil de diversas capacidades;
- b) Condicionadores de ar tipo self contained, capacidade 4TR;
- c) Condicionadores de ar tipo split de diversas capacidades e várias marcas;
- d) Condicionadores de ar de janela de diversas capacidades e várias marcas e bebedouros em várias capacidades, marcas e modelos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Manaus, 02 de Março de 2009.




MAGSCAN - Clínica de Imagenologia de Manaus Ltda
CNPJ: 02.733.873/0001-39
Guilherme Farias de França
CPF: 758.017.877-04



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 964297/2020

Emissão: 31/03/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: Z553Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EMEREL INSTALACAO,MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 02.866.360/0001-04

Registro: 0000001174

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 05/08/2010

Faixa: 4

Objetivo Social: 43.21-5-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES); 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. MANUTENCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INDUSTRIAL,COMERCIAL E DOMESTICOS DE CALDERARIA, CALDEIRAS, DE EQUIPAMENTOS MECANICOS,HIDRAULICOS E PNEUMATICOS;CONSULTOTIA TÉCNICA DE INSPECAO EM SEGURANCA DE CALDEIRAS.

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais. 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos. 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas. 33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais. 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores. 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais. 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas. 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial, todos no limite das atribuições profissionais dos Responsáveis Técnicos respectivos.

Restrições do Objetivo Social:NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPECTIVO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV NOEL NUTELS, 362, CIDADE NOVA I, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090040

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/03/2000

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3202

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDVALDO DA SILVA NUNES

Registro: 0311598501

CPF: 182.277.082-34

Data Início: 05/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO

Atribuição: RESOLUÇÃO Nº. 427/99 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

Registro: 1404467327

CPF: 189.637.306-20

Data Início: 22/03/2000

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 964297/2020

Emissão: 31/03/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: Z553Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INSP.DE SEG.DE CALDEIRAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDVALDO DA SILVA NUNES

CNPJ: 11.857.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

CNPJ: 11.857.4 / -

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 964298/2020

Emissão: 31/03/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: 95AYw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE RAIMUNDO PEREIRA
 Registro: 1404467327
 CPF: 189.637.306-20
 Endereço: AVENIDA AV. NOEL NUTELS, 374, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090000
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 08/08/1997
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 5284-97

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
 Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA;REAL.SERV.ESP.INSP.DE SEG.DE CALDEIRAS.
 Instituição de Ensino: INST.TECNOLOGIA GOVERNADOR VALADARES
 Data de Formação: 16/02/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMEREL INSTALACAO,MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
 Registro: 0000001174
 CNPJ: 02.866.360/0001-04
 Data Início: 22/03/2000
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 964299/2020

Emissão: 31/03/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: ywcC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EDVALDO DA SILVA NUNES
 Registro: 0311598501
 CPF: 182.277.082-34
 Endereço: RUA PRINCIPAL, 9, NUCLEO 13, CIDADE NOVA 2, MANAUS, AM, 69090000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 30/05/2016

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0311598501

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO
 Atribuição: RESOLUÇÃO Nº. 427/99 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA
 Data de Formação: 28/08/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMEREL INSTALACAO,MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
 Registro: 0000001174
 CNPJ: 02.866.360/0001-04
 Data Início: 05/02/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILVEL TÉCNICO



