

SE R V CONSTRUTORA LTDA.

Rua Teerã nº 15-A, Qd-12, Cj Campos Elíseos, Planalto – Cep. 69.045-100

CNPJ Nº 04.744.916 / 0001 – 07 Insc. Est. Nº 04.210.948 – 5

fone 92 3304-1631/99383-9079

e-mail: servltda@yahoo.com.br/servcomercial17@gmail.com

Ao

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. Pregão Eletrônico nº 21/2021

Razao Social: SERV CONSTRUTORA LTDA – EPP		
Cnpj: 04.744.916/0001-07	Telefones(s): 92 3304-1631/99336-1316/99182-5413	
E-mail: servcomercial17@gmail.com/servltda@yahoo.com.br		
Endereço: Rua Teerã nº 15-A, Qd-12, Cj Campos Elíseos, Planalto – Cep. 69.045-100		
Banco: Itau	Agencia: 7163	Conta Corrente: 05569-7

Planilha de Custos

Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	PELICULA ADESIVA DA PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILM PROFISSIONAL) DETALHAMENTO DO ITEM: PARA CONTROLE SOLAR, DOS TIPOS 25% 50% 75% E 100%. Incluído o serviço de aplicação e a remoção de películas existentes, se necessário. Marca.	M2	3 500	R\$ 50,00	175.000,00
	Marca Serv- Mod. 25% 50% 75% E 100%			Valor Total	R\$ 175.000,00 (Cento Setenta Cinco Mil Reais

Valor Total por Extenso da Proposta de Preços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Validade de Garantia: conforme Termo de Referencia

Forma de Pagamento: Conforme Edital

SE R V CONSTRUTORA LTDA.

Rua Teerã nº 15-A, Qd-12, Cj Campos Elíseos, Planalto – Cep. 69.045-100

CNPJ Nº 04.744.916 / 0001 – 07Insc. Est. Nº 04.210.948 – 5

fone 92 3304-1631/99383-9079

e-mail: servltada@yahoo.com.br/servcomercial17@gmail.com

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus, Am 19 de Maio de 2021



SERV CONSTRUTORA LTDA.

Sócio Administrador:

Adalberto Maia Vital

CREA-AM Nº 16783

RG: 0179904-5

CPF: 041.434.342-53

SERV - CONSTRUTORA LTDA



SERV CONSTRUTORA LTDA.

PROSPECTO DE EMPRESASERV - CONSTRUORA
LTDA

Quem somos

A serv – construtora Ltda foi fundada em 2001 e, desde então, tem construído residências e obras civis, sempre primando pela qualidade e conforto.

Para tanto, tem investido somas no aperfeiçoamento de seus profissionais e na aquisição de modernos e sofisticados equipamentos.

Entendemos que nosso maior patrimônio é o cliente, por isso o seu sucesso, sempre pautando ações no respeito aos anseios do consumidor.

Além disso, a busca incansável da inovação e do pioneirismo colocam a empresa numa posição de destaque dentro de seu segmento de atuação.

Visão e Valores

Missão : "Conceber, Comercializar e Construir Edificações com Conforto e Rentabilidade para nossos clientes".

Visão de Futuro: "Ser referência nacional na atividade imobiliária, sob os aspectos econômicos, técnicos e de **qualidade**"

Política da Qualidade: "Conceber, Comercializar e Construir Edificações com Qualidade e Rentabilidade para nossos clientes e acionista, buscando o crescimento dos colaboradores e melhorias contínuas"

Serviços

- ✓ aplicação de insufime 100%
- ✓ Limpeza de Caixa d'água
- ✓ Limpeza de Reservatório e Cisterna.
- ✓ Limpeza predial externa , com equipamento apropriado para execução do serviços.
- ✓ Limpeza do poço artesiano.
- ✓ Pintura externa predial, com fornecimento de todo material necessário para execução do serviço .
- ✓ Manutenção preventiva e corretiva de elevador.
- ✓ Manutenção de geradores em geral
- ✓ Manutenção em subestação .
- ✓ Manutenção em porta giratória em geral.



Principais Clientes

- Ministério do Exército
- Comando Militar da Amazônia
- 12º Batalhão de Suprimento
- Parque Regional de Manutenção
- Forças Especiais do Exército
- Mc Donald's
- Tribunal Regional do Trabalho
- Ifam
- UFAM
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
- TJAM – TRIBUNAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- GRUPO DE APOIO DE MAMAUS (BASE AEREA)

Certificações

Empresa cadastrada nos seguintes órgãos:

- Conselho Regional Engenharia (CREA)
- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
- Comissão Geral de Licitação (CGL).
- UFAM
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
- TJAM – TRIBUNAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- GRUPO DE APOIO DE MAMAUS (BASE AEREA)



Contato

Joney vital 92 99182-5413/ 99336-1316





imprimax[®]
AUTOADESIVOS

*SOLUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, DECORAÇÃO,
ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO, ENTRE OUTRAS*

COLEÇÃO 2021

Soluciones para comunicación visual, decoración, rotulación vehicular, entre otras - COLECCIÓN 2020

Solutions for visual communication, decoration, car wrapping, among others - COLLECTION 2020



DÉCOR MAX
LINHA DE ADESIVOS PARA ARQUITETURA

COMUNICAÇÃO VISUAL
LINHA DE ADESIVOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

AUTOMAX
ADESIVOS PARA VEÍCULOS, FROTAS E TRANSPORTES

Em 06 de Maio de 1993 nascia uma empresa 100% nacional, cujo projeto empreendedor visava a excelência em qualidade na produção de películas autoadesivas. Surgia assim a IMPRIMAX.

Pioneira e com total tradição no ramo, a IMPRIMAX está há 26 anos no mercado trazendo produtos de qualidade para o consumidor, contando há mais de 16 anos com o sistema de certificação ISO 9001 e realizando periodicamente testes em laboratórios independentes, atestando assim a altíssima qualidade e padronização em nossos processos produtivos. Atualmente a empresa também conta com o sistema de certificação ISO 14001, o que atesta ainda mais a nossa busca contínua pela excelência.

En el 6 de mayo de 1993 nació una empresa 100% Brasileña, cuyo proyecto empresarial buscaba la excelencia en la calidad en la producción de autoadhesivos. Así surgió IMPRIMAX. Pioneira e com total tradição no ramo, IMPRIMAX está desde hace 26 años en el mercado ofreciéndole productos de calidad al consumidor, contando desde hace más de 16 años con la certificación ISO 9001 y mediante el ensayo periódicamente en laboratorios independientes, asegurando de esta manera la altísima calidad y estandarización en nuestros productos. Actualmente, la compañía también cuenta con la certificación ISO 14001, que atestigua la búsqueda continua de la excelencia.

On May 5, 1993, a 100% Brazilian company was born, whose entrepreneurial project aimed at excellence in the manufacture of self-adhesive films. A pioneer and with great tradition in the business, IMPRIMAX has been in the market for 26 years, providing quality products to consumers, counting for more than 16 years with ISO 9001 certification and periodically conducting tests in independent laboratories, which attest the top quality and standardization of our products. Currently, the company also has ISO 14001 certification, which further attests to the continuous pursuit of excellence.





COMUNICAÇÃO VISUAL Pg. 7

Comunicação Visual | Visual Communication

COMUNICAÇÃO VISUAL



- Gold Max Pg. 9
- Silver Max Pg. 13
- Color Max Pg. 17
- Max Lux Pg. 21
- Poliéster | Polyester Pg. 23



IMPRESSÃO POLIMÉRICA Pg. 113

Linhas de Impressão Digital Polimérica | Polymer Digital Printing Line



- Digi Gold Alta Performance | Digi Ornamenato | High Performance Pg. 115
- Digiwall (para paredes rústicas) | Para Paredes Rústicas | For Rustic Walls Pg. 116
- Gold Max Branco (acetinado ou fosco) | Acetinado à Mão | Satin or Matte Pg. 116
- Silver Max Branco (acetinado ou fosco) | Acetinado à Mão | Satin or Matte Pg. 117
- Gold Protect Gloss (branco ou transparente) | Branco e Transparente | White or Transparent Pg. 117
- Max Lux Branco (translúcido) | Translúcido | Semi-transparent Pg. 117
- Revestwall (brancos texturizados) | Branco Brancos com Textura | Textured White Vinyls Pg. 119



DECORAÇÃO Pg. 25

Decoração | Decoration

DECOR MAX



- Gold Pedras | Pedras | Stones Pg. 27
- Gold Madeiras | Madeiras | Woods Pg. 31
- Revestimentos Coloridos | Revestimentos Coloridos | Paint Color Pg. 35
 - ✓ Gold Satin Pg. 36
 - ✓ Gold Rustic Pg. 38
 - ✓ Gold Savana | Savana | Savannah Pg. 40
 - ✓ Gold Artístico | Artístico | Artistic Pg. 42
 - ✓ Gold Firenze Pg. 44
- Gold Telado (Linha) | Linha | Lines Pg. 47
- Gold Couros | Couros | Leathers Pg. 51
- Revestimentos Metálicos | Revestimentos Metálicos | Metallic Coatings Pg. 55
 - ✓ Gold Metallic Pg. 56
 - ✓ Gold Metal Pg. 58
 - ✓ Gold Escovado | Escovado | Brushed Pg. 60
- Gold Pastilha | Pastilha | Tiles Pg. 65
- Revestmax (pastilhas adesivas) | Adesivo de Vinil | Decal Vinyl Tiles Pg. 85



IMPRESSÃO MONOMÉRICA (DIGIMAX) Pg. 121

Linhas de Impressão Digital Monomérica (Digimax) | Monomeric Digital Printing Line (Digimax)



- ✓ IDG Branco Semibrilho | IDG Branco Semibrilho | Super Glossy-IG White Pg. 126
- ✓ Branco Super Brilho | Branco Super Brilho | Super Glossy White Pg. 126
- ✓ Branco Semibrilho | Branco Semibrilho | Semi-Glossy White Pg. 126
- ✓ Branco Fosco | Branco Fosco | Matte White Pg. 126
- ✓ Branco Stoplight Semibrilho | Branco Stoplight Semi-brilho | Stoplight Semi-Glossy White Pg. 127
- ✓ Branco Stoplight Fosco | Branco Stoplight Fosco | Stoplight Matte White Pg. 127
- ✓ Branco Blockout Fosco | Branco Blockout Fosco | Blockout Matte White Pg. 127
- ✓ Transparente Brilho | Transparente Brilho | Transparent Gloss Pg. 127
- ✓ Transparente Fosco | Transparente Fosco | Transparent Matte Pg. 127



LINHA AUTOMOTIVA Pg. 91

Linha para Retalhos de Veículos | Automotive Vinyl Wrap

AUTOMAX



- Gold Protect Gloss Pg. 93
- Gold Protect Matte Pg. 98
- Jateado Opaco | Amacido-Ceroso | Opaco-Semi-brilho Pg. 101
- Gold Fibras | Fibras de Carbono | Carbon-Fiber Pg. 103
- 3D Opaco | Opaco | Opaque Pg. 105



ESPECIALIDADES Pg. 129

Especialidades | Specialties



- Pisomax Pg. 131
- Imax Pg. 133
- Máscaras | Máscaras | Mask films Pg. 135
- Dupla Face | Dupla Face | Double Sided Film Pg. 137
- Eletrostático | Eletrostático | Electrostatic Film Pg. 139
- Primer (promotor de aderência) | Promotor de Adesão | Adhesion Promoter Pg. 141
- Removedor de Cola | Removedor de Adesivos | Adhesive Remover Pg. 141



LINHA PARA VIDROS Pg. 107

Linhas para Retalhos de Vidros | Glass Vinyl Films



- Diversas opções de jateados | Diversas opções de acabamentos | Several sandblasting options Pg. 109
 - ✓ Texturizados | Texturizados | Textured
 - ✓ Com efeitos | Com efeitos | With effects
 - ✓ Coloridos | Coloridos | Colored
- Cristal Color Pg. 116



PARA PROFISSIONAIS

Conceitos de aplicação | Application tips

- Catálogo Imprimax (Geral) | Catálogo Imprimax (Geral) | General Imprimax Catalog
- Passo a passo de aplicação | Aplicação passo a passo | Step by step application
- Instruções de aplicação (Vídeos) | Instruções de aplicação (Vídeos) | Application Instructions (Videos)
- Guia Imprimax (Sobre nossos materiais) | Guia de Imprimax (Sobre os nossos materiais) | Imprimax guide (About our products)
- Entre outros | Entre outros | Among others

*Una empresa 100% Brasileña
A 100% Brazilian company*

- ✓ Empresa con 15.000m²;
- ✓ Capacidad de producción de 5,5 millones de metros / mes;
- ✓ Excelencia y calidad en la producción;
- ✓ Servicio a todo el mercado nacional;
- ✓ Referencia brasileña en soluciones autoadhesivas para comunicación visual, decoración y en el área automotriz;
- ✓ Certificaciones internacionales ISO 9001: 2015 (Calidad) y ISO 14001: 2015 (Medio ambiente);
- ✓ Profesionales calificados.

- ✓ Company with 15,000m²;
- ✓ Production capacity of 5.5 million meters / month;
- ✓ Excellence and quality in production;
- ✓ Attending to the entire national market;
- ✓ Brazilian reference in self-adhesive solutions for visual communication, decoration and car wrapping;
- ✓ International certifications ISO 9001: 2015 (Quality) and ISO 14001: 2015 (Environment);
- ✓ Qualified professionals

- ✓ Empresa com 15.000m²;
- ✓ Capacidade produtiva de 5,5 milhões de metros / mês;
- ✓ Excelência e qualidade na produção;
- ✓ Atendimento para todo o mercado nacional;
- ✓ Referência brasileira em soluções autoadesivas para comunicação visual, decoração e envelopamento automotivo;
- ✓ Certificações internacionais ISO 9001:2015 (Qualidade) e ISO 14001:2015 (Ambiental);
- ✓ Profissionais qualificados.



Gold Max | Silver Max | Color Max | Max Lux | Poliéster

Poliester

Polyester



COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL
VISUAL COMMUNICATION



COMUNICAÇÃO VISUAL

PRODUTOS E ADESIVOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL
VISUAL COMMUNICATION

Frontal: PVC Polimérico Gold 80 micrones (0,08)
Dimensões: 1,22 x 50m (Opção de 1,40x50m para Negro Mate)
Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável | **Liner:** Papel Couché 120g/m² siliconado
Durabilidade esperada depois de aplicação:
Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno
 Verde Cítrico: 05 Anos Externo / 08 Anos Interno
Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno
 Prata Alumínio: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar o rendimento de remoção e a aderência na superfície desejada.

Face film: Gold Polymeryc 80 micron (0,08) PVC
Dimensions: 1,22 x 50m (Option available with 1,40x50m for Matte Black)
Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic | **Liner:** Silicone Coated Paper 120g/m²
Expectation of durability after application:
Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor
 Verde Cítrico: 05 Years Outdoor / 08 Years Indoor
Perlescent and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 Prata Alumínio: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Max

Linha Polimérica Gold 8 Anos

Linha Polimérica Gold 8 Anos - 8 Years Polymeric Gold Line

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECO SOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV, OFFSET, UV, SERIGRAPHY
 CONVENTIONAL, SOLVENT, DIGITAL
 UV, DIGITAL LATEX, DIGITAL AND
 UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES (JET-SKIS) / MULTICAÇÃO (CARRO) / DETALHES VEICULARES /
 ENVELOPAMENTO TOTAL DE VEÍCULO / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VEÍCULO (JET-SKIS) / VEÍCULO (CARRO) / DETALHES VEICULARES /
 VEÍCULO (COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL) / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACION VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTI-MOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico Gold calandrado 80 micra (0,08)
BOBINAS: 1,22 x 50m (Opção de 1,40x50m para Preto Fosco)
COLA (ADESIVO): Acrilica aquosa reposicionável
LINER: Papel couché 120g/m² siliconado
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno

Verde Cítrico: 05 Anos Externo / 08 Anos Interno

Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

Prata Alumínio: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO




VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | CORES IMPRESSOS E IMAGENS MERAMENTE ILLUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



PRETO

PANTONE® BLACK 6 C



PRETO FOSCO

PANTONE® BLACK 3 C



GRAFITE*

PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PEARLIZED



GRAFITE FOSCO*

PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PEARLIZED



CINZA ESCURO

PANTONE® COOL GRAY 10 C



CINZA MÉDIO

PANTONE® COOL GRAY 9 C



CINZA CLARO

PANTONE® COOL GRAY 6 C



PRATA*

PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC




PRATA ALUMÍNIO

PANTONE® 877 C



PRATA ALUMÍNIO FOSCO

PANTONE® 877 C



BRANCO

BRANCO | BLANCO | WHITE



BRANCO FOSCO

BRANCO | BLANCO | WHITE



CHOCOLATE

PANTONE® 7596 C



ESCARVELHO*

PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PEARLIZED



ESCARVELHO FOSCO*

PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PEARLIZED



PINK

PANTONE® 233 C





VINHO

PANTONE® 7421 C



VERMELHO CEREJA

PANTONE® 7426 C



VERMELHO CEREJA FOSCO

PANTONE® 7436 C



VERMELHO VIVO

PANTONE® 1805 C



VERMELHO VIVO FOSCO

PANTONE® 1805 C



VERMELHO FOGO

PANTONE® 7620 C



VERMELHO TOMATE

PANTONE® 180 C



LARANJA

PANTONE® ORANGE 021 C



LARANJA BOTÂNICO

PANTONE® 715 C



LARANJA BOTÂNICO FOSCO

PANTONE® 715 C



OURO*

PANTONE® 872 C
*METÁLICO METALLIC



AMARELO OURO

PANTONE® 7549 C



AMARELO MÉDIO

PANTONE® 7548 C



AMARELO MILANO

PANTONE® 121 C



VERDE BANDEIRA

PANTONE® 7726 C



VERDE BANDEIRA FOSCO

PANTONE® 7726 C



GOLD MAX

COMUNICAÇÃO VISUAL
COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION

COLEÇÃO 2021

COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

VERDE AMAZONAS



PANTONE® 348 C

VERDE CÍTRICO



PANTONE® 367 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 295 C

SKY FOSCO*



PANTONE® 646 C
* PEROLIZADO
PERLACED / PEARLED

VERDE ÁGUA



PANTONE® GREEN C

VERDE CÍTRICO FOSCO



PANTONE® 367 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

AZUL CÉU



PANTONE® PROCESS BLUE C

VERDE ÁGUA FOSCO



PANTONE® GREEN C

BERILO*




PANTONE® 443 C
* PEROLIZADO
PERLACED / PEARLED

AZUL RIVIERA



PANTONE® 7462 C

AZUL GELO



PANTONE® 2925 C

VERDE ABACATE



PANTONE® 360 C

BERILO FOSCO*



PANTONE® 443 C
* PEROLIZADO
PERLACED / PEARLED

SKY*



PANTONE® 646 C
* PEROLIZADO
PERLACED / PEARLED

AZUL GELO FOSCO



PANTONE® 2925 C



Frontal: PVC Polimérico Prêmio 80 microns (0.08)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável
Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado
Durabilidade esperada depois de aplicação:
Cores sólidas: 06 Anos Externo / Interno
Cores metálicas e perolizadas: 01 Ano Externo / 06 Anos Interno
Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar o rendimento de remoção e a aderência na superfície desejada.

Face film: Premium Polymer 80 micron (0.08) PVC
Dimensions: 1,22 x 50m
Adhesive: Repositionable Aquasus Acrylic
Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²
Expectation of durability after application:
Solid Colors: 06 Years Outdoor / Indoor
Perforated and metallic colors: 01 Year Outdoor / 06 Years Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Silver Max

Linha Polimérica Prêmio 6 Anos

Linha Polimérica Prêmio 6 Anos - 6 Years Polymeric Premium Line



COMUNICAÇÃO VISUAL
 VISUAL COMMUNICATION



FRONTAL: PVC Polimérico Prêmio calandrado 80 micra (0.08)

BOBINAS: 1,22 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 06 Anos Externo / Interno

Cores metálicas e perolizadas: 01 Ano Externo / 06 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.



IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
 OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
 DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
 SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
 LÁTEX e FLEXOGRÁFICA U.V.
 PRINTING PROCESS:
 U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
 UV DIGITAL, LATEX DIGITAL and
 UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES E JET-SKIS / MULTICAÇÃO COMBINA / DETALHES AUTOMOTIVOS /
 COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VEÍCULOS, YACHTS, ANFIBÍOTOS / TOTAL CAR WRAPPING / MOTOR CAR ACCESSORIES AND DETAILS /
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGENES ILLUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

PRETO SUPER BRILHO




PANTONE® BLACK 6 C

CINZA CLARO



PANTONE® COOL GRAY 6 C

BRANCO FOSCO




BRANCO | BLANCO | WHITE

COBRE VECCHIO FOSCO *



PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PEARLED / PERLED

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

PRATA INFINITO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BEGE TAUPE




PANTONE® WARM GRAY 6 C

MAGENTA



PANTONE® 214 C

PRETO FOSCO



PANTONE® BLACK 3 C

PRATA INFINITO FOSCO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BEGE TAUPE FOSCO



PANTONE® WARM GRAY 8 C

CORAL




PANTONE® 2345 C

CINZA ESCURO



PANTONE® COOL GRAY 10 C

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PEARLED / PERLED

CORAL FOSCO



PANTONE® 2345 C





ROSA TERNURA

PANTONE® 698 C



VERMELHO VIVO

PANTONE® 1805 C




LARANJA

PANTONE® ORANGE 021 C



AMARELO GENGIBRE FOSCO

PANTONE® 7508 C



ROSA TERNURA FOSCO

PANTONE® 698 C



VERMELHO VIVO FOSCO

PANTONE® 1805 C



DOURADO *

PANTONE® 871 C
* METÁLICO



AMARELO OURO

PANTONE® 7549 C



VERMELHO GRANADA

PANTONE® 201 C



VERMELHO FOGO

PANTONE® 7620 C



DOURADO FOSCO *

PANTONE® 871 C
* METÁLICO



AMARELO MÉDIO

PANTONE® 7548 C



VERMELHO GRANADA FOSCO

PANTONE® 201 C




VERMELHO TOMATE

PANTONE® 186 C



AMARELO GENGIBRE

PANTONE® 7508 C



MAGNÓLIA

PANTONE® 7499 C



SILVER MAX

COMUNICAÇÃO VISUAL

COLEÇÃO 2021

COLLECTION 2021 | COLLECTION 2021

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

MAGNÓLIA FOSCO



PANTONE® 7499 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 654 C

AZUL ALLURE FOSCO *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PEARLIZED

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 7726 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

VERDE MENTA



PANTONE® 621 C

AZUL MÉDIO



PANTONE® 2945 C

VERDE MENTA FOSCO




PANTONE® 621 C

AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PEARLIZED



Frontal: PVC Monomérico 80 / 100 micras (0,08 / 0,10)
Dimensões: 1,00 x 50m

Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável

Linér: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada después de aplicación:

Cores sólidas: 05 Anos Externo / Interno - Cores metálicas y perlizadas + esquivadas: 06 Meses Externo / 05 Anos Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.

Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.

2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de adhesión y la adherencia en la superficie deseada.

Face film: Monomeric 80 / 100 micras (0,08 / 0,10) PVC

Dimensões: 1,00 x 50m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Linér: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application:

Solid Colors: 05 Years Outdoor / Indoor - Pearlescent and metallic colors + treated: 06 Months Outdoor / 05 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.

Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.

2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Color Max

Linha Monomérica 5 Anos

Linha Monomérica 5 Anos - 5 Years Monomeric Line

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL / DIGITAL
SOLVENTE / DIGITAL U.V. / DIGITAL
LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
UV OFFSET, UV SERIGRAPH,
CONVENTIONAL SERIGRAPH,
ECOSOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV, DIGITAL LATEX DIGITAL AND
UV FLEXOGRAPHY



BAHIAÇÃO DE
EYES



ENVIAMENTO
Pessoa



DETAHES
AUTOMÁTICOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

IMPERSONALIZAÇÃO DE PAINÉIS / IMPERSONALIZATION OF PAINÉIS / DETAILS (VEÍCULOS) /
VEHICLE DETAILS (VEHICLES) / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

REVESTIMENTO DE CHAPAS / PLATE COATING / VISUAL COMMUNICATION (GENERAL) /
VISUAL COMMUNICATION (GENERAL) / DECORAÇÃO E ARQUITETURA



COMUNICAÇÃO
VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTI-MOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Monomérico calandrado 80 / 100 micra (0,08 / 0,10)

BOBINAS: 1,00 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 05 Anos Externo / Interno

Cores metálicas, perolizadas e escovadas: 06 Meses Externo / 05 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; decoração de ambientes; stickers de parede; revestimento de chapas; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



PRETO

PANTONE® BLACK 6 C



CINZA MÉDIO

PANTONE® 430 C



BRANCO

BRANCO | BLANCO | WHITE



MAGENTA

PANTONE® 214 C




PRETO FOSCO

PANTONE® BLACK 3 C



CINZA CLARO

PANTONE® COOL GRAY 5 C



BRANCO FOSCO

BRANCO | BLANCO | WHITE



ROSA CLARO

PANTONE® 230 C



GRAFITE

PANTONE® COOL GRAY 11 C



PRATA*

PANTONE® 877 C
*METÁLICO
METALLIC



MARROM

PANTONE® 1545 C



BORDÔ

PANTONE® 7428 C



CINZA ESCURO

PANTONE® COOL GRAY 9 C



PRATA ESCOVADO*

PANTONE® 877 C
*METÁLICO
METALLIC



BEGE


PANTONE® 7500 C



VERMELHO ESCURO

PANTONE® 202 C





VERDE BANDEIRA



PANTONE® 3288 C

VERDE JARDIM FOSCO



PANTONE® 7738 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 654 C

AZUL MÉDIO



PANTONE® 2945 C

VERDE TURQUESA



PANTONE® 321 C

VERDE ABACATE



PANTONE® 360 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

AZUL CÉU



PANTONE® 299 C

VERDE TURQUESA CLARO



PANTONE® 3272 C

VERDE PRIMAVERA



PANTONE® 369 C

AZUL INDIGO



PANTONE® 7693 C

AZUL CAPRI



PANTONE® 2925 C

VERDE JARDIM



PANTONE® 7738 C

VIOLETA



PANTONE® VIOLET C

AZUL INDIGO FOSCO



PANTONE® 7693 C



Frontal: PVC Polimérico Translúcido 80 microns (0.08)

Dimensiones: 1,22 x 50m

Adhesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável

Línea: Paper Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada después de aplicación:

08 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y adherencia en la superficie deseada.

Face film: Translucent Polymeric 80-micron (0.08) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Line: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application:

08 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Max Lux

Linha Polimérica Translúcida 8 Anos

Linha Polimérica Translúcida 8 Anos - 8 Years Translucent Polymeric Line

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL / DIGITAL
SOLVENTE / DIGITAL U.V. / DIGITAL
LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV OFFSET, UV SERIGRAPH,
CONVENTIONAL SERIGRAPH,
ECOSOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV DIGITAL, LATEX DIGITAL, AND
UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E JETSKIS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES (LITING) / VEÍCULOS (LITING) / DETALHES VEICULOS /
TOTAL WRAPPING / TOTAL WRAPPING / DETAILING / WRAPPING

VEÍCULOS (LITING) / VEÍCULOS (LITING) / DETALHES VEICULOS (LITING) /
TOTAL COMMUNICATION IN GENERAL / DETAILING AND ARCHITECTURE

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



NÃO PRÓFUGA
FOGO



ANTI MOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico Translúcido calandrado 80 micra (0.08)

BOBINAS: 1,22 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

08 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; Painéis luminosos / Backlights; Vidros e chapas transparentes ou leitosas; Decoração de ambientes; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



BRANCO

BRANCO | BLANCO | WHITE



VERMELHO TOMATE

PANTONE® 186 C



VERMELHO FOGO

PANTONE® 1795 C



LARANJA

PANTONE® 1585 C



AMARELO MÉDIO PETRO

PANTONE® 1235 C



AMARELO MÉDIO

PANTONE® 7408 C



AMARELO MILANO PETRO

PANTONE® 7405 C



VERDE BANDEIRA

PANTONE® 342 C



VERDE BANDEIRA PETRO

PANTONE® 348 C



VERDE ABACATE PETRO

PANTONE® 360 C



AZUL VÍVIDO

PANTONE® 7693 C



Frontal: Poliéster 36 micrones (0.036)
 Dimensiones: 1,00 x 50m
 Adhesivo: Acrílico Acuoso Reposicionable
 Liner: Papel Couché 130g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 02 Años Externo / Interno
Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extender.
 2) Realizar pruebas previas de aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face flint: 36 micron (0.036) Polyester
 Dimensions: 1,00 x 50m
 Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic
 Liner: Silicone Coated Paper 130g/m²

Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied on the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Poliéster

Poliester | Polyester

Alta resistência a rasgo, estável e sem encolhimento em altas temperaturas

Alta resistencia al desgarro, estable y sin contracción a altas temperaturas
 High tear resistance, stable and no shrinkage at high temperatures

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOLV
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL UV
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOLV
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL UV
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
 UV OFFSET, UV SERIGRAPH
 CONVENTIONAL SERIGRAPH
 DIGITAL ECOSOLV
 DIGITAL LATEX
 DIGITAL SOLVENT AND
 FLEXOGRAPHY



AMBIENTACIÓN: EXPOSICIÓN / ENVESAMPAMENTO: EXPOSICIÓN / DETALHES AUTOMÁTICOS / CONTINUAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA
 AMBIENTACIÓN: EXPOSICIÓN / ENVESAMPAMENTO: EXPOSICIÓN / DETALHES AUTOMÁTICOS / CONTINUAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA
 AMBIENTACIÓN: EXPOSICIÓN / ENVESAMPAMENTO: EXPOSICIÓN / DETALHES AUTOMÁTICOS / CONTINUAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL - VISUAL COMMUNICATION



FRONTAL: Poliéster 36 micra (0.036)
BOBINAS: 1,00 x 50m
COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável
LINER: Papel couché 130g/m² siliconado
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:
 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Etiquetas de identificação; rótulo; Tags; Luz U.V.; Utilização em sistema de impressão térmica/ribbon; Sistemas de impressão flexográfica, tipográfica e rotogravura; Revestimento de vidros e chapas transparentes; Decoração de ambientes; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO


POLIÉSTER

COMUNICAÇÃO VISUAL

COLEÇÃO 2021

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLOURS PRINTED AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

PRATA *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

OURO *



PANTONE® 872 C
* METÁLICO
METALLIC

POLIÉSTER





Gold Pedras | *Gold Madeiras* | *Gold Satin* | *Gold Rustic* | *Gold Savana* | *Gold Artístico* | *Gold Firenze*

Pedras / Stones

Madeiras / Woods

Satins / Satinized

Artístico / Artists

Gold Telado (Linho) | *Gold Couros* | *Gold Metallic* | *Gold Metal* | *Gold Escovado* | *Gold Pastilha* | *Revestmax (Pastilhas adesivas)*

Linho / Linen

Couros / Leather

Cristal / Brushed

Pastilhas de vidro / Wall vinyl tiles



DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN
DECORATION



DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN
DECORATION

Frontal: PVC Polimérico 140 microns (0.14) (resistente a productos de limpieza domésticos)

Dimensiones: 1,22 x 25m

Adhesivo: Acrílico Acuoso Permanente

Linier: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de remoción y la adherencia en la superficie deseada.

Face film: Polymer PVC 140 micron (0.14) (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1,22 x 25m

Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Linier: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Pedras

Mármares | Tijolos | Cimentos Queimados

Pedras - Mármoles | Ladrillos | Cimento Quemado - Stones - Márbles | Bricks | Burnt Cement

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
UV OFFSET U.V. SERIGRAPHY
CONVENTIONAL SERIGRAPHY
ECCOSOL DIGITAL INKSET DIGITAL
UV DIGITAL LATEX DIGITAL
UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E YACHTS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES YACHTS / MULTICOLORES / DETALHES VEICULARES /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VEHICLES YACHTS AND YACHTS / MULTICOLORES / DETAIL CAR AUTOMOTIVE DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 micra (0.14)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO



GOLD PEDRAS
PANTONE | STONES

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN | DECORATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

MÁRMORE SILVER BLACK GLOSS *



PANTONE® BLACK 6 C + 877 C
* METÁLICO
METALLIC

MÁRMORE CARRARA *



PANTONE® COOL GRAY 1 C
* PEROLIZADO
PEARLED / PERLEZ

TIJOLO PRETO 1804 *



PANTONE® BLACK 6 C
* METÁLICO
METALLIC

MÁRMORE GOLDEN BLACK GLOSS *



PANTONE® BLACK 6 C + 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TIJOLO VERMELHO 1801



PANTONE® 7522 C

CIMENTO QUEIMADO 1801



PANTONE® COOL GRAY 5 C

MÁRMORE GOLDEN BLACK *



PANTONE® BLACK 6 C + 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TIJOLO CINZA 1802



PANTONE® COOL GRAY 3 C

CIMENTO QUEIMADO RUSTIC



PANTONE® COOL GRAY 6 C

MÁRMORE CARRARA GLOSS *



PANTONE® COOL GRAY 1 C
* PEROLIZADO
PEARLED / PERLEZ

TIJOLO BRANCO 1803



PANTONE® 428 C



COLORES IMPRESOS E IMAGENS ARQUITETURA | COLORES IMPRESSOS E IMAGENS ARQUITETURA | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE ARTIST ILLUSTRATION



Frontal: PVC Polimérico 140 / 160 / 180 micras (0.14 / 0.16 / 0.18)
(resistente a produtos de limpeza domésticos)

Dimensiones: 1,22 x 25m | Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Linex: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación:

04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de remoción y la adherencia en la superficie deseada.

Face film: Polymeric 140 / 160 / 180 micron (0.14 / 0.16 / 0.18)

PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1,22 x 25m | Adhesive: Permanent Aquasous Acrylic

Linex: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application:

04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Madeiras

Madeiras - Impressões de texturas realistas de
Madeira de Demolição, Tábua, Imbuia e Carvalho + Madeiras Coloridas

Madeiras - Impressões de texturas realistas de Madeira de Demolição, Tábua, Nogueira y Roble + maderas de colores
Woods - Realistic texture of Reclaimed Wood, Clapboard, Brazilian Walnut and Oak + Wood's Solid Color

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOLV.
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
DIGITAL U.V.

PRINTING PROCESS:
UV OFFSET U.V.
CONVENTIONAL SERIGRAPHY
ECO-SOLVENT DIGITAL
UV DIGITAL LATEX DIGITAL
UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
& YATCHS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
& ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES YATCHS / EMBARCACIONES YATCHS / DETALHES VEICULARES /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

VEHICLES YACHTS AND YACHTS / ALL CAR WRAPPING / VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATIVA



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTI-MOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE MATAS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 / 160 / 180 micra (0.14 / 0.16 / 0.18)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO



MADEIRA CARVALHO MC 1701




PANTONE® 482 C

MADEIRA CARVALHO MC 1705



PANTONE® 4635 C

MADEIRA CARVALHO MC 1804 *



PANTONE® 447 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA CARVALHO MC 1702



PANTONE® 7528 C

MADEIRA CARVALHO MC 1801



PANTONE® 7528 C

MADEIRA CARVALHO MC 1901



PANTONE® 7575 C

MADEIRA CARVALHO MC 1703



PANTONE® 726 C

MADEIRA CARVALHO MC 1802



PANTONE® 7529 C

MADEIRA IMBUIA MI 101



PANTONE® 411 C

MADEIRA CARVALHO MC 1704



PANTONE® 4665 C

MADEIRA CARVALHO MC 1803 *



PANTONE® 7540 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA IMBUIA MI 102



PANTONE® 731 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1801



PANTONE® 7530 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1802



PANTONE® 7504 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1803



PANTONE® 469 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1804



PANTONE® 4636 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1805



PANTONE® 412 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1901 *



PANTONE® 7531 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1902



PANTONE® 462 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1903



PANTONE® 7527 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1904



PANTONE® 4675 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1905



PANTONE® 7531 C

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO MD 1906 *



PANTONE® 462 C
* METÁLICO
METALLIC


MADEIRA TÁBUA MT 1901



PANTONE® 7562 C



MADEIRA COLORIDA BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

MADEIRA COLORIDA ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA GRAFITE *



PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA CINZA GLACIAL



PANTONE® COOL GRAY 4 C

MADEIRA COLORIDA AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

MADEIRA COLORIDA BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

MADEIRA RUSTIC PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

MADEIRA RUSTIC GRAFITE *



PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC CINZA GLACIAL



PANTONE® WARM GRAY 3 C

MADEIRA RUSTIC PRATA INFINITO *



PANTONE® 677 C
* METÁLICO
METALLIC

MADEIRA RUSTIC BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

MADEIRA RUSTIC BRANCO PÉROLA *



BRANCO | BLANCO | WHITE
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

MADEIRA RUSTIC ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7611 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC BERILO *



PANTONE® 872 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

MADEIRA RUSTIC AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED





COGES IMPRESSOES E IMAGENS DE BAIXA RESOLUÇÃO. COLORES IMPRESSOS E IMAGENS MEDIANAS E ALTA RESOLUÇÃO. PRINTED COLORS AND IMAGES ARE BEST. LOW RESOLUTION IMAGES AND IMAGES OF LOW RESOLUTION.

Frontal: PVC Polimérico 140/200 micras (0.14 / 0.20)
(resistente a produtos de limpeza domésticos)

Dimensões: 1,22 x 25m | Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Linér: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicação: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

Face film: Polymeric 140 / 200 micron (0.14 / 0.20) PVC
(resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1.22 x 25m | Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Linér: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Revestimentos Coloridos

Películas para revestimento de superfície
(Gold Savana, Gold Artístico e Gold Firenze)

Revestimentos Coloridos - Películas de revestimento de superfície (Gold Savana, Gold Artístico e Gold Firenze)
Pure Color Films - Films for surface coating (Gold Savannah, Gold Artistic and Gold Firenze)

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX e FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV OFFSET, UV SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENT, DIGITAL U.V. AND
DIGITAL LATEX AND
UV FLEXOGRAPHY.



EMBARCAÇÕES
& JET-SKIS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
& ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES E JET-SKIS / ENVOLVIMENTO TOTAL / DETALHES VEICULARES /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA
VESSELS, YACHTS, JET-SKIS / FULL CAR WRAPPING / DETAIL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORATION - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMÍDIO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 / 200 micra (0.14 / 0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.



REVESTIMENTOS COLORIDOS
REVESTIMENTOS COLORADOS / PAINT COLOR FILMS

DECORAÇÃO DE AMBIENTES
DECORACIÓN · DECORATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 / COLLECTION 2021

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
 * PEROLIZADO
PERLACCO / PEARLED

CINZA GLACIAL



PANTONE® COOL GRAY 4 C

COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
 * PEROLIZADO
PERLACCO / PEARLED

BRANCO



BRANCO | BIANCO | WHITE

BERILO *



PANTONE® 872 C
 * PEROLIZADO
PERLACCO / PEARLED

BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
 * PEROLIZADO
PERLACCO / PEARLED

Gold Savana
Savana | Savannah

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS meramente ilustrativas | COLORES IMPRIMIDAS Y IMAGENES MEREAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



COLORES IMPRESOS E IMAGENS AUMENTE ILUSTRATIVOS. TINTAS COLORES E IMAGENS SÓMENTE ILUSTRATIVAS.



REVESTIMENTOS COLORIDOS
REVESTIMENTOS COLORADOS / PURE COLOR FILMS

DECORAÇÃO DE
 AMBIENTES
DECORACIÓN / DECORATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 / COLLECTION 2021

CINZA ESCURO *



PANTONE® COOL GRAY 10 C
 * PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

ESCARAVELHO *



PANTONE® 7531 C
 * PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

CINZA GLACIAL



PANTONE® COOL GRAY 4 C

COBRE VECCHIO *



PANTONE® 7612 C
 * PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

BRANCO



BRANCO | BIANCO | WHITE

BERILO *



PANTONE® 872 C
 * PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

BEGE TAUPE



PANTONE® WARM GRAY 8 C

AZUL ALLURE *



PANTONE® 536 C
 * PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

Gold Artístico
Artístico | Artistic

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS SÃO APENAS ILLUSTRATIVAS | COLORES IMPRESAS E IMAGENS SÃO APENAS ILLUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



CORES IMPRESSÃO | IMAGENS ARQUITETURA | COLORES IMPRESSÃO | IMAGENS ARQUITETURA | PINTEDOS E COLORES IMPRESSÃO | PINTEDOS E COLORES IMPRESSÃO



GRAFITE




PANTONE® 7540 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PERLED

COBRE



PANTONE® 7601 C
* METÁLICO
METALIC

PRATA INFINITO



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALIC

COBRE VECCHIO



PANTONE® 7612 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PERLED

BRANCO



BRANCO | BIANCO | WHITE
* PEROLIZADO
PERLADO / PERLED

AZUL ALLURE



PANTONE® 536 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PERLED

DOURADO



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALIC

Gold Firenze

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO



CÓPIES IMPRESSAS E IMÁGENS DE ARQUITECTURA ILLUSTRATIVA | COLORES CAPRIBOSY IMÁGENES IMPRESAS ILLUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE REPRESENTATIVE



Frontal: PVC Polimérico 160 micrones (0.16) (resistente a produtos de limpeza domésticos)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente
Linier: Papel Couché 120g/m² siliconado
Durabilidade esperada depois de aplicação: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno
Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

Face front: Polymeric 160 micron (0.16) PVC (resistant to household cleaning products)
Dimensions: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic
Linier: Silicone Coated Paper 120g/m²
Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform an application test to analyse the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Telado

A textura elegante e discreta do linho

La textura elegante y discreta del lino - The elegant and discreet texture of linen

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
 OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECO SOL. / DIGITAL
 SOLVENTE. DIGITAL U.V. / DIGITAL
 LÁTEX + FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
 U.V. OFFSET, U.V. SERIGRAPHY,
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
 ECO-SOLVENT, SOLVENT DIGITAL,
 U.V. DIGITAL, LATEX DIGITAL AND
 UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES E JET-ÁOS / ENVOLVIMENTO TOTAL / DETALHES AUTOMOTIVOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES E JET-ÁOS / ENVOLVIMENTO TOTAL / DETALHES AUTOMOTIVOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO ARQUITETURA

VEHICLES AND JET-ÁOS / FULL WRAPPING / DETAIL CAR WRAPPING AND DETAILS / VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 160 micra (0.16)
 (resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VIDEO



VIDEO



GOLD TELADO (LINHO)
LINO / LINEN

DECORAÇÃO DE
AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021
COLLECTION 2021 / COLLECTION 2021

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

BRANCO



BRANCO | BRANCO | WHITE

LINHO COBRE VECCHIO *



PANTONE® 5025 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO PRETO *



PANTONE® COOL GRAY 8 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO BEGE TAUPE *



PANTONE® 407 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO AZUL ALLURE *



PANTONE® 643 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO CINZA GLACIAL *




PANTONE® WARM GRAY 4 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

LINHO ESCARAVELHO *



PANTONE® 7530 C
* PEROLIZADO
PERLADO / PEARLED

BRIM CINZA



PANTONE® COOL GRAY 5 C


BRIM BEGE



PANTONE® 7545 C



COLORES IMPRESOS E IMÁGENES MENTALMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MENTALLY ILLUSTRATIVE



Frontal: PVC Polimérico 200 microns (0.20) (resistente a produtos de limpeza doméstica)

Dimensões: 1,22 x 25m

Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidade esperada depois de aplicação: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

Face liner: Polímero 200 micron (0.20) PVC (resistant to household cleaning products)

Dimensions: 1.22 x 25m

Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120gsm²

Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Couros

A elegância do couro em autoadesivos

La elegancia del cuero en autoadhesivo - The elegance of leather in self-adhesive

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:

OFFSET UV, SERIGRÁFICA UV,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL UV, DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA UV

PRINTING PROCESS:

UV OFFSET UV, SERIGRAPHY
CONVENTIONAL, SERIGRAPHY,
SOLVENT DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV DIGITAL, LATEX DIGITAL, UV
DIGITAL FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
& YATCHS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



SINAIS
AUTOMÓVEIS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
& ARQUITETURA

REVESTIMENTO INTERIORES / MULTIMÉDIAS / SINAIS VEICULARES /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

REVESTIMENTO INTERIORES / MULTIMÉDIAS / SINAIS VEICULARES /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIUMIDO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 200 micra (0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; tetos; portas; eletrodomésticos; móveis; decoração externa e interna de embarcações; detalhes de painéis veiculares; fachadas; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS




PHOTOS

VIDEO



VIDEO

PRETO




PANTONE® BLACK 6 C

CHOCOLATE



PANTONE® 7596 C

BORGONHA




PANTONE® 7623 C



COLORES IMPRESIONANTES | IMAGENES DE AVANCE | ILUSTRACIONES | COLORES IMPRESIONANTES | IMAGENES DE AVANCE | ILUSTRACIONES

COLORES IMPRESOS E IMAGENES ILLUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGENES ILLUSTRATIVAS SON MUESTRA Y NO REPRESENTAN COLORES NI IMAGENES REALES



Frontal: PVC Polimérico ou Poliéster com laminação de PVC (resistente a produtos de limpeza doméstica)
Dimensões: Gold Metallic: 1,06 x 25m + Gold Metal: 1,22 x 25m + Gold Escovado: 1,22 x 50m (exceto opções 'Brilho' = 1,22 x 25m)
Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável (Permanente para Gold Metal)
Liner: Papel Couché 120g/m² silicinado (130g/m² para Gold Metallic)
Durabilidade esperada após a aplicação:
 Gold Metallic e Gold Escovado: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno
 Gold Metal: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno
Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

Face film: Polymeric PVC or Polyester with PVC laminating (resistant to household cleaning products)
Dimensions: Gold Metallic: 1.06 x 25m + Gold Metal: 1.22 x 25m + Gold Brushed: 1.22 x 50m (except 'Glossy' options = 1.22 x 25m)
Adhesive: Repositionable Aquous Acrylic (Permanent for Gold Metal)
Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for Gold Metallic)
Expectation of durability after application:
 Gold Metallic and Gold Brushed: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 Gold Metal: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Revestimentos Metálicos

Películas metalizadas para decoração
 (Gold Metallic, Gold Metal e Gold Escovado)

Revestimentos Metálicos - Películas decorativas metalizadas (Gold Metallic, Gold Metal e Gold Escovado)
 Metallic Coatings - Metallized films for decoration (Gold Metallic, Gold Metal and Gold Brushed)

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.*
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.


IMPRESSÃO:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.*
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
 U.V. OFFSET U.V. SERIGRAPHY
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY
 VECTOR DIGITAL SOLVENT DIGITAL
 U.V. DIGITAL LATEX DIGITAL
 U.V. FLEXOGRAPHY

***IMPORTANTE: GOLD METALLIC NÃO É INDICADO PARA IMPRESSÃO DIGITAL U.V.**
 ***IMPORTANT: GOLD METALLIC IS NOT INDICATED FOR U.V. DIGITAL PRINTING**



INDICAÇÕES DE APLICACÃO | APPLICATIONS | APPLICATIONS
 INDICAÇÕES DE APLICACÃO | APPLICATIONS | APPLICATIONS
 INDICAÇÕES DE APLICACÃO | APPLICATIONS | APPLICATIONS



FRONTAL: PVC Polimérico ou Poliéster com laminação de PVC
 (resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: Gold Metallic: 1,06 x 25m
 Gold Metal: 1,22 x 25m
 Gold Escovado: 1,22 x 50m (exceto opções 'Brilho' = 1,22 x 25m)

COLA (ADESIVO): Acrílico Aquosa Reposicionável (Permanente para Gold Metal)

LINER: Papel couché 120g/m² silicinado (130g/m² para Gold Metallic)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Gold Metallic e Gold Escovado: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

Gold Metal: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de paredes; recorte eletrônico; stickers de parede; entre outras.



PRETO (0.12) *



PANTONE® WARM GRAY 11 C
* METÁLICO
METALLIC

ROSÊ (0.12) *



PANTONE® 7606 C
* METÁLICO
METALLIC

ARTÍSTICO OURO (0.15) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

VERMELHO (0.12) *



PANTONE® 7621 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO ROSÊ (0.15) *



PANTONE® 7606 C
* METÁLICO
METALLIC

ARTÍSTICO PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

BRONZE (0.12) *



PANTONE® 7523 C
* METÁLICO
METALLIC

OURO (0.12) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO OURO (0.15) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO BRONZE (0.15) *



PANTONE® 7523 C
* METÁLICO
METALLIC

PRATA (0.12) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

ESCOVADO PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

Gold
Metallic

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

FIBRA 4D OURO (0.15) *




PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

FIRENZE PRATA (0.20) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

FIBRA 4D PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

FIRENZE OURO (0.20) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TELADO OURO (0.15) *



PANTONE® 871 C
* METÁLICO
METALLIC

TELADO PRATA (0.15) *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

CORRIS IMPRESSÃO E IMAGEM MURAMENTE ILUSTRADOS | COLORES OBSERVADOS E REALIZADOS EM LABORATÓRIOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





AÇO CORTEN COBRE (0.14) *



PANTONE® 408 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN FERRUGEM 01 (0.14) *



PANTONE® 477 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN GRAFITE ÓXIDO (0.14) *



PANTONE® 404 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN FERRUGEM 02 (0.14) *



PANTONE® 161 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN GRAFITE SATIN (0.14)



PANTONE® 424 C

AÇO CORTEN INOX SATIN



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALLIC

AÇO CORTEN GRAFITE FOSCO (0.14)



PANTONE® 424 C

AÇO CORTEN INOX FOSCO



PANTONE® COOL GRAY 8C
* METÁLICO
METALLIC

Gold
Metal

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO



COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE | CORES INTERIORS | IMAGENS SÃO APENAS ILLUSTRATIVAS | CORES INTERIORS




REVESTIMENTOS METÁLICOS
REVESTIMENTOS ANTRÁZIS | METALLIC COATINGS

DECORAÇÃO DE
 AMBIENTES
DECORACIÓN - DECORATION

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PRETO (0.10) *



PANTONE® BLACK 3 C
 METÁLICO
METALLIC

INOX BRILHO (0.18) *



PANTONE® COOL GRAY 7 C
 METÁLICO
METALLIC

BRONZE BRILHO (0.18) *



PANTONE® 730 C
 METÁLICO
METALLIC

GRAFITE (0.10) *



PANTONE® 7540 C
 METÁLICO
METALLIC

PRATA (0.10) *



PANTONE® 877 C
 METÁLICO
METALLIC

OURO (0.10) *



PANTONE® 872 C
 METÁLICO
METALLIC

TITÂNIO (0.10) *



PANTONE® COOL GRAY 8 C
 METÁLICO
METALLIC

PRATA BRILHO (0.18) *



PANTONE® 877 C
 METÁLICO
METALLIC

INOX (0.10) *



PANTONE® COOL GRAY 7 C
 METÁLICO
METALLIC

BRONZE (0.10) *



PANTONE® 730 C
 METÁLICO
METALLIC

Gold Escovado
Cepilhado | Brushed

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



COLORES IMPRESOS E IMÁGENES REPRESENTATIVAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS E IMÁGENES REPRESENTATIVAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE REPRESENTATIVE

Frontal: PVC Polimérico 140 micrones (0.14) (resistente a produtos de limpeza doméstica)
Dimensiones: 1,22 x 25m | **Adhesivo:** Acrílico Aquoso Permanente
Líner: Papel Couché 120g/m² siliconado
Durabilidad esperada después de aplicación: 04 Años Externo / 08 Años Interno
Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymeric 140 micron (0.14) PVC (resistant to household cleaning products)
Dimensions: 1.22 x 25m (4 1/8 in x 27 yd) | **Adhesive:** Permanent Aqueous Acrylic
Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²
Expectation of durability after application: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the alcohol surface.

Gold Pastilha

Vinis que simulam pastilhas em rolos.

Azulejos de vinilo em rolos.
 Vinyl wall covering.

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECO SOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
 UV OFFSET U.V. SERIGRAPHY
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY
 UV SOLVENT, SOLVENT DIGITAL
 UV DIGITAL, LATEX DIGITAL, UV
 UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES E JET-SKIS | ENVOLVIMENTO TOTAL | DETALHES AUTOMOTIVOS | COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL | DECORAÇÃO E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES E JET-SKIS | ENVOLVIMENTO TOTAL | DETALHES AUTOMOTIVOS | COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL | DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VEHICLES, YACHTS AND JET SKIS | FULL CAR WRAPPING | AVIATIC CAR WRAPPING AND DETAILS | VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORACIÓN



NÃO PROPAGA FOGO



ANTIBACTERIANA



ANTIMOHO



RESISTENTE À UMIDADE



ISENTO DE METAIS PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 140 micra (0.14)
 (resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

BOBINAS: 1,22 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Decoração de móveis, paredes, superfícies retas ou curvas, vidros, chapas laminadas de madeira, entre outras aplicações. Ideal para ambientes residenciais, corporativos, espaços públicos, franquias, comércios, estandes, embarcações, jet skis, veículos, aeronaves, etc.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO




MÁRMORE PRETO



MESCLA GENGIBRE



INOX



MÁRMORE BEGE



MESCLA AZUL



MESCLA PRETO




MESCLA OCEANO



MESCLA ROSÉ



DARK INOX



Producto: Azulejos Vinílicos Resinados (resistente a productos de limpieza domésticos)

Medidas y Embalaje: 30 x 30 cm (Paquete unitario - línea completa)

14 x 12,2 cm (modelo Junta Seca HEX JS)

Adhesivo: Acrílico Acuoso Reponible

Línea: Papel couché 120g/m² siliconado

Expectativa de durabilidad después de aplicación: 10 Años Externo / 10 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Product: Resinated Wall Vinyl Tiles (resistant to household cleaning products)

Dimensions and Package: 30 x 30 cm / 12 x 12-inch (Single package - complete line)

14 x 12.2 cm / 5 1/2 x 4 1/2-inch (Junta Seca HEX JS model)

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Line: Silicone Coated Paper 120gsm

Expectation of durability after application: 10 Years Outdoor / 10 Year Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to ensure the removal performance and adhesion of the desired surface.

Revest Max

Linha de pastilhas adesivas resinadas. Novo conceito em decoração:
Um produto que reúne classe, estilo e sofisticação!

Linha de azulejos de vinilo resinados. Nuevo concepto en decoración: ¡Un producto que combina clase, estilo y sofisticación!

Line of resinated wall vinyl tiles. New concept in decoration: A product that combines class, style and sophistication!

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL. / DIGITAL
SOLVENTE. DIGITAL U.V. / DIGITAL
LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
UV OFFSET / UV SERIGRAPHY
CONVENTIONAL SERIGRAPHY
UV DIGITAL. SOLVENT DIGITAL
UV DIGITAL. LATEX DIGITAL. UV
UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E TEXTIS



EMBALAGENS
E PAPEL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

INDICAÇÕES (UTENSÍLIOS) / RECOMMENDATIONS (TOOLS) / INDICACIONES (HERRAMIENTAS)

REDES, TACHIS, ANTI-RETO, / ANTI-SPINNING / ANTI-SPINNING (ANTIRETOS) /
HIDE COMPLEGATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

DECORACIÓN - DECORATION



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTI-MOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

PRODUTO: Pastilha Vinílica Resinada (resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)

MEDIDAS E EMBALAGEM: 30 x 30 cm (Embalagem unitária - linha completa)

14 x 12,2 cm (modelo Junta Seca HEX JS)

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 10 Anos Externo / 10 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES - LOCAIS ONDE PODEM SER APLICADAS AS PASTILHAS: Cozinhas, lavabos, banheiros, paredes lisas, bordas de piscinas, móveis, vidros, entre outros (casa, comércio ou escritório). **LOCAIS ONDE NÃO PODEM SER APLICADAS AS PASTILHAS:** Superfícies sem acabamento, com imperfeições, rústicas ou com gorduras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS - FOTOS

VIDEO



VIDEO

PRODUTO - REVESTMAX é um produto especialmente desenvolvido pela IMPRIMAX para inovar a arte de decorar ambientes, com leveza e bom gosto. Usando sua criatividade, você transforma ambientes de forma simples, sem sujeiras ou quebra quebra, trazendo vida, cor e requinte com alto impacto visual. REVESTMAX pode ser aplicado em lavabos, banheiros, cozinhas, paredes, bordas de piscinas, móveis, vidros, entre outros, seja em casa, comércio ou escritório. Tenha um novo ambiente em minutos!

CARACTERÍSTICAS - Produto vinílico resinado, resistente à água e de fácil limpeza (pelo umedecido com água e detergente neutro), com expectativa de durabilidade após aplicado de até 10 anos em ambientes internos.

BENEFÍCIOS - Produto de fácil aplicação, sem sujeira, sem a necessidade do uso de argamassa ou cola, sem a quebra de paredes, aderência em qualquer superfície lisa e sem a necessidade de mão de obra especializada.

APLICAÇÃO - Apresentando o conceito de reforma limpa e prática (do tipo 'Faça você mesmo'), as pastilhas REVESTMAX são indicadas para ambientes internos e superfícies lisas. Para tal, limpe as impurezas e gorduras da superfície com álcool isopropílico, retire as pastilhas do papel protetor e aplique na superfície desejada.

PRODUCTO - REVESTMAX es un producto especialmente desarrollado por IMPRIMAX para innovar el arte de decorar ambientes, con ligereza y buen gusto. Usando su creatividad, transformas los entornos de manera simple, sin suciedad ni roturas, trayendo vida, color y refinamiento con un alto impacto visual. REVESTMAX puede aplicarse en baños, cocinas, paredes, bordas de piscinas, muebles, vidros, entre otros, ya sea en su casa, comercio o la oficina. ¡Tenga un nuevo entorno en minutos! **CARACTERÍSTICAS** - Producto vinílico resinado, resistente al agua (puede limpiarse con agua y jabón neutro), con una durabilidad esperada después de aplicada de hasta 10 años en interiores. **BENEFICIOS** - Producto fácil de aplicar, sin suciedad, sin el uso de mortero o adhesivos, sin romper paredes, adherencia a cualquier superficie lisa y sin la necesidad de mano de obra especializada. **APLICACIÓN** - Con el concepto de renovación limpia y práctica de bricolaje, las pastillas vinílicas REVESTMAX son adecuadas para superficies interiores y lisas. Para hacer esto, limpie las impurezas de la superficie y la grasa con alcohol isopropílico, retire las pastillas del papel protector y aplique sobre la superficie deseada.

PRODUCT - REVESTMAX is a product specially developed by IMPRIMAX to innovate the art of decorating environments, with delicacy and good taste. Using your creativity, you can transform environments simply, without dirt or breakage, bringing life, color and refinement with high visual impact. REVESTMAX can be installed in toilets, bathrooms, kitchens, walls, pool edges, furniture, glass, among others, whether at home, stores or office. Have you a new place in minutes! **FEATURES** - Easy to clean, water-resistant resin vinyl (water-damaged cloth and neutral detergent), with durability expected after installation of up to 10 years indoors. **BENEFITS** - An easy to apply product, without dirt, without the need to use of mortar or adhesive, without breaking walls, adhering to any smooth surface and without the need for specialized labor. **APPLICATION** - Featuring the clean and practical do-it-yourself makeover concept, REVESTMAX vinyl tiles are suitable for indoor and smooth surfaces. To do this, clean the surface impurities and grease with isopropyl alcohol, remove the product from the protective paper and apply it to the desired surface.

Locais indicados para aplicação

Lugares indicados para la instalación
Recommended installation locations



COZINHA
COOKING / KITCHEN



BANHEIRO
BATH / BATHROOM



PAREDE
WALL / WALL



BORDA DE PISCINA ACIMA DA LINHA D'ÁGUA
EDGE OF POOL ABOVE THE WATER LINE
POUR EDGE ABOVE THE WATER LINE

Onde não aplicar?


R: Superfícies sem acabamento, com imperfeições, rústicas ou com gorduras.

¿Dónde no aplicar? | Where not to install?

R: Superfícies sin acabado, con imperfecciones, rústicas o grasas.
A. Unfinished surfaces, with imperfections, rustic or greasy.

Formatos de Adesivos Resinados

Formatos de azulejos de vinilo resinados | Resinated wall vinyl tiles formats




COLMEIA




HEXAGONAL




HEX JS (Junta Seca)




CHICLE



SUBWAY



QUADRADO



PASTILHA

Cores para os formatos Colmeia, Hexagonal, HEX JS (junta seca), Chicle, Subway e Quadrado

Opção: Cores Sólidas

Colores para los formatos Colmeia, Hexagonal, HEX JS (junta seca), Chicle, Subway e Quadrado - Opção: Cores sólidas
Colors for Colmeia, Hexagonal, HEX JS (junta seca), Chicle, Subway and Quadrado formats - Option: Pure colors



BRANCO



MAGNÓLIA



GENGIBRE



DOURADO



ESCARAVELHO



BEGE TAUPE



ROSA TERNURA



COBRE VECCHIO



VERMELHO GRANADA



VERMELHO VIVO

CORES EXCLUSIVAS PARA AS OPÇÕES CHICLE, HEXAGONAL E COLMEIA

Colores exclusivos para las opciones de chicle, colmeia y hexagonal

Exclusive colors for chicle, colmeia and hexagonal options.



CORAL



AZUL ALLURE



SKY



VERDE MENTA



PRATA INFINITO



GRAFITE



PRETO



CROMADO PRATA



CROMADO OURO

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones | Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




CONFIRA AS ESTAMPAS DISPONÍVEIS NAS PÁGINAS À SEGUIR:

Echa un vistazo en las estampas disponibles en las siguientes páginas.

Check out the options available on the following pages:








SEPARAMENTE ILUSTRADOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE
CORPES IMPRESSOES | IMAGENS DE COR E IMAGEM SÃO APENAS ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESSOS E IMAGEM


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - *Colores sólidos y patrones*
Colors for Wall tile format - *Pure colors and patterns*



PRETO




CINZA ESCURO




CINZA CLARO



BRANCO



CHOCOLATE




VINHO


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões


Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones
Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




VERMELHO VIVO




VERMELHO TOMATE




LARANJA ESCURO



LARANJA



AMARELO OURO




AMARELO MÉDIO

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




AMARELO MILANO




VERDE LIMÃO




VERDE ABACATE



VERDE AMAZONAS



VERDE ESCURO




VERDE TURQUESA


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões


Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones
Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




AZUL OCEANO




AZUL RIVIERA




AZUL MARINHO



VIOLETA



LILÁS



PINK

Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




MAGENTA




ROSA CLARO




BEGE



OURO



PRATA




TRANSPARENTE


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões


Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones
Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



AÇO ESCOVADO




OURO ESCOVADO




CARVALHO BRANCO



CARVALHO



CARVALHO D'ORO



IMBUIA



CONCEITOS, IMAGENS E ILUSTRAÇÕES: ESTÚDIO T&T. COLEÇÕES: MUSEUS DO T&T. COLORES: MUSEUS DO T&T. ILUSTRAÇÕES: MUSEUS DO T&T. COLORES: MUSEUS DO T&T. ILUSTRAÇÕES: MUSEUS DO T&T.




Opções para o formato *Pastilha*


Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




NERO MARQUINA



VERDE ALPI



MARROM IMPERADOR



BOTTICINO



PIGUÊS



CARRARA

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns



ROSÊ



FOLHAGEM



MAGNÓLIA



BLUE FLOWER



ARTÍSTICO




GUIMARÃES


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões


Opciones para lo formato Azulejo - *Colores sólidos y patrones*
Colors for Wall tile format - *Pure colors and patterns*




ÉVORA



CASCAIS




COIMBRA



BRAGA



LISBOA




SINTRA

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




FUNCHAL




PORTO




GEO STAR



GEO WIND



GEO MAZE




GEO CIRCLES


Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato *Azulejo* - *Colores sólidos y patrones*
Colors for Wall tile format - *Pure colors and patterns*



GEO CUBES




GEO TRIANGLE




OCEANO



RAINBOW



MISCELÂNEA BRANCO C/ PRETO



MISCELÂNEA CINZA C/ PRETO

Opções para o formato *Pastilha*

Cores Sólidas e padrões


Opciones para lo formato Azulejo - Colores sólidos y patrones
Colors for Wall tile format - Pure colors and patterns




MISCELÂNEA OCEANO



MISCELÂNEA RAINBOW



MISCELÂNEA VERDE



MISCELÂNEA SOLAR



TERRACOTA



CIMENTO QUEIMADO

Opções para o formato **Pastilha**

Cores Sólidas e padrões

Opciones para lo formato Azulejo · Colores sólidos y patrones


Colors for Wall tile format · Pure colors and patterns



COPACABANA



PEARL




CROMO PRETO

Opções para os formatos especiais


Cores Sólidas

Opciones para los formatos especiales - Colores sólidos

Colors for special formats - Pure colors



COLMEIA



HEXAGONAL






CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGENS MERAMENTE ILLUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

Opções para os formatos *especiais*

Cores Sólidas

Opciones para los formatos especiales - *Colores sólidos*
Colors for special formats - *Pure colors*




Opções para os formatos especiais


Cores Sólidas

Opciones para los formatos especiales - Colores sólidos


Colors for special formats - Pure colors



SUBWAY



QUADRADO







COM EMPRESAS E MARCAS DE MARCA REGISTRADA. | COLORES SUPRÉS, SIMILARES A UNHA DE CRISTAL. | PINTOS, COLAS, ANOS, MARGES, PASTELERIAS, ILLUSTRATIVE

COMERCIALIZADO POR: DECOR MAX S.A. - R. CALLES 100 N. - BOGOTÁ - COLOMBIA. TEL: +57 (0)1 254 1234. WWW.DECORMAX.COM





Gold Protect Gloss | Gold Protect Matte | Jateado Opaco | Gold Fibras | 3D Opaco

Acabado Gloss / Opaco Semibrilante | Fibra de Carbon / Carbon Fiber | Opaco / Opaker



ENVELOPAMIENTO AUTOMOTIVO

ROTULACIÓN VEHICULAR
AUTOMOTIVE WRAPPING



ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO

ROTULACIÓN VEHICULAR
AUTOMOTIVE WRAPPING

Frontal: PVC Polimérico 140 micrones (0.14) - 160 micrones (0.16) para el Transparente para protección, Plateado, Aluminio Plateado y Blanco Pérola - PVC con protección UV - línea completa)
Dimensiones: 1,40 x 25m (todas las opciones, excepto Plateado con 1,22m) + 1,52x25m para Black Piano
Adhesivo: Acrílico Acuoso Re-posicionable
Línea: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para el ancho de 1,52m)
Durabilidad esperada después de aplicación: Colores sólidos: 08 Años Externo / Interno +
 Colores metálicos y perlados: 02 Años Externo / 08 Años Interno (excepto 'Plata Aluminio': 04 Años Externo / 08 Años Interno) +
 Transparente: 05 Años Externo / 08 Años Interno
Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.
Face film: Polimérico: 140 micron (0.14) PVC - 160 micron (0.16) for Protective Transparent, Silver, Aluminium Silver and Pearl White - (UV protection - complete line)
Dimensions: 1,40 x 25m (complete line, except Silver option with 1,22m) + 1,52 x 25m for Black Piano
Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic
Line: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1,52m width)
Expectation of durability after application: Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor +
 Pearled and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor (except Pearl White: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor) +
 Transparent: 05 Years Outdoor / 08 Years Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Protect Gloss

Linha brilhante para proteção e personalização

Linea brillante para protección y personalización - Glossy line to protection and customization

IMPRESSÃO:

- OFFSET U.V.
- SERIGRÁFICA U.V.
- SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
- DIGITAL ECOSOLV
- DIGITAL SOLVENTE
- DIGITAL U.V.
- DIGITAL LÁTEX
- FLEXOGRÁFICA U.V.

Impressão:
 OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V. / SERIGRÁFICA CONVENCIONAL / DIGITAL ECOSOLV / DIGITAL SOLVENTE / DIGITAL U.V. / DIGITAL LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.
 Impressão:
 U.V. / OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V. / SERIGRÁFICA CONVENCIONAL / DIGITAL ECOSOLV / DIGITAL SOLVENTE / DIGITAL U.V. / DIGITAL LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.



INDICAÇÕES: EMBARCAÇÕES E JET-SKIS / APLICACIONES COMPLETA Y DETALLES AUTOMOTIVOS / DECORACION VISUAL EN GENERAL / COMUNICACION VISUAL EN GENERAL / DECORACION Y ARQUITECTURA
 INDICATIONS: BOATS AND JET-SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING APPLICATIONS / VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO
 COBRAGEM VEICULAR - AUTOMOTIVE WRAPPING




FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12) - 160 micra (0.16) para Transparente Protetivo, prata, prata alumínio e Branco Pérola (Frontal com proteção U.V. - linha completa)
BOBINAS: 1,40 x 25m (Geral, exceto Prata com 1,22m) + 1,52 x 25m para Black Piano
COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável
LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para largura de 1,52m)
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:
Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno | **Transparente:** 05 Anos Externo / 08 Anos Interno
Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno
 (exceto 'Prata Alumínio': 04 anos Externo / 08 anos Interno)
Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envolvimento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.



CORES IMPRESSAS E IMAGENS APENAS ILUSTRATIVAS | CORES IMPRESSAS E IMAGENS APENAS ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

BLACK PIANO



PANTONE® BLACK 6 C

CINZA NARDO



PPANTONE® COOL GRAY 8 C

BRANCO PÉROLA*



BRANCO | BLANCO | WHITE
* PEROLIZADO
PEARLED / PERALD

AMARELO MÉDIO



PANTONE® 7548 C

PRETO PÉROLA *



PANTONE® BLACK 3 C C
* PEROLIZADO
PEARLED / PERALD

PRATA *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALIC

BRANCO OFF



PANTONE® 7528 C

AMARELO ENERGY



PANTONE® 116 C

GRAFITE PÉROLA *




PANTONE® 435 C
* PEROLIZADO
PEARLED / PERALD

PRATA ALUMÍNIO *



PANTONE® 877 C
* METÁLICO
METALIC

TRANSPARENTE PROTETIVO



TRANSPARENT | TRANSPARENT

LARANJA



PANTONE® 1585 C

CINZA ESCURO



PANTONE® COOL GRAY 10 C

BRANCO



BRANCO | BLANCO | WHITE

AMARELO OURO




PANTONE® 7549 C

LARANJA TANGERINE



PANTONE® 1585 C



LARANJA IMPERIAL



PANTONE® 1595 C

VERMELHO MALBEC



PANTONE® 209 C

AZUL MARINHO



PANTONE® 287 C

AZUL ALLURE



PANTONE® 536 C

VERMELHO BLOOD



PANTONE® 200 C

ROXO AÇAI



PANTONE® 2617 C

AZUL REEF



PANTONE® 293 C

VERDE ESMERALDA



PANTONE® 7728 C

VERMELHO LIGHT



PANTONE® 7620 C

AZUL NOTURNO



PANTONE® 654 C

AZUL PACIFIC



PANTONE® 7691 C

VERDE BANDEIRA



PANTONE® 7725 C

VERMELHO VIVO



PANTONE® 1805 C

AZUL ISLAND



PANTONE® 194 C

AZUL CÉU



PANTONE® PROCESS BLUE C

VERDE MAÇÃ



PANTONE® 7739 C





VERDE GRAMADO



PPANTONE® 368 C

VERDE CÍTRICO



PPANTONE® 382 C



CORES IMPRESSÃO E IMAGENS MEXICANOS ILLUSTRATIONS | COLOURS IMPRESSIONS MEXICANOS ILLUSTRATIONS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIONS

FRONTAL: PVC Polimérico 120 micrones (0.12) - PVC con protección UV - línea completa
DIMENSIONES: 1,40 x 25m | **ADHESIVO:** Acrílico Acuoso Reposicionable
LINER: Papel Couché 120g/m² siliconado
DURABILIDAD ESPERADA DESPUÉS DE APLICADO:
Colores sólidos: 08 Años Externo / Interno
Colores metálicos y perlados: 02 Años Externo / 08 Años Interno
 excepto 'Prata Alumínio': 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de remoción y la adhesión en la superficie deseada.

FACE FILM: Polyimide 120 micron (0.12) PVC - UV protection - complete line
DIMENSIONS: 1.40 x 25m | **ADHESIVE:** Repositionable Aqueous Acrylic
LINER: Silicone Coated Paper 120g/m²

EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:
Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor
Pearled and metallic colors: 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 except 'Prata Alumínio': 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Protect Matte

Linha fosca para proteção e personalização

Línea mate para protección y personalización - Matte line to protection and customization

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.


IMPRESSÃO
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.



INDICAÇÕES: VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS / VEÍCULOS AUTOMOTIVOS



ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO



FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12) - (PVC com proteção U.V. - linha completa)

BOBINAS: 1,40 x 25m | **COLA (ADESIVO):** Acrílica Aquosa Reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno

Cores metálicas e perolizadas: 02 Anos Externo / 08 Anos Interno

exceto 'Prata Alumínio': 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envolvimento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

<p>BRANCO PÉROLA*</p>  <p>BRANCO BIANCO WHITE * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>VINHO*</p>  <p>PPANTONE® 7421 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>AMARELO HONEY*</p>  <p>PPANTONE® 136 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>VERDE GRAMADO*</p>  <p>PPANTONE® 378 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>
<p>PRATA ALUMÍNIO*</p>  <p>PPANTONE® 877 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>VERMELHO ITÁLIA*</p>  <p>PPANTONE® 200 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>AMARELO ENERGY*</p>  <p>PPANTONE® 116 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>VIOLETA PETÚNIA*</p>  <p>PPANTONE® 1685 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>
<p>MARROM COFFEE*</p>  <p>PPANTONE® 4625 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>LARANJA IMPERIAL*</p>  <p>PPANTONE® 1595 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>VERDE MILITAR</p>  <p>PPANTONE® 5467 C</p>	<p>AZUL ISLAND*</p>  <p>PPANTONE® 294 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>
<p>COBRE*</p>  <p>PPANTONE® 7601 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>OURO*</p>  <p>PPANTONE® 7753 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>VERDE ESMERALDA*</p>  <p>PPANTONE® 7728 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>	<p>AZUL NIGHT TRENTON*</p>  <p>PPANTONE® 7694 C * PEROLIZADO PERLADO PEARLED</p>

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | CORES IMPRESSE Y IMÁGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



AZUL PACIFIC*



PANTONE® 647 C
* PEROLIZADO
PERLADO / FRANTED

CORES IMPRESSAS E IMAGENS ACERTAMENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGENS REPRESENTATIVAS ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE





Frontal: PVC Polimérico 120 micrones (0.12)
Dimensiones: 1,40 x 25m (Exceção para Branco= 1,22 y 1,52 x 25m) + opción de 1,22 x 50m para Negro/
Adhesivo: Acrílico Acuoso Reposicionable
Línea: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para el ancho de 1,52m)
Durabilidad esperada después de aplicación:
Colores sólidos: 08 Años Externo / Interno + **Colores metálicos y perolizados:** 02 Años Externo / 08 Años Interno
 excepto: Prata Alumínio: 04 Años Externo / 08 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realizar pruebas previas de aplicación para analizar el rendimiento, adherencia y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polimérico 120 micron (0.12) PVC
Dimensiones: 1,40 x 25m (Except for White= 1,22 and 1,52 x 25m) + option available with 1,22 x 50m for 'Prata/Black'
Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic
Linier: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1,52m width)
Expectation of durability after application:
Solid Colors: 08 Years Outdoor / Indoor + **Pearled and metallic colors:** 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor
 except: Prata Alumínio: 04 Years Outdoor / 08 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Jateado Opaco

Textura jateada para envasamento

Arenado Opaco - Textura arenada para rotulación - Opaque Sandblasted - Sandblasted texture for wrapping



IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO
 OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL / DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V. / DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.



EMBARCAÇÕES E JET SKIS / ENVELOPAMENTO TOTAL / DETALHES AUTOMOTIVOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO ARQUITETURA
 VEÍCULOS, YACHTS, AMPHIBIUS / ALL CAR WRAPPING / MOTOR CAR ACCESSORIES / VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO



FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12)
BOBINAS: 1,40 x 25m (Exceção para Branco= 1,22 e 1,52 x 25m) + opção de 1,22 x 25m para Preto
COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável
LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para largura de 1,52m)
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:
Cores sólidas: 08 Anos Externo / Interno + **Cores metálicas e perolizadas:** 02 Anos Externo / 08 Anos Interno
 Exceto Prata Alumínio: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

MARROM COFFEE *



PANTONE® 4625 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

OURO *



PANTONE® 7753 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

AZUL LIGHT SKY *



PANTONE® 7696 C
* PEROLIZADO * METÁLICO
PERLADO | PEARLED * METALLIC

GRAFITE *



PANTONE® 425 C
* PEROLIZADO * METÁLICO
PERLADO | PEARLED * METALLIC

COBRE *




PANTONE® 7601 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VERDE MILITAR



PANTONE® 5467 C

PRATA ALUMÍNIO *



PANTONE® 877 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VINHO *



PANTONE® 7421 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

VIOLETA PETÚNIA *



PANTONE® 2685 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED

BRANCO



BRANCO | BRANCO | WHITE

VERMELHO BLOOD



PANTONE® 200 C

AZUL NIGHT TRENTON *



PANTONE® 7694 C
* PEROLIZADO
PERLADO | PEARLED



Frontal: PVC Polimérico 120 microns (0.12)

Dimensiones: 1,40 x 25m

Adhesivo: Acrílico Aquoso Repositionable

Linier: Papel Couché 120g/m² Siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 08 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esa expectativa puede disminuir o incluso extender.
2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el comportamiento de extracción y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Polymeric 120 micron (0.12) PVC

Dimensions: 1,40 x 25m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 08 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Gold Fibras

Simulação de Fibra de Carbono em autoadesivos

Gold Fibras (Fibra de Carbono) - Simulación autoadhesiva de fibra de carbono

Gold Fibras (Carbon Fiber) - Self adhesive carbon fiber simulation

CONVERSÃO:
CORTE E VINCO

CONVERSÃO:
CUT AND SCORE

CONVERSÃO:
CUTTING AND SCORING



EMBARCAÇÕES
& JET-SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
& ARQUITETURA

INDICACIONES: JET SKIS / EMBARCACIONES / AVIONES / EXTRAS DETALLADOS /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GERAL / DECORACIÓN / ARQUITECTURA

TRUCKS, BUSES AND JET SKIS / FULL CAR WRAPPING / PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 120 micra (0.12)

BOBINAS: 1,40 x 25m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 08 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

GOLD FIBRAS
FIBRA DE CARBON | CARBON FIBER


ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO
VEHICULO PARA VEICULOS | AUTOMOTIVE WRAPPING

COLEÇÃO 2021
COLLECTION 2021 | COLLECTION 2021

AUTOMAX
ARQUIVOS PARA VEICULOS, FROTAS E TRANSPORTES

SOLO
AUTO
WRAPPING
SOLUTIONS

FIBRA 3D PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

FIBRA 4D PRETO



PANTONE® BLACK 6 C



PADRONAGEM 3D E 4D | 3D AND 4D PATTERNING

TEXTURA APARENTE | APARENT TEXTURE



CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILLUSTRATIVAS | COLORS PRINTED AND IMAGES MERELY ILLUSTRATIVE

SOLUCIONES VEHICULARES | CAR WRAPPING SOLUTIONS

Frontal: PVC Polimérico calandrado 100 micrometros (0.10)

Dimensiones: 1,40 x 50m

Adhesivo: Acrílico Acuoso Reposicionable

Linier: Papel Couché 120g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 08 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extender. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de remoción y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Calendered polymeric 100 micron (0.10) PVC

Dimensions: 1,40 x 50m

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Linier: Silicone Coated Paper 120g/m²

Expectation of durability after application: 08 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to ensure the removal performance and adhesion on the desired surface.

3D Opaco

Autoadesivo com efeito tridimensional

3D Opaco - Auto-adhesivo con efecto tridimensional - Opaco 3D - Self-adhesive with 3D effect

CONVERSÃO:
CORTE E VINCO

CONVERSÃO:
CUT AND FOLD

CONVERSÃO:
CUT AND FOLD



EMBARCAÇÕES
& JET SKIS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
ARQUITETURA

INDICACIONES: FROTA & VEÍCULOS, DETALHES, PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL, DECORAÇÃO DE AMBIENTES

INDICACIONES: FLEETS AND VEHICLES, FULL CAR WRAPPING, PARTIAL CAR WRAPPING AND DETAILS, VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL, ENVIRONMENTAL DECORATION



ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO



@ R & R APLICAÇÕES



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 100 micra (0.10)

BOBINAS: 1,40 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 08 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); personalização de PDV; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE*



PANTONE* COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

3D OPACO
3D OPAQUE / OPAQUE 3D

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO

COLEÇÃO 2021
COLLECTION 2021 / COLLECTION 2021

AUTOMAX

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, FROTAS E TRANSPORTES

PRETO



PANTONE® BLACK 6 C

CORES IMPRESSAS E IMAGENS REPRESENTATIVAS | COLOURS PRINTED AND IMAGES REPRESENTATIVE | COULEURS IMPRIMÉES ET IMAGES REPRESENTATIVES | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE REPRESENTATIVE



PADRONAGEM ESPECIAL
PATTERNES ESPECIAL / SPECIAL PATTERNING

EFEITO LENTE ESPELHADA
EFFECT LENS ESPEL / MIRROR LENS EFFECT



R & APLICAÇÕES



SOLUCIONES VEHICULARES | CAR WRAPPING SOLUTIONS

AUTOMAX
SOLUCIONES VEHICULARES



Diversas opções de Jateados (texturizados, com efeitos ou coloridos) | Cristal Color
varias opciones de arenados vidrios (texturizados, con efectos o coloridos) | Several sandblasting options (textured, with effects or colored films)



SOLUCIONES PARA VIDRIOS

SOLUCIONES PARA VIDRIOS
WINDOW GLASS FILM SOLUTIONS



SOLUÇÕES PARA VIDROS

SOLUCIONES PARA VIDRIOS
WINDOW GLASS FILM SOLUTIONS

Frontal: PVC polimérico e monomérico calandrado 80 / 100 / 200 micrones (0,08 / 0,10 / 0,20)
Dimensões: 1,00, 1,06, 1,22 e 1,52 x 50m (Color jateado)
 1,22 x 50m (Frosted, losango, micro esfera e transparente metalizado)
 1,40 x 25m (Fibra 4D) + 1,22 x 25m (Artístico, escovado, telado e frenze transparentes)
 1,06 x 50m (Cristal Color)

Adesivo: Acrílico Aquoso Reposicionável

Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado (130g/m² para la ancho 1,52m)

Durabilidade esperada después de aplicación:

05 Años Exterior / 08 Años Interior (línea general, excepto Cristal Color = 02 Años Exterior / 08 Años Interior)

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de remoción y la adherencia en la superficie deseada.

Face film: Polymeric and monomeric calendared 80 / 100 / 200 micron (0.08 / 0.10 / 0.20) PVC film

Dimensions: 1.00, 1.06, 1.22 and 1.52 x 50m (Color jateado)

1.22 x 50m (Frosted, losango, micro esfera and transparente metalizado)
 1.40 x 25m (Fibra 4D) + 1.22 x 25m (Artístico, escovado, telado and frenze transparentes)
 1.06 x 50m (Cristal Color)

Adhesive: Repositionable Aqueous Acrylic

Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1.52m width)

Expectation of durability after application:

05 Years Outdoor / 08 Years Indoor (all options, except Cristal Color = 02 Years Outdoor / 08 Years Indoor)

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre application tests to analyze the removal performance and adhesion in the desired surface.

Linha para Vidros

Para laminação à frio e decoração de vidros

Para laminación en frío y decoración en vidrios - Good for overlamine and window glass decoration

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
 OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 SERIGRÁFICA U.V.
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
 U.V. OFFSET U.V.
 CONVENTIONAL SERIGRAPHY
 SERIGRAPHY U.V.
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENT
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LATEX
 FLEXOGRAPHY U.V.



INDICAÇÕES: NÃO RECOMENDADO PARA: EMBALAGEM E JETÁVEL; ENVELOPAMENTO TOTAL; VEÍCULOS AUTOMÁTICOS; COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL; DECORAÇÃO E ARQUITETURA.
 INDICACIONES: NO SE RECOMIENDA PARA: EMBALAJES Y JETABLES; ENVELOPAMIENTO TOTAL; VEHICULOS AUTOMATICOS; COMUNICACION VISUAL EN GENERAL; DECORACION Y ARQUITECTURA.
 INDICATIONS: NOT RECOMMENDED FOR: SHIPMENT AND HANDLING; TOTAL WRAPPING; AUTOMATIC VEHICLES; VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL; DECORATION AND ARCHITECTURE.



FRONTAL: PVC polimérico e monomérico calandrado 80 / 100 / 200 micra (0,08 / 0,10 / 0,20)
BOBINAS: 1,00, 1,06, 1,22 e 1,52 x 50m (Color jateado)
 1,22 x 50m (Frosted, losango, micro esfera e transparente metalizado)
 1,40 x 25m (Fibra 4D) + 1,22 x 25m (Artístico, escovado, telado e frenze transparentes)
 1,06 x 50m (Cristal Color)

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reposicionável

LINER: Papel couché 120g/m² siliconado (130g/m² para largura de 1,52m)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

05 Anos Exterior / 08 Anos Interior (linha geral, exceto Cristal Color = 02 Anos Exterior / 08 Anos Interior)

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.

Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; laminação à frio; entre outras.



LINHA DE JATEADOS
LÍNEA DE ARANJADOS / SANDWICH LINE

LINHA PARA VIDROS
LÍNEA PARA VIDROS - INNOVATION GLASS FINISH LINE

COLEÇÃO 2021
COLLECTION 2021 / COLLECTION 2021

COLOR JATEADO



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

FROSTED *



TRANSPARENTE | TRANSPARENT
* PEROLIZADO
* pebbled / perlado

LOSANGO



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

MICRO ESFERA



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

JATEADO FUMÊ



PANTONE® WARM GRAY 10 C

TRANSP. METALIZADO *



TRANSPARENTE | TRANSPARENT
* METÁLICO
* METALIC

ARTÍSTICO TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

ESCOVADO TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

FIBRA 4-D TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

TELADO TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

FIRENZE TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

Linha de
Jateados

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

CORES IMPRESSAS E IMAGENS DE REFERENTE ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGENES REFERENTE ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

CRISTAL COLOR

LINHA PARA VIDROS
Linha para Vidros - Window Glass Film Line

COLEÇÃO 2021
COLEÇÃO 2021 | COLLECTION 2021

CRISTAL COLOR
FUMÊ



PANTONE® COOL GRAY 9 C

CRISTAL COLOR
FUMÊ CLARO



PANTONE® COOL GRAY 6 C

CRISTAL COLOR
BRONZE



PANTONE® 7523 C

CRISTAL COLOR
ROSÊ



PANTONE® 7606 C

CRISTAL COLOR
RUBI



PANTONE® 186 C

CRISTAL COLOR
AMARELO



PANTONE® 7409 C

**Cristal
Color**

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

COMPARATIVO PANTONE®



PANTONE® COMPARATIVE

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO





COLORES IMPRESOS EN PLÁSTICO AUTOCURABLE (TE PUEDEN DAR MÁS) | COLORES IMPRESOS Y MAGNÉTICAMENTE LACISTRATOS | PINTADOS COLORES Y PINTADOS RESERVA ILUSTRATIVA



Digi Gold Alta Performance | Digiwall | Gold Max Branco

Alta desempenho / High performance

Silver Max Branco | Gold Protect Gloss | Max Lux Branco | Revestwall



IMPRESSÃO POLIMÉRICA

IMPRESIÓN POLIMÉRICA
POLYMERIC PRINTING



IMPRESSÃO POLIMÉRICA

IMPRESIÓN POLIMÉRICA
POLYMERIC PRINTING

Impressão Polimérica

Para aplicações complexas e com maior moldabilidade

Para aplicaciones complejas y más moldeables - More moldability in complex applications

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V., SERIGRÁFICA U.V.,
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL,
DIGITAL ECO SOL, DIGITAL
SOLVENTE, DIGITAL U.V., DIGITAL
LÁTEX y FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
U.V. OFFSET / U.V. SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-DIGITAL SOLVENT DIGITAL,
U.V. DIGITAL LÁTEX DIGITAL and
U.V. FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
E YACHTS



ENVELOPAMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCACIONES Y YACHTS / ENVOLUPADO TOTAL / DETALLES AUTOMOTIVOS /
COMUNICACION VISUAL EN GENERAL / DECORACION E ARQUITECTURA

BOATS AND YACHTS / FULL CAR WRAPPING / MOTOR CAR AUTOPARTS DETAILS /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

IMPRESSÃO POLIMÉRICA

IMPRESIÓN POLIMÉRICA - POLYMERIC PRINTING



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAL
PESADOS

SOBRE A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

A durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. Para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

ACERCA DE LA EXPECTATIVA DE DURABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

La durabilidad esperada se refiere a la película sin impresión. Para mayor durabilidad después de la impresión, se recomienda contactar al fabricante del plotter de impresión y al proveedor de tinta. **Importante:** 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

ABOUT THE EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

The expectation of durability refers to unprinted film. For durability after printing, it is recommended that you contact the printer manufacturer and its ink supplier. **Important:** 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; envelopamento total ou parcial; superfícies lisas ou corrugadas; parachoques; rebites; decoração de ambientes; entre outras.

FOTOS



FOTOS

VIDEO



VIDEO

Impressão Polimérica

Para aplicações complexas e com maior moldabilidade

For complex applications and with higher moldability

LISTAGEM DE OPÇÕES POR ACABAMENTOS Lista de opções de acabado | Option listing by finishes

ACABAMENTO <small>Acabado / Finish</small>	BRANCO <small>Branco / White</small>				TRANSPARENTE <small>Transparent</small>		
	BRILHO <small>Brillho - Glossy</small>	ACETINADO <small>Setinado - Satin</small>	FOSCO <small>Mate - Matte</small>	TEXTURIZADO <small>Textural</small>	BRILHO <small>Brillho - Glossy</small>	FOSCO <small>Mate - Matte</small>	TEXTURIZADO <small>Textural</small>
DIGIGOLD ALTA PERF.		●			●	●	
DIGIWALL		●					
GOLD MAX		●	●				
SILVER MAX		●	●				
GOLD PROTECT GLOSS	●				●		
MAX LUX			●				
GOLD SATIN		●					
TRANSP. TEXTURIZADOS <small>Transparente Texturizado / Satin / Textured</small>							●

LISTAGEM DE OPÇÕES POR APLICAÇÃO Lista de opções por aplicação | Option listing by application

APLICAÇÃO <small>Aplicação / Application</small>	CORRUGADO <small>Paredes curvadas / Curved surface</small>	ENVELOP. VEICULAR TOTAL <small>Revolução total / Full Wrap</small>	ENVELOP. VEICULAR PARCIAL <small>Revolução parcial / partial Wrap</small>	SUPERFÍCIES RETROILUM. <small>Superfícies retroiluminadas / Backlit surface</small>	PAREDES RÚSTICAS <small>Paredes rústicas / Rustic walls</small>	PAREDES LISAS <small>Paredes lisas / Smooth walls</small>	MÓVEIS CURVOS <small>Móveis curvos / Curved furniture</small>
	DIGIGOLD ALTA PERF.	●	●	●			
DIGIWALL					●	●	
GOLD MAX		●	●			●	●
SILVER MAX		●	●			●	●
GOLD PROTECT GLOSS		●	●			●	●
MAX LUX		●	●	●			●
GOLD SATIN						●	●
TRANSP. TEXTURIZADOS <small>Transparente Texturizado / Satin / Textured</small>		●	●	●		●	●

DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE*



TRANSP. BRILHO Transp. Brillante / Transp. Glossy

PVC: Polimérico 0,065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0,065 (65 micrones)

Dimensões: 1,22 x 50m

Adesivo: Reposicionável

Liner: 130g/m²

Durabilidade esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

*High performance vinyl

DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE*



TRANSP. FOSCO Transp. Mate / Transp. Matte

PVC: Polimérico 0,065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0,065 (65 micrones)

Dimensões: 1,22 x 50m

Adesivo: Reposicionável

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted

*High performance vinyl

GOLD MAX



BRANCO Branco / White

PVC: Polimérico 0,08 (80 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável | Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0,08 (80 micrones)

Dimensões: 1,22 x 50m

Adesivo: Reposicionável | Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.08 (80 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable | Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE*



BRANCO Branco / White

PVC: Polimérico 0,065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m e 1,52 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável Tingido (Cinza)

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0,065 (65 micrones)

Dimensões: 1,22 x 50m e 1,52 x 50m

Adesivo: Tingido Reposicionável (Cinza)

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m and 1,52 x 50m

Adhesive: Permanent Super Tack

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

*High performance vinyl

LANÇAMENTO DIGIWALL



BRANCO FOSCO Branco Mate / Matte White

PVC: Polimérico 0,065 (65 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Permanente Super Tack

Liner: 130g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
02 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0,065 (65 micrones)

Dimensões: 1,22 x 50m

Adesivo: Permanente Super Tack

Liner: 130g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
02 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.065 (65 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Permanent Super Tack

Liner: 130g/m²

Expectation of durability after application:
02 years (Outdoor/Indoor) unprinted

GOLD MAX



BRANCO FOSCO Branco Mate / Matte White

PVC: Polimérico 0,08 (80 micra)

Dimensões: 1,22 x 50m

Cola (adesivo): Reposicionável | Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0,08 (80 micrones)

Dimensões: 1,22 x 50m

Adesivo: Reposicionável | Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Polymeric 0.08 (80 microns) PVC

Dimensions: 1,22 x 50m

Adhesive: Repositionable | Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

FAINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE
CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COULEURS IMPRIMÉES SEULEMENT ILLUSTRATIVES



SILVER MAX

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
06 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
06 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.08 (80 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 50m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
06 years (Outdoor/Indoor) unprinted



GOLD PROTECT GLOSS

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.12 (120 micra)
Dimensões: 1,40 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.12 (12 micrones)
Dimensões: 1,40 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.12 (120 micror) PVC
Dimensões: 1,40 x 25m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



MAX LUX

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.08 (80 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 50m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



ARTÍSTICO

TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.10 (100 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



ESCOVADO

TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.10 (100 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



SILVER MAX

BRANCO FOSCO Branco Mate | Matte White

PVC: Polimérico 0.08 (80 micra)
Dimensões: 1,22 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
06 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.08 (80 micrones)
Dimensões: 1,22 x 50m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
06 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.08 (80 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 50m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
06 years (Outdoor/Indoor) unprinted



GOLD PROTECT GLOSS

TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.16 (160 micra)
Dimensões: 1,40 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.16 (16 micrones)
Dimensões: 1,40 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.16 (160 micror) PVC
Dimensões: 1,40 x 25m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



GOLD SATIN

BRANCO Branco | White

PVC: Polimérico 0.16 (160 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
04 anos Externa / 08 Anos Interna (sem impressão)

PVC: Polimérico 0.16 (160 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
04 años Externa / 08 años interna (sin impresión)

Face film: Polimeryc 0.16 (160 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
04 years Outdoor / 08 years Indoor (unprinted)



FIBRA 4D

TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,40 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,40 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.10 (100 micror) PVC
Dimensões: 1,40 x 25m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



TELADO

TRANSPARENTE Transparente | Transparent

PVC: Polimérico 0.10 (100 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 120g/m²

Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérico 0.10 (100 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Reposicionável
Liner: 120g/m²

Durabilidad esperada después de aplicado:
05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polimeryc 0.10 (100 micror) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Reposicionable
Liner: 120g/m²

Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



© 2015 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. ALL RIGHTS RESERVED. PRINTED ON 100% RECYCLED PAPER. COLOR MANAGEMENT: PANTONE MATCHING SYSTEM. COLOR MANAGEMENT: PANTONE MATCHING SYSTEM. COLOR MANAGEMENT: PANTONE MATCHING SYSTEM.

Impressão Polimérica Revest Wall

Adesivos texturizados para quem gosta de personalizar ambientes de forma única

Vinílos autoadesivos com textura para aqueles a quienes les gusta personalizar ambientes de una manera única
Textured vinyls for those who like to customize environments uniquely

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO:
OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL. / DIGITAL
SOLVENTE / DIGITAL U.V. / DIGITAL
LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
UV OFFSET, UV SERIGRAPHY,
CONVENTIONAL SERIGRAPHY,
ECO-SOL DIGITAL, SOLVENT DIGITAL,
UV DIGITAL, LATEX DIGITAL, HP
UV FLEXOGRAPHY



EMBARCAÇÕES
JET-SKIS



ENVOLVIMENTO
TOTAL



DETALHES
AUTOMÓVEIS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

EMBARCAÇÕES: VEÍCULOS / BOATS AND JET-SKIS / DETALHES AUTOMÓVEIS /
ENVOLVIMENTO TOTAL DE VEÍCULOS / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VEÍCULOS: DETALHES AUTOMÓVEIS / TOTAL CAR WRAPPING / ENVOLVIMENTO TOTAL DE VEÍCULOS /
VISUAL: COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA



NÃO PROPAGA
FOGO



ANTIBACTÉRIA



ANTIMOFO



RESISTENTE À
UMIDADE



ISENTO DE METAIS
PESADOS

SOBRE A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

A durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. Para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

ACERCA DE LA EXPECTATIVA DE DURABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

La durabilidad esperada se refiere a la película sin impresión. Para mayor durabilidad después de la impresión, se recomienda contactar al fabricante del plotter de impresión y al proveedor de tinta. **Importante:** 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir e incluso extenderse. 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

ABOUT THE EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

The expectation of durability refers to unprinted film. For durability after printing, it is recommended that you contact the printer manufacturer and its ink supplier. **Important:** 1) In horizontal application, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; decoração de ambientes; revestimento de chapas; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

Impressão Polimérica RevestWall

Adesivos texturizados para quem gosta de personalizar ambientes de forma única

Textured vinyls for those who like to personalize environments in a unique way



CANVAS



BRANCO *Bianco* | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

TELADO



BRANCO *Bianco* | White

PVC: Polimérico 0.16 (160 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.16 (160 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.16 (160 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

FIRENZE



BRANCO *Bianco* | White

PVC: Polimérico 0.20 (200 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.20 (200 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.20 (200 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

SAVANA



BRANCO *Bianco* | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

ARTÍSTICO



BRANCO *Bianco* | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

RUSTIC



BRANCO *Bianco* | White

PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted

VOLPE



BRANCO *Bianco* | White


PVC: Polimérico 0.14 (140 micra)
Dimensões: 1,22 x 25m
Cola (adesivo): Permanente
Liner: 120g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
08 anos (Externo/Interno) sem impressão

PVC: Polimérico 0.14 (140 micrones)
Dimensões: 1,22 x 25m
Adesivo: Permanente
Liner: 120g/m²
Durabilidad esperada después de aplicado:
08 años (Externo/Interno) sin imprimir

Face film: Polimeryc 0.14 (140 micra) PVC
Dimensões: 1,22 x 25m
Adhesive: Permanent
Liner: 120g/m²
Expectation of durability after application:
08 years (Outdoor/Indoor) unprinted



COGES IMPRESSOES E IMAGENS MEMORANTE (MPT) 10/11/2013 | COGES IMPRESSOES E IMAGENS MEMORANTE (MPT) 10/11/2013 | COGES IMPRESSOES E IMAGENS MEMORANTE (MPT) 10/11/2013





Digimax



IMPRESSÃO MONOMERICA

IMPRESIÓN MONOMÉRICA
MONOMERIC PRINTING

IMPRESSÃO
MONOMERICA



IMPRESSÃO MONOMÉRICA

IMPRESIÓN MONOMÉRICA
MONOMERIC PRINTING

Impressão Monomérica

Soluções econômicas para aplicações lisas e retas

Soluciones económicas para aplicaciones lisas y rectas - Economical solutions for smooth and straight applications

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:
OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECO SOL.
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV OFFSET U.V.
SERIGRAPHY
CONVENTIONAL
SERIGRAPHY
DIGITAL
DIGITAL SOLVENT
DIGITAL U.V.
DIGITAL LATEX
DIGITAL U.V.
FLEXOGRAPHY



AMPLIAÇÃO
ESPONDA



AMBIENTE
INTERIO



SINAIS
AUTOMÁTOS



COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
ARQUITETURA

AMPLIACIÓN ESPONDA / AMBIENTE INTERIO / SINAIS AUTOMÁTOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

VENDEDOR IMPRESSORES / INK-CYANMAGRYN / MOTOR CAR AUTOMAT AND OTHERS / VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

IMPRESSÃO MONOMÉRICA

IMPRESSÃO MONOMÉRICA - MONOMERIC PRINTING



NÃO PROPAGA FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À UMIDADE



ISENTO DE METAIS PESADOS

SOBRE A EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:

A durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. Para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

ACERCA DE LA EXPECTATIVA DE DURABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

La durabilidad esperada se refiere a la película sin impresión. Para mayor durabilidad después de la impresión, se recomienda contactar al fabricante del plotter de impresión y al proveedor de tinta. **Importante:** 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realice pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

ABOUT THE EXPECTATION OF DURABILITY AFTER APPLICATION:

The expectation of durability refers to unprinted film. For durability after printing, it is recommended that you contact the printer manufacturer and its ink supplier. **Important:** 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; envelopamento parcial; revestimento de superfícies lisas e retas; decoração de ambientes; recorte eletrônico; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

Impressão Monomérica

Soluções econômicas para aplicações lisas e retas

Soluzioni economiche per applicazioni lisas y rectas / Economical solutions for straight and straight applications



DIGIMAX IDG BRANCO SEMIBRILHO



Blanco Semi-brillante / Semi-glossy White

PVC: Monomérica 0.10 (100 micra) com Top Coating
Dimensões das folhas: SRA3: 33 x 48cm
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até: 05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérica 0.10 (100 micrones) con Top Coating
Dimensiones de las hojas: SRA3: 33 x 48cm
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicarlo: 05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Monomeric 0.10 (100 micron) PVC with Top Coating
Dimensions: SRA3: 33 x 48cm
Adhesive: Low-tack Repositionable (RBT)
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application: 05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



DIGIMAX BRANCO SUPER BRILHO



Blanco Súper Brillante / Super Glossy White

PVC: Monomérica 0.10 (100 micra)
Dimensões: RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até: 05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérica 0.10 (100 micrones)
Dimensiones: 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicarlo: 05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Monomeric 0.10 (100 micron) PVC
Dimensions: 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application: 05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



DIGIMAX BRANCO SEMIBRILHO



Blanco Semi-brillante / Semi-glossy White

PVC: Monomérica 0.08 / 0.10 (80 e 100 micra)
Dimensões: RBT 0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m e 1,00m x 125m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m
Reposicionável: 0.08 e 0.10 = 2,00 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Baixo Tack (RBT) e Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até: 05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérica 0.08 / 0.10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones: RBT 0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m y 1,00m x 125m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m - Reposicionable 0.08 y 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesivo: Reposicionable Bajo Tack (RBT) y Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicarlo: 05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Monomeric 0.08 / 0.10 (80 / 100 micron) PVC
Dimensions: RBT 0.08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m and 1,00m x 125m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m - Repositionable 0.08 / 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesive: Low-tack Repositionable (RBT) and Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application: 05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



DIGIMAX BRANCO FOSCO



Blanco Mate / Matte White

PVC: Monomérica 0.08 / 0.10 (80 e 100 micra)
Dimensões: RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m
Reposicionável: 0.08 e 0.10 = 2,00 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Baixo Tack (RBT) e Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até: 05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Polimérica 0.08 / 0.10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones: RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m - Reposicionable 0.08 y 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesivo: Reposicionable Bajo Tack (RBT) y Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicarlo: 05 años (Externa/Interna) sin impresión

Face film: Polymeric 0.08 / 0.10 (80 and 100 micron) PVC
Dimensions: RBT 0.08 = 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m - 0.10 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m / 1,52m / 1,60m / 1,80 x 50m - Repositionable 0.08 / 0.10 = 2,00 x 50m
Adhesive: Low-tack Repositionable (RBT) and Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application: 05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
STOPLIGHT** (branco Semibrilho)



Branco Semi-brilho Stoplight | Semi-glossy Stoplight White

PVC: Monomérico 0,08 e 0,10 (80 e 100 micra)
Dimensões: 0,08 = 1,22m / 1,52 x 50m e
0,10 = 1,00m / 1,22m / 1,52m / 1,80 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Tingido
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0,08 y 0,10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones:
0,08 = 1,22m / 1,52 x 50m y
0,10 = 1,00m / 1,22m / 1,52m / 1,80 x 50m
Adhesivo: Pólvora Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0,10 (100 microns) PVC
Dimensiones:
0,08 = 1,22m / 1,52 x 50m y
0,10 = 1,00m / 1,22m / 1,52m / 1,80 x 50m
Adhesive: Repositionable Dye
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
STOPLIGHT** (branco Fosco)



Branco Mate Stoplight | Stoplight Matte White

PVC: Monomérico 0,08 (80 micra)
Dimensões: 1,22m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável Tingido
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0,08 (80 micrones)
Dimensiones: 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Tintado Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0,08 (80 microns) PVC
Dimensiones: 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable Dye
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
BLOCKOUT** (branco Fosco)



Branco Mate Blockout | Blockout Matte White

PVC: Monomérico 0,10 (100 micra)
Dimensões: 1,06m / 1,22m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0,10 (100 micrones)
Dimensiones:
1,06m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0,10 (100 microns) PVC
Dimensiones:
1,06m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
TRANSPARENTE BRILHO**



Transparente Brilhante | Glossy Transparent

PVC: Monomérico 0,08 / 0,10 (80 e 100 micra)
Dimensões:
0,08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m /
1,40m / 1,52 x 50m e 1,00 x 125m
0,10 = 1,00m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0,08 / 0,10 (80 y 100 micrones)
Dimensiones:
0,08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m /
1,52 x 50m y 1,00 x 125m
0,10 = 1,00m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0,08 / 0,10 (80 and 100 microns) PVC
Dimensiones:
0,08 = 1,00m / 1,06m / 1,22m / 1,40m /
1,52 x 50m and 1,00 x 125m
0,10 = 1,00m / 1,22m / 1,40m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



**DIGIMAX
TRANSPARENTE FOSCO**



Transparente Mate | Matte Transparent


PVC: Monomérico 0,08 (80 micra)
Dimensões:
1,00m / 1,22m / 1,52 x 50m
Cola (adesivo): Reposicionável
Liner: 130g/m²
Expectativa de durabilidade de até:
05 anos (Externa/Interna) sem impressão

PVC: Monomérico 0,08 (80 micrones)
Dimensiones:
1,00m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesivo: Reposicionable
Liner: 130g/m²
Durabilidad esperada después de aplicada:
05 años (Externa/Interna) sin imprimir

Face film: Monomeric 0,08 (80 microns) PVC
Dimensiones:
1,00m / 1,22m / 1,52 x 50m
Adhesive: Repositionable
Liner: 130g/m²
Expectation of durability after application:
05 years (Outdoor/Indoor) unprinted



COPIES IMPRESSIONE: IMAGENS E ILUSTRAÇÕES EM TINTAS E TONERS. COLORES VIVIDOS E IMAGENS IMPRESSIONANTES SÃO RESULTADO DA ATIVIDADE





Pisomax | iMax | Máscaras | Dupla Face | Eletrostático | Primer e Removedor de Cola

Máscara / Mask

Doble Face / Double Sided Film

Eletrostática / Electrostatic

Primer y Removedor de Adhesivo / Primer and Adhesive Remover



ESPECIALIDADES
SPECIALTIES

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES



ESPECIALIDADES
SPECIALTIES

ESPECIALIDADES

Frontal: PVC Calandrado 200/250 microns (0.20/0.25) + Pisomax = 120 microns (0.12)
Dimensões: 1,52 x 25m (Antiderrapante) + 1,00m, 1,22m e 1,52 x 50m (Pisomax) + 1,22 x 25m (Estampado)
Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente (Super Tack)
Liner: Papel Couché 120g/m² silicinado (130g/m² para opções de 1,52m)
Durabilidade esperada depois de aplicação: 02 Anos Externo / Interno
Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

Face film: Calandered PVC 200/250 micron (0.20/0.25) + Pisomax = 120 micron (0.12)
Dimensions: 1.52 x 25m (Anti Skid) + 1.00m, 1.22m and 1.52 x 50m (Pisomax) + 1.22x25m (print)
Adhesive: Permanent Aqueous Acrylic (Super Tack)
Liner: Silicone Coated Paper 120g/m² (130g/m² for 1.52m width)
Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor
Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Pisomax

Soluções texturizadas para sinalização e proteção de ações promocionais

Soluciones de Piso (Antiderrapante & Pisomax) - Solución texturizada para señalización y protección de acciones promocionales
Floor Solutions (Anti Skid & Pisomax) - Textured solution for signage and protection of promotional actions

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO
 OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.



INDICAÇÕES: SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA / SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO (PISO) / ÁREAS DE SERVIÇO / ÁREAS DE MANUTENÇÃO / LOJAS DE DEPARTAMENTO / HOTÉIS, BANCOS, RESTAURANTES, CONCESSIONÁRIAS, ENTRE OUTRAS.
 OBS.: A DURABILIDADE DO PRODUTO PODE VARIAR CONFORME A UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO (ATRITO, TRÂNSITO EXCESSIVO, OBJETOS PONTIAGUDOS, ENTRE OUTROS, PODEM DANIFICAR O MATERIAL).

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES / SPECIALTIES



FRONTAL: PVC Calandrado 200/250 micra (0.20/0.25) + Pisomax = 120 micra (0.12)
BOBINAS: 1,52 x 25m (Antiderrapante) | 1,00m, 1,22m e 1,52m x 50m (Pisomax) | 1,22m x 25m (Estampados)
COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa permanente (Super Tack)
LINER: Papel couché 120g/m² silicinado (130g/m² para opções de 1,52m de largura)
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO:
 Comunicação visual e decoração: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Superfícies planas de escadas, rampas, corredores e elevadores; saída de emergência; sinalização de orientação (piso); áreas de serviço; áreas de manutenção; lojas de departamento; hotéis, bancos, restaurantes, concessionárias, entre outras.
Obs.: A durabilidade do produto pode variar conforme a utilização e aplicação (atrito, trânsito excessivo, objetos pontiagudos, entre outros, podem danificar o material).

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

PISOMAX
PISOMAX
PISOMAX

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

COLEÇÃO 2021
COLECCIÓN 2021 | COLLECTION 2021

PISOMAX ANTIDERRAPANTE PRETO



PANTONE® BLACK 3 C

PISOMAX ANTIDERRAPANTE BRANCO



BRANCO | BIANCO | WHITE

PISOMAX ANTIDERRAPANTE TRANSP.



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

PISOMAX TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

PISOMAX MADEIRA TÁBUA



PANTONE® 7562 C

PISOMAX MÁRMORE CARRARA *



PANTONE® COOL GRAY 1 C
* PEROLIZADO
PERLAGO / PEARLED

CORES IMPRESSAS E IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS | COLOURS IMPRESSEDLY -IMAGENS (MERE) ILLUSTRATIVOS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE



Frontal: PVC calandrado 200 micrones (0.20)

Dimensiones: 1,52 x 15m

Adhesivo: Acrílico Acuoso Reaplicable

Linier: Papel Couché 130g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 06 Meses Externo / 03 Años Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esa expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de remoción y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Calendered 200 micron (0.20) PVC

Dimensions: 1.52 x 15m

Adhesive: Re-Applicable Aqueous Acrylic

Linier: Silicone Coated Paper 130g/m²

Expectation of durability after application: 06 Months Outdoor / 03 Years Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

iMax

O produto que substitui a manta magnética em diversas ações promocionais

El producto que reemplaza la manta magnética en varias actividades promocionales
The product that replaces magnetic signs in several promotional actions

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:

UV OFFSET, UV SCREENING
CONVENTIONAL SERIGRAPHY
SOLVENT DIGITAL, SOLVENT DIGITAL
UV DIGITAL, LATEX DIGITAL, UV
UV FLEXOGRAPHY



AMBAGIÇÕES E EXPOSIS / AMBAGIÇÕES E EXPOSIS / AMBAGIÇÕES E EXPOSIS /
COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO E ARQUITETURA

AMBIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN / AMBIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN / AMBIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN /
COMUNICACIÓN VISUAL EN GENERAL / DECORACIÓN Y ARQUITECTURA

AMBIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN / AMBIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN / AMBIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE



NÃO PROPAGA FOGO



ANTIMOFO



RESISTENTE À UMIDADE



ISENTO DE METAS PESADAS

FRONTAL: PVC calandrado 200 micra (0.20)

BOBINAS: 1,52 x 15m

COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa reaplicável

LINER: Papel couché 130g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 06 Meses Externo / 03 Anos Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.

2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Decoração (aplicação sobre vidros, madeiras, metais e diversas outras superfícies); brindes (para geladeiras, etc); impressão [digital ecossol, solvente, U.V. ou látex + flexográfica e offset (ambas com cura U.V.) + serigráfica (com cura U.V. ou convencional)]; diversos tipos de conversão (recorte eletrônico, corte e vinco...); entre outros.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

IMAX

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

COLEÇÃO 2021

COLLECTION 2021 | COLLECTION 2022

BRANCO

BRANCO | BRANCO | WHITE

CORES IMPRESSAS E IMAGENS REPRESENTATIVAS | CORES IMPRESSAS E IMAGENS REPRESENTATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE REPRESENTATIVE



- MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA (Azul e Transparente)
Frontal: PVC monomérico calandrado 80 microns (0.08) | **Dimensões:** 1,00 x 50m
Adesivo: Acrílico Aquoso de Transferência (baixa aderência)
Linier: silicónado Papel Glassine 60g/m² (versão Transparente) + Papel Couché 120g/m² (versão Azul)
Durabilidade esperada depois de aplicação: 01 ano (Nota: usar imediatamente depois de la aplicação)

- MÁSCARA BAIXO TACK (Transparente)
Frontal: PVC monomérico calandrado 80 microns (0.08) | **Dimensões:** 1,00 x 50m
Adesivo: Acrílico Aquoso de Transferência (baixa Tack)
Linier: silicónado Papel Glassine 60g/m²
Durabilidade esperada depois de aplicação: 01 ano (Nota: usar imediatamente depois de la aplicación)

- TRANSFER MASK (Azul or Transparente)
Face film: Monomeric calendared 80 micron (0.08) PVC | **Dimensions:** 1.00 x 50m
Adhesive: Transfer Aqueous Acrylic (Medium Tack)
Linier: Silicone Glassine Paper 60g/m² (Transparente version) + Silicone paper 120g/m² (Azul version)
Expectation of durability after application: 01 Year (use immediately after application)

- LOW-TACK MASK (Transparente)
Face film: Monomeric calendared 80 micron (0.08) PVC | **Dimensions:** 1.00 x 50m
Adhesive: Transfer Aqueous Acrylic (Low Tack)
Linier: Silicone Glassine Paper 60g/m²
Expectation of durability after application: 01 Year (use immediately after application)

Máscaras

Películas especiais para gabarito de pintura, proteção ou transferência

Películas especiais para plantillas de pintar, protección o transfer
Special films for painting (layered stencils), protection or transfer masks

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO
 OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.



EMBARCAÇÕES
 & JET-KIT



ENVELOPAMENTO
 TOTAL



DETALHES
 AUTOMOTIVOS



COMUNICAÇÃO
 VISUAL EM GERAL



DECORAÇÃO
 E ARQUITETURA

INDICAÇÕES: SET-UPS | BROTCHURES | SIGNS | DETAILS OF VEHICLES |
 COORDINATION WITH THE USER | GENERAL VISUAL COMMUNICATION
 VISUAL IDENTIFICATION | BILLBOARD | INTERIOR CAR WRAPPING SERVICES |
 VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL | DECORATION AND ARCHITECTURE

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES



NÃO PROPAGA
 FOGO



ANTIMOFA



RESISTENTE À
 UMIDADE



ISENTO DE METAIS
 PESADOS

- MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA (AZUL OU TRANSP.)

FRONTAL: PVC monomérico calandrado 80 micra (0.08) | **BOBINAS:** 1,00 x 50m
COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa de transferência (Médio Tack)
LINER: Papel glassine 60g/m² silicónado (Versão Transp.) + Papel 120g/m² silicónado (Versão Azul)
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 01 Ano (obs.: usar imediatamente após aplicação)

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

- MÁSCARA BAIXO TACK (TRANSPARENTE)

FRONTAL: PVC monomérico calandrado 80 micra (0.08) | **BOBINAS:** 1,00 x 50m
COLA (ADESIVO): Acrílico aquosa de transferência (Baixa Tack)
LINER: Papel glassine 60g/m² silicónado
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 01 Ano (obs.: usar imediatamente após aplicação)

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; proteção de chapas e eletrodomésticos; indústrias (gráfica, moveleira, vidros, etc.); entre outras.

FOTOS



FOTOS

VÍDEO




VÍDEO

TRANSFERÊNCIA AZUL



PANTONE® 297C

TRANSFERÊNCIA TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

BAIXO TACK TRANSPARENTE



TRANSPARENTE | TRANSPARENT

CORES IMPRESSAS E IMAGENS NÃO SÃO ILUSTRATIVAS | COLORES IMPRESSOS E IMAGENS NÃO SÃO ILUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE ILLUSTRATIVE



Frontal: BOPP transparente liso 25 microns (0.025)
 Dimensões: 1,22m / 1,40 x 50m
 Adesivo: Acrílico Aquoso Permanente Súper Tack (nos dois lados)
 Liner 1: Papel Couché 130g/m² siliconado
 Liner 2: Polietileno 50 microns (0.05)

Durabilidade esperada después de aplicación: 02 Años Exterior / Interno
 Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede ser reducida en aproximadamente un 20%.
 Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse.
 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adherencia en la superficie deseada.

Face film: Transparent smooth BOPP 25 micron (0.025)
 Dimensões: 1,22m / 1,40 x 50m
 Adesivo: Permanent Aqueous Acrylic Super Tack (both sides)
 Liner 1: Silicone Coated Paper 130g/m²
 Liner 2: Polyethylene Film 50 micron (0.05)

Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor
 Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%.
 Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend.
 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Dupla Face

Solução em rolo para diversos mercados

Solución en rollo para varios mercados
 The solution for several markets in rolls

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
 SERIGRÁFICA U.V.
 SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESIÓN
 OFFSET U.V.
 SERIGRAFÍA U.V.
 SERIGRAFÍA CONVENCIONAL
 DIGITAL ECOSOL
 DIGITAL SOLVENTE
 DIGITAL U.V.
 DIGITAL LÁTEX
 FLEXOGRAFÍA U.V.



INDICAÇÕES: EXTERNO / INTERNA; PROTEÇÃO DE CHAPAS E ELETRODOMÉSTICOS; INDÚSTRIAS (GRÁFICA, MOVELEIRA, VIDROS, ETC.); ENTRE OUTRAS.

INDICACIONES: EXTERNO / INTERNA; PROTECCIÓN DE CHAPAS Y ELECTRODOMÉSTICOS; INDUSTRIAS (GRÁFICA, MOVELEIRA, VIDROS, ETC.); ENTRE OUTRAS.

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES / SPECIALTIES



FRONTAL: BOPP transparente liso 25 micra (0.025)

BOBINAS: 1,22m / 1,40 x 50m

COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente super tack (dois lados)

LINER 1: Papel couché 130g/m² siliconado

LINER 2: Filme de Polietileno 50 micra (0.05)

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.
 Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; proteção de chapas e eletrodomésticos; indústrias (gráfica, moveleira, vidros, etc.); entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

DUPLA FACE
DOUBLE FACE | DOUBLE SIDED PAPER

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES | SPECIALTIES

COLEÇÃO 2021
COLLECTION 2021 | COLLECTION 2022

DUPLA FACE

CORES IMPRESSAS E IMAGENS REPRESENTATIVAS | COLORS REPRESENTING IMAGES ILLUSTRATIONS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE REPRESENTATIVE



Frontal: PVC eletrostático 130 microns (0.13)

Dimensiones: 1,00m / 1,22 x 50m

Líner: Papel Couché 160g/m² siliconado

Durabilidad esperada después de aplicación: 02 Años Externo / Interno

Importante: 1) En aplicaciones horizontales, la expectativa de durabilidad puede reducirse en aproximadamente un 20%. Dependiendo de la técnica aplicada en la instalación y su conservación, esta expectativa puede disminuir o incluso extenderse. 2) Realizar pruebas previas a la aplicación para analizar el rendimiento de eliminación y la adhesión en la superficie deseada.

Face film: Electrostatic 130 micron (0.13) PVC

Dimensions: 1.00m / 1.22 x 50m

Liner: Silicone Coated Paper 160gsm²

Expectation of durability after application: 02 Years Outdoor / Indoor

Important: 1) In horizontal applications, durability expectation can be reduced by approximately 20%. Depending on the technique applied in the installation and its conservation, this expectation may decrease or even extend. 2) Perform pre-application tests to analyze the removal performance and adhesion on the desired surface.

Eletrostático

Película eletrostática para diversas aplicações

Película electrostática para diversas aplicaciones
Electrostatic film for several applications

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSÃO
OFFSET U.V. / SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL U.V. / LÁTEX / SOLVENTE
DIGITAL LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.

PRINTING PROCESS:
U.V. OFFSET OR CONVENTIONAL
SERIGRAPHY U.V. / CONVENTIONAL
DIGITAL U.V. / LÁTEX / SOLVENT
DIGITAL LÁTEX / FLEXOGRÁFICA U.V.



AMBAGAGIÕES E-PRINTS / ENVOLVIMENTO PAPI / DETALHES AUTOMÓTOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO ARQUITETURA
AMBAGAGIÕES E-PRINTS / ENVOLVIMENTO PAPI / DETALHES AUTOMÓTOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO ARQUITETURA
AMBAGAGIÕES E-PRINTS / ENVOLVIMENTO PAPI / DETALHES AUTOMÓTOS / COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL / DECORAÇÃO ARQUITETURA

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES / SPECIALTIES



FRONTAL: PVC eletrostático 130 micra (0.13)

BOBINAS: 1,00m / 1,22 x 50m

LINER: Papel couché 160g/m² siliconado

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 02 Anos Externo / Interno

Importante: 1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender. 2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

INDICAÇÕES: Comunicação visual em geral; indústrias (gráfica, moveleira, vidros...); Propaganda em bens de consumo; entre outras.

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VIDEO



VIDEO

ELETROSTÁTICO
electrostatico | electrostatic

ESPECIALIDADES

SPECIALITIES

COLEÇÃO 2021

COLLECTION 2021

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE | TRANSPARENT

CORES IMPRESSAS E IMAGENS REPRESENTATIVAS | COLORS PRINTED AND IMAGES REPRESENTATIVE




Compacto 120

Imprimax

Nome: Eletrostático
Filme Monomérico 0.08
Ano: 2017
Durabilidade esperada: até 2 anos

Qualidade



Printabilidade



Recorte Eletrônico



Primer & Removedor de cola

Promotor de Aderência

Acessórios para envelopamento profissional

Accesorios para rotulación profesional
Professional wrapping accessories

IMPRESSÃO:

OFFSET U.V.
SERIGRÁFICA U.V.
SERIGRÁFICA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL U.V.
DIGITAL LÁTEX
FLEXOGRÁFICA U.V.

IMPRESSION
OFFSET UV
SERIGRAFIA CONVENCIONAL
DIGITAL ECOSOL
DIGITAL SOLVENTE
DIGITAL UV
DIGITAL LATEX
FLEXOGRAFIA UV



INDICACIONES EXTERNAS / APPLICATIONS EXTERNAL / DETAILS VEICULOS /
COMUNICACION VISUAL EN GENERAL / DECORACION Y ARQUITECTURA

VEHICULOS EXTERNOS / EXTERIOR CAR WRAPPING / PARTES CAR AUTOMOVIL AND EXTERIOR /
VISUAL COMMUNICATION IN GENERAL / DECORATION AND ARCHITECTURE

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES / SPECIALTIES



PRIMER (PROMOTOR DE ADERÊNCIA)

INDICAÇÕES: Aumento de aderência em sobreposições; superfícies de baixa de aderência; curvas complexas; etc. | **ESTOCAGEM:** Local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor
EMBALAGEM: Latas de 1L

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO

REMOVEDOR DE COLA

INDICAÇÕES: Remoção de colas, adesivos, decalques, etiquetas, gorduras, piche, gomas de mascar, etc. Auxilia na remoção de adesivos. Uso fácil e prático. | **ESTOCAGEM:** Local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor | **EMBALAGEM:** 500ml

FICHA TÉCNICA



DATA SHEET

FOTOS



PHOTOS

VÍDEO



VIDEO



COLORES IMPRESOS E IMAGENS ILLUSTRATIVAS | COLORES IMPRESOS Y IMAGINES ILLUSTRATIVAS | PRINTED COLORS AND IMAGES ARE MERELY ILLUSTRATIVE

SOLUÇÕES PARA SEREM VISTAS E ADMIRADAS

Soluciones a ser contemplados y admirados

Solutions to be seen and admired



IMPRIMAX AUTO-ADESIVOS LTDA | CNPJ 54816392/0001-90 | Rua Karan Simão Racy nº49 - Km 11 da Via Anchieta - Parque Fongaro - São Paulo/SP - Brasil - CEP 04257-110
Telefone | Teléfono | Telephone: + 55 (11) 2101-4244 | INDÚSTRIA BRASILEIRA | INDUSTRIA BRASILEÑA | BRAZILIAN INDUSTRY | contato@imprimax.com.br

www.imprimax.com.br



[/imprimaxvideos](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[/imprimaxadesivos](https://www.facebook.com/imprimaxadesivos)



[/imprimaxdecormax](https://www.facebook.com/imprimaxdecormax)