
Diligência PE 027/2021 - Análise Técnica sobre a Habilitação - ITEM 2 - THS

2 mensagens

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

16 de junho de 2021 10:01

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 027/2021 (PA nº 2020/000015564-00) da Licitante classificada sob análise, a Empresa THS.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e Material**:

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 16/06/2021, às 12:00.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

4 anexos

 **ATESTADO CAP TECNICA MDF.pdf**
201K

 **ATESTADO DE CAP TEC- CERCA METAL - DEF PUBL.pdf**
160K

 **ATESTADO DE CAP TEC - MDF- EXTRA.pdf**
285K

 **ATESTADO DE CAP TEC -PLACA DE MESA.pdf**
154K

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

16 de junho de 2021 12:12

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da documentação temos que:

Os documentos apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência e também foi possível confirmar a autenticidade dos mesmos.

Portanto, a documentação atende aos requisitos do Termo de Referência.

--

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]