



**ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA**

CNPJ: 35.872.285/0001-35 - INC. EST:05415804-4

Rua Ipanguaçu, 57a - Alvorada I

CEP 69043-230 - Manaus-Am

E-mail: [nahalcomercio@gmail.com](mailto:nahalcomercio@gmail.com)

Fone: 92 98425-6883 (Whatsapp)

Proposta Pregão Eletrônico 37/2021 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  
AMAZONAS

Item	Descrição	UN	QT	Valor Unitário	Valor Total
3	Cafeteira elétrica - Detalhamento do Item: -Capacidade mínima de 12 (doze) xícaras (50ml) de café; -Jarra térmica em aço inox de fácil higienização; -Com filtro removível e lavável; -Tensão: 110 v; -Cor preto. Garantia mínima de 12 meses. - MONDIAL C-34	UN	100	159,00	15900,00
7	Ventilador de Parede - Detalhamento do Item: Detalhamento do Item: - Econômico, classe A; - Grade com aramado; - Diâmetro mínimo: 65cm; - Regulagem de inclinação; - Oscilação horizontal; - Chave de controle de velocidade; - Potência mínima: 230w; - RPM mínimo: 1300; - Fonte de Alimentação Bivolt. Garantia mínima de 12 meses - TRON	UN	20	290,00	5800,00
TOTAL GLOBAL - Vinte e um mil e setecentos reais.					21700,00

A empresa ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA declara que:

Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;

Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;

Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

Validade mínima da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega em até 30 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA

CNPJ: 35.872.285/0001-35 - INC. EST:05415804-4



**ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA**

CNPJ: 35.872.285/0001-35 - INC. EST:05415804-4

Rua Ipanguaçu, 57a - Alvorada I

CEP 69043-230 - Manaus-Am

E-mail: [nahalcomercio@gmail.com](mailto:nahalcomercio@gmail.com)

Fone: 92 98425-6883 (Whatsapp)

Rua Ipanguaçu, 57a - Alvorada I - CEP 69043-230 - Manaus-Am

E-mail: [nahalcomercio@gmail.com](mailto:nahalcomercio@gmail.com) Fone: 92 98452-1267 (Whatsapp)

Forma de Pagamento - depósito em conta

Banco: 290 PagSeguro Internet S.A- Agência:0001 - CC:20274119-5

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA

End.: R S. PEDRO, 500 - COROADO - Cid: MANAUS/AM Cep.: 69080-500

Cargo/Função: SÓCIA Cart. Ident.nº: 2891132-6 Expedido por: SSP-AM CPF:021312792-05

Naturalidade: PRESIDNETE FIGUEIREDO Nacionalidade: BRASIL

Manaus, 09 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

ANA FLAVIA SANTOS  
DA  
SILVA:35872285000135

Assinado de forma digital por  
ANA FLAVIA SANTOS DA  
SILVA:35872285000135  
Dados: 2021.08.09 13:40:55  
-03'00'

# MONDIAL



## Manual de Instruções

C-34JI-15X

*Cafeteira Elétrica*

*Dolce Arome* **INOX**



**Parabéns**, agora você possui uma **CAFETEIRA DOLCE AROME** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através da abertura da Tampa do Reservatório de Água, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho.
- Nunca obstrua a saída e aberturas da Tampa do Reservatório de Água, caso esteja obstruída, leve o produto para uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- O vapor liberado pelo Produto durante o funcionamento está em alta temperatura, mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída de vapor.
- Não ligue a cafeteira se o Reservatório de Água estiver vazio ou se a jarra tiver sido removidas.
- Se for adicionar mais pó de café durante a operação, desligue o aparelho e ligue novamente quando terminar.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta**

de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

### Tampa

Mais facilidade no manuseio e limpeza.

### Porta-Filtro Removível

Dispensa o uso de filtro de papel.



### Sistema corta pingos

Permite que seja tirada a jarra antes que a cafeteira tenha terminado seu funcionamento.

### Placa de Aquecimento

Conserva a temperatura do café sem alterar o sabor.

**Botão Liga e Desliga**  
com Lâmpada Piloto.

Jarra em Inox.

## ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA DOLCE AROME

- Limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antiaderente com um pano úmido.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções do item **PARA PREPARAR SEU CAFÉ**).
- Espere 10 minutos, desligue o botão da cafeteira e jogue fora a água da jarra.
- Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- A **CAFETEIRA DOLCE AROME** tem capacidade de 6 até 15 xícaras (considerando xícaras de aproximadamente 40 ml cada).

## PARA PREPARAR SEU CAFÉ

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- A quantidade de água a ser colocada depende do número de xícaras que são desejadas. Coloque a água no reservatório com a cafeteira desligada.
- Coloque a jarra na base antiaderente. Não ligue a cafeteira enquanto a jarra não estiver

perfeitamente encaixada.

- Utilizando a colher dosadora, coloque a quantidade de café necessária no filtro permanente localizado dentro do porta filtro. Se preferir use um filtro de papel nº 100. Gire o suporte até a posição correta até travá-lo completamente.

**Nota: Use o café de sua preferência, mas observe que devido à evaporação e absorção de água pelo pó durante o processo, a quantidade de café estará minimamente reduzida em relação à quantidade de água colocada no reservatório. Pode haver também, uma variação devido ao tipo de granulação do pó.**

- Coloque o botão Liga e Desliga na posição "1" e a luz da Lâmpada Piloto se acenderá. Em poucos minutos seu café estará pronto para ser servido.
- A **CAFETEIRA DOLCE AROME** está equipada com um dispositivo Corta Pingo, que interrompe o gotejamento automaticamente durante o ciclo de preparação do café. A jarra poderá ser removida para servir uma xícara de café e depois retornar para a base da cafeteira completando a operação.

**IMPORTANTE: a jarra deve ser colocada de volta na base de aquecimento antiaderente em menos de 1 minuto, a fim de evitar transbordamentos.**

- Para evitar acidentes, não coloque água durante o ciclo de preparação se o reservatório estiver vazio e o aparelho ligado. Reabasteça, ou acrescente mais água, somente se ainda houver um pouco de líquido.
- Após o uso desligue a cafeteira colocando o botão Liga e Desliga, na posição "0" e retire o plugue da tomada.

## PARA MANTER SEU CAFÉ AQUECIDO

- O seu café pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento e a cafeteira Ligada (a Luz da Lâmpada Piloto deverá ficar acesa).
- Este aparelho contém um termostato que mantém seu café na temperatura ideal. Porém, após algum tempo, a evaporação do líquido mudará o sabor do seu café.
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.
- Não deixe que todo o líquido evapore da jarra enquanto a cafeteira estiver ligada.
- Não coloque a jarra sobre e nem próximo a queimadores a gás ou elétricos.

**ATENÇÃO:** A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

## COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA DOLCE AROME

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e a jarra esfriem. Limpe a placa antiaderente com um pano úmido e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório e a placa de aquecimento não devem ser submersos em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar a jarra, basta lavá-la normalmente. Ela pode ser levada à máquina de lavar louça.
- O porta-filtro permanente pode ser lavado com água e detergente neutro. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Antes de guardar seu aparelho, esteja certo de que o reservatório está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

## ATENÇÃO

- Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.
- Não obstrua a saída de ar que fica no fundo da cafeteira.

## TERMO DE GARANTIA

### **1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste na relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### **2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### **3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência acesse:

**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à Sexta, das 07h às 20h**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "**Assistência Técnica**"

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**

**Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília**

**Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000**

**CNPJ: 07.666.567/0001-40**

**Fabricado na China**

**[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

## CAFETEIRA DOLCE AROME INOX



# Cafeteira Dolce Arome INOX

Cafeteira Dolce Arome INOX – C-34JI-15X

- Indicador de nível de água
- Porta-filtro removível
- 15 xícaras
- Sistema corta pingos

**COMPRE AQUI**

## CARACTERÍSTICAS

Porta-Filtro removível  
Tampa  
Sistema corta pingos

## ESPECIFICAÇÕES

M/

Jarra inox simples

Dimensões: 27,5 cm x 20,2 cm x 16,2 cm

Peso: 0,94 Kg

---

(<https://www.emondial.com.br/>)

Digite aqui o que você procura ...

HOME / CAFETEIRA DOLCE AROME INOX



## Cafeteira Dolce Arome INOX

Cafeteira Dolce Arome INOX - C-34JI-15X

- Indicador de nível de água
- Porta-filtro removível
- 15 xícaras
- Sistema corta pingos

**COMPRA AQUI****CARACTERÍSTICAS****ESPECIFICAÇÕES****MANUAL**

Voltagem: 127 V/ 220 V

Potência: 550 W

Consumo: 0,55 Kw/h

Garantia: 12 meses

## VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR



### **Cafeteira 2 xícaras Smart Coffee**

Filtro permanente e porta-filtro removível



## ATENÇÃO:

Este aparelho possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Encaminhe o ventilador para Assistência Técnica Autorizada caso o ventilador comece a desligar automaticamente.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão do aparelho é compatível com a rede elétrica.


Para sua segurança, recomendamos que leia atentamente as recomendações e instruções de uso abaixo:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando ocorrer algum problema durante sua utilização, encaminhe o produto para Assistência Técnica Autorizada da Tron.
- Nunca transporte o aparelho pelo cordão elétrico.
- Em hipótese alguma toque na hélice com o ventilador ligado.
- A utilização de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica, podem provocar danos ao aparelho e provocar acidentes.
- Faça manutenção preventiva no aparelho pelo menos a cada dois meses. Limpe o aparelho e verifique as peças de fixação (parafusos, porcas e presilhas).
- Ambientes com muita suspensão de partículas (poeira, fibras, malhas ou similar) no ar, podem obstruir a entrada de ventilação do motor levando-o a aquecer. Nesse caso, desligue o aparelho da energia elétrica e aplique um jato de ar na parte traseira do motor.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o aparelho e ainda causar acidentes.
- Para ventiladores de mesa e pedestal: sempre desligue o aparelho e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto.
- Na montagem, desmontagem ou limpeza, certifique-se que o aparelho se encontra desligado e com plugue da tomada desconectado da rede elétrica.


## UTILIZAÇÃO

1. Controle de oscilação: Aperte o botão de ajuste de oscilação (manípulo) para começar a oscilar. Puxe para parar a oscilação.
2. Seleção de tensão: Escolha a tensão desejada 127V ou 220V (Somente para modelos 127/220V).
3. Controle de velocidade: Gire o interruptor para ligar e ajustar a velocidade desejada. Retorne o interruptor até a trava para desligar.
4. Ajuste vertical: Solte a trava de regulagem de inclinação (borboleta), regule na posição desejada e reaperte até que fique seguro.


## 1 - Manípulo




## 2 - Controle de Tensão



## 3 - Controle de Velocidade




## 4 - Ajuste Vertical




## MONTAGEM DAS GRADES E HÉLICE

- Fixação da grade traseira: Posicione a grade no motor e aperte com 4 parafusos.
- Fixação da hélice: Insira a hélice no eixo e alinhe o rasgo da hélice com o pino do eixo. Empurre até travar.
- Fixação da grade metálica: Fixe o frontal na grade, alinhe as grades e fixe com presilhas.
- Fixação da grade plástica: Fixe o frontal com 2 parafusos. 50cm: Alinhe as grades e fixe com parafusos e porcas. 60cm: Alinhe as grades e fixe com as travas.



## MONTAGEM DO PEDESTAL

- Coloque o pino no tubo inferior e encaixe na base.
- Insira os pés na base do pedestal. Posicione e rosqueie o parafuso no pino.
- Coloque a arruela plástica no parafuso e aperte com a porca. Utilize ferramenta adequada para aperto.
- Insira em cada pé a ponta de borracha.
- Coloque o ventilador no pedestal montado e fixe com parafuso e porca.
- Para ajustar a altura do pedestal, gire a porca do regulador para destravar. Ajuste a altura desejada e gire novamente para travar.



MONTAGEM DO SUPORTE

Ventilador de Mesa

Coloque o motor no suporte de mesa e fixe com parafuso e porca.




Ventilador de Parede

Fixe o suporte na parede com parafusos e buchas. A fixação do suporte deve suportar no mínimo 35kg, Coloque o aparelho no suporte e fixe com parafuso e porca.

**Parede de alvenaria:** fixe com 3 parafusos auto atarraxantes sextavado 6x65mm, arruelas e buchas S10.


**Coluna metálica:** fixe com 3 parafusos 6mm, arruelas, arruelas de pressão e porcas. O comprimento do parafuso dependerá da espessura da coluna.

**Viga de madeira:** fixe com 3 parafusos auto atarraxantes sextavado 6x65mm



ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA – MODELO OSCILANTE PAREDE

- Para evitar acidentes, desligue a chave geral de energia, antes da instalação ou manutenção do aparelho.
- A instalação deve ser realizada de acordo Norma NBR 5410 por um profissional qualificado.
- Verifique a fixação para instalação do aparelho. Deverá ser composta por cabos de no mínimo 1,5mm<sup>2</sup> para cada aparelho.
- A instalação do ventilador até o controle de velocidade deve ser realizada com cabos de dupla isolamento (cabos não fornecidos), com as conexões dos cabos alojadas dentro da caixa do controle de velocidade.
- Deverá ser instalado um disjuntor de 2A para desligamento total do aparelho. Utilize disjuntor certificado. Disjuntor não acompanha o produto.
- O aparelho está equipado com um controle de velocidade gradual.
- Gire o interruptor para ligar e ajustar a velocidade desejada.
- Retorne o interruptor até a trava para desligar.



DADOS TÉCNICOS

Modelo	Tensão	Potência	Rotação	Frequência	Classe Isolação	Clima Tropical	Classe do Aparelho	Classe Proteção
Mesa, Parede e Pedestal 50cm AT	127/220V, 127V, 220V	140W	1500rpm	60Hz	H (180°C)	T	II	IPX0
Parede e Pedestal 60cm AT	127/220V, 127V, 220V	140W	1550rpm	60Hz	H (180°C)	T	II	IPX0
Parede 65cm AT	127/220V, 127V, 220V	140W	1550rpm	60Hz	H (180°C)	T	II	IPX0

TERMO DE GARANTIA

Os ventiladores oscilantes Tron tem a partir da emissão da Nota Fiscal do consumidor, 12 meses de garantia. A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação, projeto, montagens e/ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia não abrangerá:

1. Instalação incorreta do produto, o uso inadequado, tais como: modificações estéticas e/ou mau uso;
2. Produtos com sinais de violações;
3. Se na instalação não forem observadas as especificações do manual de instalação do aparelho, tais como: verificação de tensão compatível e a fixação do aparelho;
4. Peças sujeitas ao desgaste natural como rolamentos, buchas, pinturas e zincagem;
5. Despesas com instalação do aparelho, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada TRON;
6. Peças danificadas em consequência de manuseio, instalação do produto, quedas ou atos naturais (chuva, raios, inundações, etc);

Importante

Para comprovação do prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido, e/ou Nota Fiscal. Em caso de não atendimento ao consumidor por parte da Empresa Revendedora, entrar em contato imediatamente com a TRON.

**ATENÇÃO**

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante apresentação do Termo de Garantia. A TRON responde apenas pela qualidade do aparelho, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Faturado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Vendedor / Revendedor: \_\_\_\_\_

Para relação de assistência técnica acesse o site [www.tron.ind.br](http://www.tron.ind.br)

Tron – Industrial, Refrigeração e Eletrônica Ltda.  
 Av. Alberto Dotti, 483 – Distrito Industrial IV  
 Telefax: (17) 3531 7900  
 CEP: 15813-350 – Catanduva – SP – Brasil  
 CNPJ: 52.455.870/0001-59  
 tron@tron.ind.br



Nesta marca você pode confiar

