



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM) PREGÃO Nº 442021 (SRP)

Prezado Senhor:

Temos a grata satisfação de fornecer a v.s.as, preços e condições para o fornecimento dos materiais abaixo discriminados.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANTIDADE	MÍNIMO POR CONTRATAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GRUPO 01						
01	Mesa escritório (gabinete juiz) ilustração descrição/características mínimas Mesa em mdf, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (axlpx) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em mdf, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas l=400mm, a=350mm, p=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamentosimultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de mdf Revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de mdf (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do mdf preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo hot melt. A fixação das peças em mdf entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de bp, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a nr17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	200	10	1.800,00	360.000,00
02	Mesa escritório (Gabinete Juíz /Apoio) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangularhorizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamfnico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamfnico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	200	10	569,00	113.800,00
03	Armário Escritório (para compor mesa) Ilustração Descrição/Características mínimas Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	200	10	1.470,00	294.000,00



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP

CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5

RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM

FONE (092) 3636-5462 3233-8850

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7

INSC. SUFRAMA: 200129031

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

04	Mesa escritório (audiência para juiz e demais autoridades) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	200	05	730,00	146.000,00
05	Mesa escritório (audiência para as partes) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	200	05	700,00	140.000,00
06	Mesa escritório (auditório para juiz) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	100	05	550,00	55.000,00
07	Mesa escritório (auditório para demais autoridades) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	100	05	1.100,00	110.000,00
08	Mesa de trabalho (orgânica) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750	un	400	10	1.180,00	472.000,00



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP

CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5

RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM

FONE (092) 3636-5462 3233-8850

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7

INSC. SUFRAMA: 200129031

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

	mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional					
09	Mesa de trabalho (orgânica) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	200	10	1.300,00	260.000,00
10	Mesa Reunião Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	40	01	1.600,00	64.000,00
11	Mesa escritório (para reunião) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.800 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	40	01	1.700,00	68.000,00
12	Mesa escritório (para reunião) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como "peça única", constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.600 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	40	01	1.500,00	60.000,00
13	Mesa apoio (para Restaurante) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa para copa, com 700x700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura	un	200	05	550,00	110.000,00




REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP

CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5

RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM

FONE (092) 3636-5462  3233-8850

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7

INSC. SUFRAMA: 200129031

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

	de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional					
14	Mesa reunião redonda (para Conciliação) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa para copa, com diâmetro de 1,20 em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	un	200	05	750,00	150.000,00
15	Mesa escritório (Digitador/conciliação) Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional.	un	200	10	400,00	80.000,00
16	Mesa escritório Ilustração Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm xA=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional	un	400	10	730,00	292.000,00
17	Mesa escritório Descrição/Características mínimas Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor.	un	200	10	550,00	110.000,00



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: - Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: refrimov modelo: operacional					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta pelo valor total do lote de R\$: 2.884.800,00 (dois milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a apresentar a garantia de 05 (cinco) anos; Informamos, ainda que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação;

Entrega: 60 (sessenta) dias, a contar da retirada da nota de empenho;

Os preços cotados estão inclusos todos os impostos taxas e frete;

Declaramos que entregaremos os bens com todos os manuais de operação em língua portuguesa, acessórios e periféricos que o integrem, quando for o caso;

Procedência nacional;

Os produtos ofertados estão de acordo com a NR17.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO E DE
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

A Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antônio inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72. Declara:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus **AM**



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS FIEIS E VERDADEIROS

A Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antônio, inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72. , **DECLARA** que para os devidos fins do **Pregão nº 44/2021** sob as penas da Lei, que os documentos apresentados no presente procedimento licitatório, são **Fiéis e Verdadeiros**.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus **AM**



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

**DECLARAÇÃO EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU
MICROEMPRESA – ME**

A Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antônio, inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72, **Declara** para os devidos fins, que a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), estando apta a usufruir o tratamento diferenciado, e que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus **AM**



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr. Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72, como representante devidamente constituído da Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede na Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antonio, inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5 doravante denominado Licitante, para fins do Edital **Pregão nº 44/2021**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela FN DE ALMEIDA EPP, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão nº 44/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão nº 44/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão nº 44/2021**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão nº 44/2021**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antônio, inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72, declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus **AM**



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012).

Ilmo (a). **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2021**

FN DE ALMEIDA, com sede Rua Josefa Dantas, nº 03, Novo Israel, inscrita no CNPJ sob o nº 84.11.020/0001-20 declaro ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2021 (SRP)**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simplex Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 d a Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990)


F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

A Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antônio, inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72, declara formalmente que prestará garantia e assistência técnica de todos os materiais ofertado(s), a qual não será inferior a 05 (cinco) anos a contar da entrega do mesmo e manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, e consistirá na reparação das eventuais falhas do mobiliário ou na substituição da peça que se apresentar defeituosa e de acordo com manuais e normas técnicas específicas para as peças mobiliárias, exceto nos casos em que, comprovadamente, a reparação deva ocorrer em laboratório próprio.



F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 3233-8850
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO Nº 442021 (SRP)**

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa FN DE ALMEIDA EPP, com sede Rua Josefa Dantas Nº 03 Colônia Santo Antônio, inscrito no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20 e Insc. Estadual Nº 04.121.655-5, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Fábio N. de Almeida, titular, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da C.I nº0823.392-6 SSP-AM e CPF de nº 309.911.372-72, declara expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a instrução normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e tecnologia da informação do ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).



F. N. DE ALMEIDA
Fábio N. de Almeida
RG: 0823392-6
CPF: 309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR COM GAVETAS

Modelo: Operacional

✓ DADOS TÉCNICOS

Mesa escritório retangular com superfície linear em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, com o quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo.

Tampo de painel horizontal revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, tampo e lateral de MDF acoplados de 40mm revestido pelas duas faces, fita de borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF, na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada.

✓ OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS

Gaveteiro fixo com 3 gavetas, medindo L=400mm X A=350MM X P=440mm, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava;

Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ MEDIDAS

Altura: 750 mm

Largura: 2000 mm

Profundidade: 800 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR SEM GAVETAS

Modelo: Operacional

✓ DADOS TÉCNICOS

Mesa escritório retangular com superfície linear em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, com o quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo.

Tampo de painel horizontal revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado, tampo e lateral de MDF acoplados de 40mm revestido pelas duas faces, fita de borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF, na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada.

✓ OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS

Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ MEDIDAS

Altura: 750 mm

Largura: 800 mm

Profundidade: 800 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

ARMARIO BAIXO

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Armário baixo para compor mesa com 04 portas e prateleira pivotantes. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura de 22 mm, revestido em laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita de borda na cor do tampo. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Portas com puxador inteiramente metálico níquelado. Suportes para as prateleiras em aço e formato "L".

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°;

Fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas;

Base do móvel em aço e com pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Fechadura com chaves duplas escamoteáveis;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi pó;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm

Largura: 2000 mm

Profundidade: 450 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA PARA AUDIÊNCIA

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa escritório em MDF para audiência, espessura do tampo de 25 mm, com tampos de canto retos, sem gavetas, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo, espessura das laterais da mesa com 25mm. O tampo, saia e lateral de painel revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira, com bordas revestidas com fita na cor do tampo. A fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 2200 mm
Profundidade: 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA PARA AUDIÊNCIA

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa escritório em MDF para audiência, espessura do tampo de 25 mm, com tampos de canto retos, sem gavetas, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo, espessura das laterais da mesa com 25mm. O tampo, saia e lateral de painel revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira, com bordas revestidas com fita na cor do tampo. A fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 1800 mm
Profundidade: 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA PARA AUDITÓRIO

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa auditório, em MDF espessura de 40 mm para o tampo e laterais, com tampos de canto retos, sem gavetas, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico texturizado. revestidas em fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA PARA AUDITÓRIO

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa auditório, em MDF espessura de 40 mm para o tampo e laterais, com tampos de canto retos, sem gavetas, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico texturizado. revestidas em fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA L

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa de trabalho em MDF com tampo de 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. Tampo de painel revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com texturizado, bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na mesma cor. Fixação das peças em MDF estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas, Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 1200 x 1200 mm
Profundidade: 600 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA L

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa de trabalho em MDF com tampo de 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. Tampo de painel revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com texturizado, bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na mesma cor. Fixação das peças em MDF estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas, Passa fio revestido de BP, com superfície texturizada.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 1400 x 1600 mm
Profundidade: 600 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico com todas as peças de 40 mm confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo. Tampo duplo com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão, bordos retos encabeçados com fita de borda na espessura do tampo e na cor, coladas pelo processo HOT-MELT, fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 1000 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico com todas as peças de 40 mm confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo. Tampo duplo com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão, bordos retos encabeçados com fita de borda na espessura do tampo e na cor, coladas pelo processo HOT-MELT, fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 1800 mm
Profundidade: 1000 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico com todas as peças de 40 mm confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo. Tampo duplo com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão, bordos retos encabeçados com fita de borda na espessura do tampo e na cor, coladas pelo processo HOT-MELT, fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Largura: 1600 mm
Profundidade: 1000 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA PARA COPA

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa para copa, com tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita de borda na espessura do tampo e na cor do tampo, apoios são confeccionados em perfil tubular redondo que deverá ter 4 - 101,6mm de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, Todas as terminações aparentes das estruturas possuem fechamento metálico.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm

Largura: 700 X 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA DE REUNIÃO

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa redonda de reunião, com tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita de borda na espessura do tampo e na cor do tampo, apoios são confeccionados em perfil tubular redondo que deverá ter 4 - 101,6mm de diâmetro em chapa de aço #16 1,5mm de espessura, de aço carbono, Todas as terminações aparentes das estruturas possuem fechamento metálico.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Passa fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa;
Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;
Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;
União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;
Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm
Diâmetro: 1200 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa escritório revestida em MDF com espessura de 25 mm, com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas encabeçados com fita na espessura do tampo e na cor do tampo, fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas, terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm

Largura: 800 mm

Profundidade: 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR COM GAVETAS

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa escritório revestida em MDF, espessura de 25 mm, com tampos de canto retos, com passa fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo.

Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçados com fita de borda na espessura do tampo e na cor do tampo, fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas, terminações aparentes das estruturas possuem fechamento metálico.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Gaveteiro fixo com 3 gavetas, medindo L=400mm X A=350MM X P=440mm, parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava;

Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm

Largura: 1200 mm

Profundidade: 700 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com



REFRIMOV

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

MESA RETANGULAR

Modelo: Operacional

✓ **DADOS TÉCNICOS**

Mesa escritório revestida em MDF com espessura de 25 mm, com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas encabeçados com fita na espessura do tampo e na cor do tampo, fixação das peças em MDF na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas, terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico.

✓ **OPCIONAIS/ CARACTERISTICAS**

Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto;

Todas as peças metálicas do conjunto recebem acabamento em pintura anticorrosiva por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster;

União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG;

Todo mobiliário com a cor de acordo com a solicitação do cliente - todo preto/ preto e nogal Sevilha.

✓ **MEDIDAS**

Altura: 750 mm


Largura: 1200 mm

Profundidade: 600 mm



FN DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 04.121.655-5
RUA: JOSEFA DANTAS N° 03 COLONIA SANTO ANTONIO
FONE (092) 3636-5462 CEL: (092) 99999-6900 MANAUS-AM
CEP 69093-284

E-mail: refrimov.refrimov@gmail.com

	CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
	TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

1. INTRODUÇÃO

O presente laudo tem por objetivo emitir **Parecer Técnico de Avaliação Ergonômica** de uma relação de móveis para escritório da marca **Refrimov**. Nos diversos modelos com variações da largura, profundidade e altura, produzida pela empresa **F N DE ALMEIDA EPP**.

A ergonomia existe para adaptar o trabalho as necessidades das pessoas e proporcionar o máximo de conforto, segurança e eficiência. Para isso, a fabricação de móveis deve obedecer às legislações aplicáveis, considerando dimensões, altura, mobilidade, ajustes etc.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

EMPRESA: F N DE ALMEIDA - EPP

NOME FANTASIA: REFRIMOV.

ENDEREÇO: Rua Josefa Dantas, nº 3, Bairro Colônia Santo Antônio – Manaus/Am.

CEP: 69.093-284

C.N.P. J: 84.111.020/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.121.655-5

Fone: (92) 99985-2378


E-mail: Refrimov.refrimov@gmail.com

CNAE ATIVIDADE PRINCIPAL:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

Responsável legal da empresa: Fábio Nunes de Almeida



	CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
	TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

3. OBJETO DE ESTUDO

A relação dos móveis para escritório, como mesas, gaveteiros, armários, divisórias, estações de trabalho, poltronas, cadeiras, suportes e outros da marca Refrimov nos diversos modelos, largura, profundidade, altura e outras variáveis, a serem analisados no presente laudo:

- Mesas lineares;
- Mesas angulares;
- Mesas peninsulares;
- Mesas de atendimento;
- Mesas executivas;
- Mesas de representação (diretoria);
- Mesas de reunião;
- Mesas com regulagem de altura;
- Armários;
- Balcões;
- Gaveteiros fixos e móveis;
- Estações de trabalho;
- Estações de trabalho com divisórias panorâmicas;
- Suporte de CPU;
- Suporte para monitor;
- Suporte para teclado;
- Poltronas;
- Poltronas de auditório;
- Cadeiras giratórias;
- Cadeiras fixas;
- Sofá de espera;
- Divisórias tipo painel.

Handwritten signature in blue ink.



CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

3.1 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

As medidas das larguras, profundidades, alturas e outras variáveis da relação de móveis para escritório Refrimov, se apresentam dentro das faixas de regulação, situada dentro dos valores mínimos e máximo estabelecidos da Portaria Nº 3.214/78 (NR17), Portaria Nº 3.751/90. NBR 13960, NBR 13961, NBR 13962, NBR 13964, NBR 13966, NBR 13967, NBR 15141, NBR 15786 e NBR 15878.

3.2 MOBILIÁRIO DO POSTO DE TRABALHO

O Parecer Técnico Ergonômico é a apreciação preliminar do Posto de Trabalho, do Ambiente e da Tarefa, objetivando detectar possíveis riscos e desconfortos ao trabalhador. Os problemas são classificados, criticados e apresentados para priorização de soluções ou conhecimento do grau de risco ergonômico.


A ergonomia é bem atendida quando consegue planejar e organizar um posto de trabalho que atenda a mais de 90% da população de trabalhadores, independente de sexo, idade, de força física e a altura.

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.

17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. (117.006-6 / I1)

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; (117.007-4 / I2)

	CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
	TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; (117.008-2 / I2)

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. (117.009-0 / I2)

17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado. (117.010-4 / I2)

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; (117.011-2 / I1)


b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; (117.012-0 / I1)

c) borda frontal arredondada; (117.013-9 / I1)

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. (117.014-7 / II)

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. (117.015-5 / I1)

17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. (117.016-3 / I2).


	CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
	TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

4. ENCERRAMENTO

O Presente Laudo Técnico Pericial está de acordo com os critérios dispostos na NR17, NBR13960, NBR 13961, NBR 13962, NBR 13964, NBR 13966, NBR 13967, NBR 15141, NBR 15786 e NBR 15878, onde pudemos verificar que a relação de móveis para escritório, da marca Refrimov acima estudada, atende e enquadra-se dentro dos critérios técnicos da Ergonomia, oferecendo qualidades técnicas consideradas de “bom padrão ergonômico”. Porém, cumpri-nos lembrar de que a complementação ergonômica de qualquer posto de trabalho ocorrerá com a aplicação correta das condições ambientais de trabalho e outros aspectos que são:

- Da instalação de iluminação adequada (NBR 8995 e NR17);
- Da escolha e regulagem da cadeira adequada (NBR 13962);
- Da temperatura ambiental adequada (NR15, ANEXO N°3);
- Da ventilação ambiental adequada (NR17);
- Do ruído ambiental tolerável (NR17, NR15, ANEXO N°1).




	CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
	TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

5. BIBLIOGRAFIA

- Normas regulamentadoras anexas à portaria 3.214/78, do MTB, NR15 e NR17 (Ergonomia).
- NBR 13960/1997 – Móveis para escritório – Terminologia.
- NBR 13961/2010 – Móveis para escritório – Armários.
- NBR 13962/2006 – Móveis para escritório – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio.
- NBR 13964/2003 – Móveis para escritório – divisória tipo painel.
- NBR 13966/2008 – Móveis para escritório – mesas – classificação e características físicas e dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
- NBR 13967/2011 – Móveis para escritório – sistema de estação de trabalho – classificação e métodos de ensaio.
- NBR 15141/2008 – Móveis para escritório – divisão modular tipo piso-teto.
- NBR 15786/2010 – Móveis para escritório – móveis para teleatendimento – Call center e telemarketing – requisitos e métodos de ensaio.
- NBR 15878/2011 – Móveis – Assentos para espectadores – requisitos e métodos de ensaio para resistência e a durabilidade.



	CLIENTE	F N ALMEIDA - EPP	Ano base Set/2021
	TÍTULO:	PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA	

6. CONCLUSÃO

Com base nas informações levantadas e aqui descritas, concluímos o parecer técnico de avaliação ergonômica da relação de móveis para escritório da marca Refrimov, em atendimento a Norma Regulamentadora NR17 e demais normas aplicáveis a produção de mobiliário, objetivando qualidade, conforto e segurança para os usuários.

A Refrimov está comprometida com a fabricação de móveis em atendimento da legislação aplicável, considerando que sensações de conforto não são medidas científicas, e sim parâmetros subjetivos e individuais, que variam conforme biotipo, postura, hábitos diários, forma de condicionamento físico, bem como integração ergonômica com os demais componentes de um posto ou estação de trabalho, como mesas, monitores, acessórios, temperatura, iluminação do local e até mesmo a postura do usuário. Porém não isenta a preocupação do fabricante em dispor das melhores condições de conforto.

Manaus, 15 de setembro de 2021.



Danilo Carlos Pereira
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
CREA-AM nº30388-D