

PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 044/2021 – TJAM  
 ANEXO III – Proposta de Preços

<b>Nome Fantasia:</b> Horizonte Moveis	
<b>Razão Social:</b> Horizote Moveis de Escritorio Eireli ME	
<b>CNPJ:</b> 06.536.588/0001-89	
<b>Endereço:</b> Rua dos Alves, 1434 - Anexo A	
<b>Bairro:</b> Crespo	<b>Cidade:</b> Manaus
<b>CEP:</b> 69073-282	<b>Email:</b> horizontemoveis@horizontemoveis.com.br
<b>Telefone:</b> (92) 3237-9400/ 8832-8271	<b>Fax:</b> x
<b>Banco:</b> Caixa Economica Federal	<b>Conta Bancaria:</b> 1636-9 (Corrente)
<b>Nome e nº da agencia:</b> 3219 (av carvalho leal)	

**GRUPO 02**  
**Itens 18 a 28 – Armários e gaveteiros**

Item	GRUPO 2 - Descrição	Unid.	Quant.	P. Unitário	Preço Total
18	(COD.SIASG/CATMAT: BR343999) Armário Escritório Alto Descrição/Características mínimas Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Tampo e fundo de 18mm e MDF revestido com laminado melamínico BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos  <b>FAB: HM. MOD: AR02</b>	Unid.	200	R\$ 890,00	R\$ 178.000,00
Valor unitário: oitocentos e noventa reais Valor total: cento e setenta e oito mil reais					
19	(COD.SIASG/CATMAT: BR253139) Armário Escritório Médio Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), Tampo 25mm de espessura, corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm MDF revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos  <b>FAB: HM. MOD: AR03</b>	Unid.	400	R\$ 890,00	R\$ 356.000,00
Valor unitário: oitocentos e noventa reais Valor total: trezentos e cinquenta e seis mil reais					
20	(COD.SIASG/CATMAT: BR324391) Armário Escritório Baixo Descrição/Características mínimas Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Tampo 25mm de espessura, corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos  <b>FAB: HM. MOD: AR04</b>	Unid.	500	R\$ 690,00	R\$ 345.000,00
Valor unitário: seiscentos e noventa reais Valor total: trezentos e quarenta e cinco mil reais					

21	(COD.SIASG/CATMAT: BR462075) Gaveteiro Móvel Descrição/Características mínimas Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo Bordos retos encabeçados com fita em PVC. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço revestidas em MDF de 15 mm de espessuras Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	2000	R\$	400,00	R\$	800.000,00
<b>FAB: HM. MOD: GAV1</b> Valor unitario: quatrocentos reais Valor total: oitocentos mil reais							
22	(COD.SIASG/CATMAT: BR355942) Armário Estante Multiuso Descrição/Características mínimas Armário simples multiuso, tipo torre (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 600 mm de largura x 400 mm de profundidade x 1800 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel.A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As prateleiras, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	400	R\$	740,00	R\$	296.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR05</b> Valor unitario: setecentos e quarenta reais Valor total: duzentos e noventa e seis mil reais							
23	(COD.SIASG/CATMAT: BR020591) Armário Estante Multiuso Descrição/Características mínimas Armário simples multiuso, tipo NICHOS (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 400 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	200	R\$	200,00	R\$	40.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR06</b> Valor unitario: duzentos reais Valor total: quarenta mil reais							
24	(COD.SIASG/CATMAT: BR020591) Armário Estante Descrição/Características mínimas Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 1.000 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 40 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	400	R\$	250,00	R\$	100.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR07</b> Valor unitario: duzentos e cinquenta reais Valor total: cem mil reais							
25	(COD.SIASG/CATMAT: BR476420) Armário Escritório Descrição/Características mínimas Armário com 2 portas e prateleira acima com dimensões aproximadas: 800 mm x 1000 mm x 450 mm (AxLxP), Tampo e lateral com MDF de no mínimo de 36 mm revestidos com baixa pressão. Fundo 18mm e Bases e portas do móvel com MDF com o mínimo 22 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.Garantia mínima: 5 anos	Unid.	400	R\$	700,00	R\$	280.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR08</b> Valor unitario: setecentos reais Valor total: duzentos e oitenta mil reais							

26	(COD.SIASG/CATMAT: BR387934) Armário Escritório Descrição/Características mínimas Armário Estante Multiuso (apoio para mesa de Desembargadores - Plenário) Armário simples multiuso (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 450 mm de largura x 700 mm de profundidade x 750 mm de altura. Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	100	R\$	500,00	R\$	50.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR09</b>							
Valor unitario: quinhentos reais							
Valor total: cinquenta mil reais							
27	(COD.SIASG/CATMAT: BR413368) Armário Escritório Descrição/Características mínimas Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF 18mm espessura, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	400	R\$	440,00	R\$	176.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR10</b>							
Valor unitario: quatrocentos e quarenta reais							
Valor total: cento e setenta e seis mil reais							
28	(COD.SIASG/CATMAT: BR253141) Armário Escritório Descrição/Características mínimas Armário para bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para sifão. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	400	R\$	550,00	R\$	220.000,00
<b>FAB: HM. MOD: AR11</b>							
Valor unitario: quinhentos e cinquenta reais							
Valor total: duzentos e vinte mil reais							
<b>Valor Total G2</b>						<b>R\$</b>	<b>2.841.000,00</b>

Valor Total GRUPO 2: dois milhões e oitocentos e quarenta e um mil reais

Itens 32 a 40 - Poltronas e cadeiras

Item	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unitário	Preço Total
32	(COD.SIASG/CATMAT: BR0150664) Poltrona escritório (tipo presidente/ executiva). Descrição: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e soldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do ssto e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo entral: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.  <b>FAB: FRISOKAR. MOD: SOUL01</b>	Unid.	400	R\$ 2.160,00	R\$ 864.000,00
Valor unitario: dois mil e cento e sessenta reais Valor total: oitocentos e sessenta e quatro mil reais					
35	(COD.SIASG/CATMAT: BR0150664) Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Descrição: Poltrona tipo diretor reclinável com braços com regulagem de altura, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); - encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto apresentará • Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.  <b>FAB: HM. MOD: DIT1</b>	Unid.	1500	R\$ 560,00	R\$ 840.000,00
Valor unitario: quinhentos e sessenta reais Valor total: oitocentos e quarenta mil reais					
36	(COD.SIASG/CATMAT: BR0150664) Poltrona escritório (tipo diretor fixa) Descrição: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); - encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 0,6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar • Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.  <b>FAB: HM. MOD: DIS1</b>	Unid.	800	R\$ 390,00	R\$ 312.000,00
Valor unitario: trezentos e noventa reais Valor total: trezentos e doze mil reais					

37	(COD.SIASG/CATMAT: BR0150664) Poltrona escritório (tipo secretária c/ rodízio) Descrição: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar • Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	Unid.	1000	R\$	448,00	R\$	448.000,00
<b>FAB: HM. MOD: EX1</b>							
Valor unitário: quatrocentos e quarenta e oito reais							
Valor total: quatrocentos e quarenta e oito mil reais							
39	(COD.SIASG/CATMAT: 454228) Cadeira Longarina (3 lugares) Descrição e características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: - Largura mínima de 420 mm. - Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. - Base com estrutura em aço fixa preta. - Revestida com em couro ecológico de alta resistência. - Garantia mínima: 5 anos. O produto apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	Unid.	600	R\$	990,00	R\$	594.000,00
<b>FAB: HM. MOD: LOG3</b>							
Valor unitário: novecentos e noventa reais							
Valor total: quinhentos e noventa e quatro mil reais							
43	(COD.SIASG/CATMAT: BR0150293) Paineis expositores Descrição/Características mínimas Paineis em MDF, revestida em laminado melamínico de 18 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com canto retos, constituída por duas colunas como pedestal, O painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do painel, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	Unid.	400	R\$	880,00	R\$	352.000,00
<b>FAB: HM. MOD: PA01</b>							
Valor unitário: oitocentos e oitenta reais							
Valor total: trezentos e cinquenta e dois mil reais							
46	(COD.SIASG/CATMAT: BR373599) Cadeira ascensorista. Descrição/Características mínimas. Especificações mínimas: Cadeira ascensorista, material assento e encosto: espuma poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin preto, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi preta, tipo base: giratória com 5 rodízios, regulagem vertical: pistão a gás, características adicionais: regulagem de encosto, com apoio para pés e sem braços Características adicionais: Cadeira Tipo diretor: Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada 100 mm; Dimensões: Assento: 480x480 (alt x prof), 100 mm de espessura; Encosto: 460x480 (alt x prof), 100 mm de espessura; Proteção das bordas em perfil de PVC, montada sobre estrutura metálica em aço tubular pintura epóxi. Garantia mínima: 5 (cinco) anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar • Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	Unid.	50	R\$	490,00	R\$	24.500,00
<b>FAB: HM. MOD: CAD01</b>							
Valor unitário: quatrocentos e noventa reais							
Valor total: vinte e quatro mil e quinhentos reais							

<b>Valor Total dos itens</b>	<b>R\$</b>	<b>3.434.500,00</b>
------------------------------	------------	---------------------

Valor Total dos itens: tres milhoes e quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais

<b>Caixa economica federal</b>
cnpj: 06.536.588/0001-89
agencia: 3219 Op.: 003
c.corrente: 1636-9

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

- Validade da Proposta de preços: não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. (não inferior a 60 dias).

- Representante da firma: LUIZ ISSAMI ISHIKAWA  
- Telefone: (92) 3237-9400 / 9.8138-1545  
- E-Mail: horizontemoveis@horizontemoveis.com.br

- Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

- Declaramos ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão

14.1.1 – A proposta de preços inclui todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito

procedencia dos prod: nacional

optante pelo simples nacional

06.536.588/0001-89  
HORIZONTE MÓVEIS  
HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI-ME  
Rua dos Alves, 1434 - Anexo A  
Crespo - CEP 69.073-282

  
HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI-ME  
Horizonte Moveis de Escritório Eireli ME  
CNPJ: 06.536.588/0001-89  
Luiz Issami Ishikawa  
CPF: 510.906.608-83  
(Titular)

Manaus, 16 de setembro de 2021