

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2021 – TJAM

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO EPP

CNPJ: 41.878.292/0001-47

E-MAIL mheservicos@outlook.com

ENDEREÇO: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº 5586 ALTOS SALA 1 FLORES 69.050-001

BANCO CAIXA ECONOMICA

AGENCIA: 2987

TELFONE:

(92)99439-7812

CONTA CORRENTE:

3117-5

3117-5

**ANEXO III – Formulário de Proposta de Preços**

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO | marca/mode | UND | QUANT. | Vlr UND(R\$) | Vlr TOTAL (R\$) |
|--------------|-----------|--|--------------------------|-----|--------|--------------|------------------|
| 5 | BR0150278 | Organizador - pedestal organizador em aço inox com painel display em A4 formato horizontal, com giro 360 graus, para uso junto com organizador de fila com fita para informação e ou orientação - garantia minima de 12 meses | display paineis | UND | 40 | 349,00 | 13.960,00 |
| 6 | BR0150278 | Organizador - pedestal em aço inox com painel display em A4 formato vertical, com giro 360 graus, para uso junto com organizador de fila com fita para informação e ou orientação - garantia minima de 12 meses | display paineis | UND | 40 | 299,00 | 11.960,00 |
| 9 | BR109100 | Intercomunicador para recepção - conjunto de gabinetes (interno e externo), microfone tipo pedestal com haste flexivel, fonte de alimentação bivolt, tampa traseira com parafusos e porcas para instalação em vidro com furação de 100mm, Obs: serão exigidos, no eventual fornecimento dos produtos selos do INMETRO ou outras certificações que sejam de natureza compulsória, conforme a legislação vigente - Garantia minima de 1 (um) ano | Dualvox/D isplay Paineis | UND | 20 | 1.707,85 | 34.157,00 |
| TOTAL | | | | | | | 60.077,00 |

Valor total por extenso da Proposta de Preços: SESENTA MIL E SETENTA E SETE REAIS

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus 27 de setembro de 2021

FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO: 92238700200

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JACKSON DE LIMA
ARAUJO: 92238700200 dados
2021.09.27 11:01-04'00'



Pregão Eletrônico 046/2021 - TJAM

DECLARAÇÃO

FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO EPP, inscrito (a) no CNPJ nº41.878.292/0001-47, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1952026-3 e do CPF nº 922.387.002-00, DECLARA:

QUE EM FUNÇÃO DE UMA DIVERGÊNCIA NO NOSSO SUPORTE TÉCNICO, NA IMPUTAÇÃO DE DADOS HOUVE UM EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,

Informamos que já corrigimos o erro no T.I

Manaus, 27 de setembro de 2021.

Assinado de forma digital por FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO:

92238700200 dados 2021.09.21 11:08:01-04'00'

Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 5586 Altos Sala 1, Bairro: Flores Cep: 69050-001
CNPJ: 41.878.292/0001-47 Inscrição Municipal: 502603-01
e-mail mheservicos@outlook.com Contato/WhatsApp: (92) 99439-7812

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2014

Controladores de Atendimento
Painéis de Mensagens

www.displaypainéis.com.br



Totem Gerenciador
de Atendimento -TGA



DisplayPainéis



A EMPRESA

Criada em 1998 para atender a crescente demanda por produtos de comunicação visual eletrônica, a Display Painéis, inicialmente atendeu ao setor bancário e hoje seus produtos são encontrados nos mais diversos segmentos em praticamente todo o território nacional.

A experiência e dedicação exclusiva a esses equipamentos refletem nossa filosofia de estar a disposição do cliente na busca da satisfação de suas necessidades.

A Display Painéis investe em soluções inteligentes de autoatendimento, desde totens, controladores de atendimento até painéis eletrônicos de mensagens, que possibilitam uma comunicação inovadora, atraente e eficaz, evitando filas e otimizando o tempo de trabalho na sua empresa.

Nossa missão é oferecer soluções em comunicação visual eletrônica, tornando eficiente o atendimento ao público com equipamentos inovadores, além de serviços de qualidade alinhados de forma atrativa, competitiva e diferenciada, afinal, seu cliente merece um tratamento diferenciado.

DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS

Totem Gerenciador de Atendimento - TGA Versão 6.1 Código 10158




Módulo opcional de avaliação de atendimento, possibilita avaliar em: ótimo, bom, regular e ruim.
Este sistema pode ser utilizado em: Bancos, Cartórios, Clínicas, Hospitais, Laboratórios e muitos outros lugares.




O Totem Gerenciador de Atendimento permite mais rapidez no autoatendimento, evitando filas e otimizando o tempo de trabalho na sua empresa.



Equipado com a mais moderna tecnologia, o totem possui design arrojado e tela touchscreen 17 polegadas de fácil navegação, podendo ser utilizado por pessoas com qualquer nível de conhecimento.



O totem funciona como dispensador de senhas, agilizando o autoatendimento e evitando filas.
Também realiza a chamada da senha, organizando de forma transparente a ordem de atendimento.
Sem filas, seu cliente ganha em conforto.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensões: 460 x 1430 x 303 mm

O sistema de emissão e chamadas de senhas permite o acionamento via rede de computadores e exibição em Tvs e monitores de LCD.

Chamadas através de uma ou mais Tvs ou monitores LCD com entrada VGA ou cabo HDMI.

Várias Tvs ou monitores LCD podem ser ligados em rede, possibilitando escolher os serviços que poderão aparecer em cada dispositivo.

Acesso *on line* de qualquer lugar, usando a internet.

Peso líquido: 25 kg - Peso Bruto: 38 kg

Ponto de alimentação elétrica: 110/220 V.

Ponto lógico: rede LAN

Painel eletrônico de senha com 3 dígitos de 100 mm
Código 4055



Descrição:

Destina-se a visualização de números de modo seqüencial ou aleatório para gerenciamento de filas e controle de senhas em ambientes de atendimento ao público.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

| |
|---|
| Dimensão do gabinete: 400 x 280 x 80 mm |
| Dimensão dos dígitos: 100 x 85 mm |
| Acionamento via controle remoto de rádio frequência |
| Alimentação: 110/220 VAC |
| Consumo máximo : 7 W |
| Peso aproximado: 3 kg |
| Visibilidade: 50 metros |
| Capacidade para até 40 acionadores de chamada |

Painel eletrônico de senha - guichê com 5 dígitos de 100 mm
Capacidade para 4 Serviços
Código 4050



Descrição:

Controla o fluxo de usuários aos locais de atendimento, minimizando o tempo de espera e proporcionando transparência na ordem de servir cada usuário. Destina-se a visualização de números de modo seqüencial para gerenciamento de filas e controle de senhas em ambientes de atendimento ao público.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

| |
|---|
| Dimensão do gabinete: 600 x 360 x 80 mm |
| Dimensão dos dígitos: 100x85 mm |
| Acionamento via controle remoto de rádio frequência |
| Sinal sonoro: regulável |
| Alimentação: 110/220 VAC |
| Visibilidade: 50 metros |
| Peso aproximado: 5 kg |
| Capacidade para até 40 acionadores de chamada |

Os controles não acompanham o painel, são fornecidos separadamente.

Painel eletrônico de senha - guichê mensagens

Capacidade para 4 serviços

Código 4040



Descrição:

Controla o fluxo de usuários aos locais de atendimento, minimizando o tempo de espera e proporcionando transparência na ordem de servir cada usuário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão do gabinete: 690 x 360 x 80 mm

Dimensão dos dígitos de senha/guichê: 100 x 85 mm

Dimensão dos dígitos do jornal eletrônico: 50 x 38 mm

Sinal sonoro: regulável

Acionamento via controle remoto de rádio frequência

Alimentação: 110/220 V 33W

Visibilidade: 50 metros

Cor dos dígitos: vermelho

Cor dos caracteres de mensagem: tricolor amarelo, verde e vermelho

Cor do gabinete: preto fosco

Peso aproximado: 8 kg

Capacidade para até 40 acionadores de chamada

Painel eletrônico SGS - Comunicação Ethernet

Capacidade para 10 serviços

Código 4040 - SGS



Descrição:

Controla o fluxo de usuários aos locais de atendimento, minimizando o tempo de espera e proporcionando transparência na ordem de servir cada usuário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão do gabinete: 600 x 400 x 50 mm

Dimensão dos dígitos do jornal eletrônico de mensagens: 50 x 38 mm

Dimensão dos dígitos de senha e guichê: 100 x 85 mm - cor dos dígitos: vermelho

Possui 5 dígitos, sendo 3 para indicar a senha e 2 dígitos para indicação do guichê.

Possui módulo de jornal eletrônico para exibição de mensagens programáveis

Chamada através de rede de micro, dispensando o uso de controles remotos.

Capacidade para até 10 (dez) especialidades de serviços

Visibilidade: 50 metros

Acompanha software para geração de relatórios gerenciais estatísticos

Informa a quantidade de atendimentos realizados por período, por especialidades e por atendentes.

Funcionamento no sistema operacional WINDOWS

Monitoramento do atendimento, informando o tempo médio de espera e relatórios estatístico.

Os controles não acompanham o painel, são fornecidos separadamente.

Painel eletrônico fila única - 2 dígitos - 100 mm

Código 4036



Descrição:

Controla o fluxo de usuários aos locais de atendimento, minimizando o tempo de espera e proporcionando transparência na ordem de servir cada usuário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

| |
|---|
| Dimensão do gabinete: 400 x 280 x 80 mm |
| Dimensão dos caracteres: 100 x 85 mm |
| Visibilidade: 50 metros |
| Alimentação: 110/220 VAC |
| Cor do gabinete: preto fosco |
| Cor dos caracteres: vermelho |
| Sinal sonoro regulável |
| Peso aproximado: 8 kg |
| Capacidade para até 40 acionadores de chamada |

Painel eletrônico fila única - Com mensagens

Código 4030



Descrição:

Controla o fluxo de usuários aos locais de atendimento, minimizando o tempo de espera e proporcionando transparência na ordem de servir cada usuário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

| |
|--|
| Dimensão do gabinete: 690 x 360 x 80 mm |
| Dimensão dos dígitos para indicação de caixa livre: 100 x 85 mm |
| Cor do gabinete: preto fosco |
| Cor dos dígitos para indicação de caixa livre: vermelho |
| Acionamento via controle remoto de rádio frequência |
| Painel de mensagens colorido/tricolor: amarelo, verde e vermelho |
| Alimentação elétrica: 110/220 VAC 33W. |
| Peso aproximado: 8 kg - Sinal sonoro: regulável |
| Visibilidade dos dígitos de caixa livre: 50 metros |

Os controles não acompanham o painel, são fornecidos separadamente.

Módulo pesquisa de satisfação

Código 10050



Descrição:

Tenha em suas mãos as informações para o sucesso do seu negócio, identificando problemas de atendimento, qualidade, preço, além de saber o que seu cliente valoriza.

Em poucos minutos, você monta em seu PC a sua pesquisa e transfere através da porta USB, Ethernet ou WiFi para o Terminal.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 40 x 60 x 10 mm

Memória interna de até 1 Giga

Alimentação externa: 5 Vcc. - Opera On/Off Line

Trabalha com bateria com autonomia de 8 horas

Teclado digitador de senhas

Código 4076



Descrição:

Teclado digitador de senhas aleatórias, com acionamento via controle remoto por rádio frequências e alcance de 30 metros.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 70 x 130 x 30 mm

Chamada de senhas fora da sequência através da função aleatória

Chamadas de senhas sequenciais através da função sequencial - Alimentação elétrica 110 / 220 V

Visor com display indicador de números de 000 a 999

Acionador de chamada - Controle remoto

Código 4010



Descrição:

Utilizado para acionar a chamada de senha do painel.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 40 x 60 x 10 mm

É necessário 1 (uma) unidade para cada atendente

Possui 2 (duas) teclas, sendo uma para chamar a próxima senha e a outra para repetir a última senha chamada.

Utiliza bateria de 12 V. - Acionamento por controle de rádio frequência

Controle remoto ajustador

Código 4011



Descrição:

Utilizado acertar o número da senha, ligar/desligar o painel e aumentar ou diminuir o sinal sonoro (beep).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 40 x 60 x 10 mm

2 teclas: avanço e retorcimento dos números de senha

É necessário uma unidade para cada painel eletrônico

Acionamento via controle de rádio frequência

Pedestal demarcador de fila - Modelo Neon

Código 4032



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 350 x 960 x 350 mm

Diâmetro de 340 mm

Tubo com diâmetro de 80 mm em alumínio, com acabamento cromado semi brilho.

Fita retrátil nas cores vermelho ou azul com 2,20 metros de comprimento

Presilha e freio de retração lenta para evitar acidentes

Material de alta resistência com sistema de auto-encaixe

Peso: 10 kg

Suporte para fixação do painel eletrônico em teto ou parede

Código 4073



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 350 x 350 x 110 mm

Suporte metálico com articulação que permite girar o painel com ângulo de até 45°.

Permite fixação em teto ou parede

Impressora eletrônica de senha - Com data e hora - Código 4025

Capacidade para 4 serviços

Descrição:

Emitte senhas personalizadas numeradas de 001 a 999, contendo o nome da sua empresa, nome do serviço, data e hora.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 150 x 110 x 220 mm

Alimentação: tensão 90 a 240 VAC automática

Método de impressão: térmica

Interface de comunicação com o painel eletrônico de senhas

Possibilidade de impressão de até 4 (quatro) tipos de senhas para diferentes serviços.

Permite impressão de senha preferencial - Largura da bobina: 57 mm



Impressora de senha térmica IM433 para Loterias Código 6010

Capacidade para 4 serviços

Descrição:

Compacta e funcional, ela é ideal para todos os tipos de estabelecimentos que necessitem organizar suas filas de atendimento, como agências lotéricas.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Interface paralela CENTRONICS e Serial RS 232C

Conjunto de comandos Im433, configurável pelo usuário.

Guilhotina de 1.650.000 cortes. - Velocidade de 120 mm/s

Cabeça de 100.000 metros de impressão

Com guilhotina (corte automático do papel) Alta velocidade e robustez.

Utiliza bobina de papel de 80 mm de largura

Acompanha fonte externa full range e cabos de comunicação serial



Impressora eletrônica de senha - Com data e hora

Capacidade para 10 serviços

Código 4025 SGS

Descrição:

Imprime senhas contendo nome do órgão, discriminação do serviço, data e hora.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Saída de comunicação para ligação com o painel eletrônico de senhas

Utiliza bobina de papel térmico com largura de 57 mm

Corte automático do papel (guilhotina)

Alimentação: Tensão 90 a 240 VAC automática

Método de impressão: térmica

Comunicação: serial padrão RS-232C

Interface de comunicação com o painel eletrônico de senhas

Bandeja para fixação de impressora na parede
Código 4074



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 160 x 20 x 270 mm

Disponível na cor: preto fosco

Utilizada para acomodar a impressora de senhas

Peso aproximado: 0,15 Kg

Pedestal de 105 cm para impressora de senhas
Código 4072



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 340 x 1050 x 340 mm

Disponível na cor: preto fosco

Utilizado para acomodar a impressora de senhas

Peso aproximado: 9 kg

Dispensador manual de senhas

Código 4020

Descrição:

Esse sistema assegura tranquilidade ao usuário e transparência na ordem de atendimento reduzindo ou eliminando totalmente a irritação associada a espera por atendimento.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 270 x 180 x 40 mm

Disponível nas cores verde, azul e vermelho

Aplicações: Bancos; Companhias aéreas; Clínicas; Repartições Públicas; Confeitarias; Padarias; Cartórios, etc.

Utilizado para acondicionar a bobina de senhas - Peso aproximado: 180 gramas

Fácil de recarregar: basta abrir a tampa e colocar a nova bobina de senhas. Em seguida puxe o primeiro ticket, feche a tampa e o equipamento já está pronto para o uso.

Placa em acrílico 'RETIRE SUA SENHA'

Código 4060



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 330 x 190 x 10 mm

Disponível nas cores: verde, vermelho e azul

Pedestal para fixação do Dispensador de Senhas

Código 4070




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensões: 330 x 1600 x 10 mm

Disponível na cor: preto fosco

Bobina de papel para impressora térmica de senhas Código 4017



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 57 mm de largura x 22 metros de comprimento

Bobina de papel térmico

Número de vias: 1 (uma)

Gramatura: 56 g/m²

Diâmetro externo: 65 mm

Diâmetro interno do tubete: 12 mm

Disponível em embalagens com 30 (trinta) unidades

Bobina desenhas com 2.000 números Código 4015

Descrição:

O final do ticket está claramente marcado com uma flecha. Quando puxado sai facilmente e se corta sozinho, ficando pronta a ponta do ticket seguinte. Numerada de 000 a 999 duas vezes seguidas.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: diâmetro externo 105 mm

Disponível em caixa com 5 unidades.

Disponível nas cores: verde, vermelho e azul.

Painel eletrônico de mensagens - Colorido 677 mm
 Modelo indoor Código 3013



Descrição:

Animação através de 16 diferentes efeitos visuais. Sua Dinâmica atrai olhares até mesmo das pessoas mais indiferentes aos apelos visuais, assegurando seus objetivos: conduzir informações, divulgar produtos e serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 680 x 110 x 40 mm

Memória para 30.000 caracteres - Dimensão do pixel: 7,62 mm

Programação: Pode ser programado por controle remoto ou via micro.

Recursos adicionais: Relógio no formato 12 ou 24 horas

Alimentação elétrica: 110/220 V

Gabinete em alumínio com pintura eletrostática: preto fosco

Indicado para uso em ambientes internos (indoor) - Peso aproximado: 3 kg

Quantidade de cores dos caracteres: 3 cores (amarelo, vermelho e verde)

Painel eletrônico de mensagens - Monocor 2600 mm
 Modelo outdoor Código 3070



Descrição:

Animação através de 16 diferentes efeitos visuais. Sua Dinâmica atrai olhares até mesmo das pessoas mais indiferentes aos apelos visuais, assegurando seus objetivos: conduzir informações, divulgar produtos e serviços.
 Aplicação em ambiente externo (outdoor). Leds de alto brilho.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensões: 2600 x 280 x 80 mm

Alimentação elétrica: 110/220 V

Cor dos caracteres: monocor (vermelho, verde, azul, branco ou amarelo)

Memória para 7.500 caracteres - Comunicação: Serial RS232

Recursos adicionais: Relógio no formato 12 ou 24 horas

Gabinete em alumínio com pintura eletrostática: preto fosco

Peso aproximado: 12 kg

Leds disponíveis nas cores: vermelho, branco, azul e verde.

Cronômetro 4 dígitos 100 mm

Código 4057



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 430 x 180 x 60 mm

Dimensão dos dígitos: 100 x 85 mm

Tipo de dígito: 7 segmentos

Formato da hora: HH:MM (Hora/Minuto) - Formato do cronômetro: MM:SS (Minuto/Segundo)

Tipo de cronômetro: regressivo - progressivo

Programação: teclado cabo com 3 (três) metros

Visibilidade: 50 metros

Bateria recarregável com retenção de memória por 30 (trinta) dias na falta de energia elétrica

Teclado com funções: start, stop, reset, preset.

Gabinete em perfil de alumínio com pintura epoxi na cor preta.

Relógio digital indoor

Código 5015



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Dimensão: 420 x 210 x 80 mm

Utilizado para apresentação das horas de forma sincronizada.

Horas e minutos são mostrados com precisão através de numerais super brilhantes

Formato: HH:MM (Hora:Minuto)

Recomendado para utilização em ambientes internos (indoor)

Cor do gabinete: preto

Cor dos caracteres: vermelho

Dimensão dos caracteres: 100 x 85 mm

Peso aproximado: 3 kg

Visibilidade: 50 metros

Sistema Inteligente de Gerenciamento de Filas.

Mais conforto para o seu cliente!





DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS

Avenida Caiapó, 762 - Santa Genoveva - CEP: 74.672-400 - Goiânia - GO - www.displaypaineis.com.br - (62) 3207 3333



Escuche y hable con sus clientes sin barreras

Beneficios

- 💡 **AGILIDAD:** Aumenta la eficiencia de atención en filas hasta un 30%.
- 💡 **SEGURIDAD:** Comunicación efectiva garantizando privacidad y comodidad de uso.
- 💡 **RESISTENCIA:** Fabricado en materiales resistentes a la constante manipulación y trabajo pesado.
- 💡 **ORGANIZACIÓN:** Permite ordenar las filas, mejorando el servicio y la imagen corporativa.
- 💡 **SALUD:** Evita el esfuerzo al momento de hablar permitiendo usar el micrófono a una distancia de 5cm.

DUALVOX - LTC

Listen and Talk for Counter

Diseñado para zonas de ruido ambiente medio, como oficinas, proyectando una excelente imagen corporativa gracias a su elegante presentación con terminados en aluminio y acero. De fácil instalación ya que no requiere perforación en el vidrio.

Ventajas

- 💡 Montaje en ventanilla sin perforación en el vidrio.
- 💡 Fabricación en aluminio y acero.
- 💡 Posibilidad de conexión con el sistema D.A.R.
- 💡 Posibilidad de MUTE.
- 💡 Posibilidad de PTT.
- 💡 Conector para uso opcional con diadema.
- 💡 Alarma sonora para emergencia.

Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Potencia Interna-Externa | 3.5 WATTS |
| Distorsión armónica | Menor al 1% |
| Calibración de volumen | Despues de 30 Seg. |

| DIMENSIONES | ANCHURA | LONGITUD | ALTURA |
|--------------------|----------|----------|--------|
| Unidad interna | 11.6 cm | 13 cm | 6.6 cm |
| | Diameter | | |
| Unidad externa | 7.6 cm | 3.3 cm | |
| Micrófono flexible | | | 59 cm |

Adaptador de 110v/220v AC a 12V
Incluido en todos los productos DUAL VOX




Recomendado Para

Tráfico medio, medio ruido ambiente



Aplicaciones



- 💡 Casas de cambio.
- 💡 Notarías.
- 💡 Bancos.
- 💡 Hospitales.
- Entre otros.



Pregão Eletrônico 046/2021 - TJAM

ANEXO I declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO EPP, inscrito (a) no CNPJ nº41.878.292/0001-47, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1952026-3 e do CPF nº 922.387.002-00, DECLARA:

1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 27 de setembro de 2021.

Assinado de forma digital por FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO:

92238700200 dados 2021.09.21 11:08:01-04'00'

Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 5586 Altos Sala 1, Bairro: Flores Cep: 69050-001
CNPJ: 41.878.292/0001-47 Inscrição Municipal: 502603-01
e-mail mheservicos@outlook.com Contato/WhatsApp: (92) 99439-7812



ANEXO II Pregão Eletrônico 046/2021 - TJAM

FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO EPP, inscrito (a) no CNPJ nº41.878.292/0001-47, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1952026-3 e do CPF nº 922.387.002-00, como representante devidamente constituído de FRANCISCO JACKSON DE LIMA RAUJO EPP doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 046/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 046/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 046/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 046/2021 quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 046/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 27 de setembro de 2021

Assinado de forma digital por FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO:

92293700200 dados 2021.09.27 11:09:01-04'00'

Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 5586 Altos Sala 1, Bairro: Flores Cep: 69050-001
CNPJ: 41.878.292/0001-47 Inscrição Municipal: 502603-01
e-mail mheservicos@outlook.com Contato/WhatsApp: (92) 99439-7812