



SEMINF

Atas do Conselho de Administração - 09/2019 - Manaus  
 1. 001 - 09/09/2019 - 13:37  
 1. 12.565 - Manaus  
 Processo nº 957332/2019 - Conselho de Administração

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	REVESTIMENTOS		
8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
8.1.1	PAREDES		
8.1.1.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM	m <sup>2</sup>	959,21
8.1.1.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA	m <sup>2</sup>	809,07
8.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	m <sup>2</sup>	959,21
8.1.2	TETOS		
8.1.2.1	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	724,74
8.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
8.2.1	PAREDES E FACHADAS		
8.2.1.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m <sup>2</sup>	1.036,82
8.2.1.2	AF 06/2014 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	460,27
8.2.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 10CM X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m <sup>2</sup>	576,55
8.2.1.4	AF 06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO 10CM X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m <sup>2</sup>	460,27
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	PAVIMENTAÇÃO		
9.1.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO.	m <sup>2</sup>	1.707,00
9.1.2	AF 06/2014 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM	m <sup>2</sup>	1.304,10
9.1.3	PISO CERÂMICO 40CM X 40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	m <sup>2</sup>	224,00
9.1.4	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ESPESSURA DA JUNTA = 6MM	m <sup>2</sup>	36,00
9.1.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	36,00
9.1.6	ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO	m <sup>2</sup>	470,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 5 de 37





SEMINF

Estado do Amazonas - Desaparelhos - 2013/2014 - ANEXO  
 - RFP - RFP 0001/2013  
 - P. 3.1.1.1.1.1.1  
 - Edital nº 001/2013 - 2013/2014

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.1	PAVIMENTAÇÃO		
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E		
9.1.7	POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	885,00
9.1.8	CANAleta EM CONCRETO 0,20M X 0,40M C/ GRELHA	m	77,00
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
10.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA. LARGURA 15CM.	m	32,80
10.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS	m	648,00
10.3	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ESPESSURA DA RÉGUA ENVERNIZADA EM MADEIRA DE LEI, L=100MM, E=20MM	m <sup>2</sup>	3,88
10.4		m	548,00
11	PINTURA		
11.1	PAREDES INTERNAS		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
11.1.1	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	638,78
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM		
11.1.2	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	638,78
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
11.1.3	PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	77,80
11.2	PAREDES EXTERNAS		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
11.2.1	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	606,18
11.3	TETOS	m <sup>2</sup>	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
11.3.1	PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	732,68
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,		
11.3.2	UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	732,68
11.4	OUTROS		
	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS		
11.4.1	DEMAOS	m <sup>2</sup>	257,60
	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM		
11.4.2	MADEIRA, TRES DEMAOS	m <sup>2</sup>	54,80
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE		
	SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM		
11.4.3	ZARCAO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	170,50
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.1	HASTE PARA ATERRAMENTO		
12.1.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	unid.	3,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC		
12.1.1.2	300MM	unid.	1,00
12.1.1.3	CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE	unid.	3,00
12.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU		
12.1.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -	m	15,00

Página 6 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





**SEMINF**  
Serviço de Engenharia e Agronomia

Rua Costas Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69010-100  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU		
12.1.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -	m	8,00
12.1.3	QUADROS DE FORÇA		
12.1.3.1	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A	unid.	1,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO		
12.1.3.2	E INSTALACAO	unid.	1,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO		
12.1.3.3	E INSTALACAO	unid.	2,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO		
12.1.3.4	E INSTALACAO	unid.	1,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO		
12.1.3.5	E INSTALACAO	unid.	1,00
12.1.3.6	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA	unid.	1,00
12.1.4	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO		
12.1.4.1	E INSTALACAO	unid.	1,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO		
12.1.4.2	E INSTALACAO	unid.	2,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO		
12.1.4.3	E INSTALACAO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 7 de 17



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



SEMINF

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 CEP: 69.000-000  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE		
12.1.5.1	CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	160,00
	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM		
12.1.5.2	(1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.250,00
	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM		
12.1.5.3	(1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES -		
12.1.5.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA		
12.1.5.5	DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM)	m	30,00
12.1.5.6	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA	m	55,00
12.1.5.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 3"	m	60,00
	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 2"		
12.1.5.8	FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 6"		
12.1.5.9	FORNECIMENTO	m	200,00
12.1.5.10	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	unid.	180,00
12.1.5.11	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"	unid.	800,00
12.1.5.12	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1"	unid.	120,00
12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTECCAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS		
12.1.6.1	SEGUINTESECCOES NOMINAIS		
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E		
12.1.6.1.1	INSTALACAO	m	7.200,00
12.1.6.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2	m	750,00
	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTECCAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS		
12.1.6.2	SEGUINTESECCOES NOMINAIS		
12.1.6.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2	m	300,00
12.1.6.2.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO	m	400,00
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E		
12.1.6.2.2	INSTALACAO	m	100,00
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E		
12.1.6.2.3	INSTALACAO	m	500,00

Página 8 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





**SEMINF**  
Sociedade de Engenharia e Informática

Rua Francisco Rodrigues, 511 - 301 - Alameda  
CEP: 69.000-240  
Fone: (92) 252-7504  
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO		
	0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E		
12.1.6.2.4	INSTALACAO	m	25,00
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO		
12.1.6.2.5	0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E	m	125,00
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO		
12.1.6.2.6	0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E	m	130,00
12.1.6.3	CABO TRIPOLAR CONDUTOR DE COBRE, ISOLACAO EM		
1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2	m	50,00
2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2	m	60,00
12.1.7	CAIXAS DE PASSAGEM		
	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.1	"T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00
	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO		
12.1.7.2	"C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
12.1.7.3	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	14,00
12.1.7.4	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	3,00
12.1.7.5	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	5,00
12.1.7.6	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	unid.	42,00
12.1.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	300,00
12.1.7.8	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	unid.	150,00
	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM		
12.1.7.9	TAMPA	unid.	11,00
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM		
12.1.7.10	TAMPA	unid.	8,00
12.1.8	CHAVES COM FUSÍVEIS		
12.1.8.1	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO -	unid.	5,00
12.1.8.2	RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA	unid.	1,00
12.1.8.3	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO	unid.	3,00
12.1.8.4	ALARME SONORO VISUAL	unid.	2,00
12.1.8.5	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -	unid.	1,00
12.1.8.6	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	1,00
	COMUTADOR COM RETENÇÃO, Ø22MM, COR PRETA, 3		
	POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE		
12.1.8.7	CONTADO 2NA+2NF	unid.	1,00
12.1.8.8	COMUTADOR COM RETENÇÃO, Ø22MM, COR PRETA, 2	m	1,00
12.1.8.9	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM	unid.	5,00
12.1.9	DISJUNTORES		
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO		
	NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.1	INSTALACAO	unid.	53,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO		
	NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.2	INSTALACAO	unid.	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 12 de 37





SEMINF

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Amazonas  
 R. COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM  
 CEP: 67.030-900  
 FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122  
 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.9	DISJUNTORES		
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.3	INSTALACAO	unid.	7,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E		
12.1.9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO	unid.	3,00
12.1.9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
12.1.9.6	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE BIPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	unid.	1,00
12.1.9.7	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	unid.	70,00
12.1.9.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S) MONOPOLAR 220V - IMAX DE SURTO 40KA	unid.	1,00
12.1.9.9		unid.	4,00
12.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.2.1	LUMINÁRIAS		
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE		
12.2.1.1	2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	116,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE		
12.2.1.2	2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	19,00
	LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W -		
12.2.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	12,00
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE		
12.2.1.4	1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	18,00
12.2.1.5	PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/	unid.	11,00
12.2.2	INTERRUPTORES		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA		
12.2.2.1	- FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	50,00
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2		
12.2.2.2	TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3		
12.2.2.3	TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	7,00
	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1		
12.2.2.4	TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2		
12.2.2.5	TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	18,00
	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V / 300W C/ ESPELHO		
12.2.2.6	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	6,00
	INSTALACAO	unid.	74,00
12.2.2.7	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA		
12.2.2.8	DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 10 de 37





**SEMINF**

Rua Costas Azevedo, nº 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69.050-120  
 Fone: (92) 2125-7120  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

12.2.3	TOMADAS		
12.2.3.1	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	213,00
12.2.3.2	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	219,00
12.02.04	FIXADORES		
12.02.04.01	TIRANTE DE 1/4" PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIA COM CHUMBADORES E SUSPENSÃO	unid.	32,00
12.4	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
12.4.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
12.4.1.1	PATCH PANEL DE 24 PORTAS	unid.	4,00
12.4.1.2	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	unid.	1,00
12.4.1.3	GUIA DE CABO FECHADO FURUKAWA	unid.	15,00
12.4.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
12.4.2.1	CABO UTP 8 VIAS CAT. 6E	m	890,00
12.4.2.2	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,00
12.4.3	CABOS DE CONEXÃO		
12.4.3.1	PATCH CORD 1,5M CAT 6	unid.	104,00
13.2.3.2	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	unid.	35,00
12.4.4	TOMADAS		
12.4.4.1	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6	unid.	41,00
12.4.4.2	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	unid.	2,00
12.4.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
12.4.5.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	2,00
12.4.5.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM	unid.	1,00
12.4.5.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM	unid.	2,00
12.4.5.4	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	2,00
12.4.5.5	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	14,00
12.4.5.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	14,00
12.4.6	TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)		
12.4.6.1	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE PONTO DE REDE	unid.	41,00
12.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
12.5.1	ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS		
12.5.1.1	ASPIRADO		
12.5.1.1	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1,00
12.5.1.2	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	125,00
12.5.1.3	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 4" (100MM)	m	10,00
12.5.1.4	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"	unid.	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 14 de 37




**SEMINF**

 Rua: 22 de Abril, Complemento nº 101 - Manaus  
 CEP: 69.043-1000  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**
**ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS**

12.5.1	ASPIRADO		
12.5.1.5	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	unid.	100,00
12.5.1.6	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2"	unid.	75,00
12.5.1.7	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 1/4"	unid.	75,00
12.5.1.8	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	unid.	75,00
12.5.2	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
12.5.2.1	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 100 X 50MM	m	12,00
12.5.2.2	CURVA HORIZONTAL 90° LISA, PARA PERFILADO 100 X	unid.	6,00
12.5.2.3	TÊ VERTICAL DE DESCIDA LISO COM TAMPA E DIVISOR	unid.	1,00
12.5.2.4	TÊ HORIZONTAL 90°, LISO P/ PERFILADO 100 X 50 MM	unid.	2,00
12.5.2.5	SAÍDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4	unid.	15,00
	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/		
12.5.2.6	ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO	unid.	4,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO		
	PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO		
	E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
12.5.2.7	ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	40,00
	MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO		
	APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COM		
12.5.2.8	COMPRIMENTO DE 80CM	unid.	20,00
	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM FENDA 1/4" X		
12.5.2.9	5/8"	unid.	25,00
	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"		
12.5.2.10	X 5/8"	unid.	160,00
12.5.2.11	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA DE 100X50MM	unid.	3,00
12.5.2.12	PORCA LOSANGULAR COM MOLA 1/4"	unid.	25,00
12.5.2.13	BARRA ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO 1/4"	unid.	3,00
12.5.2.14	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	unid.	300,00
12.5.2.15	CONECTOR BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO	unid.	15,00
12.5.3	DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS		
	PERFIL BASE EM PVC 150 X 50 X 2000MM COM TAMPA E		
12.5.3.1	DIVISOR L	unid.	10,00
12.5.3.2	DERIVAÇÃO "L" EXTERNO	unid.	2,00
12.5.3.3	FIXA CABO	unid.	40,00
	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/		
12.5.3.4	ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO	unid.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019


 Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 12 de 37





**SEMINF**  
Sociedade de Engenharia e Instalações

Rua Governador Conde, nº 503 - Alameda  
Cidade de São Francisco - Manaus  
T. (92) 2125-7122  
E-mail: faleconosco@seminf.com.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E		
13.1.1	INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	m	172,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E		
13.1.2	INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	m	169,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
13.1.3	AF_12/2014_P	m	66,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
13.1.4	AF_12/2014_P	m	39,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
13.1.5	AF_12/2014_P	m	87,00
	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E		
13.1.6	ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	unid.	125,00
	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E		
13.1.7	ROSCA P/ REGISTRO DE 32MM X 1"	unid.	30,00
	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E		
13.1.8	ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"	unid.	30,00
13.1.9	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC, CURTO C/ BOLSA E	unid.	11,00
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E		
13.1.10	INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E		
13.1.11	INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.1.12	INSTALAÇÃO	unid.	5,00
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" FORNECIMENTO		
13.1.13	E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM		
13.1.14	X 25 MM	unid.	13,00
13.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA	unid.	4,00
13.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM,	unid.	2,00
13.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA	unid.	5,00
13.1.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA	unid.	11,00
	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,		
13.1.19	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	12,00
	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA		
13.1.20	85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,00

Página 13 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

Novo Estado do Maranhão, s/n, 301 - Anápolis  
 CEP: 650-000 Fone: (98) 321-1122  
 E-mail: seminf@ma.gov.br  
 Rua do Comércio, 100 - Centro - São Luís - MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?		
13.1.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?	unid.	91,00
13.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	28,00
13.1.23	E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	20,00
13.1.24	E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	10,00
13.1.25	E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?	unid.	4,00
13.1.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ?	unid.	5,00
13.1.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	3,00
13.1.28	E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .	unid.	2,00
13.1.29	AF_12/2014_P JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA	unid.	12,00
13.1.30	25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	unid.	64,00
13.1.31	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E	unid.	13,00
13.1.32	INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	unid.	12,00
13.1.33	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	unid.	12,00
13.1.34	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	unid.	7,00
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
13.1.35	AF_12/2014_P	unid.	3,00
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
13.1.36	AF_12/2014_P	unid.	7,00
13.1.37	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA	unid.	8,00
13.1.38	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	17,00
13.1.39	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 14 de 37





**SEMINF**  
Sindicato dos Engenheiros e Agrônomos do Estado do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus - AM  
CEP: 69010-000  
Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
13.1.40	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	17,00
13.1.41	AF_12/2014_P	unid.	8,00
13.1.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	6,00
13.1.43	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA	unid.	13,00
13.1.44	TE DE PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4"	unid.	4,00
13.1.45	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	26,00
13.1.46	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	3,00
13.1.47	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC DE 60X25MM	unid.	2,00
13.1.48	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	14,00
13.1.49	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM	unid.	2,00
13.1.50	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM	unid.	2,00
13.1.51	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM 50MM	unid.	4,00
13.1.52	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85MM	unid.	2,00
13.1.53	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1/2"	unid.	74,00
13.1.54	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	unid.	17,00
13.1.55	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4"	unid.	23,00
13.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
13.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
13.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	24,00
13.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	36,00
13.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00
13.2.5	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" -	unid.	2,00
13.2.6	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -	unid.	4,00
13.2.7	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" -	unid.	4,00
13.2.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	15,00
13.2.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
13.2.10	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 15 de 37





**SEMINF**

Rua Antônio Gonçalves, nº 305 - Bairro  
 1.º Et. - Jd. Santa Fé - Manaus  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: seminf@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

13.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.2.11	INSTALACAO	unid.	1,00
	TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.2.12	INSTALACAO	unid.	1,00
	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.13	INSTALACAO	unid.	3,00
	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.14	INSTALACAO	unid.	4,00
	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E		
13.2.15	INSTALACAO	unid.	2,00
	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E		
13.2.16	INSTALACAO	unid.	2,00
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	ACESSÓRIOS		
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES		
14.1.1	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	38,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES		
14.1.2	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	214,00
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN		
14.1.3	150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	m	18,00
14.1.4	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN	m	24,00
14.1	ACESSÓRIOS		
	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN		
14.1.5	250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)	m	37,00
14.1.6	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN	m	11,00
14.1.7	CURVA DE 90° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	un	33,00
14.1.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, CURVA DE 45° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	un	6,00
14.1.9	150MM	unid.	2,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO		
	PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E		
	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
14.1.10	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO		
	PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E		
	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE		
14.1.11	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	2,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150		
	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM		
14.1.12	CONDUTORES VERTICAIS	unid.	6,00
14.1.13	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	1,00
14.1.14	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	3,00
	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA		
14.1.15	250MM	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37  
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 19 de 37





SEMINF

 Rua Coronel Francisco de Sá, 100 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69000-000  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.1	ACESSÓRIOS		
	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA		
14.1.16	300MM	unid.	1,00
14.1.17	TÊ DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R, P/ ESGOTO PREDIAL	unid.	11,00
14.1.18	TE DE REDUÇÃO 90°, PVC BRANCO, SANITÁRIO	unid.	1,00
14.2.1	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM	unid.	11,00
14.2.2	RALO SEMI- HEMISFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 100MM	unid.	2,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E		
14.2.3	CONFEÇÃO	unid.	13,00
	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX		
14.2.4	INSPECAO/FOSSA SEPTICA	unid.	13,00
	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA -		
14.2.5	EXECUÇÃO	unid.	5,00
	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM		
14.2.6	ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	unid.	5,00
14.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO	unid.	2,00
14.2.8	FERRO FUNDIDO.	unid.	1,00
14.2.9	CHAPA AÇO GALVANIZADO LISA E=0,5MM	unid.	5,00
14.2.10	CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA	unid.	8,00
	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES -		
14.2.11	FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
15	EQUIPAMENTOS		
	MOTOBOMBA TRFÁSICO 7,4HP, BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECALQUE: 2"X2", HM/Q=10M/73,5M3/H A		
15.1	28M/ 8,2M3/H	unid.	2,00
	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -		
15.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
15.3	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	2,00
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIOLA DN=150MM P/		
16.1.1	ESGOTO JUNTA C/ ANEL	m	204,00
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
16.1.2	AF 12/2014 P	m	108,00

Página 17 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37  
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

SEMPRE COM O MELHOR SERVIÇO  
 E COM O MELHOR PREÇO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
16.1.3	AF 12/2014 P TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	120,00
16.1.4	AF 12/2014 P TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	210,00
16.1.5	AF 12/2014 P CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO	m	102,00
16.1.6	E INSTALAÇÃO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	un	2,00
16.1.7	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	un	11,00
16.1.8	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	18,00
16.1.9	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	13,00
16.1.10	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	33,00
16.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	23,00
16.1.12	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	7,00
16.1.13	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	80,00
16.1.14	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	unid.	69,00
16.1.15	ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	6,00
16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 18 de 37



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**SEMINF**

Rua Coronel Manoel de Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69.003-120  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

16.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	3,00
16.1.17	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	13,00
16.1.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	7,00
16.1.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	8,00
16.1.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	14,00
16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC	unid.	
16.1.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	7,00
16.1.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC REFORÇADO 75 X 50 MM	unid.	9,00
16.1.23	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 40MM	unid.	2,00
16.1.24	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO VEDAÇÃO DE PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM	unid.	23,00
16.1.25	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	17,00
16.1.26	TE DE REDUÇÃO 90°, PVC BRANCO, SANITÁRIO 100MMX50MM COM PONTA, BOLSA E VIOLA	unid.	23,00
16.1.27	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	unid.	21,00
16.1.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	2,00
16.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

Associação Nacional dos Engenheiros e Agrônomos do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69000-000  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO		
16.1.31	SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	50,00
16.2	ACESSÓRIOS	unid.	
16.2.1	CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75 C/ TAMPA E PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
16.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	18,00
16.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	6,00
16.2.4	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM	unid.	13,00
16.2.5	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM	unid.	2,00
16.2.6	GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM CAIXILHO 150MM	unid.	5,00
16.2.7	GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM CAIXILHO 100MM	unid.	4,00
16.2.8	CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA	unid.	48,00
16.2.9	ANTIESPUMA 150MM	unid.	1,00
16.2.10	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MM C/ MOLDURA	unid.	4,00
16.2.11	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM	unid.	4,00
16.2.12	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM	unid.	18,00
16.2.13	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM	unid.	6,00
16.2.14	CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60 CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10 CM E TAMPA E= 5 CM	unid.	1,00
16.2.15	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid.	1,00
16.2.16	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	unid.	15,00
16.2.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=75MM	unid.	9,00
16.2.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=50MM	unid.	6,00
16.2.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	11,00
16.2.20	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em  
25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 20 de 37





SEMINF

Estado do Amazonas - Secretaria de Estado de Infraestrutura  
 Avenida Antônio Manoel de Barros, 1000 - Manaus - AM  
 CEP: 69000-000  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.2	ACESSÓRIOS		
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO		
16.2.21	FERRO FUNDIDO.	unid.	1,00
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
16.2.22	ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	unid.	1,00
	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
17			
17.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO,		
17.1.1	CAPACIDADE 8KG	unid.	8,00
17.1.2	SUPORTE TIPO "L" PARA EXTINTOR	unid.	8,00
	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA		
17.1.3	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA	unid.	5,00
17.1.4	COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	40,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE P/ EMERGÊNCIA P/ 2 LÂMPADAS 15W		
17.1.5	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA	unid.	9,00
17.1.6	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	unid.	8,00
17.1.7	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO FUMAR"	unid.	8,00
17.1.8	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO PRODUIR CHAMAS"	unid.	1,00
17.1.9	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO"	unid.	1,00
17.1.10	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"	unid.	1,00
17.1.11		unid.	8,00
18	LOUÇAS E METAIS		
18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
18.1.1	AF 12/2013 P	unid.	7,00
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E		
18.1.2	INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	unid.	4,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO E TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E		
18.1.3	INSTALAÇÃO	unid.	2,00

Página 21 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b/733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





**SEMINF**

Rua Francisco de Assis, nº 303 - Anexo  
 CEP: 69.030-111 - Manaus  
 Fone: (91) 361-7604  
 E-mail: seminf@seminf.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO -		
18.1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA		
	- PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E		
18.1.5	INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	unid.	9,00
18.1.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO	unid.	9,00
18.1.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA -	un	2,00
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO		
18.1.8	E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	8,00
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E		
18.1.9	INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	4,00
	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/		
18.1.10	ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -		
18.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	14,00
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -		
18.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	18,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E		
18.1.13	INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	11,00
18.1.14	TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W	unid.	3,00
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR		
18.1.15	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	11,00
	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO		
18.1.16	PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
18.1.17		unid.	19,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.		
18.1.18	AF 12/2014	unid.	5,00
	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO		
18.1.19	E INSTALACAO	unid.	8,00
	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO -		
18.1.20	FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 22 de 37





**SEMINF**  
Sistema de Informação em Engenharia e Agronomia

Rua Souza de Azevedo, nº 174 - Centro - Manaus - AM  
CEP: 69020-000  
F. 51 31 1004  
Página 26 de 37

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO		
18.1.21	E INSTALACAO	unid.	5,00
	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO		
18.1.22	CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	39,00
	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO		
18.1.23	CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	10,00
	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO		
18.1.24	CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM -		
18.1.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	11,00
	ENGATE FLEXIVEL METÁLICA PARA LIGAÇÃO DE PIA DE		
18.1.26	3/4"	unid.	7,00
	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR 5500W COR		
18.1.27	"BRANCA"	unid.	12,00
18.1.28	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	4,00
18.1.29	DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR	unid.	4,00
	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO		
18.1.30	DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	5,00
	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO,		
18.1.31	ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO	unid.	23,00
	E INSTALACAO		
18.1.32	RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO	unid.	1,00
	CAPACIDADE 10.000L	unid.	23,00
18.1.33	TUBO DE DESCARGA DE PVC 38MM X 40MM	unid.	1,00
	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") -		
18.1.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") -		
18.1.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E		
18.1.36	TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	unid.	1,00
	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 30CMX30CM PARA		
18.1.37	CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	unid.	9,00
	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA		
18.1.38	CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	unid.	2,00
18.1.39	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 25MM (1)	unid.	6,00
18.1.40	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 32MM (1 1/4")	unid.	13,00
18.1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 40MM (1 1/2")	unid.	13,00
18.1.42	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 50MM (2")	unid.	20,00
18.1.43	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 85MM (3")	unid.	8,00
	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO		
18.1.44	FIXO EM PAREDE	unid.	32,00
18.1.45	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO	unid.	30,00
18.1.46	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	unid.	23,00
	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE),		
18.1.47	TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO	unid.	17,00
	E INSTALACAO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37  
Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

Rua Costeiro, s/n - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 68000-000  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

19	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
19.1	AR CONDICIONADO CENTRAL		
19.1.1	ACESSÓRIOS		
19.1.1.1	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	unid.	27,00
19.1.1.2	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
19.1.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
19.1.1.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	250,00
19.1.1.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00
19.1.1.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
19.1.1.7	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	m	60,00
19.1.1.8	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	unid.	1,00
19.1.1.9	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 25MM (1")	unid.	1,00
19.1.1.10	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 20MM (3/4")	unid.	87,00
19.1.1.11	LUA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 50MM (2")	unid.	15,00
19.1.1.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	20,00
19.1.1.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	750,00
19.1.1.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
19.1.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.500,00
19.1.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
19.1.1.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	27,00
19.1.1.18	CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR	unid.	3,00
19.1.1.19		unid.	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**SEMINF**  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES  
E NÚMEROS

Mais Fácil e Rápido  
CNPJ: 06.979.032/0001-00  
F: 51.256.1504  
Endereço: Rua do Desenvolvimento da Cidadania

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

19.2	VENTILAÇÃO MECÂNICA		
19.2.1	REDE DE DUTOS		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA		
19.2.1.1	EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5CM EM CHAPA GALVANIZADA	m	2,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA		
19.2.1.2	EXAUSTÃO DE AR Ø 40CM EM CHAPA GALVANIZADA	m	4,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE AR SAÍDA		
	PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELHA		
19.2.1.3	Ø 40CM	unid.	1,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO		
19.2.1.4	CURVA Ø 19,5CM	unid.	2,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO		
19.2.1.5	CURVA Ø 40CM	unid.	3,00
19.2.2	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL		
	SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60 X 90CM COM		
	DESCARGA CENTRADA CIRCULAR D=19,5CM		
19.2.2.1		unid.	1,00
19.2.3	ACESSÓRIOS		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES		
	(BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO		
19.2.3.1	D=40CM	unid.	3,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES		
	(BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO		
19.2.3.2	D=19,5CM	unid.	5,00
19.2.3.3	ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO	unid.	3,00
19.3	GÁS COMBUSTÍVEL		
	TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO		
19.3.1	MALEÁVEL		
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4"		
	(20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
19.3.1.1	INSTALAÇÃO	m	18,00
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2"		
	(15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E		
19.3.1.2	INSTALAÇÃO	m	18,00
	TE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.3	INSTALACAO	unid.	2,00
	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" -		
19.3.1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.5	INSTALACAO	unid.	8,00
	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.6	INSTALACAO	unid.	2,00
	MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE		
19.3.1.7	300, 3/4	unid.	2,00
	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E		
19.3.1.8	INSTALACAO	unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37  
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 25 de 37



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



SEMINF

Sistema Integrado de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM  
 CEP: 69000-000  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO**

19.3.1	MALEÁVEL			
19.3.1.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	-	unid.	3,00
19.3.1.10	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	-	unid.	5,00
19.3.1.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4"	-	unid.	4,00
19.3.1.12	TAMPÃO NPT CLASSE 300, 3/4"		unid.	1,00
19.3.1.13	TAMPÃO NPT CLASSE 300, 1/4"		unid.	2,00
19.3.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS			
19.3.2.1	PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45		unid.	2,00
19.3.2.2	REGULADOR 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO 1/2"		unid.	1,00
19.3.2.3	REGULADOR 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM REGISTRO		unid.	2,00
19.3.2.4	REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8"		unid.	2,00
19.3.2.5	MANÔMETRO C/ CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, NPT ENTRADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		unid.	1,00
19.3.2.6	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO 3/4"		unid.	6,00
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
20.1	CAPTORES			
20.1.1	PÁRA-RAIOS			
20.1.1.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		m	1,00
20.1.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m	600,00
20.1.1.3	BARRA DE AÇO D= 10MM X 6M		unid.	12,00
20.2	CONECTORES E TERMINAIS			
20.2.1	CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE		unid.	2,00
20.2.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO		unid.	40,00
20.2.3	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²		unid.	76,00
20.2.4	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM		unid.	130,00
20.3	CABOS DE DESCIDA			
20.3.1	CABO DE ALUMÍNIO 2/0		kg	34,00
20.4	ELETRODOS DE TERRA			
20.4.1	CABO DE ALUMÍNIO 4/0		kg	43,00
20.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90		unid.	2,00
20.4.3	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m	75,00
20.5	CAIXA DE INSPEÇÃO			
20.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM		unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de impressão: 6b733

Página 29 de 37





**SEMINF**  
Sociedade de Engenharia e Agronomia

Rua Cantanheta, 174 - Centro - Manaus - AM  
CEP: 66043-1100  
F: 3036-7654  
CNPJ: 07.040.888/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

21	SERVIÇOS DIVERSOS		
21.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	m <sup>2</sup>	142,70
21.2	RODABANCA EM GRANITO CINZA H= 10CM	m	405,70
21.3	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	unid.	2,00
21.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	10,90
21.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	m	11,79
21.6	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	unid.	1,00
21.7	BANCO RETRÁTIL P/ PNE 70 X 45CM ATÉ 150KG	unid.	2,00
21.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	unid.	8,00
21.9	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	unid.	2,00
21.10	BANCO DE CONCRETO, LARGURA 45CM E ESPESSURA 10CM, COM APOIOS EM CONCRETO ALTURA = 50CM	unid.	12,05
21.11	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
21.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M	unid.	2,00
21.13	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00
22	SERVIÇOS FINAIS		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.211,92

**URBANIZAÇÃO**

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	10,00
1.2	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m <sup>2</sup>	330,00
1.3	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	unid.	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	unid.	1,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	500,00
2.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m <sup>3</sup>	36,00
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m <sup>3</sup>	36,00
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	txkm	7.098,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37  
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 27 de 37





**SEMINF**

Associação Regional de Engenharia e Agronomia  
 CREA-AM  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM  
 CEP: 69.003-010  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

3	DRENAGEM		
3.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	m <sup>3</sup>	6,05
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO		
3.2	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	113,03
	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	m	40,00
4	PISOS		
	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA		
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	397,47
4.2	INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM	m <sup>2</sup>	174,24
5	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA 140 PESSOAS, CONTRIBUIÇÃO PER CAPITA 160LITROS/DIA, VAZÃO MÉDIA = 20M3/DIA	unid.	1,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	1.800,00
6.2	MESTRE DE OBRAS	h	2.200,00
6.3	ALMOXARIFE	h	2.200,00
6.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4.200,00
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
7.1	GANGORRA TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
	CARROSSEL DE FERRO COM 06 LUGARES		
7.2	(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
7.3	BALANÇO TRIPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
	CASINHA DE MADEIRA COM ESCORREGADOR E REDE DE ESCALAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
8	SERVIÇOS FINAIS		
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m <sup>2</sup>	681,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



*Handwritten signature*

Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 28 de 37



*Handwritten notes and signatures*



SEMINF

Novo Distrito Industrial - CEP: 67030-000 - Manaus  
 CEP: 67030-000  
 F. 50 36 - Manaus  
 E-mail: seminf@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### MURO

1	SUPRA ESTRUTURA		
1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	m <sup>2</sup>	112,32
1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	kg	748,80
1.3		m <sup>3</sup>	9,36
2	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m <sup>2</sup>	306,00
3	REVESTIMENTO		
3.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	612,00
3.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	306,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 MEDINDO 0,90x1,80 DE ABRIR - PEDESTRE	unid.	2,00
4.2	PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 DE CORRER. SOB ENCOMENDA	m <sup>2</sup>	15,08
4.3	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m <sup>2</sup>	35,22
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	612,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	612,00
6.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PAREDE, 2 DEMÃOS	m <sup>3</sup>	107,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 29 de 37





SEMINF

Projeto de Engenharia nº 004 - Manaus  
 17/09/2019 15:37  
 1 - 22.54 - 957332  
 Documento de Engenharia nº 957332/2019

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
**SUBESTAÇÃO**

1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO	unid.	1,00
1.2	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (1,50M X 2,10M X 0,25M)	unid.	1,00
1.3	SECCIONADOR FUSÍVEL TIPO "NH" TRIPOLAR ATÉ 630 A, MANOBRA COM CARGO, COM PORTA FUSÍVEL, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00
1.4	MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES	unid.	1,00
1.5	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	2,00
1.6	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
1.7	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid.	1,00
1.8	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	3,00
1.9	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
1.10	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV COM COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
1.11	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
1.12	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	h	4,00
1.13	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	unid.	8,00
1.14	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	unid.	6,00
1.15	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
1.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
1.17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	16,00
1.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 30 de 37



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'E', 'PK', '98', and several illegible signatures.



**SEMINF**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua Tereza J. Cavalcanti s/nº 100 3011 - Manaus  
CEP: 69010-000 - AM  
F: 3234-7504  
E-mail: seminf@manaus.am.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 100MM (4")		
1.19		unid.	6,00
1.20	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 100MM (4")	unid.	12,00
1.21	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	unid.	4,00
	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE		
1.22	2,40M, SEÇÃO TRANSVERSAL 90 X 115MM	unid.	4,00
	MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO:		
1.23	0,71M)	unid.	8,00
1.24	ESTICADOR TIPO GANCHO OLHAL	unid.	6,00
	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 250MM		
1.25	CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	unid.	16,00
	PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM		
1.26	CAB QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO	unid.	12,00
	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/		
1.27	ELETRODUTO 100MM, 4"	unid.	20,00
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM		
1.28	POSTE	unid.	2,00
1.29	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M	kg	5,00

## ADITIVO

	CRECHE		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:		
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 40		
	PÉS(12,00X2,89X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE		9,00
1.1	MATERIAL, EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	
	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM		
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO		36,52
	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO		
	DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO		11,36
	INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	
2	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
2.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS		
2.2.1	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS		
	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 30CM, COMPRIMENTO DE		96,00
2.2.2	ATÉ 10M, SEM PRESENÇA DE ROCHA	m	
2.2.3	CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA	unid.	16,00
3.2	VIGAS:		
	ESCORAMENTO FORMAS H= 3,5 A 4,00M, COM MADEIRA		934,00
	DE 3A QUALIDADE NÃO APARELHADA,		
3.2.1	APROVEITAMENTO TÁBUAS 3X E PRUMOS 4X	m²	
3.4	CAIXA D'ÁGUA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 31 de 37





SEMINF

Rua Costeira, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69015-000  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m <sup>2</sup>	83,44
3.4.1	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	566,20
3.4.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	5,96
3.4.3			
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ESP= 2,0 CM POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTADO CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA GRANITO	m <sup>2</sup>	68,57
4.2			
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTAS DE MADEIRA		
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m <sup>2</sup>	46,50
05.4	GRADES E PORTÕES		
5.4.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m <sup>2</sup>	10,99
5.4.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m <sup>2</sup>	9,25
5.4.3	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m <sup>2</sup>	3,30
5.5	VIDROS:		
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	13,80
5.2			
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	139,37
5.4			
7	IMPREGNEABILIZAÇÃO		
	IMPREGNEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m <sup>2</sup>	45,00
7.2			
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
08.1.1	PAREDES		
	REJUNTAMENTO CERÂMICO 20 X 20 COM ARGAMASSA PRÉ - FABRICADA	m <sup>2</sup>	959,21
8.1.1.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m <sup>2</sup>	1.768,28
8.1.2	TETOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 12 de 37





SEMINF

Rua Costas Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69.000-000  
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.2.1	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	7,94
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m <sup>2</sup>	732,68
08.02	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
08.02.01	PAREDES E FACHADAS		
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	75,73
8.2.1	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	75,73
9	PAVIMENTAÇÃO		
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	117,42
9.1	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIM. INTERNAS 20X40CM, COM GRELHA DE FERRO SIMPLES, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	m	77,00
9.2	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
10	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	648,00
11	PINTURA		
11.01	PAREDES INTERNAS		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	170,29
11.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	170,29
11.1.2	PAREDES EXTERNAS		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	302,65
11.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 1 DEMÃO	m <sup>2</sup>	652,28
11.2.2	OUTROS		
11.04	PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA TELHA CERÂMICA	m <sup>2</sup>	1.271,78
11.4.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m <sup>2</sup>	2.528,38
11.4.2	PINTURA DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E QUARTZO EM PISO INTERNO OU EXTERNO COM DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	1.002,42
11.4.3			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Amazonas  
 CREA-AM Nº 0362/2019  
 R. Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69010-000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

11.4.4	PINTURA À BASE DE TINTA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA C/ ROLO DE LÃ	m²	727,02
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E		473,00
12.1.6.1	INSTALACAO	m	
	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS		
12.1.6.2	SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS		
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E		69,00
12.1.6.2.1	INSTALACAO	m	
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E		46,00
	INSTALACAO	m	
12.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.02.01	LUMINÁRIAS		
	LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W -		18,00
12.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	
12.2.1.2	REFLETOR CIRCULAR EM LED - ANFITEATRO	unid.	4,00
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO COM GRADE		5,00
12.2.1.3	PROTETORA PARA LÂMPADA PAR 38	unid.	
12.2.1.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	unid.	45,00
12.2.1.5	LUMINÁRIA 2X54 COM ALETAS COMPLETAS SOBREPOR	unid.	100,00
12.2.1.6	LUMINÁRIA 2X32 COM ALETAS DE SOBREPOR	unid.	19,00
12.2.1.7	LÂMPADA LED TUBULAR -54W	unid.	200,00
12.2.1.8	LÂMPADA LED TUBULAR - 32W	unid.	38,00
12.02.03	TOMADAS		
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E		78,00
12.2.3.1	INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	
12.03	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
12.3.1	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	unid.	1,00
12.3.2	PAINEL 24 PORTAS CAT. 6	unid.	6,00
12.3.3	BANDEJA FIXA P/ RACK 19", 12U, 19" X 12UA, 600MM	unid.	1,00
14	EQUIPAMENTOS		
14.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	2,00
17	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37  
 Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 34 de 37





**SEMINF**

Novo Grafmas, Desenvolvimento, s/n, 551 - Alameda  
 CEP: AM 05021-110  
 F: 3256-7604  
 E-mail: seminf@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

17.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/	unid.	1,00
	ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	BANHEIRA RECÉM-NATO EM FIBERGLASS C:680 X L:400	unid.	4,00
	X A:240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		
19	ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.01	CAPTORES		
19.01.01	PÁRA-RAIOS		
	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -		
19.1.1.1	35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
19.02	CONECTORES E TERMINAIS		
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO		
19.2.1	35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	10,00
	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	unid.	32,00
	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE		
	DE FIXACAO H = 30CM	unid.	73,00
	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²	unid.	28,00
19.04	ELETRODOS DE TERRA		
	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -		
19.4.1	50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE		
	COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA		
	CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	unid.	82,00
19.05	CAIXA DE INSPEÇÃO		
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC		
19.5.1	300MM	unid.	26,00
73470.0	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 300MMM C/		
5.09.SE	MOLDURA	unid.	28,00
MINF			
20	SERVIÇOS DIVERSOS		
	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO	unid.	4,00
20.1	LAVATÓRIO	unid.	44,00
	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	unid.	1,00
	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00
	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO		
	GALVANIZADO 1 1/2"	m	11,20
	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM		
	CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E		
	INSTALACAO	unid.	1,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO		
	CÔNICO COM 4M DE ALTURA	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 38 de 37



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'E', 'R', '103', and various scribbles.*



SEMINF

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Amazonas  
 RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM  
 CEP: 69.010-100  
 FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETEIRO EM		
	CHAPA DE AÇO INOX COM RELEVO	unid.	1,00
	ESCANINHOS EM MADEIRA MACIÇA	m <sup>2</sup>	9,54
	URBANIZAÇÃO		
5	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE		
	PROFUNDIDADE COM D=6" - COMPLETO. INCLUINDO		
	BOMBA SUBMERSA 3CV. ANÁLISE DA ÁGUA E		1,00
5.3	LICENCIAMENTO	unid.	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	360,00
6.2	MESTRE DE OBRAS	h	440,00
6.3	ALMOXARIFE	h	440,00
6.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	840,00
	MURO		
1	SUPRAESTRUTURA		
	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO		
1.1	ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	m <sup>2</sup>	235,66
	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -		
1.2	FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	1.203,40
	COLOCAÇÃO.		
1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,	m <sup>3</sup>	15,65
	INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		
2	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19		
	CM, 1 VEZ ( ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM		
2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO	m <sup>2</sup>	196,00
	PENEIRADA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.		
3	REVESTIMENTO		
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE		
	CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES		
	INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.		
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA		4,00
	(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.		
3.1	AF_06/2014	m <sup>2</sup>	
	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA		
	PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL		310,00
3.2	DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	
5	PINTURA		
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM		
5.1	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	112,00
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
5.2	PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	112,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 36 de 37



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SEMINF**

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Amazonas  
 CREA - AM (667332/2019)  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 69010-000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

6	INFRA ESTRUTURA MURO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	61,50
6.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m <sup>3</sup>	22,30
	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,		
6.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	3,30

Manaus, 17 de maio de 2019.

Eng.º Civil Sérgio Edgar Vieira da Rocha  
 CREA nº 8892-D/AM  
 CPF nº 417.997.202-68  
 RNP nº 040133404-0  
 Fisca de Obra

Eng.º Civil Sebastião Dias Sales  
 CREA nº 2.355-D/AM  
 CPF nº 054.597.962-53  
 RNP nº 040429779  
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019  
 25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 37 de 37



*Handwritten notes and signatures:*  
 E →  
 AF  
 105  
 [Signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**956987/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM FARIAS SABBÁ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAM FARIAS SABBÁ**  
Registro: **0401298990AM** RNP: **0401298990**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190170642** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/06/2019 Baixada em: 13/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **DEGRAL - COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **03.674.080/0001-59**  
Endereço do contratante: RUA BELO HORIZONTE Nº: 1420  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057060

Contrato: 01/2019 Celebrado em: 01/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 334.248,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BELO HORIZONTE Nº: 1420  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057060

Data de início: 01/04/2019 Conclusão efetiva: 17/06/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: **DEGRAL - COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 03.674.080/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0880 - DIVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PRÉDIO SEDE DA CONTRATANTE.

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 12/06/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I - Os signatários do atestado, Eng. Civ. HERNANE FLEURI DA SILVA, CPF N. 629.979.042-34, RNP Nº 040631488-8; são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 956987/2019**  
16/07/2019, 11:31  
DWdZz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DWdZz



**DEGRAL**

COMÉRCIO &amp; PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 03.674.080/0001-59

INSC. EST. 04.144.187-7

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ/MF nº 00.902.784/0001-43, sob responsabilidade técnica do profissional **Engenheiro Civil William Farias Sabbá**, CREA 4984-D/AM, RNP nº. 040129899-0 a executar os serviços contratados no edifício da rua Belo Horizonte, nº.1420, Adrianópolis, Manaus/AM, conforme contrato nº 001/2019 firmado entre as partes.

**DADOS DO CONTRATO:****CONTRATO:** Nº.001/2019, celebrado em 01/04/2019**CONTRATANTE:** DEGRAL – Comercio e Prestações de Serviços LTDA – EPP**CNPJ CONTRATANTE:** 03.674.080/0001-59**REPRESENTANTE CONTRATANTE:** José Tadeu de Souza Teles**CPF REPRESENTANTE:** 347.257.412-72**OBJETO:** Serviços de Reforma e Pavimentação no Prédio Sede da Empresa Contratante**PRAZO CONTRATUAL:** 01/04/2019 a 17/06/2019**Engenheiro Fiscal :** Hernane Fleuri da Silva, CREA Nº 13620 – TD/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
01.01	REGULARIZACAO ECOMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M <sup>2</sup>	500,00
01.02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M <sup>2</sup>	500,00
01.03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 10,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M <sup>3</sup>	50,00
01.04	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M <sup>2</sup>	500,00
<b>02</b>	<b>DIVISÓRIAS</b>		
02.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M <sup>2</sup>	600,00
02.02	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	300,00
02.03	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST	M <sup>2</sup>	600,00

Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis - CEP 69.057-060  
 Fone (0xx92) 3186-6000 Fax (0xx92) 3186-6002 E-mail: [degral.ltda@hotmail.com](mailto:degral.ltda@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956987/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 956987/2019  
 12/12/2019, 07:27

Chave de Impressão: DWdZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: [faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.





**DEGRAL**

COMÉRCIO & PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ 03.674.080/0001-59  
 INSC. EST. 04.144.187-7

03 CONFEÇÃO DE ÁRMARIOS			
03.1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO(ARMÁRIOS, MESAS, GAVETAS, ETC) EM MDF	M <sup>2</sup>	430,00
04 CONFEÇÃO DE ÁRMARIOS			
04.01	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 36.000 BTUS	UND	30,00
04.02	ELEVADOR SOCIAL 04 PESSOAS 72mpm 560 kgf -ATÉ 15 PAV.RESID - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Manaus, 12 de Junho de 2019.

VITAL RECO.

*[Handwritten signature of José Tadeu de Souza Teles]*

**DEGRAL COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ:03.674.080/0001-59  
 José Tadeu de Souza Teles  
 CPF Nº 347.257.412-72  
 Sócio Gerente

VITAL RECO.

*[Handwritten signature of Eng. Civil Hernane Fleuri da Silva]*

**Eng. Civil Hernane Fleuri da Silva**  
 CREA Nº 13620-TD/AM  
 CPF Nº 629.979.042-34  
 Representante Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956987/2019, emitida em 16/07/2019



SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
 REC/FIR00447303RSBE1AP9RCSV92, Valor do ato:  
 R\$ 6,00. Parte(s): JOSE TADEU DE SOUZA TELES.  
 Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR  
 SEMELHANÇA. Consulte o selo em  
<https://cidadeo.portalesoam.com.br/> ou através do  
 REC/FIRMA



SEMELHANÇA

26/06/2019 16:53:02  
 VINCULO: RECONHECIMENTO DE FIRMA

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
 REC/FIR004473999MOOS181NBNH12, Valor do ato:  
 R\$ 6,00. Parte(s): HERNANE FLEURI DA SILVA. Tipo:  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA.  
 Consulte o selo em  
<https://cidadeo.portalesoam.com.br/> ou através do  
 REC/FIRMA



SEMELHANÇA

26/06/2019 16:53:02  
 VINCULO: RECONHECIMENTO DE FIRMA

*[Handwritten signature: Danilo Magalhães Braz Souza]*  
 Estrevente Autorizado

*[Handwritten signature: Danilo Magalhães Braz Souza]*  
 Estrevente Autorizado

Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis - CEP 69.057-060  
 Fone (0xx92) 3186-6000 Fax (0xx92) 3186-6002 E-mail: degral.ltda@hotmail.com

Certidão nº 956987/2019  
 12/12/2019, 07:27

Chave de Impressão: DWdZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 922991/2015**

**Emissão: 05/11/2015**

**Validade: Indefinida**

**Chave: bZ4b89WZC79d731YcCB4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: WILLIAM FARIAS SABBÁ

Registro: 040129899-0

CPF: 161.325.802-04

Endereço: RUA RUA 02 CASA 21 CONJUNTO HUASCAR ANGELIM, 21, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060210

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/03/2004

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 22/03/2004

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.C/SEU ART.25 E PARAG. UNICO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART.7º RES.218/73 CONFEA,C/OBS.AO SEU ART.25 E § UNICO,C/RESTRICOES A AEROPORTOS;BARRAGENS E DIQUES;PAVIMENTAÇÃO.

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART.4º DA RES.278/83 DO CONFEA, C/OBS.AO § 4º DA MESMA RESOLUCAO.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado integral anexo ( 09 páginas, datado de 21/03/2013), circunscrito APENAS às atividades voltadas à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE, pois, os Serviços Técnicos inerentes à Modalidade ENG. ELÉTRICA, salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, datado de 30/10/2015) elaborado pelo Eng. Civ. JAMES ERIVALDO BRITO DE SOUSA, resultante na ART N. AM20150028402.

**ART(s)**

74602013, AM20150028716

Certidão nº 922991/2015

06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

21/03/2013



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DO AMAZONAS, CNPJ: 04.285.392/0001-33, representada por sua Presidente a Sra. Marcia Setsuko Tanigawa Koga, empresária, CPF nº 084.550.768-01, ATESTA para fins de direito, que a empresa WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 00.902.784/0001-43, representada por seu Diretor Sr. William Farias Sabba, CREA nº 4984-D/AM, RNP nº 040129899-0, executou obras e serviços referente à ART nº 0007460/2013, dentro das especificações e normas técnicas vigentes, conforme descrição em planilha anexa.

Local Obra: Av. Domingos Jorge Velho, nº 290, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.042-470, Manaus/AM

Período: 10/08/2012 a 19/03/2013

Contrato e ART da obra anexos junto ao atestado.

**GACC-AM**  
Grupo de Apoio à Criança com Câncer



*Marcia S. Tanigawa Koga*  
MARCIA SETSUKO TANIGAWA KOGA  
CPF: 084.550.768-01

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.J. AM**  
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de  
MARCIA SETSUKO TANIGAWA KOGA  
Selo: BC536540-50 - Data/Hora: 03/11/2015 11:34:45 Cód 132  
ESCREVENTE AUTORIZADO FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE  
FUNETJ 0.29 FUNOPAM 0.14 FUNORGE 0.09 SS RR 0.13 FARPAM 0.17  
Cód de validação: 0034-8985-#C64-a170 - www.seloam.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Rua João Valério, n. 102 São Geraldo Cep: 69053-358  
Fone: (092) 3656-1811 Fax: (092) 3656-1995  
Visite nosso site: [www.gaccamazonas.org](http://www.gaccamazonas.org) / e-mail: [gaccam.presidencia@gmail.com](mailto:gaccam.presidencia@gmail.com)  
"Seja um doador do GACC/AM: BRADESCO Agência 3735 Conta Corrente: 5767-3"

Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER  
Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.01	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDE SEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	60,00
01.02	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂMICO ESGOTO DN 100MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
01.04	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2800,00
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
02.01	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	60,00
02.02	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO	M3	128,00
02.03	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	1800,00
02.04	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	135,00
02.05	ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO, EM MAT. 1A CAT., A CEU ABERTO, EXCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	19,00
02.06	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	89,00
02.07	CONCRETO SIMPLES ( 13,5 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR.	M3	214,50
02.08	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA	M2	4.025,00
<b>03</b>	<b>ALVENARIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER  
Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
03.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	1830,00
03.02	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO AÇO CA-60	M2	670,00
<b>04</b>	<b>INSTALACOES HIDROSANITARIAS</b>		
04.01	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
04.02	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12,00
04.03	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
04.04	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
04.05	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
04.06	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.07	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
04.08	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
04.09	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	10,00
04.10	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO	UN	10,00
04.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
04.12	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
04.13	TUBO PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



**GACC-AM**  
Grupo de Apoio à  
Criança com Câncer

GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER

Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
04.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1.4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	8,00
04.15	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
04.16	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
04.17	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,00
04.18	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
04.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	365,00
04.20	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
04.21	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
04.22	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.23	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.24	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.25	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,00
04.26	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
04.27	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00
04.28	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00
04.29	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
04.30	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	133,00
04.31	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
05.01	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	UN	696,00
05.02	CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO "	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER  
Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	920,00
05.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
05.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,00
05.06	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00
05.07	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	18,00
05.08	CABO DE COBRE NU 6 MM2	M	370,00
05.09	CABO DE COBRE NU 10 MM2	M	425,00
05.10	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	70,00
05.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 3", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00
05.12	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	CJ	364,00
05.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1450,00
05.14	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO	PT	15,00
05.15	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
05.16	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	305,00
05.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5600,00
05.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3050,00
05.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	740,00
05.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
05.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
05.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00
05.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	92,00
05.24	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER  
Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.25	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05.26	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.27	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
05.28	LUMINARIA TIPO ALETADA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	149,00
05.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.31	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	46,00
05.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	29,00
05.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	73,00
05.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00
05.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.37	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



GACC-AM

Grupo de Apoio à  
Criança com Câncer

GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER

Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
05.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
05.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
05.42	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	26,00
05.43	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1500,00
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
06.01	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
06.02	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
06.03	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
<b>07</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
07.01	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1500,00
07.02	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	1317,00
07.03	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	916,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



**GACC-AM**  
Grupo de Apoio à  
Criança com Câncer

GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER

Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
07.04	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	1500,00
07.05	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	712,40
07.06	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1500,00
07.07	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	277,20
07.08	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 E=0,7CM	M2	3660,00
07.09	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3382,00
<b>08</b>	<b>COBERTURA</b>		
08.01	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	M	315,00
08.02	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	2400,00
08.03	ESTRUTURA METALICA EM ACO	KG	67200,00
<b>09</b>	<b>FORRO</b>		
09.01	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	M2	1500,00
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.01	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	M2	26,00
10.02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM	M2	52,34
10.03	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	12,00
10.04	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00
10.05	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	195,00
10.06	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES	M2	2,00
10.07	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES	M2	12,00
10.08	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	6,00
10.09	JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISAO HORIZONTAL	M2	28,00
10.10	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	3,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015

06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: b24b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas



**GRUPO DE APOIO AS CRIANÇAS COM CÂNCER**  
Cnpj: 04.285.392/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.01	PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX	M2	712,40
11.02	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA	M2	2315,00
11.03	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	170,00
11.04	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	2315,00
11.05	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	3785,00
11.06	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	3785,00
11.07	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	3785,00
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
12.01	RESERVATORIO METALICO, TIPO TARCA CILINDRICO VERTICAL 20.000L, PINTADO INT E EXT C/ ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00
12.02	POCO DE CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS 100M COM D=4"	UN	1,00
12.03	SISTEMA DE CFTV, SISTEMA DE SEGURANCA DVR C/ 32 CANAIS, HD DE 1TB INCLUSO CONTROLE REMOTO, MOUSE, NOBREAK 1,4KVA E MONITOR DE 40"	CJ	2,00
12.04	SONORIZACAO-MESA SONORIZADORA COM MICROFONES INTERLIGADOS E DISTRIBUIDOS EM 60 CAIXAS ACUSTICAS	CJ	1,00
12.05	INSTALACAO DE REDE LOGICA	PT	16,00
12.06	ESTACAO DE TRATAMENTO COMPACTA DE ESGOTO PARA 200 CONTRIBUINTES C/ FORNC E INSTAL	CJ	1,00
12.07	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	618,00

RECO

*Marcia S. Tanigawa Koga*  
**MARCIA SETSUKO TANIGAWA KOGA**  
CPF:084.550.768-01

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANUAIS**  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fe por semelhança a firma de  
**MARCIA SETSUKO TANIGAWA KOGA**  
Selo BC539535-61 - Data: 06/11/2015 11:31:46 Cod: 152  
ESCREVENTE AUTORIZADO: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE  
FUNETJ: 0.29 FUNOPAM: 0.14 FUNOPGE: 0.09 ISS: R\$ 0.13 FARPAM: 0.11  
Cod de validação: AE85-7E8F-D3CB-8180 - www.secom.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922991/2015, emitida em 06/11/2015



Certidão nº 922991/2015  
06/11/2015, 00:04

Chave de impressão: bz4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000074602013**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**SUBSTITUIÇÃO à 199852012**  
**INDIVIDUAL**

**1. Responsável Técnico**

**WILLIAM FARIAS SABBA**  
 Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA RNP: 040129899-0  
 Empresa contratada: W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Registro: 000000033-0

**2. Contratante**

Contratante: GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER NO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.285.392/0001-33  
 AV DOMINGOS JORGE VELHO Nº: 290  
 Complemento: Bairro: DOM PEDRO I  
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.042-470  
 Telefone: 32336626 Email:  
 Contrato: 0420130007460 Celebrado em: 10/08/2012  
 Valor: R\$ 81.730,28 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação Institucional: Outros  
 Situação: BAIXA DE ART Data da Situação:  
 Atendido: SIM  
 Motivo: BAIXA (MINERVA)  
 Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER NO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.285.392/0001-33  
 AV DOMINGOS JORGE VELHO Nº: 290  
 Complemento: Bairro: DOM PEDRO I  
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.042-470  
 Telefone: Email:  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:  
 Data de Início: 21/03/2013 Previsão de término: 12/11/2013  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	8.173.028,00	R\$

**5. Observações**

REFORMA PRÉDIO GACC(GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DO AMAZONAS)  
 PRAZO: 90 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO  
 DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 10/08/2012  
 INÍCIO DA OBRA: 13/08/2012  
 ART VINCULADA À ART Nº0019985/2012  
 ESTA ART TEM EFEITO DE SUBSTITUIÇÃO POIS HOUVE ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES.  
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
 Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_ WILLIAM FARIAS SABBA - CPF: 161.325.802-04  
 \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data \_\_\_\_\_ GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER NO AMAZONAS - CNPJ:  
 04.285.392/0001-33

**9. Informações**

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 922991/2015  
 06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 119.*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**ART ART**  
**Nº 0000074602013**

SUBSTITUIÇÃO à 199852012  
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 21/03/2013

Nosso Número: 8300802951

Certidão nº 922991/2015

06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bz4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6wcdzC  
Impresso em: 06/11/2015 às 01:04:28 por: adap1, ip: 177.34.124.144

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150028716**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WILLIAM FARIAS SABBA**

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**  
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

RNP: **040129899-0**  
Registro: **000000033-0**

**2. Contratante**

Contratante: **GRUPO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM CANCER DO AMAZONAS (GACC/AM)**

CPF/CNPJ: **04.285.392/0001-33**

**AVENIDA DOMINGOS JORGE VELHO**

Nº: **290**

Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **DOM PEDRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**

CEP: **69042470**

Telefone: **(92) 3233-6626**

Email: \_\_\_\_\_

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **30/11/2012**

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **GRUPO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM CANCER DO AMAZONAS (GACC/AM)**

CPF/CNPJ: **04.285.392/0001-33**

**AVENIDA DOMINGOS JORGE VELHO**

Nº: **290**

Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **DOM PEDRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM**

CEP: **69042470**

Telefone: **(92) 3233-6626**

Email: \_\_\_\_\_

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -3.084167 Longitude: -60.048943**

Data de Início: **03/12/2012**

Previsão de término: **04/11/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Quantidade

500,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE ADITIVO CELEBRADO NO DIA 30/11/2012 O QUAL ADITIVA EM MAIS 90 DIAS UTEIS O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO, ASSINADO EM 10/08/2012, REFERENTE A ART N 7460/2013.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**WILLIAM FARIAS SABBA - CPF: 161.325.802-04**

Local

data

**GRUPO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM CANCER DO AMAZONAS (GACC/AM) - CNPJ: 04.285.392/0001-33**

**9. Informações**

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **04/11/2015**

Nosso Número: **8301224027**

Certidão nº 922991/2015

06/11/2015, 00:04

Chave de Impressão: bZ4b89WZC79d731YcCB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2Ab9Wx  
Impresso em: 06/11/2015 às 01:04:30 por: adapt, ip: 177.34.124.144

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.*



Construções e Comércio Ltda

CNPJ:00.902.784/0001-43

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

### TOMADA DE PREÇO Nº.002/2021 TJ/AM

A empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **00.902.784/0001-43**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **William Farias Sabbá**, portador da Carteira de Identidade nº. 675745-6, do CPF nº. 161.325.802-04 e CREA 4984-D/AM, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, conforme o acórdão TCU nº 1174/2008- Plenário e em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº.114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Manaus-AM, 05 de Agosto de 2021

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS JURÍDICAS  
**00.902.784/0001-43**  
**W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD**  
Rua 02, nº 21, Conj. Huascar Angelim  
Aleixo  
CEP: 69.060-210  
Manaus - AM

  
W. T. Construções e Comércio Ltda  
William Farias Sabbá  
Engenheiro Civil CREA 4984/D/AM  
C.P.F. 161.325.802-04

**W.T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Rua 02, nº.21 – Conjunto Huascar Angelim – Bairro Aleixo – CEP 69060-210 Manaus/AM

Fone/Fax (92) 3642-2492 E-mail: williamfds@hotmail.com

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the number '122/2021' and various initials.*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**13200313771**

Código da Natureza Jurídica  
**2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas**

Nome: **W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2100095796

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

**MANAUS**  
Local

**4 Agosto 2021**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
 NÃO  NÃO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO  NÃO  
\_\_\_\_\_  
Data Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência  
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.      
 Processo indeferido. Publique-se. \_\_\_\_\_  
Data Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência  
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.      
 Processo indeferido. Publique-se. \_\_\_\_\_  
Data Vogal Vogal Vogal  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/043.631-0	AME2100095796	29/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2020**  
**W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ 00.902.784/0001-43**  
**NIRE 13200313771**

**WILLIAM FARIAS SABBÁ**, brasileiro, natural de Manaus do Estado do Amazonas, nascido no dia 08-07-1964 casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 0675745-6 SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF /MF sob o nº 161.325.802-04, residente e domiciliado na Estrada do Puraquequara, Km 9, Ramal 9, nº 27, na cidade de Manaus-AM, CEP: 69.255-000; e

**WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ**, brasileiro, natural de Manaus do estado do Amazonas, nascido no dia 02-10-1993, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 1931739-5 SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF /MF sob o nº 897.987.832-04, residente e domiciliado à Av. Efigênio Sales, nº 2240, Apartamento 131, Torre Aruba, Bairro Aleixo, na cidade de Manaus-AM, CEP: 69.060-020, únicos sócios da empresa que gira sob a denominação de **W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, que tem duração por prazo indeterminado, com sede e foro jurídico em Manaus – AM, na Rua 02, Conjunto Huscar Angelim, Casa 21, Bairro Aleixo, CEP: 69.060-210, na cidade de Manaus Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com seus atos constitutivos arquivados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA, sob o NIRE nº 13200313771, em sessão de 07 de novembro de 1995 e última alteração arquivada sob nº 470972 em sessão de 06 de fevereiro de 2014, tem em si justos e acertados o poder de solicitar a **RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2020** que consta arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas **sob nº 1127338 em sessão de 19 de Julho de 2021**, que ora rerratificamos.

1 - Incluímos as páginas abaixo listadas, pois as mesmas ficaram omissas no arquivamento do Balanço Patrimonial 2020:

- TERMO DE ABERTURA
- TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesses termos, firmamos a presente rerratificação do Balanço Patrimonial 2020 que consta arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob nº 1127338 em sessão de 19 de Julho de 2021, em 01 (uma) via, assinada digitalmente.

Manaus, 21 de Junho de 2021

**WILLIAM FELIPE DOMINGUES**  
**SABBÁ**  
CPF Nº 897.987.832-04  
Sócio Administrador

**DILZANIRA DA SILVA SANTOS**  
**BARROSO**  
CPF Nº 417.334.952-15  
Contadora CRC-AM 010003-O/3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/21

# BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.902.784/0001-43 NIRE 1320031377-1 em 07/11/1995

RUA 02, CJ HUSCAR ANGELIM, 21 ALEIXO  
CEP: 69060-210 – MANAUS/AM

### PEÇAS COMPONENTES DO BALANÇO:

- Balanço Sintético
- DRE
- DMPL
- DFC
- Índices Econômicos e Financeiros
- Notas Explicativas

Manaus/AM  
2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL pág. 4/21

126/

## TERMO DE ABERTURA

Contêm este balanço, 12 (doze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 12, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2020 da empresa:

**Razão Social:** W. T. Construções e Comércio Ltda

**Endereço:** Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

**Bairro:** Aleixo

**Cidade:** Manaus.

**Objeto Social:** Construção de Edifícios

**Registro na JUCEA:** 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

**CNPJ:** 00.902.784/0001-43.


**Insc. Estadual:** Isento

**Manaus, 01 de Janeiro de 2020.**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/21

127/

**W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>3.034.876,99</b>	<b>1.711.885,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.286.100,18</b>	<b>830.455,57</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.960.356,77</b>	<b>12.459,92</b>
NUMERÁRIOS EM CAIXA	62,64	1.205,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	725.690,91	11.254,23
APLICAÇÕES	1.234.603,22	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>411.324,54</b>
CLIENTES NACIONAIS	0,00	411.324,54
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>385.124,22</b>
ESTOQUES	0,00	385.124,22
<b>CRÉDITOS</b>	<b>302.830,64</b>	<b>21.546,89</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.361,92	0,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.844,90	0,00
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	298.623,82	21.546,89
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>22.912,77</b>	<b>0,00</b>
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	22.912,77	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>748.776,81</b>	<b>881.429,85</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>748.776,81</b>	<b>881.429,85</b>
TANGÍVEL	1.126.555,54	1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(377.778,73)	(245.125,69)
<b>PASSIVO</b>	<b>3.034.876,99</b>	<b>1.711.885,42</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.075,89</b>	<b>95.381,05</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>79.362,28</b>	<b>64.122,58</b>
FORNECEDORES	79.362,28	64.122,58
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>112.783,08</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.783,08	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>22.820,38</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.820,38	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>26.152,65</b>	<b>31.258,47</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.152,65	31.258,47
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.957,50	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.993,16</b>	<b>0,00</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.993,16</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.993,16	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.744.807,94</b>	<b>1.616.504,37</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.744.807,94</b>	<b>1.616.504,37</b>
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.844.807,94	716.504,37

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

\_\_\_\_\_  
**DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS**  
 Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>VENDAS DE SERVIÇOS</b>		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	5.336.279,20	1.305.291,00
<b>VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>5.336.279,20</b>	<b>1.305.291,00</b>
<b>( - ) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS</b>		
( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	298.803,15	0,00
<b>=( - ) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS</b>	<b>298.803,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>5.037.476,05</b>	<b>1.305.291,00</b>
<b>(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.514.382,09	679.341,62
<b>=CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.514.382,09</b>	<b>679.341,62</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.523.093,96</b>	<b>625.949,38</b>
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.362,82	466.787,68
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.484,30	0,00
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>313.847,12</b>	<b>466.787,68</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.209.246,84</b>	<b>159.161,70</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>		
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
( - ) DESPESAS FINANCEIRAS	25.600,83	5.464,36
RECEITAS FINANCEIRAS	54.454,24	16.285,22
<b>=RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.853,41</b>	<b>10.820,86</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS	5.378,97	0,00
<b>=OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.378,97</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.243.479,22</b>	<b>169.982,56</b>
( - ) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
( - ) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	96.339,15	45.096,48
<b>=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.084.607,38</b>	<b>98.429,97</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

\_\_\_\_\_  
**DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS**  
 Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, C.J Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2020**

	CAP. SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCRO	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL P. LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2019	900.000,00			716.504,37	1.616.504,37
Aumento de Capital					0,00
Constituição de Reserva de Capital					0,00
Distribuição de Dividendos				-340.000,00	-340.000,00
Ajustes de Ex. Anteriores				383.696,19	383.696,19
Resultado Líquido do Exercício				1.084.607,38	1.084.607,38
Saldo em 31/12/2020	900.000,00	0,00	0,00	1.844.807,94	2.744.807,94

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ**

Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

\_\_\_\_\_  
**DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS**

Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, C/J Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020**

**1. Fluxo de caixa das atividades operacionais**

1.1	<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	1.084.607,38
	(±) <b>Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa</b>	
	(+) Depreciação e Amortização	132.653,04
	(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	383.696,19
	(±) Aumento ou diminuição de contas a receber	411.324,54
	(±) Aumento ou diminuição de estoques	385.124,22
	(±) Aumento ou diminuição de adiantamento a fornecedores	-1.361,92
	(±) Aumento ou diminuição de outros ativos	-279.921,83
	(±) Aumento ou diminuição de despesas do exercício seguinte	-22.912,77
	(±) Aumento ou diminuição de contas a pagar	15.239,70
	(±) Aumento ou diminuição de outros passivos	-3.148,32
	(±) Aumento ou diminuição de obrigações fiscais	22.820,38
	<b>(=) Caixa líquido das atividades Operacionais</b>	<b>2.128.120,61</b>

**2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

	(+) Alienação do imobilizado	0,00
	(+) Alienação de investimentos	0,00
	(-) Aquisição de imobilizado	0,00
	(-) Aquisição de investimentos	0,00
	<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>

**3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

	(+) Integralização de capital	0,00
	(+) Juros recebidos de empréstimos	0,00
	(+) Empréstimos tomados	272.559,32
	(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	340.000,00
	(-) Constituição de Reservas	0,00
	(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	112.783,08
	<b>(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>-180.223,76</b>

**4. Variação do Caixa / Equivalente 1.947.896,85**

	A Saldo Inicial Caixa / Equivalente	12.459,92
	B Saldo Final Caixa / Equivalente	1.960.356,77
5.	<b>Variação do Caixa / Equivalente = (B -A)</b>	<b>1.947.896,85</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
**WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

\_\_\_\_\_  
**DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS**  
 Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RH', 'E', '13/10', and 'B'.*

**W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

**ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 2020**

Participação de Capital de Terceiros =	ET	=	290.069,05		
	PL	=	2.744.807,94	=	0,11
Composição do Endividamento	PC	=	243.075,89		
	ET	=	290.069,05	=	0,84
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP	=	748.776,81		
	PL	=	2.744.807,94	=	0,27
Endividamento Total	PC+PELP	=	290.069,05		
	AT	=	3.034.876,99	=	0,10
Imobilização dos Rec. Não Correntes	AP	=	748.776,81		
	PL+PE	=	2.791.801,10	=	0,27
Liquidez Geral	AC+ARLP	=	2.286.100,18		
	PC+PELP	=	290.069,05	=	7,88
Liquidez Corrente	AC	=	2.286.100,18		
	PC	=	243.075,89	=	9,40
Liquidez Seca	AC-E	=	2.286.100,18		
	PC	=	243.075,89	=	9,40
Liquidez Imediata	DISP	=	1.960.356,77		
	PC	=	243.075,89	=	8,06
Giro do Ativo	VL	=	5.037.476,05		
	AT	=	3.034.876,99	=	1,66
Solvência	AT	=	3.034.876,99		
	PC+PELP	=	290.069,05	=	10,46
Índice de Capitalização	PL	=	2.744.807,94		
	AT	=	3.034.876,99	=	0,90

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

**WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

**DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS**  
 Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



**W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

**Demais ativos circulantes e não circulantes**

São apresentados pelo valor líquido de realização.

*c. Passivo circulante e não circulante*

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados transação a transação, em valor presente.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

**3 Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa Administrativo	62,64;
Bancos Conta Movimento	
.Banco Bradesco	1,00;
.Banco Inter	725.689,91.

**4 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

O saldo de R\$ 26.152,65 tem a composição a seguir, cujos pagamentos ocorrerão em 2021:

.INSS a Recolher	2.211,14;
.FGTS a Recolher	3.763,74;
.Salários a Pagar	20.267,77.

**5 Obrigações Tributárias**

O valor de R\$ 22.820,38 refere-se aos impostos e contribuições abaixo relacionados.

.PIS a Recolher	1.442,19;
.COFINS a Recolher	6.656,26;
.IRPJ a Recolher	8.821,45;
.CSLL a Recolher	1.034,62;
.IRRF PJ 1708 a Recolher	199,80;
.INSS Retido a Recolher	2.996,21;
.ISS Retido na Fonte	1.670,21.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 12/21

**W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

**6 Ajustes de Exercícios Anteriores**

À luz dos procedimentos adotados por ocasião dos ajustes de exercícios anteriores no Balanço Patrimonial, os fatos identificados que derem causa a esses ajustes foram contabilizados diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem transitar pela Demonstração de Resultado do Exercício, fazendo constar apenas na Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido. Visando à correta interpretação do desempenho e da evolução patrimonial e financeira da empresa, e a necessidade de se alinhar cada vez mais com as práticas contábeis internacionais, ressalta-se a predominância da essência sobre a forma. Para os erros que provocaram aumento ou redução indevido do resultado e que foram detectados após o encerramento dos seus respectivos períodos, o procedimento contábil seguido pela empresa foi o seguinte:

- a) Lançamento de ajuste a débito ou a crédito da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em contrapartida às contas patrimoniais ora ajustadas, conforme abaixo:
- Débito de R\$ 1.156.873,55, conta patrimonial Disponível;
  - Débito de R\$ 219.321,73, conta Patrimonial Impostos a Recuperar;
  - Crédito de R\$ 385.124,22, conta patrimonial Estoques;
  - Crédito de R\$ 233.472,83, conta patrimonial Empréstimos e Financiamentos;
  - Crédito de R\$ 373.902,04 conta patrimonial Clientes.

**7 Capital Social**

O Capital Social em 31/12/2020 é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado, conforme 6º Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada, datada de 14 de Janeiro de 2014, registrada em 06 de Fevereiro de 2014 na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 470972

Sócios	Porcentagem	Capital
William Farias Sabba	90%	R\$ 810.000,00
William Felipe Domingues Sabbá	10%	R\$ 90.000,00
TOTAL	100%	R\$ 900.000,00

**8 Resultado Financeiro**

**a-) Receitas Financeiras**

(+) Rendimento de Aplicação Financeira	53.748,49
(+) Receitas de Juros Sobre Capital Próprio	705,45
(=) Soma das receitas financeiras	54.454,24

**b-) Despesas Financeiras**

(-) Tarifa Bancária	2.683,70
(-) Multas	1.517,45
(-) Juros Passivos	3.413,57
(-) Juros sobre Financiamento	16.173,72
(-) Descontos Concedidos	0,02



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

(-) IOF	85,20
(-) Juros de Mora	1.727,17
(=) Soma das despesas financeiras	25.600,83
(a-b) – Resultado financeiro	(28.853,41)

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

**William Felipe Domingues Sabba**

Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

**Dilzanira da Silva Santos Barroso**

Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771  
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º. Do artigo 1184 do Código Civil Brasileiro (Lei 20.406 de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.

A administração da empresa declara que possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais, declara que não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável, declara que documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional de contabilidade visando realizar os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e inidônea, fornecendo toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2020.

Os registros dos fatos contábeis foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuadas sob a total responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

**William Felipe Domingues Sabba**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 897.987.832-04  
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

**Dilzanira da Silva Santos Barroso**  
 Contadora CRC/AM 010003/O-3  
 CPF: 417.334.952-15  
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

**Contêm este balanço, 12 (doze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 12, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2020 da empresa:**

**Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda**

**Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21**

**Bairro: Aleixo**

**Cidade: Manaus.**

**Objeto Social: Construção de Edifícios**

**Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.**

**CNPJ: 00.902.784/0001-43.**

**Insc. Estadual: Isento**

**Manaus, 31 de Dezembro de 2020.**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade  
SECRETARIA GERAL  
pág. 16/21



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/043.631-0	AME2100095796	29/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
----------------	---------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "E M", "139/B", and other illegible marks.*



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1993, RG Nº 19317395 SSP-AM, CPF 897.987.832-04, AVENIDA EPHIGENIO SALLES, Nº 2240, AP 131 TORRE ARUBA, BAIRRO ALEIXO, CEP 69060-020, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 04 de agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, de CNPJ 00.902.784/0001-43 e protocolado sob o número 21/043.631-0 em 29/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1130731, em 04/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/08/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/043.631-0.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 04/08/2021, às 11:14.

Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 21/043.631-0.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus. quarta-feira, 04 de agosto de 2021

*Handwritten notes and signatures:*  
E  
A  
143/  
[Signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00002919  
Nome: DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO CPF: 417.334.952-15  
CRC/UF n.º AM-010003/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04.10.2021  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 417.334.952-15 Controle : 7306.9817.1386.2955

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 113-B.



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 005616865**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 03/08/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**W.T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, residente na TRAVESSA VERDI, 21, ALEIXO, CEP: 69060-210, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.902.784/0001-43. \*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 4 de agosto de 2021.

PEDIDO Nº:



0005616865

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 744/2021 and several illegible signatures.