

ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.422,52
CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	24,23
DESFORMA	M2	153,91
ESTACA PERFURADA TIPO RAIZ Ø 30 cm	M	800,00
SUPER-ESTRUTURA		
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM, PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, REAPROV. 3X (CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA)	M2	2.349,78
ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	31.184,20
CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	291,26
DESFORMA	M2	2.349,78
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	2.615,87
COBERTURA		
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M	M2	1.936,23
COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.936,23
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	ML	49,50
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	207,00
FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 100CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	1.570,92
IMPERMEABILIZAÇÃO		
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	131,79
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSIVE CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=8MM.	M2	131,79
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5.423,53
EMBÓCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	4.163,53
REBÓCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	1.260,00
PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	512,79
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	M2	304,09
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	304,09
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.163,40
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA E=25CM PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.163,40

AMAZON PLAST 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



Certidão nº 920689/2015
21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

156

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA E= 20CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.653,40
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	10,00
PISO INTERTRAVADO TIPO BLOKET	M2	4.668,00
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	M2	17,19
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	30,90
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	M2	33,11
ESQUADRIA DE FERRO		
PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA	M2	53,82
JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR	M2	225,00
INSTALAÇÕES		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CAIXA DE INSPEÇÃO DA PASSAGEM 60x50CM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
PONTO DE LUZ (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor)	UN	155,00
PONTO DE TOMADA (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor)	UN	62,00
PONTO DE TOMADA PARA ARCONDICIONADO (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor)	UN	8,00
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" e cx. 4X2"	UN	22,00
PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 3/4" e cx. 4x2"	UN	2,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	35,00
ELETROCALHA PERFURADA 100x100 de 3,00mts	UN	89,00
PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm de 3,00mts	M	48,00
CANALETA PLÁSTICA 50x20mm de 2,00mts	UN	90,00
CURVA ELETRODUTO PVC de 3/4"	UN	48,00
LUVA ELETRODUTO PVC de 3/4"	UN	87,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00
CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50 mm (1 1/2")	UN	66,00
LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2")	UN	70,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 110 mm (4")	UN	8,00
LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 110 mm (4")	UN	15,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.900,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.700,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.950,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.500,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	360,00

AMAZON PLAST 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



Certidão nº 920689/2015

21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

157

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
POSTE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/ANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	114,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	71,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 120 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
INSTALAÇÕES DE SPDA		
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO E GALPAO	UN	4,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	45,00
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

AMAZON PLAST 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



Certidão nº 920689/2015
21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

150

TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
LUVVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	138,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	7,00
RALO DE PVC RIGIDO SIFONADO 100X100X40mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
JUNÇÃO PVC ESGOTO 60X50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ESTACAO DE TRATAMENTO ECOLOGICO DE ESGOTO SANITARIO PARA 100 CONTRIBUINTES COM VAZAO 32 M3 / DIA	UN	1,00

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ E CFTV	UN	1,00
-----------------------------------	----	------

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.	UN	16,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	30,00
LUVVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



AMAZON PLAST

5

Certidão nº 920689/2015

21/07/2015, 18:50

Chave de impressão: ZC63b7y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

159

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.

M2 1.743,74

M2 396,29

GRAMA BATATAIS EM PLACAS

M 19,05

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"

M2 180,00

COBERTURA EM TOLDO (ESTACIONAMENTO/ PASSAGEM COBERTA)

GUARITA

CONSTRUÇÃO DE GUARITA

m2 9,82

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m2 1.457,49

RESERVATÓRIOCONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 22.m³ E BASE

UN 1,00

INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS

CONSTRUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PRUMADAS

UN 1,00

PLATIBANDA

CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA EM TELHA TRAPEZÓIDAL

m2 374,00

FORRO

FORRO EM GESSO ACARTONADO, TIPO DRY WALL ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO

M2 750,00

JUNTA DE DILATAÇÃO

M 1.888,00

GRAMA

GRAMA ESMERALDA

M2 660,00

MEIO FIO

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS DE PEIO FIO PRE- MOLDADOS

M 289,00

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO

M2 368,00

CERCAS

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA

M2 480,00

SUBESTAÇÃO BAIXADORA 225 KVA**SERVIÇOS DIVERSOS**

MURETA em alvenaria com revestimento (1,50 x 2,10 x 0,25) m

M 1,00

Parafuso cabeça abaulada M16 (comprimento: 45 mm / diâmetro da seção: 16 mm)

UN 4,00

Parafuso cabeça abaulada M10 (comprimento: 115 mm / diâmetro da seção: 10 mm)

UN 8,00

Parafuso cabeça abaulada M16 (comprimento: 150 mm / diâmetro da seção: 16 mm)

UN 4,00

Porca quadrada para parafuso M16 (bitola: 5/8 ")

UN 8,00

Arame galvanizado (bitola: 12 BWG)

KG 5,00

Arnela quadrada (diâmetro do furo: 18,00 mm / lados do quadrado: 58,00 mm)

UN 19,00

Buchas de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento:

UN -4,00

50,00 mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)

INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATÓRIO

UN 3,00

Isolador de porcelana - disco (tensão: 15,00 kV / diâmetro da seção: 6 ")

UN 6,00

Grampo tensor universal para linha viva (bitola intervalo: 10 A 120 mm)

UN 3,00

Cabo de alumínio 1/0, 2/0 ou 4/0

KG 7,00

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM² RESISTENTE A CHAMA -

M 12,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM² RESISTENTE A CHAMA -

M 100,00

FORNECIMENTO

AMAZON PLAST

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



Certidão nº 920689/2015

21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
Arruela em zamak (diâmetro da seção: 4 ")	UN	2,00
Bucha em zamak para eletroduto (diâmetro da seção: 4 ")	UN	12,00
Curva de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 4 " / tipo de galvanização: ELETROLITICO / ângulo: 90 ")	UN	2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
Luva de aço para eletroduto galvanizado (diâmetro da seção: 4 " / tipo de galvanização: A FOGO / MEDIO)	UN	8,00
Curva 90 de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 4 ")	UN	2,00
Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 4 ")	UN	2,00
Caixa para transformador de corrente	UN	1,00
Caixa para medidor trifásico em chapa de aço	UN	1,00
Caixa para medidor de fator de potência-Kvar em chapa de aço	UN	1,00
CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
Parafuso máquina de 5/8" x 250mm	UN	3,00
Parafuso de olhal 5/8" x 150mm	UN	2,00
SECCIONADOR FUSIVEL tipo "NH" tripolar até 630 A, manobra com carga, com porta fusivel, em quadro de distribuição	UN	1,00
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
MALHA de aterramento - 4 hastes	UN	1,00
Esticador tipo gancho olhal	UN	3,00
Olhal para parafuso tipo M16 (bitola: 5/8 ")	UN	1,00
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	2,00
Cruzeta de madeira para transformador e instalação em poste (comprimento: 2,40 m)	UN	4,00
Mão francesa para cruzeta (comprimento: 0,71 m)	UN	8,00
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
Sela para cruzeta de madeira	UN	4,00
Cinta 10"	UN	7,00
Equipamento caminhão muck, caminhão com capote, fer. indiv	CJ	1,00
RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DE BAIXA TENSÃO		
Curva 90 de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 4 ")	UN	8,00
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 4 ")	M	30,00
Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 4 ")	UN	10,00
Caixa com barramento	UN	1,00
CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
MÃO-DE-OBRA		
Eletricista	H	120,00
Eletricista para alta tensão	H	120,00
Pedreiro	H	20,00
Servente	H	20,00
Ajudante de eletricista	H	27,00
Engenheiro Eletricista	H	15,00

POÇO TUBULAR PROFUNDO 4" (100MM) COM PROFUNDIDADE 100M EM REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamentos H 12,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CONSTRUÇÃO de tanques de decantação M3 6,00

REATERRO dos tanques de decantação M3 8,00

REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 5,0 km M3 9,00

PERFURAÇÃO

PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO M 100,00

FORNECIMENTO, colocação e revestimento de tubo PVC geomecânico standard Ø 4" com espessura de 9,5mm M 76,00

FILTRO

AMAZON PLAST

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



Certidão nº 920689/2015
21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas


161

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	5,00
FORNECIMENTO e colocação de filtro em PVC geomecânico standard Ø 4" com espessura de parede 9,5 mm	M	24,00
DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	15,00
LIMPEZA de poços utilizando produtos químicos e específicos	M	100,00
TESTE de vazão	H	24,00
DESINFECÇÃO	M	100,00
CIMENTAÇÃO sanitária	M	20,00
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA e microbacteriológica da água	UN	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
QUADRO de comando de 5 CV trifásico	UN	1,00
CABO ELÉTRICO PP 3 x 2,5mm²	M	100,00
CABO NAUTICO de aço 3/16"	M	100,00
CENTRALIZADOR de alumínio de 4"	UN	6,00
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,00
FORNECIMENTO e instalação de eletrobomba submersa 5,0 cv trifásica	UN	1,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
TUBO roscável de PVC branco, sem conexões Ø 1.1/4"	M	100,00
CURVA 90 fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1.1/4")	UN	2,00
LUVA de bronze de 1.1/4"	UN	17,00
UNIÃO de ferro galvanizado de 1.1/4"	UN	1,00
REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1.1/4")	UN	1,00
SELO SANITÁRIO / TAMPÃO		
TAMPA DE CONCRETO para proteção de poço artesiano	M2	1,00

Manaus, 15 de janeiro de 2015.



EMÍLIO CÉSAR NAJJAR
RG 14.665.503 SSP/SP
PROP. AMAZON PLAST



FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 2097-D/AM
FISCAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 920689/2015, emitida em 21/07/2015



AMAZON PLAST 9



Certidão nº 920689/2015
21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7Y7Wa819389b40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 162.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015047

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

FABIO RIBEIRO COUTINHO
Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL** RNP: 040500842-2
Empresa contratada: **MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO** Registro: 000000487-9
LTDA - EPP

2. Contratante

Contratante: **AMAZONPLAST IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA** CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53
AVENIDA DOS OITIS Nº: 7089
Complemento: Baírr: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: 69075842
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **15/01/2015**
Valor: **R\$ 4.387.678,95** Tipo de contratante: **Pessoa jurídica de direito privado**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: **17/07/2015**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Obra Concluída dentro do prazo contratual**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **AMAZONPLAST IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA** CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53
AVENIDA DOS OITIS Nº: 7089
Complemento: **distrito industrial II** Baírr: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: 69075842
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -3.098529 Longitude: -59.948177**
Data de Início: **23/10/2013** Previsão de término: **07/07/2015**
Finalidade: **Comercial**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> PERFURAÇÃO DE POÇO -> #0980 - TUBULAR	1.505,66	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MONITORAMENTO -> #1159 - OBRAS CIVIS	1.505,66	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Solicitação de retificação de Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 917122/2015

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima FABIO RIBEIRO COUTINHO - CPF: 474.914.002-30
Local _____ de _____ de _____ AMAZONPLAST IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA - CNPJ: 08.503.532/0001-53

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34** Pago em: **06/07/2015** Nosso Número: **8301187433**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Y0Yz0w
Impresso em: 21/07/2015 às 18:50:17 por: adspl, ip: 186.207.148.180

Certidão nº 920689/2015

21/07/2015, 18:50

Chave de Impressão: ZC63b7y7Waa819389b40W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2015 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and marks:
RN
E PK
163



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 823/2014

Nome: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA
No. CREA: 135216-D/RJ
Modalidade(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N.699 BL 16 APT/206
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGOS 8º E 9º RESOLUÇÃO 218/73

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 24975/2014 de 28/08/2014


Contratante: RG CARDOSO - ATRIUM
Empresa Contratada: A L DA C CUNHA ENGENHARIA - EPP
Local Obra/Serviço: RUA RIO ITAQUAI, S/N, VILA BURITI
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 74.036,52

ART REFERENTE AOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA ATENDER O GALPÃO DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS/AM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 30/08/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Signatário do atestado na condição de profissional habilitado e, simultaneamente, na condição de Representante Legal da Contratante Principal (Centro de Intendência da Marinha em Manaus), Eng. Elet. Marcelo Gomes do Nascimento: CPF N. 527.399.372-53. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 29 de dezembro de 2014


ENGENHEIRO CIVIL FELIMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA @ CREA-AM


Eng. Civil
CREA-002/DMA/AM - Assessoria Técnica

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue signature, and the number 164.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 6.666, de 21 de junho de 1993, a realização pela Empresa AL DA C CUNHA ENGENHARIA-EPP, CREA nº 6691 as atividades expostas abaixo.

1.0 Dados do Atestado

1.1 Dados da Obra/ Serviço

ART nº 24975/2014

Objeto de contrato: Projetos e Execução de Subestação Aérea de 225KVA para atender o Galpão no Centro de Intendência da Marinha Em Manaus.

Local de realização :Rua Rio Itaquai, S/N- Vila Buriti - Manaus AM

Período executado e prazo contratual: 30 dias

Início dia 21/07/2014 – Término dia 29/08/2014

1.2 Dados do Contratante

RG CARDOSO ME (ATRIUM ENGENHARIA)

CNPJ: 02.118.049/0001-79

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: AL DA C CUNHA ENGENHARIA-EPP

CNPJ: 19.421.838/0001-87

Endereço completo: Rua Barão de Jaceguai, nº10, Bairro Flores-Manaus/AM

1.4 Dados do Responsável Técnico

Nome: Ana Luiza da Costa Cunha

Título: Engenheira Eletricista

RNP/Registro/Visto: 20077654580

CREA nº 135216- D /AM

1.5 Descrição da Obra

Projetos e Execução de Subestação Aérea de 225KVA para atender o Galpão no Centro de Intendência da Marinha Em Manaus. Valor da Obra: **R\$44.273,28** (Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e vinte e Oito Centavos).


R.G. CARDOSO ME

ATRIUM ENGENHARIA – CNPJ: 02.118.049/0001-79

Rua Barão de Jaceguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores – Manaus/AM

Fone/Fax: 92-3642-7222 E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten signatures and initials:
- A signature in blue ink at the top right.
- The name "Cardoso" written in blue ink below the signature.
- Initials "AK" in blue ink.
- A checkmark in blue ink.
- The number "165" written in blue ink at the bottom right.



1.6 Planilha de Quantitativos de serviços:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Projeto da Subestação Aérea de 225KVA	Und	1,00
2	Alça preformada 2 AWG (DG 4542)	Pç	3,00
3	Arame galvanizado N 12 BWG	Kg	1,00
4	Arruela p/ eletroduto 4"	Pç	5,00
5	Arruela quadrada 2 1/4" furo 11/16"	Pç	18,00
6	Bucha p/ eletroduto 4"	Pç	5,00
7	Cabo Unipolar 35mm ² com isolamento de 15kv	M	360,00
8	Cabo de alumínio nu 25mm ² (2 AWG)	Kg	15,00
9	Cabo de cobre nu 50mm ²	M	50,00
10	Cabo isolado 6mm ²	M	6,00
11	Cabo isolado (2xF) 150mm ² EPR	M	95,00
12	Caixa de medição trifásica	Pç	2,00
13	Caixa para TC's	Pç	1,00
14	Chave Fusível-15KV-100A	Pç	3,00
15	Chave seccionadora blindada 800A	Pç	1,00
16	Conector CP25A	Pç	3,00
17	Conector para haste de terra	Pç	15,00
18	Conector parafuso fendido 25mm ²	Pç	15,00
19	Conector tipo estribo	Pç	3,00
20	Cruzeta de polietileno 90x115x2400mm	Pç	6,00
21	Curva 90° Galvanizado 4"	Pç	5,00
22	Eletroduto Galvanizado 4"	Pç	6,00
23	Eletroduto Conrrugado 4"	M	70,00
24	Fio de cobre nu 4AWG ou 16mm ²	Kg	3,00
25	Fusível NH 600A	Pç	3,00
26	Gancho de suspensão	Pç	3,00
27	Grampo de cerca	Kg	1,00
28	Grampo de linha viva	Pç	3,00
29	Haste de aterramento 2,40m x 5/8"	Pç	8,00
30	Isolador de disco 15 KV	Pç	6,00
31	Luva de Galvanizada 4"	Pç	8,00
32	Manilha sapatilha	Pç	3,00
33	Mão-francesa	Pç	8,00
34	Mufas Terminais de 15 kv	Pç	8,00
35	Parafuso Máquina 5/8"x150mm	Pç	6,00
36	Parafuso de olhal 5/8"x400mm	Pç	6,00


R.G. CARDOSO ME

ATRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 02.118.049/0001-79

Rua Barão de Jacaguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores - Manaus/AM

Fone/Fax: 92-3642-7222 E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten signatures and initials:
W
E
P
AF
166



37	Parafuso francês 3/8"x 115mm	Pç	12,00
38	Pára-raios 12 KV	Pç	3,00
39	Porca Olhal 5/8"	Pç	8,00
40	Porca quadrada de 5/8"	Pç	8,00
41	Poste de Concreto Duplo T 11/600kgf	Pç	2,00
42	Suporte para trafo	Pç	2,00
43	Sela para cruzeta	Pç	8,00
44	Terminal 150mm2	Pç	36,00
45	Transformador trifásico 225 KVA	Pç	1,00
46	Mureta de Alvenaria	Und	1,00

Manaus, 30 de Agosto de 2014.

Rosângela Gomes Cardoso
Rosângela Gomes Cardoso
Proprietária
C.P.F.: 590.530.382-72

Marcelo Nascimento
Marcelo Gomes do Nascimento
Primeiro- Tenente (RM2)
Estação Naval do Rio Negro
Engenheiro Eletricista
CREA.: 14949-D

R.G. CARDOSO ME
ATRIUM ENGENHARIA – CNPJ: 02.118.049/0001-79
Rua Barão de Jaceguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores – Manaus/AM
Fone/Fax: 92-3642-7222 E-mail: rgcardoso@hotmail.com

M
E *OK*
A
167



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 134/2010

Nome: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA
No. CREA: 135216-D/RJ
Modalidade(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N.699
 BL 16 APT/206
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGOS 8º E 9º RESOLUÇÃO 218/73

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 3849/2010 de 02/03/10


Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE
Empresa Contratada: H.F. CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Local Obra/Serviço: ESTRADA URUÇACANGA, S/N,
 - NOVA OLINDA DO NORTE/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 943,234.82

XX
 REGISTRO DA CARTA/CONTRATO 021/2009 PMNON, REFERENTE AOS SER-
 VIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA CONSTRUÇÃO DE 51 CASAS PO-
 PULARES COM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO EXECUTIVO
 ASS. DO CONTRATO: 28/10/2009. PRAZO: 12 MESES. OBS: ART. 3710/2010,
 RETIFICADA POR CORREÇÃO DE DADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX

Histórico: ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE, CONFORME OS DADOS QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE PARA OS ITENS DE \"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS\" E \"SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA\", OS QUAIS CORRESPONDEM ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL. O VISTO DO PROFISSIONAL NO CREA-AM OCORREU EM 10/11/2009. O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 23/02/2010. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 25 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



Handwritten marks:
 W
 RH
 168
 E



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HF CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, com sede nesta cidade a rua Visconde de Sinimbu, nº 01, Quadra Y-25 – Flores, inscrita no CNPJ nº 84.481.340/0001-71, Responsáveis Técnicos Engenheiro Civil FRANK CHARLES DE SOUZA FERREIRA – CREA/AM 14366-D, Engenheira Elétrica ANA LUIZA DA COSTA CUNHA – CREA/RJ 135226-D executou a CONSTRUÇÃO DE 51 CASAS POPULARES COM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, no Município de Nova Olinda Do Norte /AM.

Casa Acessível - 1 Dormitório - 38,03m2 Area total para 51 unidades = 1.933,53 m2

Descrição	Unidade	Quant.	Quat. 51 unidades
Serviços Preliminares			
Limpeza do terreno	m2	150,00	7.650,00
Locação da obra, demarcação do terreno	m2	42,24	2.154,24
Fundação / Infra-estrutura			
Escavação manual	m3	4,22	215,22
Alvenaria de contenção de 1/2 vez	m2	7,06	360,06
Aterro apiloado	m3	8,80	448,80
Aço CA-60	kg	304,20	15.514,20
Concreto fck = 20 Mpa (prep., lanç., aplic.)	m3	3,38	172,38
Paredes / Painéis /			
Alvenaria 1/2 vez em bloco cerâmico	m2	76,45	3.898,95
Cobogó de cimento e areia	m2	0,54	27,54
Estrutura (Pré - Moldada)			
PILAR PRÉ-MOLDADO (0,23x0,23) 2,90M	und	9,00	459,00
VIGA PRÉ-MOLDADA 6,00 m	und	2,00	102,00
VIGA PRÉ-MOLDADA 3,00 m	und	2,00	102,00
VIGA PRÉ-MOLDADA 5,00 m	und	2,00	102,00
Revestimentos / pisos			
Chapisco interno e externo 1:3	m2	152,90	7.797,90
Reboco paulista interno e ext. cimento e areia 1:4	m2	152,90	7.797,90
Piso cimentado alisado e=1,5cm	m2	28,67	1.462,17
Rampa de acesso em concreto	m3	0,17	8,67
Cobertura / estruturas metálicas			
Estrutura metálica p/ telhado	m2	43,51	2.219,01
Estrutura madeira p/ reservatório	m2	1,69	86,19
Telha em alumínio	m2	43,51	2.219,01
Cumeeira em alumínio	m	6,76	344,76
Esquadrias			
Porta externa metálica veneziana 80x210 completa	un	2,00	102,00
Porta interna metálica veneziana 80x210 completa	un	2,00	102,00
Janela veneziana metálica 1,50 x 1,20	un	2,00	102,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '169'.

Janela basculante metálica c/ vidro 1,20 x 1,20 un 1,00 51,00

Pintura

Pintura em Paredes (P.V.A.) 2 demãos m2 152,90 7.797,90

Pintura em estruturas metálicas m2 22,83 1.164,33

Pintura em esquadrias (esmalte sintético) 2 demãos m2 23,52 1.199,52

Aparelhos e metais

Pia de cozinha marmorite (1,20x0,60m) completa un 1,00 51,00

Tanque de lavar roupa (PVC) completo un 1,00 51,00

Lavatório (PVC) completo un 1,00 51,00

Vaso sanitário c/ descarga externa e assento un 1,00 51,00

Chuveiro (P.V.C.) com registro un 1,00 51,00

Porta toalhas un 1,00 51,00

Porta papel un 1,00 51,00

Escápula de ferro p/ rede un 2,00 102,00

Instalações Elétricas

Pontaleta de ferro p/ entrada de energia un 1,00 51,00

Caixa p/ medidor monofásico un 1,00 51,00

Quadro de distribuição 3 circuitos c/ barramento un 1,00 51,00

Disjuntor monofásico 30A un 3,00 153,00

Luminária fluorescente 1x40 un 5,00 255,00

Tomada simples un 6,00 306,00

Interruptor 1 seção un 2,00 102,00

Interruptor 3 seções un 1,00 51,00

Eletroduto 3/4" m 35,00 1.785,00

Curva p/ eletroduto 3/4" un 16,00 816,00

Luva 3/4" un 16,00 816,00

Cabo 2,5mm² m 50,00 2.550,00

Cabo 4,0mm² m 40,00 2.040,00

Instalações hidráulicas

Tubo de PVC marrom de de 25mm un 8,00 408,00

Tubo de PVC marrom de de 20mm un 8,00 408,00

Joelho PVC 1/2" 90° LR un 4,00 204,00

Joelho PVC 1/2" 90° un 3,00 153,00

Tê PVC 1/2" 90° un 3,00 153,00

Registro de pressão 1/2" un 1,00 51,00

Registro de gaveta 3/4" un 1,00 51,00

Adaptador soldável longo c/ flanges 3/4" un 2,00 102,00

Torneira bóia para cx. d'água 3/4" un 1,00 51,00

Reservatório de fibra de vidro 300 litros un 1,00 51,00

Instalações Sanitárias

Tubo PVC 40mm m 4,00 204,00

Tubo PVC 50mm m 6,00 306,00

Tubo PVC 100mm m 12,00 612,00

Joelho PVC 40mm un 2,00 102,00

Joelho PVC 50mm un 1,00 51,00

Joelho PVC 100mm un 1,00 51,00

Joelho PVC 40mm 45° un 1,00 51,00

Junção 50x50mm un 1,00 51,00

Junção 100x50mm un 1,00 51,00

Ralo sifonado 100x50x40mm un 1,00 51,00

Sifão PVC 40mm un 2,00 102,00

Sifão PVC 50mm un 1,00 51,00

Caixa de inspeção 60x60x60 em alvenaria c/ tampa un 1,00 51,00

Caixa de gordura 40x40x40 un 1,00 51,00

Caixa de sabão 40x40x40 un 1,00 51,00

Fossa séptica 0,70m x 1,35m h=1,00

Escavação manual m3 2,07 105,57

Alvenaria de 1/2 vez m2 4,62 235,62

Chapisco 1:3 m2 4,14 211,14

Sim

Não



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'E', 'PT', and a large signature at the bottom right.

Colchão de areia	M3	47,10
Alambrado c/ tela 10 malha 2", com requadro de tubo galvanizado 2"	M2	34,96
Portão com tela 10 malha 2" e tubo galvanizado 2" (2,00x1,00)	M2	2,00
Aparelhamento em alvenaria c/ selador PVA	M2	5,48
Pintura PVA 2 demãos	M2	5,48
Aparelhamento em ferro c/ zarcão	M2	73,92
Esmalte sintético em ferro	M2	73,92
Escorregador	UNID	1,00
Carrossel	UNID	1,00
Gangorra 2 pranchas	UNID	1,00
Play Park	UNID	1,00
Muro		
Escavação manual (de 2,00 a 4,00m) exceto rocha	M3	1,99
Apiloamento de fundo de cavas	M2	6,10
Concreto magro	M3	0,31
Forma e desforma de tábuas p/ concreto aproveit.2 vezes	M2	54,60
Aço CA-60	KG	302,40
Concreto estrutural 18 Mpa em estrutura (preparo, lanç, e aplic.)	M3	3,36
Alvenaria de 1/2 vez	M ²	60,00
Chapisco traço 1:3	M2	120,00
Reboco paulista 1:2 e = 5mm	M2	120,00
Aparelhamento em alvenaria c/ selador PVA	M2	120,00
Diversos		
Subestação Aérea 150 KVA	und	1,00
Canaleta em concreto com grelha metálica l=20cm	m	243,00

Manaus-AM, 09 de Fevereiro de 2010.

Enéas Mar Barbosa
Secretário de Obras, Transporte e Urbanismo.

W
M
PT

CREA-AM	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº	134/10
25 SET, 2012	
Fauto	
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data	
/ /	

171



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 822/2014

Nome: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA
No. CREA: 135216-D/RJ
Modalidade(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N.699 BL 16 APT/206
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGOS 8º E 9º RESOLUÇÃO 218/73

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:


1. Referente a ART No. 24970/2014 de 28/08/2014
Contratante: RG CARDOSO - ATRIUM
Empresa Contratada: A L DA C CUNHA ENGENHARIA - EPP
Local Obra/Serviço: RUA RIO ITAQUAI, S/N, VILA BURITI
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 129.985,00
ART REFERENTE AOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), NO GALPÃO DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS/AM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (05 páginas, emitido em 30/08/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Signatário do atestado na condição de profissional habilitado e, simultaneamente, na condição de Representante Legal da Contratante Principal (Centro de Intendência da Marinha em Manaus), Eng. Elet. Marcelo Gomes do Nascimento: CPF N. 527.399.372-53. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 29 de dezembro de 2014


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMÓN BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE





 Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
 CREA-0190/DIAM-RR/AM/30196 CREA-AM
 Atestada Técnica

M

E

A - q

PT 172



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 6.666, de 21 de junho de 1993, a realização pela Empresa AL DA C CUNHA ENGENHARIA-EPP, CREA nº 6691 as atividades expostas abaixo.

1.0 Dados do Atestado

1.1 Dados da Obra/ Serviço

ART nº 24970/2014

Objeto de contrato: Projetos e Execução de Instalação Elétrica e Sistema de Proteção Contra Descargas Elétricas (SPDA) no Galpão do Centro de Intendência da Marinha Em Manaus/AM

Local de realização: Rua Rio Itaquai, S/N- Vila Buriti - Manaus AM.

Período executado e prazo contratual: 30 dias

Início dia 21/07/2014 - Término dia 29/08/2014

1.2 Dados do Contratante

RG CARDOSO ME (ATRIUM ENGENHARIA)

CNPJ: 02.118.049/0001-79

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: AL DA C CUNHA ENGENHARIA-EPP

CNPJ: 19.421.838/0001-87

Endereço completo: Rua Barão de Jaceguai, nº10, Bairro Flores-Manaus/AM

1.4 Dados do Responsável Técnico

Nome: Ana Luiza da Costa Cunha

Título: Engenheira Eletricista

RNP/Registro/Visto: 20077654580

CREA nº 135216- D /AM

1.5 Descrição da Obra

Projetos e Execução de Instalação Elétrica e Sistema de Proteção Contra Descargas Elétricas (SPDA) no Galpão do Centro de Intendência da Marinha Em Manaus/AM.

Valor da Obra: **R\$100.000,00** (Cento Mil Reais).

R.G. CARDOSO ME

ATRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 02.118.049/0001-79

Rua Barão de Jaceguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores - Manaus/AM

Fone/Fax: 92-3642-7222

E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'W' and '173' at the bottom right.



1.6 Planilha de Quantitativos de serviços

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	PROJETOS		
1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UND	1,00
1.2	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	UND	1,00
1.3	PROJETO DE REDE ESTRUTURADA DE LÓGICA E TELEFONIA	UND	1,00
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	GABINETE ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1,00
2.2	CABO DE 150MM ²	M	150,00
2.3	BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 800 A	PÇ	1,00
2.4	DPS MONOPOLAR DE 40KA	UND	44,00
2.5	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 350 A	UND	1,00
2.6	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100 A	UND	2,00
2.7	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80 A	UND	2,00
2.8	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60 A	UND	3,00
2.9	CABO DE 70MM ²	M	200,00
2.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 150 A DE 48 CIRCUITOS	PÇ	1,00
2.11	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200 A	UND	1,00
2.12	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 A	UND	2,00
2.13	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50 A	UND	2,00
2.14	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 30 A	UND	4,00
2.15	CABO DE COBRE DE 35MM ²	M	200,00
2.16	CABO DE COBRE DE 25MM ²	M	200,00
2.17	CABO DE COBRE DE 16MM ²	M	200,00
2.18	CABO DE COBRE DE 10MM ²	M	200,00
2.19	CABO DE COBRE DE 6MM ²	PÇ	6,00
2.20	TERMINAIS PARA CABOS DE :95,00; 70,00; 35,00;25,00;16 MM ²	UND	20,00
2.21	ELETRODUTO PVC 1 1/2"- 3M	PÇ	20,00
2.22	LUVA DE PVC 1 1/2"	UND	20,00
2.23	CURVA PVC 1 1/2"	UND	10,00
2.24	BUCHA 1 1/2"	UND	60,00
2.25	ARUELA 1 1/2"	UND	60,00
2.26	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2"	UND	60,00
2.27	PARAFUSO S-8	UND	120,00
2.28	PORCA SEXTAVADA 3/4"	UND	120,00

R.G. CARDOSO ME


ATRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 02.118.049/0001-79

Rua Barão de Jaceguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores - Manaus/AM

Fone/Fax: 92-3642-7222

E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten signatures and initials:
M
R
A
174



		PÇ	
2.29	ELETROCALHA PERFORADA COM VIOLA 150 X 100 MM- 3M		40,00
2.30	EMENDA PARA ELTROCALHA 150 X 100 MM	UND	20,00
2.31	PARAFUSO LENTILHA 1/4	UND	100,00
2.32	PORCA 1/4	UND	100,00
2.33	ARUELA 1/4	UND	100,00
2.34	SUPORE ÔMEGA PARA ELETROCALHA 150 X 100 MM	UND	200,00
2.35	TIRANTE ROSQUEADO DE 3/8"	UND	400,00
2.36	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UND	200,00
2.37	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO 3/4 HORIZONTAL	UND	30,00
2.38	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1/2 HORIZONTAL	UND	10,00
2.39	ELETRODUTO PVC 3/4-3M	UND	50,00
2.40	LUVA DE PVC 3/4	UND	30,00
2.41	CURVA PVC 3/4	UND	20,00
2.42	BUCHA DE ALUMINIO 3/4	UND	50,00
2.43	ARUELA DE ALUMINIO 3/4	UND	50,00
2.44	ELETRODUTO PVC 1/2	UND	100,00
2.45	LUVA DE PVC 1/2	UND	50,00
2.46	CURVA PVC 1/2	UND	30,00
2.47	BUCHA DE ALUMINIO 1/2	UND	100,00
2.48	ARUELA DE ALUMINIO 1/2	UND	100,00
2.49	PARAFUSO S-8	UND	100,00
2.50	BUCHA S-8	UND	100,00
2.51	ABRAÇADEIRA ÔMEGA GALVANIZADA	UND	200,00
2.52	CAIXA PVC OCTAGONAL	UND	40,00
2.53	CAIXA PVC 4X2	UND	50,00
2.54	LUMINÁRIA 4 X 20 W - QUADRADA	UND	92,00
2.55	SPOT PARA LÂMPADA PL DE 20 W	UND	10,00
2.56	CAIXA DE DERIVAÇÃO COM ENTRADA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UND	30,00
2.57	CANALETA REFORÇADA DUPLA 30X10 MM(MARCA PIAL ALEGRAM)	UND	30,00
2.58	CANALETA REFORÇADA 12X10 MM (MARCA PIAL ALEGRAM)	UND	100,00
2.59	CANALETA PARA PISO 55X 20 MM	UND	20,00
2.60	PARAFUSO S-6	UND	300,00
2.61	BUCHA S-6	UND	300,00
2.62	TOMADA 2P+T SOBREPOR (P/ CANALHETA)	UND	120,00
2.63	INTERRUPTOR DE SOBREPOR PARA CANALHETA	UND	40,00
2.64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 16 CIRCUITOS MODELO DIN-100A	UND	3,00
2.65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 34 CIRCUITOS MODELO DIN-100A	UND	3,00
2.66	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16 A	UND	6,00
2.67	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25 A	UND	20,00
2.68	DISJUNTOR BIFÁSICO DE 16 A	UND	10,00


R.G. CARDOSO ME

ATRIUM ENGENHARIA – CNPJ: 02.118.049/0001-79

Rua Barão de Jacaguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores – Manaus/AM

Fone/Fax: 92-3642-7222 E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten signatures and initials:
 Cardoso
 HP
 175



2.69	DISJUNTOR BIFÁSICO DE 20 A	UND	10,00
2.70	DISJUNTOR BIFÁSICO DE 25 A	UND	10,00
2.71	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 25 A	UND	4,00
2.72	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 30 A	UND	4,00
2.73	CABO DE COBRE DE 4MM ²	PÇ	30,00
2.74	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ²	PÇ	20,00
2.75	LUMINÁRIA DE 250W INDUSTRIAL COMPLETA	PÇ	30,00
2.76	PERFILADO 38 X 38 MM	PÇ	20,00
2.77	ACESSÓRIOS	PÇ	40,00
2.78	ELETRODUTO DE LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO 1/2	UND	10,00
2.79	LUVA DE LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO 1/2	UND	10,00
2.80	CURVA DE LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO 1/2	UND	6,00
2.81	BUCHA DE ALUMINIO 1/2	UND	20,00
2.82	ARUELA DE ALUMINIO 1/2	UND	20,00
2.83	ABRAÇADEIRA LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO ÔMEGA	UND	20,00
2.84	CAIXA DE LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO 4X2	UND	10,00
2.85	LUMINÁRIA COMPLETA ,PARA AMBIENTES FRIOS	UND	8,00
2.86	TERMINAIS TIPO PINO PARA CABOS DE : 2,5 ; 4,0; 6,0 E 10,00	UND	200,00
2.87	TERMINAIS TIPO GARFO PARA CABOS DE : 2,5 ; 4,0; 6,0 E 10,00	UND	30,00
3.0	INSTALAÇÃO DO SPDA		
3.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2	M	50
3.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2	M	40
3.3	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC	UND	2
3.4	CONECTOR DE BRONZE ESTANHO	UND	12
3.7	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M	UND	1
3.8	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	10
3.9	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	4
3.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	4
3.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	15

R.G. CARDOSO ME
ATRIUM ENGENHARIA – CNPJ: 02.118.049/0001-79
Rua Barão de Jaceguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores – Manaus/AM
Fone/Fax: 92-3642-7222 E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten signatures and initials:
Ave
Branston
W
E
PK
176



Manaus, 30 de Agosto de 2014.

Rosângela Gomes Cardoso

Rosângela Gomes Cardoso

Proprietária

C.P.F.: 590.530.382-72

Marcelo Nascimento

Marcelo Gomes do Nascimento

Primeiro- Tenente (RM2)

Estação Naval do Rio Negro

Engenheiro Eletricista

CREA.: 14949-D

R.G. CARDOSO ME

ATRIUM ENGENHARIA – CNPJ: 02.118.049/0001-79

Rua Barão de Jaceguai, nº12, Qd 38, CEP: 69058-180 Flores – Manaus/AM

Fone/Fax: 92-3642-7222

E-mail: rgcardoso@hotmail.com

Handwritten notes in blue ink:
E
176
A scribble
A signature
A signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

973778/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ANA LUIZA DA COSTA CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA LUIZA DA COSTA CUNHA**
Registro: **9609/09 AM** RNP: **2007654580**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20200228452** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **25/02/2021** Baixada em: **26/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETULIO VARGAS** Nº: **574**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANICORÉ** UF: **AM** CEP: **69280000**
Contrato: **160/2019** Celebrado em: **13/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 782.910,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **MANICORÉ** UF: **AM** CEP: **69280000**
Coordenadas Geográficas: **-5.804996, -61.289993**
Data de início: **13/06/2019** Conclusão efetiva: **12/02/2020**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > #1824 - PÚBLICA 15 - EXECUÇÃO 220.00 volt;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (34 páginas, emitido em 21/09/2020), para os serviços efetivamente executados, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, referente à ART Nº AM20200226982), elaborado pelo ENGENHEIRO ELETRICISTA, SIOMAR GONCALVES DE ALENCAR, CPF Nº 633.478.812-49, RNP Nº 0411918869, cuja qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 973778/2021
01/04/2021, 12:06
9BwZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9BwZB





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Engenheira Eletricista **Ana Luiza da Costa Cunha**, CREA-AM nº 135216/RJ, RNP 2007654580 das atividades expostas abaixo.

1.0 DADOS DO ATESTADO

1.1 Dados da Obra/ Serviço

- Contrato nº 160/2019
- Objeto de contrato: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ
- Local de realização: Ruas e bairros da Sede do Município de Manicoré/AM, CEP 69
- Prazo contratual: 13/06/2019 A 13/01/2020 prazo: 240 (Duzentos e Quarenta) dias
- Valor da Obra: R\$ 782.910,91 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos)

1.2 Dados do Contratante

- Prefeitura Municipal de Manicoré/AM.
- CNPJ: 04.197.166/0001-09
- Endereço: Avenida Getúlio Vargas Nº 574, Centro – Manicoré/AM
- CEP: 69.280-000

1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
- CNPJ: 11.621.353/0001-25
- Endereço: Rua Barão de Jaceguai Nº 15, - Conjunto Parque das Laranjeiras – Bairro: Flores
- CEP.: 69.058-180

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome: Ana Luiza da Costa Cunha
- Cargo/Função: Responsável Técnico pela Execução da obra
- Título: Engenheira Eletricista
- CPF: 082.800.687-32
- RNP/Registro/Visto: CREA-AM nº 135216/RJ/ RNP 2007654580
- Nome: Siomar Gonçalves Alencar
- Cargo/Função: Responsável Técnico pelo Laudo da Execução dos serviços e Fiscalização da execução.
- Título: Engenheiro Eletricista
- CPF: 633.478.812-49
- RNP/Registro/Visto: CREA-AM nº 20051/AM RNP 0411918869

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Luiza

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas

Handwritten notes and signatures:
K
e
A
OK
179





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



1.5 Descrição da Obra

- **OBRA:** MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ
- **LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM

1.6 Planilha de Quantitativos de Serviços:

ADMINISTRAÇÃO		
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	450,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	450,00
BAIRRO MANICOREZINHO		
BECO LARANJEIRAS - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
ESTRADA DA SUDHEVEA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA TRAVESSA MATUPI - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	15,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	14,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	19,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



ESTRADA DO ATININGA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	13,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA MARMELOS - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	14,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	16,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA PONTA DO CAMPO - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	13,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	14,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	17,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA CAPANAZINHO - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	14,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA ÁGUA AZUL- POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	11,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA DEMOCRACIA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA BARRO ALTA - POSTE COM LUMINÁRIA:		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
ESTRADA DO AFONSO - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA RIO AMAPÁ- POSTE COM LUMINÁRIA :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Renan

[Handwritten signature]

NE

AT 102

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



BAIRRO DE APARECIDA		
TRAVESSA DOM PEDRO II- POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
BECO ANSELMO - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
RUA FELICIANO BENTES - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA PADRE ISRAEL - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
TRAVESSA PADRE PIZZOTTI - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Heuer

[Handwritten signature]

M
E

[Handwritten marks]

183



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
BAIRRO DE MAZZARELLO 2		
RUA ROQUE TEXEIRA DE CASTRO		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	8,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
RUA TEREZINHA REBELO DE CASTRO		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	7,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
RUA ADERSO COLARES DA SILVA		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
TRAV. JOAQUIM AVELINO DA ROCHA		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
TRAVESSA PROF. HARLEY DA COSTA MAUES		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
ESTRADA DOS GAÚCHOS - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
BAIRRO PRESIDENTE LULA		
RUA TAPAUÁ - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA HUMAITA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA ARIPUANA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes and signatures:
E
K
A
185
A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RUA AUTAZES - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA NOVA OLINDA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA 6 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
RUA ITACOATIARA - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
RUA APUI - POSTES COM LUMINÁRIAS :		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
BAIRRO DO LAURA VICUÑA		
TRAV. MANAUS - POSTES COM LUMINÁRIAS:		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA RIO MATAURA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
RUA RIO MANICORÉ - POSTES COM LUMINÁRIAS : 7UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA RIO ATININGA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 7UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
RUA RIO MARMELOS - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
ESTRADA DO AEROPORTO - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA LED COMPLETA	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
RUA RIO MATUPIRI - POSTES COM LUMINÁRIAS : 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA RIO MADEIRA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	5,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
RUA RIO AMAPÁ - POSTES COM LUMINÁRIAS - 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
BAIRRO PORTELINHA		
BECO MIRITI - POSTES COM LUMINÁRIAS : 2UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA UIRAPURU - POSTES COM LUMINÁRIAS : 2UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
BECO MONTE SANTO - POSTES COM LUMINÁRIAS - 5UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
BAIRRO SANTO ANTÔNIO		
TRAV. MANAUS - POSTES COM LUMINÁRIAS : 7UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
RUA MAJOR PAES BARRETO - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Stema

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and numbers: E, M, 189, R]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
TRAVESSA 1 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 4UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA PADRE TORQUATO - POSTES COM LUMINÁRIAS : 21UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	7,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
ESTRADA DO CHICÃO OU SINDICATO - POSTES COM LUMINÁRIAS - 25UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	5,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	13,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	7,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
TRAVESSA 2 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials 'W'

Handwritten mark

Handwritten initials 'PK'

Handwritten number '190'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RUA 1 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 2UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA 2 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA 4 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 14UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA 5 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA 6 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwzB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA RIO AMAPÁ - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA 7 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 7UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
RUA 8 - POSTE COM LUMINÁRIA - 7UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	7,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
BAIRRO ANDARAI		
RUA NELSON MACHADO BARBOSA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 6 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA HARMINIO FRANCISCO NEVES - POSTES COM LUMINÁRIAS : 6 UND		

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
RUA ANTENOR SANTANA PEDRAÇA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 10 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEDRAÇA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 11 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA RIO AMAPA- POSTES COM LUMINÁRIAS : 12 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	12,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
RUA FRANCISCO CASSIO REBOUÇAS - POSTES COM LUMINÁRIAS : 13 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	7,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



TRAV. OSVALDO DA FONSECA MENDES - POSTES COM LUMINÁRIAS : 5 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
TRAV. SIDNEY DE SOUZA LEITE - POSTES COM LUMINÁRIAS : 4 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
TRAV. CLODOMIR BEZERRA DE AZEVEDO FILHO - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8 UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
BAIRRO NOVO HORIZONTE		
ESTRADA DO AREAL - POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
TRAV. LAGO DOS REMEDIOS - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00

Stella

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

[Handwritten signature]

M

A - E
196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA LAGO DO JENIPAPO- POSTE COM LUMINÁRIA : 1UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA CAPANA GRANDE - POSTES COM LUMINÁRIAS : 7UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
RUA LAGO DO ACARA- POSTES COM LUMINÁRIAS : 8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO		
TRAVESSA OLARIA - POSTES COM LUMINÁRIAS: 4UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA DIONÍSIO CUNHA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 10 UND		

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA QUINTINO BOCAIUVA - POSTES COM LUMINÁRIAS : 13UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	7,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
BECO - POSTES COM LUMINÁRIAS - 2UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA MARIA BOM FIM - POSTES COM LUMINÁRIAS : 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	17,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00
TRAVESSA EMBRATTEL - POSTES COM LUMINÁRIAS - 4UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature and number 196

Handwritten initials



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



TRAVESSA 2 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
TRAVESSA 3 - POSTES COM LUMINÁRIAS : 3UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
BAIRRO DO ROSÁRIO		
RUA QUINZE DE AGOSTO- POSTES COM LUMINÁRIAS :16UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	16,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00
RUA ELPÍDIO LINS- POSTES COM LUMINÁRIAS : 11UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA MAJOR PAES BARRETO- POSTES COM LUMINÁRIAS : 11UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA PADRE TORQUATO- POSTES COM LUMINÁRISA :8UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	8,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
RUA MARIA BOM FIM- POSTES COM LUMINÁRIAS : 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA CAPITÃO ANTÔNIO FRANCO DOS REIS- POSTES COM LUMINÁRIAS : 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA- POSTES COM LUMINÁRIAS : 14UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA CACHOEIRINHA- POSTES COM LUMINÁRIAS : 5UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	5,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
RUA PONTA NATAL - POSTES COM LUMINÁRIAS : 6UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
ESTRADA DI AREAL - POSTE COM LUMINÁRIA - 22UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	5,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
BAIRRO SÃO DOMINGOS SAVIO		
RUA BARÃO DO RIO BRANCO- POSTE COM LUMINÁRIA - 15UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA FLORIANO PEIXOTO - POSTE COM LUMINÁRIA - 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	18,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RUA EDUARDO RIBEIRO - POSTE COM LUMINÁRIA - 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA QUINTINO BOCAIÚVA - POSTE COM LUMINÁRIA - 19UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	10,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	10,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
RUA IRMÃ HOSIVALDA PAIXÃO - POSTE COM LUMINÁRIA - 20UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	10,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	10,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
ESTRADA DO AEROPORTO - POSTE COM LUMINÁRIA - 15UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
RUA QUINZE DE AGOSTO - POSTE COM LUMINÁRIA - 22UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	11,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
RUA ELPÍDIO LINS - POSTE COM LUMINÁRIA - 15UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA MAJOR PAES BARRETO - POSTE COM LUMINÁRIA - 16UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA PADRE TORQUATO - POSTE COM LUMINÁRIA - 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
BAIRRO DE MAZZARELLO		
RUA SETE DE SETEMBRO - POSTE COM LUMINÁRIA - 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	9,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RUA DOM PEDRO - POSTE COM LUMINÁRIA - 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	9,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
RUA 24 DE OUTUBRO - POSTE COM LUMINÁRIA - 21UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	5,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA CAPITÃO ANTÔNIO FRANCO DOS REIS - POSTE COM LUMINÁRIA - 16UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA - POSTE COM LUMINÁRIA - 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	9,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	4,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
RUA FLORES - POSTE COM LUMINÁRIA - 5UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

W

A - K

PT

202



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22
Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA MAJOR LOVIGILDO SOARES - POSTE COM LUMINÁRIA - 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	5,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
AV. MAJOR SANTANA - POSTE COM LUMINÁRIA - 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
BAIRRO CENTRO		
RUA QUINZE DE MAIO - POSTE COM LUMINÁRIA - 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA GETÚLIO VARGAS - POSTE COM LUMINÁRIA - 27UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	5,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	14,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	7,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
RUA BENJAMIN CONTANI - POSTE COM LUMINÁRIA - 27UND		

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	14,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	6,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
RUA QUENTINO BOCAÚVA - POSTE COM LUMINÁRIA - 26UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	13,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	13,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	5,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,00
RUA SANTOS DUMONT - POSTE COM LUMINÁRIA - 12UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA ARISTORELINO - POSTE COM LUMINÁRIA - 6UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA PEDRO TINOCO - POSTE COM LUMINÁRIA - 10UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



RUA SETE DE SETEMBRO - POSTE COM LUMINÁRIA - 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	5,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
RUA DOM PEDRO - POSTE COM LUMINÁRIA - 9UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
BAIRRO AUXILIADORA		
TRAVESSA DOM PEDRO II - POSTE COM LUMINÁRIA - 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA SANTOS DUMONT - POSTE COM LUMINÁRIA - 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	11,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	5,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA PEDRO TINOCO - POSTE COM LUMINÁRIA - 23UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	12,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	5,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09

Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
BECO 4 ESTAÇÕES - POSTE COM LUMINÁRIA - 5UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	5,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	5,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
TRAVESSA 1 - POSTE COM LUMINÁRIA - 4UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
TRAVESSA 2 - POSTE COM LUMINÁRIA - 4UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	1,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
RUA CAPITÃO ANTÔNIO FRANCO DOS REIS - POSTE COM LUMINÁRIA - 13UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA - POSTE COM LUMINÁRIA - 13UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
RUA MAJOR LOVIGILDO SOARES - POSTE COM LUMINÁRIA - 11UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
AV. MAJOR SANTANA - POSTE COM LUMINÁRIA - 6UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	4,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	4,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
BAIRRO SANTA LUZIA		
RUA DOM JOSÉ DE LOURENÇO - POSTE COM LUMINÁRIA - 15UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	8,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	8,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
RUA MARECHAL DE DEODORO - POSTE COM LUMINÁRIA - 12UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA BENJAMIN CONTANI - POSTE COM LUMINÁRIA - 18UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	2,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
RUA CAPITÃO ANTÔNIO FRANCO DOS REIS - POSTE COM LUMINÁRIA - 10UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
TRAVESSA MANOEL TELMO BARBA - POSTE COM LUMINÁRIA - 11UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
TRAVESSA AJURICABA - POSTE COM LUMINÁRIA - 17UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	2,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	9,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
BECO GUIOMAR - POSTE COM LUMINÁRIA - 6UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	3,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro – Manicoré/AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	3,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	3,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
TRAVESSA DOM PEDRO II - POSTE COM LUMINÁRIA - 13UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	1,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	7,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
BAIRRO DOM BOSCO		
ESTRADA DOM BOSCO - POSTE COM LUMINÁRIA - 24UND		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV	UND	16,00
LÂMPADA À VAPOR METÁLICO TUBULAR E - 40 DE 150W	UND	24,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 150W	UND	17,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	18,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00
PRAÇAS		
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - 16		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	16,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00
PRAÇA DA BANDEIRA - 8		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
PRAÇA DA MELANCIA - 64		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	64,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	384,00

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09

Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Alma

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten marks and number 209]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021

21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



PRAÇA NOSSA SENHORA DE GUADARLUPE - 2		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
PRAÇA SANTO ANTÔNIO - 4		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
PRAÇA LAURA UICUNÃ - 4		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - 4		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - 4		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
PRAÇA SANTA MARIA DOMINGOS DE MAZARELLO - 12		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	12,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
PRAÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 12		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	12,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
PRAÇA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO - 8		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - 8		

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001- 09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

210



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22
Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
PRAÇA SANTA LUZIA - 4	UND	4,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	24,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
PRAÇA SÃO DOMINGOS SÁVIO - 4	UND	4,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	24,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
PRAÇA DOM BOSCO - 4	UND	4,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	24,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
PRAÇA DO AEROPORTO - 8	UND	8,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	48,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
PRAÇA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - 8	UND	8,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	48,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
PRAÇA DO GINASIO ROSIVAL RIBEIRO - 16	UND	16,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	96,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
AREA EXTERNA DA ESCOLA ARISTEU VIRGOLINO - 12	UND	12,00
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	M	72,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials: W, AK, A, Y

Handwritten number: 211

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ



ESTRADAS		
ESTRADA EXPOMANI		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	104,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	624,00
ESTRADA DO AEROPORTO		
LUMINARIA PÚBLICA DE LED 150W	UND	74,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	583,60
ESTRADA DO ATININGA		
LUMINARIA DE LED PÚBLICA SOLAR DE 200W	UND	30,00
PORTO		
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV	UND	6,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
REATOR À VAPOR METÁLICO EXTERNO DE 400W	UND	2,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00

Manaus, 21 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
 Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
 Prefeito Municipal
 C.P.F.: 124.208.832-68

Siomar Gonçalves de Alencar
 Engenheiro Eletrônico/Eletricista
 CREA 0411918869
 Siomar Gonçalves de Alencar
 Engenheiro Eletricista
 RNP 0411918869
 CREA Nº 20051/AM

Prefeitura Municipal de Manicoré/AM - CNPJ: 04.197.166/0001-09
 Endereço: Avenida Getúlio Varga nº574, CEP: 69.280-000, Centro - Manicoré/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 973778/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 973778/2021
 21/06/2021, 11:22

Chave de Impressão: 9BwZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2021 e contém 34 folhas

Handwritten signatures and marks:
 E
 W
 H
 212
 7
 +




ANEXO X
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2021

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Concorrência no 002/2021, que eu, **Antônio Júnior Santos da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **2000398-6**, inscrito no CPF/MF sob nº **001.496.572-00**, representante da empresa **Terraplina Construções**, estabelecida nº(a) **RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, Nº 592** Bairro: **SANTO AGOSTINHO** Cidade: **MANAUS - AM** CEP: **69036790**, como seu(ua) representante legal para os fins da presente.

DECLARAMOS que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato é que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.


Manaus, 10 de Dezembro de 2021



Antônio Júnior Santos da Silva
TERRAPLENA CONSTRUÇOES
CNPJ/MF nº 12.678.457/0001-39

7.1.4 - Qualificação Econômico-Financeiro:

- c) Balanço patrimonial
 - a.1) Consta dentro do balanço geral
 - a.2) Consta dentro do balanço geral
 - a.3) Consta dentro do balanço geral
 - a.4) Escrituração Contábil Digital / Fiscal Digital
 - a.5) Certidão de regularidade Profissional
- d) Certidão Estadual de Falência e Recuperação de Crédito.



Handwritten marks in blue ink, including the letters 'M', 'E', 'A', and a signature, along with the number '214' written at the bottom right.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

13200546083

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2100035531

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANCO

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

30 Março 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1103292 em 30/03/2021 da Empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 12678457000139 e protocolo 210163909 - 30/03/2021. Autenticação: 356A20DDBB6914754526B29F52758EEB96F8EC60. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/016.390-9 e o código de segurança p04i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Handwritten number 215



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/016.390-9	AME2100035531	30/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
343.902.412-91	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 216.

BALANÇO PATRIMONIAL

MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N. 12.678.457/0001-39
NIRE: 13200546083

2020

Handwritten notes:
M

217
T



MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N. 12.678.457/0001-39
NIRE: 13200546083

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592 , 2º ANDAR, SANTO AGOSTINHO, CEP: 69.036-790
MANAUS-AM

CNPJ: 12.678.457/0001-39

NIRE: 13200546083, EM 18 DE OUTUBRO DE 2010

ANO-BASE: 2020

EXERCICIO: 2021

MANAUS(AM), 31 de Dezembro de 2020

Daniel Nascimento de Almeida
Socio Administrador
CPF: 343.962.412-91

Marinez Viana da Silva
Contador - CRC-AM 011651/O
CPF: 335.748.472-20

Handwritten signatures and numbers:
W
A
218
Y



MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N. 12.678.457/0001-39
NIRE: 13200546083

TERMO DE ABERTURA

Contem este documento 07 (sete) folhas, contando o balanço patrimonial da empresa abaixo discriminada:

EMPRESA: MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592 , 2º ANDAR, SANTO AGOSTINHO, CEP: 69.036-790
MANAUS-AM

CNPJ: 12.678.457/0001-39

NIRE: 13200546083, EM 18 DE OUTUBRO DE 2010

MANAUS(AM), 31 de Dezembro de 2020

Daniel Nascimento de Almeida
Socio Administrador
CPF: 343.962.412-91

Marinez Viana da Silva
Contador - CRC-AM 011651/O
CPF: 335.748.472-20

M
E
R
219



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1103292 em 30/03/2021 da Empresa MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 12678457000139 e protocolo 210163909 - 30/03/2021. Autenticação: 356A20DDBB6914754526B29F52758EEB96F8EC60. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/016.390-9 e o código de segurança po4i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade

MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N. 12.678.457/0001-39
NIRE: 13200546083

BALANÇO PATRIMONIO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.12.2020	31.12.2019
CIRCULANTE	4.967.362,84	4.703.667,61	CIRCULANTE	863.717,61	1.084.210,88
DISPONIVEL	41.448,12	2.815.809,22	FORNECEDORES	591.330,46	813.702,10
Caixa	41.448,12	10.210,00	Fornecedores a pagar	591.330,46	813.702,10
APLICACOES FINANCEIRAS	468.504,62	2.805.599,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		49.669,60
Banco	468.504,62	2.805.599,22	Salários e Ordenados a Pagar		49.669,60
Clientes a Receber	3.435.410,10	1.107.629,02			
Adiantamentos a Terc.	1.022.000,00				
Impostos a Recuperar					
ESTOQUES					
Almoxarifado		42.980,51			
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		737.273,86	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	51.547,97	
Icms a Recuperar		5.752,29	Inss a Recolher	1.904,48	
Inss a Recuperar		615.231,48	Fgts a Recolher	3.435,09	
Irrf a Recuperar		22.776,93	Inss Parcelamento	46.208,40	
Csll a Recuperar		20.046,93			
Pis a recuperar		13.882,17	Empréstimos e financiamentos	220.839,18	220.839,18
Cofins a Recuperar		59.519,05			
NÃO CIRCULANTE	2.082.303,52	2.290.545,18	NÃO CIRCULANTE	1.092.267,88	617.636,76
REALIZÁVEL L.P.			EXIGIVEL L.P.		617.636,76
Depositos e cauções			Empréstimos e financiamentos	1.092.267,88	617.636,76
Creditos e valores					
IMOBILIZADO	2.082.303,52	2.290.545,18			
Maquinas e Equipamentos	848.938,55	848.938,55	PATRIMONIO LIQUIDO	5.043.680,87	5.292.365,15
Moveis e Utensilios	23.675,69	23.675,69	Capital Social	1.000.000,00	700.000,00
Veiculos	662.076,38	662.076,38	Capital a Integralizar		300.000,00
Imoveis	1.214.124,34	1.214.124,34	Resultados Acumulados	1.981.581,55	2.310.783,60
(-) Depreciação Acumuladas	716.511,44	-418.269,78	Resultado do Exercício	2.062.099,32	1.981.581,55
TOTAL DO ATIVO	6.999.666,36	6.994.212,79	TOTAL DO PASSIVO	6.999.666,36	6.994.212,79

MANAUS(Am.), 31 de Dezembro de 2020

Daniel Nascimento de Almeida
 Socio Administrador
 CPF: 343.962.412-91

Marinez Viana da Silva
 Contador - CRC-AM 011651/O
 CPF: 335.748.472-20

M
pt
220
E
Y

MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N. 12.678.457/0001-39

NIRE: 13200546083

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	31.12.2020	31.12.2019
VENDAS DE MERCADORIAS		
(+) VENDAS DE MERCADORIAS		
(+) SERVIÇOS PRESTADOS	11.044.537,73	5.381.347,74
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS		
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	532.858,42	2.638.808,68
(=) RECEITA LÍQUIDA	11.577.396,15	8.020.156,42
(-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.286.225,50	438.431,71
(-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS		
(=) LUCRO BRUTO	9.291.170,65	7.581.724,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.553.378,73	-5.437.840,35
(-) DESPESAS C/ PESSOA	6.501.144,58	-5.411.594,45
(-) DESPESAS GERAIS		-5.937,74
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	52.234,15	-20.308,16
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.737.791,92	2.143.884,36
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	671.814,46	-64.235,77
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		2.079.648,59
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
(-) DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA	3.878,14	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.062.099,32	2.079.648,59

MADAUS(AM), 31 de Dezembro de 2020

 Daniel Nascimento de Almeida
 Sócio Administrador
 CPF: 348.962.412-91

 Marinez Viana da Silva
 Contador - CRC-AM 011651/O
 CPF: 335.748.472-20

W E
 pt #
 221 +



MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N. 12.678.457/0001-39

NIRE: 13200546083

INDICES ECONOMICOS-FINANCEIROS

1º) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>Ativo Circulante</u>	4.967.362,84	5,94
Passivo Circulante	836.717,61	

2º) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo</u>	4.967.362,84	2,58
Passivo Circulante + Exig. a longo prazo	1.928.985,49	

3º) INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

<u>Ativo Total</u>	6.999.666,36	3,63
Passivo Circulante + Exig. a longo prazo	1.928.985,49	

4º) INDICE DE IMOBILIZAÇÃO

<u>Imobilizado</u>	2.032.303,52	0,35
Passivo Circulante + Patrimonio Líquido	5.880.398,48	

MANAUS(AM), 31 de Dezembro de 2020

Daniel Nascimento de Almeida
Socio Administrador
CPF: 343.962.412-91

Marinez Viana da Silva
Contador - CRC-AM 011651/O
CPF: 335.748.472-20

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1103292 em 30/03/2021 da Empresa MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 12078457000139 e protocolo 210163909 - 30/03/2021. Autenticação: 356A20DDBB6914754526B29F52758EEB96F8EC60. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/016.390-9 e o código de segurança po4i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral

MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N. 12.678.457/0001-39

NIRE: 13200546083

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este documento 07 (sete) folhas, contando o balanço patrimonial da empresa abaixo discriminada:

EMPRESA: MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NORATO DE CASTRO, 592, 2º ANDAR, SANTO AGOSTINHO, CEP: 69.036-790
MANAUS-AM

CNPJ: 12.678.457/0001-39

NIRE: 13200546033, EM 18 DE OUTUBRO DE 2010

MANAUS(AM), 31 de Dezembro de 2020

Daniel Nascimento de Almeida
Socio Administrador
CPF: 343.962.412-91

Marinez Viana da Silva
Contador - CRC-AM 011651/O
CPF: 335.748.472-20

W E
M A
223



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2020

1.CONTEXTO OPERACIONAL. A MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP é uma empresa tributada pelo LUCRO PRESUMIDO, com sede à RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592, 2 ANDAR, CEP: 69036-790, MANAUS-AM, tendo como atividade principal: Obras de Alvenaria.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Índices econômicos Financeiros foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as nova mudanças, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1282/2010 a ITG - 1000 aprovado pela 1418/2012.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado. O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independente do recebimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos, avaliação do grau de segurança é feito com base no comitê de pronunciamento contábeis CPC 03. c) Contas a pagar correspondem as mercadorias adquiridas de terceiro no curso normal do negócio, ainda que esta mercadoria seja paga num período que completa um exercício social, são reconhecidos no passivo circulante. d) Contas a Receber de Clientes correspondem aos valores das vendas de mercadorias de um ativo, no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal justo. e) Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção é demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização. f) Ativos imobilizado é representado de acordo com CPC 27, está registrado ao custo de aquisição o ativo tangível e intangível. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual, foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais. g). Demais passivos circulantes demonstrado toda situação líquida econômica financeira positiva ou negativa da entidade pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetários incorridos. h) Patrimônio líquido. O Capital social totalmente integralizado é de R\$ 1.000.000,00 divididos em cotas.

Manaus (Am), 31 de dezembro de 2020.

W
AT
224
E
Y



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00004013
Nome: MARINEZ VIANA DA SILVA CPF: 335.748.472-20
CRC/UF n.º AM-011651/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05.01.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 335.748.472-20 Controle : 7629.9825.1395.3278

M
E
RH
225-2



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/016.390-9	AME2100035531	30/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
343.962.412-91	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA
637.114.402-49	VALESIA LIMA DE SOUZA DE ALMEIDA

M
E
R
226
P



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1103292 em 30/03/2021 da Empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 12678457000139 e protocolo 210163909 - 30/03/2021. Autenticação: 356A20DDBB6914754526B29F52758EEB96F8EC60. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/016.390-9 e o código de segurança po1l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/01/1970, RG Nº 09149090 SSP-AM, CPF 343.962.412-91, RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, Nº APTO 1201, GRAN VISTA, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP 69037-042, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 30 de março de 2021.

DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1103292 em 30/03/2021 da Empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 12678457000139 e protocolo 210163909 - 30/03/2021. Autenticação: 356A20DDBB6914754526B29F52758EEB96F8EC60. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/016.390-9 e o código de segurança po4l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M', a signature, and the number '224'.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 12.678.457/0001-39 e protocolado sob o número 21/016.390-9 em 30/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1103292, em 30/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
343.902.412-91	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA

Documento Principal


Assinante(s)	
CPF	Nome
343.902.412-91	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA
637.114.432-49	VALESIA LIMA DE SOUZA DE ALMEIDA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
343.902.412-91	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA

Manaus, terça-feira, 30 de março de 2021

Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2021, às 10:39 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 21/016.390-9.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'A', 'P', and '228'.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1103292 em 30/03/2021 da Empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 12678457000139 e protocolo 210163909 - 30/03/2021. Autenticação: 356A20DDBB6914754526B29F52758EEB96F8EC60. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/016.390-9 e o código de segurança por ti. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, terça-feira, 30 de março de 2021

M
E
H
229



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	12.678.457/0001-39	
NOME EMPRESARIAL		
MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO	170
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FE.6A.A1.3B.B0.70.08.3D.8D.0A.1C.F4.79.F9.21.86.95.8E.A0.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	33574847220	MARINEZ VIANA DA SILVA:33574847220	816196619242688967 0	11/02/2021 a 11/02/2022	Não
Administrador	34396241291	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA:34396241291	816196619254418966 0	18/02/2021 a 18/02/2022	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	33574847220	MARINEZ VIANA DA SILVA:33574847220	816196619242688967 0	11/02/2021 a 11/02/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

FE.6A.A1.3B.B0.70.08.3D.8D.0A.1C.F4.
79.F9.21.86.95.8E.A0.92-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/10/2021 às 19:23:57

DB.20.9D.B3.5B.45.E0.47
2A.4E.63.DC.AD.B8.A6.F1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Handwritten signatures and initials: W, E, P, 230

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

12.678.457/0001-39

SCP

NOME EMPRESARIAL

MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

C5.82.05.FD.75.18.63.1A.80.E1.6B.EB.95.62.D6.7E.74.0A.17.DB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	33574847220	MARINEZ VIANA DA SILVA:33574847220	8161966192426889670	11/02/2021 a 11/02/2022
Administrador	34396241291	DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA: 34396241291	8161966192544189660	18/02/2021 a 18/02/2022

NÚMERO DO RECIBO:

C5.82.05.FD.75.18.63.1A.80.E1.6B.EB.
95.62.D6.7E.74.0A.17.DB-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/09/2021 às 14:57:01

E1.C6.BD.BC.8F.CD.82.E8 C2.
EE.64.63.D4.41.E4.09

W E
R A
231

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00004013
Nome: MARINEZ VIANA DA SILVA CPF: 335.748.472-20
CRC/UF n.º AM-011651/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05.01.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 335.748.472-20 Controle : 7629.9825.1395.3278



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005819500

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/11/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO LTDA,
vinculado ao CNPJ: 12.678.457/0001-39. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 1 de dezembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005819500



M E
RT
233