Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957332/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 957332/2019
25/09/2019, 11:49
6b733

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6b733

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
CNPJ: nº 07.438.479/0001-91
CONTRATO: nº 008 - SEMED, datado em 09/05/2016.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B", PADRÃO FNDE ÁREA 64.
LOCAL: AV. AUTAZ MIRIM - BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES - ZONA LESTE, EM MANAUS / AM.
MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2015 CML/PM.
VALOR GLOBAL: R$ 3.267.615,19 (Três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e dezenove centavos)
PRAZO INICIAL + **ADITIVO:** 300 + **90** + **60** = 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos
INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DO PRINCIPAL: 10/05/2016 a 18/04/2017.
INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DO ADITIVO: 19/04/2017 a 29/04/2018.
Suspensão nº 036, emitida em 20/02/2017 **e Reativação nº 762-A,** emitida em 05/04/2017,
Suspensão nº 085, emitida em 14/06/2017 e **Reativação nº 856**, emitida em 23/01/2018,
Suspensão nº 031, emitida em 16/04/2018 e **Reativação nº 886-A**, emitida em 20/04/2018
EMPENHO: nº 00845 - SEMED, emitido em 31/03/2016.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 00.902.784/0001-43,** executou para a **Prefeitura de Manaus**, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o **Engº Civil WILLIAM FARIAS SABBÁ, CREA nº 4984-D/AM, CPF nº 161.325.802-04 e RNP nº 040129899-0,** conforme a discrição do serviços abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	25,41
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1.211,92
2	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
2.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS		
2.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	54,00
2.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	760,00
2.1.3	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	170,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
2.2	FUNDAÇÃO CASTELO D´ÁGUA - ESTACAS		
2.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	6,16
2.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	296,00
2.2.3	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	88,00
3	SUPRAESTRUTURA		
3.1	PILARES		
3.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	631,70
3.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	3.917,10
3.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	36,00
3.2	VIGAS		
3.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	1.803,20
3.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	6.098,63
3.2.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	112,67
3.3	LAJE PRE-MOLDADA		
3.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 38CM,	m²	1.036,00
3.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	3.423,00
3.3.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	47,90
3.4	CAIXA D´ÁGUA		
3.4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	370,90
3.4.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	kg	6.724,20
3.4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	35,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINEIS		
4.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
4.1.1	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X19X19 (ESPESSURA 9CM)	m	608,15
4.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	1.534,66
4.1.3	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	650,00
4.1.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	m²	27,15
4.1.5	DIVISÓRIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA, FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, COM MONTANTES DE ALUMÍNIO EM "T" OU "X" INCL. PORTAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	45,99
4.1.6	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	52,74
4.1.7	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	481,40
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTAS DE MADEIRA		
5.1.1	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid.	14,00
5.1.2	PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE PROTEÇÃO 0,80 X 2,10 M	unid.	4,00
5.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	unid.	20,00
5.1.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid.	4,00
5.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid.	18,00
5.1.6	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15.37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.2	PORTAS DE FERRO		
5.2.1	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	2,00
5.3	JANELAS DE FERRO		
5.3.1	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO	m²	30,42
5.3.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	m²	3,50
5.3.3	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	m²	68,16
5.3.4	TELASEM NYLON COM CAIXILHO	m²	10,26
5.3.5	VENEZIANA METÁLICA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1,20M	un	9,00
5.4	GRADES E PORTÕES		
5.4.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	6,75
5.4.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	12,60
5.5	VIDROS		
5.5.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid.	2,00
5.5.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,80
5.5.3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	7,00
6	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m²	1.271,78
6.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	1.264,78
6.3	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	m²	7,00
6.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	154,99
6.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	
6.6	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	107,00
6.7	BRISE METÁLICO COM BARRA CHATA 1 1/2" X 1/8" EM PERFIL "U" 6" X 2"	m2	40,32
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	755,00
7.2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m²	77,00
7.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	326,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	REVESTIMENTOS		
8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
8.1.1	PAREDES		
8.1.1.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM	m²	959,21
8.1.1.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA	m²	809,07
8.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	m²	959,21
8.1.2	TETOS		
8.1.2.1	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	724,74
8.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
8.2.1	PAREDES E FACHADAS		
8.2.1.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	1.036,82
8.2.1.2	AF 06/2014	m²	460,27
8.2.1.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	576,55
8.2.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10CM X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	460,27
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	PAVIMENTAÇÃO		
9.1.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	1.707,00
9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF 06/2014	m²	1.304,10
9.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM	m²	224,00
9.1.4	PISO CERÂMICO 40CM X 40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	m²	36,00
9.1.5	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ESPESSURA DA JUNTA = 6MM	m²	36,00
9.1.6	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO	m²	470,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.1	PAVIMENTAÇÃO		
9.1.7	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	885,00
9.1.8	CANALETA EM CONCRETO 0,20M X 0,40M C/ GRELHA	m	77,00
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
10.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA. LARGURA 15CM.	m	32,80
10.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS	m	648,00
10.3	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ESPESSURA DA	m²	3,88
10.4	RÉGUA ENVERNIZADA EM MADEIRA DE LEI, L=100MM, E=20MM	m	548,00
11	PINTURA		
11.1	PAREDES INTERNAS		
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	638,78
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	638,78
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	77,80
11.2	PAREDES EXTERNAS		
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	606,18
11.3	TETOS		
11.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	732,68
11.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	732,68
11.4	OUTROS		
11.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	257,60
11.4.2	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	54,80
11.4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	170,50
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.1	HASTE PARA ATERRAMENTO		
12.1.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM CONECTOR	unid.	3,00
12.1.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	unid.	1,00
12.1.1.3	CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE	unid.	3,00
12.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU		
12.1.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -	m	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU		
12.1.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -	m	8,00
12.1.3	QUADROS DE FORÇA		
12.1.3.1	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A	unid.	1,00
12.1.3.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
12.1.3.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
12.1.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
12.1.3.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
12.1.3.6	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA	unid.	1,00
12.1.4	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.1.4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
12.1.4.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
12.1.4.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
12.1.5.1	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	160,00
12.1.5.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.250,00
12.1.5.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
12.1.5.4	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
12.1.5.5	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM)	m	30,00
12.1.5.6	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA	m	55,00
12.1.5.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 3"	m	60,00
12.1.5.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
12.1.5.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 6" FORNECIMENTO	m	200,00
12.1.5.10	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	unid.	180,00
12.1.5.11	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"	unid.	800,00
12.1.5.12	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1"	unid.	120,00
12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
12.1.6.1	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS		
12.1.6.1.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	7.200,00
12.1.6.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2	m	750,00
12.1.6.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS		
12.1.6.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2	m	300,00
12.1.6.2.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO	m	400,00
12.1.6.2.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
12.1.6.2.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
12.1.6.2.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
12.1.6.2.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E	m	125,00
12.1.6.2.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E	m	130,00
12.1.6.3	CABO TRIPOLAR CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM		
1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2	m	50,00
2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2	m	60,00
12.1.7	CAIXAS DE PASSAGEM		
12.1.7.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00
12.1.7.2	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
12.1.7.3	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	14,00
12.1.7.4	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	3,00
12.1.7.5	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	5,00
12.1.7.6	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	unid.	42,00
12.1.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	300,00
12.1.7.8	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	unid.	150,00
12.1.7.9	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	11,00
12.1.7.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	8,00
12.1.8	CHAVES COM FUSÍVEIS		
12.1.8.1	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO -	unid.	5,00
12.1.8.2	RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA	unid.	1,00
12.1.8.3	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO	unid.	3,00
12.1.8.4	ALARME SONORO VISUAL	unid.	2,00
12.1.8.5	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V -	unid.	1,00
12.1.8.6	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	1,00
12.1.8.7	COMUTADOR COM RETENÇÃO, ø22MM, COR PRETA,3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTADO 2NA+2NF	unid.	1,00
12.1.8.8	COMUTADOR COM RETENÇÃO, ø22MM, COR PRETA,2	m	1,00
12.1.8.9	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM	unid.	5,00
12.1.9	DISJUNTORES		
12.1.9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	53,00
12.1.9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1.9	DISJUNTORES		
12.1.9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	7,00
12.1.9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E	unid.	3,00
12.1.9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO	unid.	2,00
12.1.9.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
12.1.9.7	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE BIPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	unid.	70,00
12.1.9.8	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	unid.	1,00
12.1.9.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S) MONOPOLAR 220V - IMAX DE SURTO 40KA	unid.	4,00
12.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.2.1	LUMINÁRIAS		
12.2.1.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	116,00
12.2.1.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	19,00
12.2.1.3	LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	12,00
12.2.1.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	18,00
12.2.1.5	PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/	unid.	11,00
12.2.2	INTERRUPTORES		
12.2.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	50,00
12.2.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
12.2.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	7,00
12.2.2.4	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
12.2.2.5	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	18,00
12.2.2.6	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V / 300W C/ ESPELHO	unid.	6,00
12.2.2.7	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	74,00
12.2.2.8	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.2.3	TOMADAS		
12.2.3.1	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	213,00
12.2.3.2	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	219,00
12.02.04	FIXADORES		
12.02.04.01	TIRANTE DE 1/4" PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIA COM CHUMBADORES E SUSPENSÃO	unid.	32,00
12.4	INSTALAÇOES DE REDE ESTRUTURADA		
12.4.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
12.4.1.1	PATCH PANEL DE 24 PORTAS	unid.	4,00
12.4.1.2	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	unid.	1,00
12.4.1.3	GUIA DE CABO FECHADO FURUKAWA	unid.	15,00
12.4.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
12.4.2.1	CABO UTP 8 VIAS CAT. 6E	m	890,00
12.4.2.2	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,00
12.4.3	CABOS DE CONEXÃO		
12.4.3.1	PATCH CORD 1,5M CAT 6	unid.	104,00
13.2.3.2	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	unid.	35,00
12.4.4	TOMADAS		
12.4.4.1	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6	unid.	41,00
12.4.4.2	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	unid.	2,00
12.4.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
12.4.5.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	2,00
12.4.5.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM	unid.	1,00
12.4.5.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM	unid.	2,00
12.4.5.4	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO	unid.	2,00
12.4.5.5	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	14,00
12.4.5.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	unid.	14,00
12.4.6	TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)		
12.4.6.1	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE PONTO DE REDE	unid.	41,00
12.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
12.5.1	ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS ASPIRADO		
12.5.1.1	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1,00
12.5.1.2	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	125,00
12.5.1.3	ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 4" (100MM)	m	10,00
12.5.1.4	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4"	unid.	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15.37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.5.1	ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS ASPIRADO		
12.5.1.5	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	unid.	100,00
12.5.1.6	CHUMBADOR CBA 1/4" X 2"	unid.	75,00
12.5.1.7	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 1/4"	unid.	75,00
12.5.1.8	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	unid.	75,00
12.5.2	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
12.5.2.1	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 100 X 50MM	m	12,00
12.5.2.2	CURVA HORIZONTAL 90º LISA, PARA PERFILADO 100 X	unid.	6,00
12.5.2.3	TÊ VERTICAL DE DESCIDA LISO COM TAMPA E DIVISOR	unid.	1,00
12.5.2.4	TÊ HORIZONTAL 90º, LISO P/ PERFILADO 100 X 50 MM	unid.	2,00
12.5.2.5	SAÍDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4	unid.	15,00
12.5.2.6	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/ ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO	unid.	4,00
12.5.2.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	40,00
12.5.2.8	MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COM COMPRIMENTO DE 80CM	unid.	20,00
12.5.2.9	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM FENDA 1/4" X 5/8"	unid.	25,00
12.5.2.10	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4" X 5/8"	unid.	160,00
12.5.2.11	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA DE 100X50MM	unid.	3,00
12.5.2.12	PORCA LOSANGULAR COM MOLA 1/4"	unid.	25,00
12.5.2.13	BARRA ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO 1/4"	unid.	3,00
12.5.2.14	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4"	unid.	300,00
12.5.2.15	CONECTOR BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO	unid.	15,00
12.5.3	DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS		
12.5.3.1	PERFIL BASE EM PVC 150 X 50 X 2000MM COM TAMPA E DIVISOR L	unid.	10,00
12.5.3.2	DERIVAÇÃO "L" EXTERNO	unid.	2,00
12.5.3.3	FIXA CABO	unid.	40,00
12.5.3.4	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/ ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO	unid.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
13.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	m	172,00
13.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	m	169,00
13.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	66,00
13.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	39,00
13.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	87,00
13.1.6	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	unid.	125,00
13.1.7	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 32MM X 1"	unid.	30,00
13.1.8	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVELCURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ RESISTRO 50MM X 11/2"	unid.	30,00
13.1.9	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC, CURTO C/ BOLSA E	unid.	11,00
13.1.10	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
13.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
13.1.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	5,00
13.1.13	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 85MMX3" FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
13.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25 MM	unid.	13,00
13.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA	unid.	4,00
13.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL DE PVC MARROM,	unid.	2,00
13.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA	unid.	5,00
13.1.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA	unid.	11,00
13.1.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO	unid.	12,00
13.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
13.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	unid.	91,00
13.1.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	unid.	28,00
13.1.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	20,00
13.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	10,00
13.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	4,00
13.1.26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	unid.	5,00
13.1.27	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	unid.	3,00
13.1.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	2,00
13.1.29	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 12/2014 P	unid.	12,00
13.1.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	64,00
13.1.31	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90º ÁGUA FRIA 32X25MM	unid.	13,00
13.1.32	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	unid.	12,00
13.1.33	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	unid.	12,00
13.1.34	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	unid.	7,00
13.1.35	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P	unid.	3,00
13.1.36	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	7,00
13.1.37	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA	unid.	8,00
13.1.38	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	17,00
13.1.39	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	unid.	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
13.1.40	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	unid.	17,00
13.1.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	8,00
13.1.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM	unid.	6,00
13.1.43	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA	unid.	13,00
13.1.44	TE DE PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4"	unid.	4,00
13.1.45	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	26,00
13.1.46	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	3,00
13.1.47	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC DE 60X25MM	unid.	2,00
13.1.48	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	14,00
13.1.49	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM	unid.	2,00
13.1.50	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM	unid.	2,00
13.1.51	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM 50MM	unid.	4,00
13.1.52	UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85MM	unid.	2,00
13.1.53	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1/2"	unid.	74,00
13.1.54	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	unid.	17,00
13.1.55	PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4"	unid.	23,00
13.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
13.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
13.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	24,00
13.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	36,00
13.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00
13.2.5	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" -	unid.	2,00
13.2.6	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -	unid.	4,00
13.2.7	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" -	unid.	4,00
13.2.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO	unid.	15,00
13.2.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	
13.2.10	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
13.2.11	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
13.2.12	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
13.2.13	TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
13.2.14	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
13.2.15	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
13.2.16	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	ACESSÓRIOS		
14.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	38,00
14.1.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	214,00
14.1.3	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	m	18,00
14.1.4	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN	m	24,00
14.1	ACESSÓRIOS		
14.1.5	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)	m	37,00
14.1.6	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN	m	11,00
14.1.7	CURVA DE 90º DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	un	33,00
14.1.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,	un	6,00
14.1.9	CURVA DE 45º DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA 150MM	unid.	2,00
14.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	6,00
14.1.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	2,00
14.1.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	unid.	6,00
14.1.13	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	1,00
14.1.14	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA	unid.	3,00
14.1.15	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA 250MM	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.1	ACESSÓRIOS		
14.1.16	LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA 300MM	unid.	1,00
14.1.17	TÊ DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R, P/ ESGOTO PREDIAL	unid.	11,00
14.1.18	TE DE REDUÇÃO 90º, PVC BRANCO, SANITÁRIO	unid.	1,00
14.2.1	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM	unid.	11,00
14.2.2	RALO SEMI- HEMISFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 100MM	unid.	2,00
14.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	unid.	13,00
14.2.4	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	unid.	13,00
14.2.5	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid.	5,00
14.2.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	unid.	5,00
14.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	unid.	2,00
14.2.8	CHAPA AÇO GALVANIZADO LISA E=0,5MM	unid.	1,00
14.2.9	CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA	unid.	5,00
14.2.10	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	8,00
14.2.11		unid.	2,00
15	EQUIPAMENTOS		
15.1	MOTOBOMBA TRFÁSICO 7,4HP, BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECALQUE: 2"X2", HM/Q=10M/73,5M3/H A 28M/ 8,2M3/H	unid.	2,00
15.2	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
15.3	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	2,00
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
16.1.1	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	m	204,00
16.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	m	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
16.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	m	120,00
16.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	m	210,00
16.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	m	102,00
16.1.6	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
16.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	11,00
16.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	18,00
16.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	13,00
16.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	33,00
16.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	unid.	23,00
16.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	7,00
16.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	80,00
16.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	69,00
16.1.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	6,00
16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	3,00
16.1.17	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	13,00
16.1.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	7,00
16.1.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	unid.	8,00
16.1.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	14,00
16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC	unid.	
16.1.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	7,00
16.1.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC REFORÇADO 75 X 50 MM	unid.	9,00
16.1.23	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 40MM	unid.	2,00
16.1.24	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	unid.	23,00
16.1.25	VEDAÇÃO DE PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM	unid.	23,00
16.1.26	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	17,00
16.1.27	TE DE REDUÇÃO 90º, PVC BRANCO, SANITÁRIO 100MMX50MM COM PONTA, BOLSA E VIROLA	unid.	23,00
16.1.28	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	unid.	21,00
16.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	2,00
16.1.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.1	TUBOS E CONEXÕES PVC		
16.1.31	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	unid.	50,00
16.2	ACESSÓRIOS	unid.	
16.2.1	CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75 C/ TAMPA E PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
16.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	unid.	18,00
16.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_P	unid.	6,00
16.2.4	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM	unid.	13,00
16.2.5	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM	unid.	2,00
16.2.6	GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM CAIXILHO 150MM	unid.	5,00
16.2.7	GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM CAIXILHO 100MM	unid.	4,00
16.2.8	CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA	unid.	48,00
16.2.9	ANTIESPUMA 150MM	unid.	1,00
16.2.10	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MMM C/ MOLDURA	unid.	4,00
16.2.11	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM	unid.	4,00
16.2.12	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM	unid.	18,00
16.2.13	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM	unid.	6,00
16.2.14	CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60 CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;3, LASTRO DE CONCRETO E=10 CM E TAMPA E= 5 CM	unid.	1,00
16.2.15	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid.	1,00
16.2.16	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	unid.	15,00
16.2.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=75MM	unid.	9,00
16.2.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=50MM	unid.	6,00
16.2.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	11,00
16.2.20	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.2	ACESSÓRIOS		
16.2.21	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	unid.	1,00
16.2.22	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	unid.	1,00
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
17.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
17.1.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG	unid.	8,00
17.1.2	SUPORTE TIPO "L" PARA EXTINTOR	unid.	8,00
17.1.3	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA	unid.	5,00
17.1.4	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	40,00
17.1.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE P/ EMERGÊNCIA P/ 2 LÂMPADAS 15W	unid.	9,00
17.1.6	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA	unid.	8,00
17.1.7	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	unid.	8,00
17.1.8	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO FUMAR"	unid.	1,00
17.1.9	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS"	unid.	1,00
17.1.10	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO"	unid.	1,00
17.1.11	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"	unid.	8,00
18	LOUÇAS E METAIS		
18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
18.1.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	unid.	7,00
18.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	unid.	4,00
18.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO E TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
18.1.4	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
18.1.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	unid.	9,00
18.1.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO	unid.	9,00
18.1.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA -	un	2,00
18.1.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	8,00
18.1.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid.	4,00
18.1.10	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/ ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.1.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	14,00
18.1.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	18,00
18.1.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	11,00
18.1.14	TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W	unid.	3,00
18.1.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	11,00
18.1.16	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
18.1.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	19,00
18.1.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	unid.	5,00
18.1.19	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00
18.1.20	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
18.1.21	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	5,00
18.1.22	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	39,00
18.1.23	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	10,00
18.1.24	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	12,00
18.1.25	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	11,00
18.1.26	ENGATE FLEXIVEL METÁLICA PARA LIGAÇÃO DE PIA DE 3/4"	unid.	7,00
18.1.27	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR 5500W COR "BRANCA"	unid.	12,00
18.1.28	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	4,00
18.1.29	DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR	unid.	4,00
18.1.30	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	5,00
18.1.31	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	23,00
18.1.32	RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L	unid.	1,00
18.1.33	TUBO DE DESCARGA DE PVC 38MM X 40MM	unid.	23,00
18.1.34	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.1.35	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.1.36	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	unid.	1,00
18.1.37	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 30CMX30CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	unid.	9,00
18.1.38	TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA	unid.	2,00
18.1.39	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 25MM (1)	unid.	6,00
18.1.40	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 32MM (1 1/4")	unid.	13,00
18.1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 40MM (1 1/2")	unid.	13,00
18.1.42	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 50MM (2")	unid.	20,00
18.1.43	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 85MM (3")	unid.	8,00
18.1.44	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE	unid.	32,00
18.1.45	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO	unid.	30,00
18.1.46	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	unid.	23,00
18.1.47	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
19.1	AR CONDICIONADO CENTRAL		
19.1.1	ACESSÓRIOS		
19.1.1.1	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	unid.	27,00
19.1.1.2	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	unid.	2,00
19.1.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
19.1.1.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	250,00
19.1.1.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00
19.1.1.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
19.1.1.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
19.1.1.8	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	unid.	1,00
.1.1.9	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	unid.	1,00
19.1.1.10	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 25MM (1")	unid.	87,00
19.1.1.11	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 20MM (3/4")	unid.	15,00
19.1.1.12	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 50MM (2")	unid.	20,00
19.1.1.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	750,00
19.1.1.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
19.1.1.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.500,00
19.1.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
19.1.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	27,00
19.1.1.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
19.1.1.19	CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR	unid.	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.2	VENTILAÇÃO MECÂNICA		
19.2.1	REDE DE DUTOS		
19.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR ø 19,5CM EM CHAPA GALVANIZADA	m	2,00
19.2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR ø 40CM EM CHAPA GALVANIZADA	m	4,00
19.2.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE AR SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELHA ø 40CM	unid.	1,00
19.2.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO CURVA ø 19,5CM	unid.	2,00
19.2.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO CURVA ø 40CM	unid.	3,00
19.2.2	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
19.2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60 X 90CM COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR D=19,5CM	unid.	1,00
19.2.3	ACESSÓRIOS		
19.2.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO D=40CM	unid.	3,00
19.2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO D=19,5CM	unid.	5,00
19.2.3.3	ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO	unid.	3,00
19.3	GÁS COMBUSTÍVEL		
19.3.1	TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
19.3.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
19.3.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
19.3.1.3	TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
19.3.1.4	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
19.3.1.5	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00
19.3.1.6	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
19.3.1.7	MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE 300, 3/4	unid.	2,00
19.3.1.8	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19.3.1	TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
19.3.1.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
19.3.1.10	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	5,00
19.3.1.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
19.3.1.12	TAMPÃO NPT CLASSE 300, 3/4"	unid.	1,00
19.3.1.13	TAMPÃO NPT CLASSE 300, 1/4"	unid.	2,00
19.3.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
19.3.2.1	PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45	unid.	2,00
19.3.2.2	REGULADOR 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO 1/2"	unid.	1,00
19.3.2.3	REGULADOR 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM REGISTRO	unid.	2,00
19.3.2.4	REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8"	unid.	2,00
19.3.2.5	MANÔMETRO C/ CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, NPT ENTRADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
19.3.2.6	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO 3/4"	unid.	6,00
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
20.1	CAPTORES		
20.1.1	PÁRA-RAIOS		
20.1.1.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	m	1,00
20.1.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	600,00
20.1.1.3	BARRA DE AÇO D= 10MM X 6M	unid.	12,00
20.2	CONECTORES E TERMINAIS		
20.2.1	CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE	unid.	2,00
20.2.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO	unid.	40,00
20.2.3	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²	unid.	76,00
20.2.4	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	unid.	130,00
20.3	CABOS DE DESCIDA		
20.3.1	CABO DE ALUMÍNIO 2/0	kg	34,00
20.4	ELETRODOS DE TERRA		
20.4.1	CABO DE ALUMÍNIO 4/0	kg	43,00
20.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	unid.	2,00
20.4.3	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00
20.5	CAIXA DE INSPEÇÃO		
20.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21	SERVIÇOS DIVERSOS		
21.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	m²	142,70
21.2	RODABANCA EM GRANITO CINZA H= 10CM	m	405,70
21.3	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	unid.	2,00
21.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	10,90
21.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	m	11,79
21.6	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO DÁGUA	unid.	1,00
21.7	BANCO RETRÁTIL P/ PNE 70 X 45CM ATÉ 150KG	unid.	2,00
21.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	unid.	8,00
21.9	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	unid.	2,00
21.10	BANCO DE CONCRETO, LARGURA 45CM E ESPESSURA 10CM, COM APOIOS EM CONCRETO ALTURA = 50CM	unid.	12,05
21.11	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
21.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M	unid.	2,00
21.13	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00
22	SERVIÇOS FINAIS		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.211,92
	URBANIZAÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	330,00
1.3	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	unid.	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	unid.	1,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	500,00
2.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	36,00
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	36,00
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	txkm	7.098,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3	DRENAGEM		
3.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	6,05
3.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	113,03
3.3	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	m	40,00
4	PISOS		
4.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	397,47
4.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM	m²	174,24
5	SERVIÇOS ESPECIAIS		
5.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA 140 PESSOAS, CONTRIBUIÇÃO PER CAPITA 160LITROS/DIA, VAZÃO MÉDIA = 20M3/DIA	unid.	1,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	1.800,00
6.2	MESTRE DE OBRAS	h	2.200,00
6.3	ALMOXARIFE	h	2.200,00
6.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4.200,00
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
7.1	GANGORRA TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
7.2	CARROSSEL DE FERRO COM 06 LUGARES (FORNECIMENTO E INSTALAÇAO)	unid.	1,00
7.3	BALANÇO TRIPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
7.4	CASINHA DE MADEIRA COM ESCORREGADOR E REDE DE ESCALAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	unid.	1,00
8	SERVIÇOS FINAIS		
8.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	681,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MURO

1	SUPRA ESTRUTURA		
1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	m²	112,32
1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	748,80
1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	9,36
2	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	306,00
3	REVESTIMENTO		
3.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	612,00
3.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	306,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 MEDINDO 0,90x1,80 DE ABRIR - PEDESTRE	unid.	2,00
4.2	PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 DE CORRER. SOB ENCOMENDA	m²	15,08
4.3	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	35,22
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	612,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	612,00
6.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PAREDE, 2 DEMÃOS	m³	107,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SUBESTAÇÃO

1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO	unid.	1,00
1.2	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (1,50M X 2,10M X 0,25M)	unid.	1,00
1.3	SECCIONADOR FUSÍVEL TIPO "NH" TRIPOLAR ATÉ 630 A, MANOBRA COM CARGO, COM PORTA FUSÍVEL, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00
1.4	MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES	unid.	1,00
1.5	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	2,00
1.6	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
1.7	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid.	1,00
1.8	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	3,00
1.9	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
1.10	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV COM COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
1.11	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
1.12	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	h	4,00
1.13	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	unid.	8,00
1.14	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	unid.	6,00
1.15	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
1.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
1.17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	16,00
1.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.19	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 100MM (4")	unid.	6,00
1.20	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 100MM (4")	unid.	12,00
1.21	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	unid.	4,00
1.22	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE 2,40M, SEÇÃO TRANSVERSAL 90 X 115MM	unid.	4,00
1.23	MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO: 0,71M)	unid.	8,00
1.24	ESTICADOR TIPO GANCHO OLHAL	unid.	6,00
1.25	PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 250MM CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	unid.	16,00
1.26	PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM CAB QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO	unid.	12,00
1.27	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM, 4"	unid.	20,00
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.28	CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE	unid.	2,00
1.29	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M	kg	5,00

ADITIVO

	CRECHE		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:		
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 40 PÉS(12,00X2,89X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL, EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	9,00
	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	36,52
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	11,36
2	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
2.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS		
2.2.1	FUNDAÇÃO CASTELO D´ÁGUA - ESTACAS		
2.2.2	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 30CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10M, SEM PRESENÇA DE ROCHA	m	96,00
2.2.3	CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA	unid.	16,00
3.2	VIGAS:		
3.2.1	ESCORAMENTO FORMAS H= 3,5 A 4,00M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TÁBUAS 3X E PRUMOS 4X	m²	934,00
3.4	CAIXA D´ÁGUA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	83,44
3.4.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	566,20
3.4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	5,96
4	PAREDES E PAINEIS		
4.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
4.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ESP= 2,0 CM POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTADOCONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA GRANITO	m²	68,57
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTAS DE MADEIRA		
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m²	46,50
05.4	GRADES E PORTÕES		
5.4.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	10,99
5.4.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	9,25
5.4.3	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	3,30
5.5	VIDROS:		
5.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,80
5.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	139,37
7	IMPREMEABILIZAÇÃO		
7.2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m²	45,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
08.1.1	PAREDES		
8.1.1.1	REJUNTAMENTO CERÂMICO 20 X 20 COM ARGAMASSA PRÉ - FABRICADA	m²	959,21
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	1.768,28
8.1.2	TETOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.2.1	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	7,94
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	732,68
08.02	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
08.02.01	PAREDES E FACHADAS		
8.2.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	75,73
8.2.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	75,73
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	117,42
9.2	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIM. INTERNAS 20X40CM, COM GRELHA DE FERRO SIMPLES, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	m	77,00
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
10.1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	648,00
11	PINTURA		
11.01	PAREDES INTERNAS		
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	170,29
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	170,29
11.02	PAREDES EXTERNAS		
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	302,65
11.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 1 DEMÃO	m²	652,28
11.04	OUTROS		
11.4.1	PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA TELHA CERÂMICA	m²	1.271,78
11.4.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m²	2.528,38
11.4.3	PINTURA DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E QUARTZO EM PISO INTERNO OU EXTERNO COM DUAS DEMÃOS	m²	1.002,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.4.4	PINTURA À BASE DE TINTA ACRÍILICA EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA C/ ROLO DE LÃ	m²	727,02
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
12.1.6.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	473,00
12.1.6.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS		
12.1.6.2.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	69,00
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	46,00
12.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.02.01	LUMINÁRIAS		
12.2.1.1	LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	18,00
12.2.1.2	REFLETOR CIRCULAR EM LED - ANFITEATRO	unid.	4,00
12.2.1.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO COM GRADE PROTETORA PARA LÂMPADA PAR 38	unid.	5,00
12.2.1.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	unid.	45,00
12.2.1.5	LUMINÁRIA 2X54 COM ALETAS COMPLETAS SOBREPOR	unid.	100,00
12.2.1.6	LUMINÁRIA 2X32 COM ALETAS DE SOBREPOR	unid.	19,00
12.2.1.7	LÂMPADA LED TUBULAR -54W	unid.	200,00
12.2.1.8	LÂMPADA LED TUBULAR - 32W	unid.	38,00
12.02.03	TOMADAS		
12.2.3.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	78,00
12.03	INSTALAÇOES DE REDE ESTRUTURADA		
12.3.1	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	unid.	1,00
12.3.2	PAINEL 24 PORTAS CAT. 6	unid.	6,00
12.3.3	BANDEJA FIXA P/ RACK 19", 12U, 19" X 12UA, 600MM	unid.	1,00
14	EQUIPAMENTOS		
14.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	2,00
17	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

17.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/ ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	BANHEIRA RECÉM-NATO EM FIBERGLASS C:680 X L:400 X A:240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.01	CAPTORES		
19.01.01	PÁRA-RAIOS		
19.1.1.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
19.02	CONECTORES E TERMINAIS		
19.2.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	10,00
	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	unid.	32,00
	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	unid.	73,00
	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²	unid.	28,00
19.04	ELETRODOS DE TERRA		
19.4.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	unid.	82,00
19.05	CAIXA DE INSPEÇÃO		
19.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	unid.	26,00
73470.05.09.SEMINF	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 300MMM C/ MOLDURA	unid.	28,00
20	SERVIÇOS DIVERSOS		
20.1	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	unid.	4,00
	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	unid.	44,00
	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00
	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m	11,20
	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO COM 4M DE ALTURA	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE AÇO INOX COM RELEVO	unid.	1,00
	ESCANINHOS EM MADEIRA MACIÇA	m²	9,54
5	URBANIZAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS		
5.3	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM D=6" - COMPLETO. INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV. ANÁLISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO	unid.	1,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	360,00
6.2	MESTRE DE OBRAS	h	440,00
6.3	ALMOXARIFE	h	440,00
6.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	840,00
1	MURO SUPRAESTRUTURA		
1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	m²	235,66
1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.203,40
1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,65
2	PAREDES E PAINÉIS		
2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	m²	196,00
3	REVESTIMENTO		
3.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	4,00
3.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	310,00
5	PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	112,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	112,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INFRA ESTRUTURA MURO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	61,50
6.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	22,30
6.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,30

Manaus, 17 de maio de 2019.

Eng.º Civil Sérgio Edgar Vieira da Rocha
CREA nº 8892-D/AM
CPF nº 417.997.202-68
RNP nº 040133404-0
Fisca de Obra

Eng.º Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D/AM
CPF nº 054.597.962-53
RNP nº 040429779
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

TOMADAD DE PREÇOS Nº. 004/2021 TJ/AM

A empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ n° **00.902.784/0001-43**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **William Farias Sabbá**, portador da Carteira de Identidade nº. 675745-6, do CPF nº. 161.325.802-04 e CREA 0401298990 , DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, conforme o acórdão TCU nº 1174/2008- Plenário e em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº.114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Manaus-AM, 14 de Dezembro de 2021

Assinado de forma digital por WILLIAM FARIAS SABBA:16132580204
Dados: 2021.12.13 21:03:03 -04'00'

William Farias Sabbá
Eng.Civil CREA 0401298990-AM
Sócio

(92) 9.9191 - 9613 @ williamfds@hotmail.com
TRAVESSA VERDI, 21 - Aleixo, Manaus - AM, 69060-210

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200313771	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2100095796

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

4 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ Data _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/043.631-0	AME2100095796	29/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2020
W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.902.784/0001-43
NIRE 13200313771

WILLIAM FARIAS SABBÁ, brasileiro, natural de Manaus do Estado do Amazonas, nascido no dia 08-07-1964 casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 0675745-6 SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF /MF sob o nº 161.325.802-04, residente e domiciliado na Estrada do Puraquequara, Km 9, Ramal 9, nº 27, na cidade de Manaus-AM, CEP: 69.255-000; e

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ, brasileiro, natural de Manaus do estado do Amazonas, nascido no dia 02-10-1993, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 1931739-5 SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF /MF sob o nº 897.987.832-04, residente e domiciliado à Av. Efigênio Sales, nº 2240, Apartamento 131, Torre Aruba, Bairro Aleixo, na cidade de Manaus-AM, CEP: 69.060-020, únicos sócios da empresa que gira sob a denominação de **W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, que tem duração por prazo indeterminado, com sede e foro jurídico em Manaus – AM, na Rua 02, Conjunto Huscar Angelim, Casa 21, Bairro Aleixo, CEP: 69.060-210, na cidade de Manaus Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com seus atos constitutivos arquivados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA, sob o NIRE nº 13200313771, em sessão de 07 de novembro de 1995 e última alteração arquivada sob nº 470972 em sessão de 06 de fevereiro de 2014, tem em si justos e acertados o poder de solicitar a **RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2020** que consta arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas **sob nº 1127338 em sessão de 19 de Julho de 2021**, que ora rerratificamos.

1 - Incluímos as páginas abaixo listadas, pois as mesmas ficaram omissas no arquivamento do Balanço Patrimonial 2020:

- TERMO DE ABERTURA
- TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesses termos, firmamos a presente rerratificação do Balanço Patrimonial 2020 que consta arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob nº 1127338 em sessão de 19 de Julho de 2021, em 01 (uma) via, assinada digitalmente.

Manaus, 21 de Junho de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
CPF Nº 897.987.832-04
Sócio Administrador

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO
CPF Nº 417.334.952-15
Contadora CRC-AM 010003-O/3

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.902.784/0001-43 NIRE 1320031377-1 em 07/11/1995

RUA 02, CJ HUSCAR ANGELIM, 21 ALEIXO
CEP: 69060-210 – MANAUS/AM

PEÇAS COMPONENTES DO BALANÇO:

- Balanço Sintético
- DRE
- DMPL
- DFC
- Índices Econômicos e Financeiros
- Notas Explicativas

Manaus/AM
2020

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

TERMO DE ABERTURA

Contêm este balanço, 12 (doze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 12, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2020 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 01 de Janeiro de 2020.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771

Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
ATIVO	**3.034.876,99**	**1.711.885,42**
ATIVO CIRCULANTE	**2.286.100,18**	**830.455,57**
DISPONÍVEL	**1.960.356,77**	**12.459,92**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	62,64	1.205,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	725.690,91	11.254,23
APLICAÇÕES	1.234.603,22	0,00
CLIENTES	**0,00**	**411.324,54**
CLIENTES NACIONAIS	0,00	411.324,54
ESTOQUES	**0,00**	**385.124,22**
ESTOQUES	0,00	385.124,22
CRÉDITOS	**302.830,64**	**21.546,89**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.361,92	0,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.844,90	0,00
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	298.623,82	21.546,89
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**22.912,77**	**0,00**
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	22.912,77	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**748.776,81**	**881.429,85**
IMOBILIZADO	**748.776,81**	**881.429,85**
TANGÍVEL	1.126.555,54	1.126.555,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(377.778,73)	(245.125,69)
PASSIVO	**3.034.876,99**	**1.711.885,42**
PASSIVO CIRCULANTE	**243.075,89**	**95.381,05**
FORNECEDORES	**79.362,28**	**64.122,58**
FORNECEDORES	79.362,28	64.122,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**112.783,08**	**0,00**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.783,08	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**22.820,38**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.820,38	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**26.152,65**	**31.258,47**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.152,65	31.258,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**1.957,50**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.957,50	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**46.993,16**	**0,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**46.993,16**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIMENTOS	46.993,16	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.744.807,94**	**1.616.504,37**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.744.807,94**	**1.616.504,37**
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.844.807,94	716.504,37

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771

Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
VENDAS DE SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	5.336.279,20	1.305.291,00
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	**5.336.279,20**	**1.305.291,00**
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	298.803,15	0,00
=(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	**298.803,15**	**0,00**
RECEITA LIQUIDA	**5.037.476,05**	**1.305.291,00**
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.514.382,09	679.341,62
=CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	**3.514.382,09**	**679.341,62**
LUCRO BRUTO	**1.523.093,96**	**625.949,38**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.362,82	466.787,68
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.484,30	0,00
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**313.847,12**	**466.787,68**
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**1.209.246,84**	**159.161,70**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	25.600,83	5.464,36
RECEITAS FINANCEIRAS	54.454,24	16.285,22
=RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	**28.853,41**	**10.820,86**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	5.378,97	0,00
=OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**5.378,97**	**0,00**
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTO SOBRE O LUCRO	**1.243.479,22**	**169.982,56**
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	96.339,15	45.096,48
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	62.532,69	26.456,11
=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.084.607,38**	**98.429,97**

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2020

	CAP. SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCRO	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL P. LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2019	900.000,00			716.504,37	1.616.504,37
Aumento de Capital					0,00
Constituição de Reserva de Capital					0,00
Distribuição de Dividendos				-340.000,00	-340.000,00
Ajustes de Ex. Anteriores				383.696,19	383.696,19
Resultado Liquido do Exercício				1.084.607,38	1.084.607,38
Saldo em 31/12/2020	900.000,00	0,00	0,00	1.844.807,94	2.744.807,94

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia fo
autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais	
1.1 **Resultado Liquido do Exercicio**	1.084.607,38
(±) **Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa**	
(+) Depreciação e Amortização	132.653,04
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	383.696,19
(±) Aumento ou diminuição de contas a receber	411.324,54
(±) Aumento ou diminuição de estoques	385.124,22
(±) Aumento ou diminuição de adiantamento a fornecedores	-1.361,92
(±) Aumento ou diminuição de outros ativos	-279.921,83
(±) Aumento ou diminuição de despesas do exercício seguinte	-22.912,77
(±) Aumento ou diminuição de contas a pagar	15.239,70
(±) Aumento ou diminuição de outros passivos	-3.148,32
(±) Aumento ou diminuição de obrigações fiscais	22.820,38
(=) **Caixa líquido das atividades Operacionais**	**2.128.120,61**
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
(+) Alienação do imobilizado	0,00
(+) Alienação de investimentos	0,00
(-) Aquisição de imobilizado	0,00
(-) Aquisição de investimentos	0,00
(=) **Caixa Líquido das Atividades de Investimentos**	**0,00**
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
(+) Integralização de capital	0,00
(+) Juros recebidos de empréstimos	0,00
(+) Empréstimos tomados	272.559,32
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	340.000,00
(-) Constituição de Reservas	0,00
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	112.783,08
(=) **Caixa Líquido das atividades de financiamentos**	-180.223,76
4. Variaçao do Caixa / Equivalente	**1.947.896,85**
A Saldo Inicial Caixa / Equivalente	12.459,92
B Saldo Final Caixa / Equivalente	1.960.356,77
5. Variaçao do Caixa / Equivalente = (B -A)	**1.947.896,85**

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771

Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS - 2020

Participação de Capital de Terceiros =	ET / PL	=	290.069,05 / 2.744.807,94	=	0,11
Composição do Endividamento	PC / ET	=	243.075,89 / 290.069,05	=	0,84
Imobilização do Patrimônio Liquido	AP / PL	=	748.776,81 / 2.744.807,94	=	0,27
Endividamento Total	PC+PELP / AT	=	290.069,05 / 3.034.876,99	=	0,10
Imobilização dos Rec. Não Correntes	AP / PL+PE	=	748.776,81 / 2.791.801,10	=	0,27
Liquidez Geral	AC+ARLP / PC+PELP	=	2.286.100,18 / 290.069,05	=	7,88
Liquidez Corrente	AC / PC	=	2.286.100,18 / 243.075,89	=	9,40
Liquidez Seca	AC-E / PC	=	2.286.100,18 / 243.075,89	=	9,40
Liquidez Imediata	DISP / PC	=	1.960.356,77 / 243.075,89	=	8,06
Giro do Ativo	VL / AT	=	5.037.476,05 / 3.034.876,99	=	1,66
Solvência	AT / PC+PELP	=	3.034.876,99 / 290.069,05	=	10,46
Índice de Capitalização	PL / AT	=	2.744.807,94 / 3.034.876,99	=	0,90

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

1 Contexto Operacional

A W. T. Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com sede à Rua 02, n° 21 Conjunto Huascar Angelim Aleixo CEP: 69060-210– Manaus - AM teve o início de suas atividades em 07/11/1995, sua atividade principal é construção de edifícios. A empresa adota o regime de tributação lucro presumido.

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a Norma Técnica NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e, representam apropriadamente a posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa.

2 Resumo das principais práticas contábeis

a. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b. Ativos circulante e não circulante

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 4 e, leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

As taxas de depreciação aplicadas são as fiscais e, no entendimento da Administração, refletem adequadamente o tempo de vida útil dos bens.

A Empresa optou por não valorizar os seus ativos imobilizados ao custo atribuído por entender que o custo histórico, deduzido da melhor estimativa de depreciação e de provisão para redução ao valor recuperável, quando requerido, melhor representa os seus valores de aquisição de maneira consistente aos requisitos de reconhecimento de um ativo conforme previsto no CPC 27.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização.

c. *Passivo circulante e não circulante*

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados transação a transação, em valor presente.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa Administrativo	62,64;
Bancos Conta Movimento	
.Banco Bradesco	1,00;
.Banco Inter	725.689,91.

4 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

O saldo de R$ 26.152,65 tem a composição a seguir, cujos pagamentos ocorrerão em 2021:

.INSS a Recolher	2.211,14;
.FGTS a Recolher	3.763,74;
.Salários a Pagar	20.267,77.

5 Obrigações Tributárias

O valor de R$ 22.820,38 refere-se aos impostos e contribuições abaixo relacionados.

.PIS a Recolher	1.442,19;
.COFINS a Recolher	6.656,26;
.IRPJ a Recolher	8.821,45;
.CSLL a Recolher	1.034,62;
.IRRF PJ 1708 a Recolher	199,80;
.INSS Retido a Recolher	2.996,21;
.ISS Retido na Fonte	1.670,21.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

6 Ajustes de Exercícios Anteriores

À luz dos procedimentos adotados por ocasião dos ajustes de exercícios anteriores no Balanço Patrimonial, os fatos identificados que derem causa a esses ajustes foram contabilizados diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem transitar pela Demonstração de Resultado do Exercício, fazendo constar apenas na Demonstração de Mutação do Patrimônio Liquido. Visando à correta interpretação do desempenho e da evolução patrimonial e financeira da empresa, e a necessidade de se alinhar cada vez mais com as práticas contábeis internacionais, ressalta-se a predominância da essência sobre a forma. Para os erros que provocaram aumento ou redução indevido do resultado e que foram detectados após o encerramento dos seus respectivos períodos, o procedimento contábil seguido pela empresa foi o seguinte:

a) Lançamento de ajuste a débito ou a crédito da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em contrapartida às contas patrimoniais ora ajustadas, conforme abaixo:

- Débito de R$ 1.156.873,55, conta patrimonial Disponível;
- Débito de R$ 219.321,73, conta Patrimonial Impostos a Recuperar;
- Crédito de R$ 385.124,22, conta patrimonial Estoques;
- Crédito de R$ 233.472,83, conta patrimonial Empréstimos e Financiamentos;
- Crédito de R$ 373.902.04 conta patrimonial Clientes.

7 Capital Social

O Capital Social em 31/12/2020 é de R$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de valor unitário de R$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado, conforme 6° Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada, datada de 14 de Janeiro de 2014, registrada em 06 de Fevereiro de 2014 na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 470972

Sócios	Porcentagem	Capital
William Farias Sabba	90%	R$ 810.000,00
Wiliam Felipe Domingues Sabbá	10%	R$ 90.000,00
TOTAL	100%	R$ 900.000,00

8 Resultado Financeiro

a-) Receitas Financeiras

(+) Rendimento de Aplicação Financeira	53.748,49
(+) Receitas de Juros Sobre Capital Próprio	705,45
(=) Soma das receitas financeiras	54.454,24

b-) Despesas Financeiras

(-) Tarifa Bancária	2.683,70
(-) Multas	1.517,45
(-) Juros Passivos	3.413,57
(-) Juros sobre Financiamento	16.173,72
(-) Descontos Concedidos	0,02

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

(-) IOF	85,20
(-) Juros de Mora	1.727,17
(=) Soma das despesas financeiras	25.600,83

(a-b) – Resultado financeiro	(28.853,41)

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

William Felipe Domingues Sabba
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º. Do artigo 1184 do Código Civil Brasileiro (Lei 20.406 de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.

A administração da empresa declara que possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais, declara que não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável, declara que documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional de contabilidade visando realizar os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e inidônea, fornecendo toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2020.

Os registros dos fatos contábeis foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuadas sob a total responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

William Felipe Domingues Sabba
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04
RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso
Contadora CRC/AM 010003/O-3
CPF: 417.334.952-15
RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este balanço, 12 (doze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 12, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2020 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 31 de Dezembro de 2020.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/043.631-0	AME2100095796	29/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1993, RG Nº 19317395 SSP-AM, CPF 897.987.832-04, AVENIDA EPHIGENIO SALLES, Nº 2240, AP 131 TORRE ARUBA, BAIRRO ALEIXO, CEP 69060-020, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 04 de agosto de 2021.

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, de CNPJ 00.902.784/0001-43 e protocolado sob o número 21/043.631-0 em 29/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1130731, em 04/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA	04/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/08/2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/043.631-0.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 04/08/2021, às 11:14.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/043.631-0.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quarta-feira, 04 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

22/11/2021 13:01

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO
REGISTRO..... : AM-010003/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 417.334.952-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 22/11/2021 as 14:01:12.
Válido até: 20/02/2022.
Código de Controle: 7523.2252.9538.0200.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

11/12/2021 0005834907

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: *005834907* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 10/12/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

W.T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, residente na TRAVESSA VERDI, N.21, , ALEIXO, CEP: 69060-210, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.902.784/0001-43. ****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sábado, 11 de dezembro de 2021.

PEDIDO N°: 0005834907