



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200688511

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PAIVA CONSTRUÇOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2119485201

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS

Local

29 Novembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO ____/____/____
Data

Responsável

NÃO ____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDFB. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/064.359-5	AMN2119485201	29/11/2021


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

020.663.692-09	PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDFB. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5

DA

PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 13200688511

CNPJ(MF) Nº 25.267.158/0001-53

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

DANIEL MARIÊ DE PAIVA PAZ, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Manaus – AM no dia 15/10/1977, portador da carteira de identidade nº 27089363, expedida pela SSP-AM e CPF(MF) nº 020.663.712-89, residente e domiciliado a Avenida Urucará, nº 1416, Casa 3 – Cachoeirinha, CEP: 69065-180, Manaus – AM.

PEDRO HENRIQUE MARIÊ DE PAIVA PAZ, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/05/199 na cidade de Manaus - AM, portador da carteira de identidade nº 27089355 SSP - AM e CPF nº 020.663.692-09, residente e domiciliado na Avenida Urucará, nº 1416, Casa 3 – Cachoeirinha, CEP: 69065-180, Manaus – AM.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social **PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Orlandia, nº 08, Sala B - Aleixo, CEP: 69083-020, Manaus – AM., com Contrato Social arquivado sob o seguinte número:

- **Junta Comercial do Estado do Amazonas – Manaus/ AM:**

- Contrato Social sob nº NIRE 1320068851-1 em sessão de 22/07/2016;

Resolvem:

1 - O Capital Social de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), já totalmente integralizado, é aumentado para R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país;

1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDDFB. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

divididos em 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada; em decorrência das alterações acima referidas, fica assim dividido entre os sócios remanescentes:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	2.250.000	2.250.000,00	90
PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ	250.000	250.000,00	10
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	2.500.000	2.500.000,00	100

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, entretanto, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social (artigo) 1.052 do CC/2002.

2 - A administração e uso da denominação social caberão ao sócio **DANIEL MARIÊ DE PAIVA PAZ**, já qualificado, com poderes e atribuições de sócio administrativo, podendo por isso representar a sociedade ATIVA e PASSIVA; judicial e extrajudicial, assinando quaisquer documentos que acarretem a responsabilidade da sociedade, ficando-lhe vedado o uso de avais, endossos, cartas de fianças, ou outras garantias em proveito de si próprias ou de terceiros, sendo esta responsabilizada nos termos da Lei Civil.

3 – O sócio administrativo declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concordância, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

4 - Aprovar a alteração da Clausula do Contrato Social e Alterações anteriores, com sua **CONSOLIDAÇÃO**, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação do capital social (artigo) 1.052 do CC/2002.



PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 13200688511

CNPJ(MF) N° 25.267.158/0001-53

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

DANIEL MARIÊ DE PAIVA PAZ, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Manaus – AM no dia 15/10/1977, portador da carteira de identidade n° 27089363, expedida pela SSP-AM e CPF(MF) n° 020.663.712-89, residente e domiciliado a Avenida Urucará, n° 1416, Casa 3 – Cachoeirinha, CEP: 69065-180, Manaus – AM.

PEDRO HENRIQUE MARIÊ DE PAIVA PAZ, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/05/199 na cidade de Manaus - AM, portador da carteira de identidade n° 27089355 SSP - AM e CPF n° 020.663.692-09, residente e domiciliado na Avenida Urucará, n° 1416, Casa 3 – Cachoeirinha, CEP: 69065-180, Manaus – AM.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social **PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Orlandia, n° 08, Sala B - Aleixo, CEP: 69083-020, Manaus – AM., com Contrato Social arquivado sob o seguinte número:

- Junta Comercial do Estado do Amazonas – Manaus/ AM:

- Contrato Social sob n° NIRE 1320068851-1 em sessão de 22/07/2016;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade gira sob o nome empresarial de **PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A sociedade tem sede e domicílio na Rua Orlandia, n° 08, Sala B - Aleixo, CEP: 69083-020, Manaus – AM.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social é o seguinte:



CNAE	Discriminação das atividades
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
2825-9/00	Fabricação de Máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00	Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
3701-1/00	Gestão de rede de esgoto
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
7719-5/99	Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor
9700-5/00	Serviços domésticos
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, excerto andaimes
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620-1/04	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
3600-6/02	Distribuição de água por caminhões
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
8121-4/00	Limpeza de prédios e em domicílios
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4120-4/00	Construção Civil, comercial, residencial por empreitada
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias

4



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDFB. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

4313-4/00	Obras de terraplenagem
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00	Serviços de engenharia
4330-4/03	Aplicação de gesso para decoração e acabamento em construção civil
4330-4/04	Serviços de Pintura em obras de engenharia civil
4391-6/00	Execução de fundações para edificações e outras obras de engenharia civil (construção)
4399-1/04	Aluguel de Guindastes, empilhadeiras para uso na construção civil, com operador
4930-2/02	Locação de veículos rodoviários de carga com motorista, intermunicipal, interestadual e internacional
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4399-1/03	Obras de alvenaria
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000 (Dois milhões e quinhentos mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	2.250.000	2.250.000,00	90
PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ	250.000	250.000,00	10
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	2.500.000	2.500.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E DA DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 22/07/2016 e seu prazo de duração é indeterminado. Podendo estabelecer filiais e sucursais e em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.



CLÁUSULA SEXTA – DAS QUOTAS

As cotas são indivisíveis e nenhum dos sócios poderá vender, ceder ou transferir a terceiros as cotas que possuem na sociedade, sem prévio consentimento por escrito dos demais sócios, que em igualdade de condições, terão o direito de preferência na aquisição delas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO

A responsabilidade dos sócios estará limitada ao montante de suas cotas, ou seja, às suas participações no capital social integralizado desta sociedade, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração e uso da denominação social caberão ao sócio **DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ**, já qualificado, com poderes e atribuições de sócio administrativo, podendo por isso representar a sociedade ATIVA e PASSIVA; judicial e extrajudicial, assinando quaisquer documentos que acarretem a responsabilidade da sociedade, ficando-lhe vedado o uso de avais, endossos, cartas de fianças, ou outras garantias em proveito de si próprias ou de terceiros, sendo esta responsabilizada nos termos da Lei Civil.

CLÁUSULA NONA - DAS REUNIÕES

Todas as deliberações dos sócios que se fizerem necessárias, tais como aprovação de contas dos administradores, aumento ou redução de capital, designação ou destituição dos administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucro, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos, sejam por imposição da lei ou relevância da matéria para a sociedade, serão tomadas em reunião convocada pelo administrador para este fim, como rege o artigo 1.072 do Código Civil em vigor. Em consonância ao disposto no § 1º do artigo mencionado, a opção pela reunião descarta a necessidade de assembleia.

Parágrafo Primeiro – A reunião dos sócios é realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios.



Parágrafo Segundo – As deliberações são aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.

CLAUSULA DÉCIMA – CONSELHO FISCAL

No uso da faculdade estabelecida pelo artigo 1.066 da Lei 10.406/2002, os sócios resolvem **não constituir o conselho fiscal.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

No dia 31 de dezembro de cada ano, é levantado o Balanço Anual e geral da sociedade. Os Lucros ou Prejuízos serão distribuídos, ou suportados pelos sócios na proporção de suas Quotas do Capital Social.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucro, nos critérios estabelecidos pela Lei Comercial ou permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRÓ-LABORE

Os sócios administradores podem retirar mensalmente, a título de Pró-Labore, o equivalente até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda. Importância esta que deverá ser levada a débito da conta Despesas Administrativa da Contabilidade da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FALECIMENTO DOS SÓCIOS E LIQUIDAÇÃO SOCIAL

Falecendo ou interditado qualquer sócio, sociedade não se dissolverá, cabendo ao sócio remanescente pagar os herdeiros do falecido a sua parte, após ser levantado um Balanço extraordinário em 60 dias ou se convier aos herdeiros do pré-morte ou interditado, será lavrado novo contrato com inclusão destes com os direitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio administrativo declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

7



condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concordância, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP

O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Aos casos omissos do presente contrato serão regulados pelas leis vigentes e pelas que vierem a ser promulgadas pelos poderes constitutivos do país. Fica eleito o Foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em uma via de igual teor.

Manaus (AM), 29 de novembro de 2021

DANIEL MARIÊ DE PAIVA PAZ
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ
SOCIO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/064.359-5	AMN2119485201	29/11/2021


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

020.663.692-09	PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDFB. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 25.267.158/0001-53 e protocolado sob o número 21/064.359-5 em 29/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1152607, em 29/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
020.663.692-09	PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.692-09	PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Prata - Biometria Facial		
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	29/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/11/2021



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 29/11/2021, às 13:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/064.359-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDFB. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, segunda-feira, 29 de novembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1152607 em 29/11/2021 da Empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210643595 - 29/11/2021. Autenticação: FBEF9878DFF533E8A2E67C45EFE08585A9A1DDFB. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/064.359-5 e o código de segurança JXtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200688511

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100047256

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

28 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/022.824-5	AME2100047256	28/04/2021


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	28/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

930.785.282-00	LEANDRO ROLIM SARAIVA	28/04/2021
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

2020

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53


NIRE: 13200688511 DATA DE REGISTRO: 22/07/2016

RUA ORLANDIA, Nº 08 - SALA B, BAIRRO ALEIXO - CEP: 69.083-020 EMAIL: daniel@paivapaz.com.br
MANAUS - AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/13

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53

NIRE: 13200688511 DATA DE REGISTRO: 22/07/2016

RUA ORLANDIA, Nº 08 - SALA B, BAIRRO ALEIXO - CEP: 69.083-020 EMAIL: daniel@paivapaz.com.br

MANAUS - AM

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 e 2019

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	227.191,98	192.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	849,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.666,70	208.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	417.009,68	400.000,00
			CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
			LUCROS ACUMULADOS	17.009,68	-
TOTAL	417.858,68	400.000,00	TOTAL	417.858,68	400.000,00

Manaus, 31 de dezembro de 2020

DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 020.663.712-89
RG: 2708936-3 SSP/AM

LEANDRO ROLIM SARAIVA
CONTADOR
CPF: 930.785.282-00
CRC: AM-015035/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/13

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53

NIRE: 13200688511 DATA DE REGISTRO: 22/07/2016

RUA ORLANDIA, Nº 08 - SALA B, BAIRRO ALEIXO - CEP: 69.083-020 EMAIL: daniel@paivapaz.com.br

MANAUS - AM

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2020

Expresso em R\$

	2020	2019
ATIVO	417.858,68	400.000,00
CIRCULANTE	227.191,98	192.000,00
DISPONIVEL	227.191,98	192.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	227.191,98	192.000,00
NÃO CIRCULANTE	190.666,70	208.000,00
IMOBILIZADO	190.666,70	208.000,00
VEÍCULOS	120.000,00	120.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	70.000,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	4.000,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.000,00	14.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(17.333,30)	-
TOTAL	417.858,68	400.000,00

Manaus, 31 de dezembro de 2020

DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 020.663.712-89
RG: 2708936-3 SSP/AM

LEANDRO ROLIM SARAIVA
CONTADOR
CPF: 930.785.282-00
CRC: AM-015035/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/13

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53

NIRE: 13200688511 DATA DE REGISTRO: 22/07/2016

RUA ORLANDIA, Nº 08 - SALA B, BAIRRO ALEIXO - CEP: 69.083-020 EMAIL: daniel@paivapaz.com.br

MANAUS - AM

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2020

Expresso em R\$

	2020	2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.858,68	400.000,00
CIRCULANTE	849,00	-
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	849,00	-
NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.009,68	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
LUCROS ACUMULADOS	17.009,68	-
TOTAL	417.858,68	400.000,00

Manaus, 31 de dezembro de 2020


DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 020.663.712-89
RG: 2708936-3 SSP/AM

LEANDRO ROLIM SARAIVA
CONTADOR
CPF: 930.785.282-00
CRC: AM-015035/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/13

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53

NIRE: 13200688511 DATA DE REGISTRO: 22/07/2016

RUA ORLANDIA, Nº 08 - SALA B, BAIRRO ALEIXO - CEP: 69.083-020 EMAIL: daniel@paivapaz.com.br

MANAUS - AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

EM 31.12.2020

Expresso em R\$

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	82.382,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.382,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.942,92)	0,00
SIMPLES NACIONAL	(4.942,92)	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	77.439,08	0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(18.262,50)	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(18.262,50)	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	59.176,58	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.166,90)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(3.150,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.016,90)	0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	32.009,68	0,00
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00
(-) DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA	-	0,00
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	32.009,68	0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(15.000,00)	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.009,68	0,00

Manaus, 31 de dezembro de 2020

DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 020.663.712-89
RG: 2708936-3 SSP/AM

LEANDRO ROLIM SARAIVA
CONTADOR
CPF: 930.785.282-00
CRC: AM-015035/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/13

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53

NIRE: 13200688511 DATA DE REGISTRO: 22/07/2016

RUA ORLANDIA, Nº 08 - SALA B, BAIRRO ALEIXO - CEP: 69.083-020 EMAIL: daniel@paivapaz.com.br

MANAUS - AM

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

I - LIQUIDEZ CORRENTE =	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{227.191,98}{849,00}$	267,60
II - LIQUIDEZ GERAL =	$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	$\frac{227.191,98}{849,00}$	267,60
III - SOLVÊNCIA GERAL =	$\frac{AT}{PC + PELP}$	$\frac{417.858,68}{849,00}$	492,18
IV - CAPITALIZAÇÃO =	$\frac{PL}{AT}$	$\frac{417.009,68}{417.858,68}$	1,00

Manaus, 31 de dezembro de 2020

DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 020.663.712-89
RG: 2708936-3 SSP/AM

LEANDRO ROLIM SARAIVA
CONTADOR
CPF: 930.785.282-00
CRC: AM-015035/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL

pág. 8/13

**NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2020.**

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, é uma sociedade empresária, tributada pelo SIMPLES NACIONAL, com sede na rua Orlandia, Nº 08, sala B, bairro: Aleixo, Manaus - Amazonas, com CEP: 69.083-020, tendo como objeto a prestação de serviços de instalação de máquinas e equipamentos industriais e aluguel de caminhões, estando em plena atividade desde 01 de dezembro de 2019.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1282/2010, Resolução 1.418/2012, aprovação da ITG 1000.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- a) Determinação do Resultado: o resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;
- b) Caixa e Bancos: Equivalentes a dinheiro em caixa e saldos em bancos, respectivamente;
- c) Contas a Receber correspondem aos valores dos serviços prestados à clientes a receber no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal;
- d) Ativos não Circulantes: O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais;
- e) Demais passivos circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;
- h) Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R\$ 400.000,00, composto de 400.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, sendo que 100 % pertencem ao sócio DANIEL MARIÉ DE PAIVA PAZ.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2020.

DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 020.663.712-89
RG: 2708936-3 SSP/AM

LEANDRO ROLIM SARAIVA
CONTADOR
CPF: 930.785.282-00
CRC: AM-015035/O-0





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2021/00001781
Nome: LEANDRO ROLIM SARAIVA CPF: 930.785.282-00
CRC/UF n.º AM-015035/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.07.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **930.785.282-00** Controle : **5504.8014.9583.1152**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/022.824-5	AME2100047256	28/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	28/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br


Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

930.785.282-00	LEANDRO ROLIM SARAIVA	28/04/2021
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, de CNPJ 25.267.158/0001-53 e protocolado sob o número 21/022.824-5 em 28/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1109641, em 28/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
930.785.282-00	LEANDRO ROLIM SARAIVA	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
930.785.282-00	LEANDRO ROLIM SARAIVA

Manaus, quarta-feira, 28 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2021, às 13:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/022.824-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas




Manaus, quarta-feira, 28 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1109641 em 28/04/2021 da Empresa PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 25267158000153 e protocolo 210228245 - 28/04/2021. Autenticação: 47CEB32A553BA8393D417D91211871ADC61E976. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.824-5 e o código de segurança 5ikc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 13/13

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
NIRE:	1320068851-1	CNPJ:	25.267.158/0001-53	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS	
Inscrição		Inscrição Municipal:	22830501	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	22/07/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	11
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	28/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	Diretor		28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial				
930.785.282-00	LEANDRO ROLIM SARAIVA	Contador	015035/O-0 AM	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
PAIVA SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
NIRE:	1320068851-1	CNPJ:	25.267.158/0001-53	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS	
Inscrição		Inscrição Municipal:	22830501	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	28/04/2021
Quantidade de páginas:	11		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
020.663.712-89	DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ	Diretor		28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial				
930.785.282-00	LEANDRO ROLIM SARAIVA	Contador	015035/O-0 AM	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.267.158/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2016
NOME EMPRESARIAL PAIVA CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAIVA PAZ		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 28.25-9-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ORLANDIA	NÚMERO 08	COMPLEMENTO SALA B
CEP 69.083-020	BAIRRO/DISTRITO ALEIXO	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ESGOTECMANAUS.COM	TELEFONE (92) 3348-9807/ (92) 3248-9507
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/11/2021 às 14:48:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.267.158/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAIVA CONSTRUCOES LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 97.00-5-00 - Serviços domésticos</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R ORLANDIA	NÚMERO 08	COMPLEMENTO SALA B
---------------------------------	---------------------	------------------------------

CEP 69.083-020	BAIRRO/DISTRITO ALEIXO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ESGOTECMANAUS.COM	TELEFONE (92) 3348-9807/ (92) 3248-9507
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/11/2021** às **14:48:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **PAIVA CONSTRUCOES LTDA**
 Nome Fantasia: **AMBIENTAL AMAZON**
 Logradouro: **RUA ORLANDIA**
 Número: **08**
 Bairro: **ALEIXO**

CNPJ: **25.267.158/0001-53**
 Área Ocupada: **30.00**
 Complemento: **SALA B**
 CEP: **69083020**
 Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **22830501**
 Cadastro Imobiliário: **436784**
 Protocolo: **AMP2100231389**
 Data da Expedição: **17/09/2021**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
2825-9/00	Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
7111-1/00	Serviços de arquitetura
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4930-2/02.04	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - Interesse à saúde
9700-5/00.01	Serviços domésticos
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5620-1/04	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4391-6/00.02	Locação de bate-estacas e equipamentos de perfuração com operador
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
3600-6/02	Distribuição de água por caminhões
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4313-4/00	Obras de terraplenagem

CNAE:	Descrição
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4120-4/00.01	Construção de edifícios
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XSXSDSDC>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE LICENCIAMENTO
 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
27089363 SSP AM

CPF DATA NASCIMENTO
020.663.712-89 15/10/1997

FILIAÇÃO
MARLON DE SOUZA PAZ
REBECA MARIE DE PAIVA

PERMISSÃO ACC CAT HAB
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
06718276963 20/12/2023 10/10/2019

OBSERVAÇÕES

Daniel Marie de P. Paz
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
MANAUS, AM 13/10/2020


DIRETOR PRESIDENTE
 ASSINATURA DO EMISSOR
40946168358
AM033484040

AMAZONAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1999514808

PROIBIDO PLASTIFICAR
1999514808

DFACALANAN EES GO MA MT MS MG DO D PALE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DA VILA MILITAR DO ALEIXO

CNPJ: 06.696.782/0001-21

ENDEREÇO: Av. André Araújo, nº 870, Edifício Rio Solimões, Aleixo – Manaus/AM

CONTRATO: Nº 002/2020, celebrado em 10/02/2020

OBJETO: Manutenção em centrais de ar condicionados.

LOCAL: Av. André Araújo, nº 870, Edifício Rio Solimões, Aleixo – Manaus/AM

PRAZO INICIAL: 12 (doze) meses

PRAZO TOTAL: 12 (doze) meses

INICIO E TÉRMINO DO CONTRATO: 10/02/2020 à 10/02/2021.


Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 25.267.158/0001-53, sediada na Rua Orlandia, nº 08, sala B, Aleixo, CEP: 69.083-020, executou para **ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DA VILA MILITAR DO ALEIXO**, os serviços conforme normas e conceitos técnicos sob a responsabilidade técnica do profissional, Engenheiro Mecânico Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes, CREA nº 18005/11-AM, RPN 0401359492 e CPF nº 598.597.332-87 de forma satisfatória os Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de centrais de ar condicionados com lavagem e instalação.

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL
Manutenção Preventiva e Corretiva	Manutenção preventiva e Corretiva em centrais de 7.000 a 12.000 BTU's	468 Serviços
Manutenção Preventiva e Corretiva	Manutenção preventiva e Corretiva em centrais de 18.000 a 22.000 BTU's	552 Serviços
Manutenção Preventiva e Corretiva	Manutenção preventiva e Corretiva em centrais de 36.000 à 48.000 BTU's	372 Serviços
Manutenção Preventiva e Corretiva	Manutenção preventiva e Corretiva em centrais de 60.000 BTU's	302 Serviços
Serviços de Desmontagem e Instalação	Serviços de Desmontagem, remanejamento e instalação de centrais de ar condicionados	59 Serviços

Atestamos ainda, que a referida empresa até a presente data forneceu os produtos e prestou os serviços acima relacionados com as condições previstas, e como tal cumpriu com suas obrigações, no que fiz a respeito ao prazo e qualidade dos produtos e serviços fornecidos, inexistindo assim, fatos que desabone sua **CAPACIDADE TÉCNICA**.

Manaus/AM, 19 de maio de 2021.

9º TN


ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DA VILA MILITAR DE ALEIXO
ALEXANDRO MOURÃO DE OLIVEIRA BASTOS
CPF: 441.049.522-49

Avenida André Araújo 870, Edifício Rio Solimões – Aleixo - Manaus – AM; CEP 69.0600-00.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
CNPJ: 04.190.765/0001-90

ENDEREÇO: RUA INTENDENTE JOSÉ PEDRO, Nº 244 – CENTRO –
EIRUNEPÉ – AM | CEP.: 69.880-000

CONTRATO: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA
DE AR CONDICIONADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS CONFORME O
CASO, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA,
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS, TIPO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO VRF (FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIÁVEL),
celebrado em 03 DE MARÇO DE 2020.

CONTRATO Nº: 075/2020

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR
CONDICIONADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS CONFORME O
CASO, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA,
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS, TIPO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO VRF (FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIÁVEL)

LOCAL: Sede e Secretarias da Prefeitura Municipal de Eirunepé

PRAZO INICIAL: 12 (doze) meses

PRAZO TOTAL: 12 (doze) meses

INICIO DO CONTRATO: 03/03/2020 à 03/03/2021.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAIVA SERVIÇOS DE**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 25.267.158/0001-
53, sediada na Rua Orlândia, nº 08, Bairro: Aleixo, CEP 69.083-020, executou
para **PREFEITURA**, conforme normas e conceitos técnicos, de forma
satisfatória os Serviços de Prestados de Instalação e Manutenção preventiva e
corretiva no sistema de ar condicionados, com fornecimentos de mão-de-obra
especializada com reposição de peças originais conforme o caso, em
aparelhos de ar-condicionado tipo janela, tipo splits, tipo Sistema de
Climatização VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável) nas secretarias
municipais da **PREFEITURA**.

Marcelo Právil



PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS
GABINETE DO PREFEITO

PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS:

ORDEM	EQUIPAMENTOS	PERIODICIDADE	QUANTIDADE
1	Ar tipo split: Potência de 7.000 à 10.500 BTU/h	Mensal	497
2	Ar tipo split: Potência de 12.000 a 18.000 BTU/h	Mensal	375
3	Ar tipo split: Potência de 23.000 a 30.000 BTU/h	Mensal	296
4	Ar tipo janela: Potência de 31.000 a 36.000 BTU/h	Mensal	235
5	Ar tipo split: Potência de 48.000 a 60.000 BTU/h	Mensal	143
6	Serviços de Instalação e Desinstalação	Conforme Demanda	65
7	Sistema de Climatização VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável)	Mensal	75

LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Os serviços especificados no item acima, foram executados na Sede, secretarias e suas unidades da Prefeitura.

Atestamos ainda, que a referida empresa até a presente data forneceu os produtos e prestou os serviços acima relacionados, com as condições legais previstas, e como tal cumpriu com suas obrigações, no que diz a respeito ao prazo e qualidade dos produtos e serviços fornecidos, inexistindo assim, fatos que desabone sua **CAPACIDADE TÉCNICA**.

Manaus/AM, 13 de abril de 2021.

Jose Marcelo Vieira Araujo
Jose Marcelo Vieira Araujo
Coordenador Munic. de Finanças,
Receita e Controle
Decreto Nº 014/2021-GAPRE/PME

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
CNPJ: 04.190.765/0001-92
JOSE MARCELO VIEIRA ARAUJO
Cargo: COORD. DE FINANÇAS E CONTROLE
CPF: 651.763.322-72

Eirunepé
Rua Intendente José Pedro, 244
Centro – Eirunepé – AM – CEP: 69880-000
www.eirunepe.am.gov.br

Representação em Manaus
Rua José Praxedes de Oliveira, 296 – CEP: 69.058-835
Conjunto Duque de Caxias – Flores
Telefone: (92) 3302-9591

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO DO CONTRATO: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS CONFORME O CASO, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLITS PARA ATENDER AS UNIDADES DO DULCILA.

LOCAIS: DULCILA UNIDADE PONTA NEGRA E DULCILA UNIDADE ALEIXO

PRAZO INICIAL: 12 (doze) meses

PRAZO TOTAL: 12 (doze) meses

INICIO E TÉRMINO DO CONTRATO: 26/01/2020 à 26/01/2021.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 25.267.158/0001-53, sediada na Rua Orlandia, nº 08, Sala - B, Bairro: Aleixo, CEP 69.083-020, executou para **DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA**, os serviços conforme normas e conceitos técnicos sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Mecânico Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes, CREA nº 18005/11 AM, RPN 0401359492, Identidade nº 1229652-0 SSP/AM, CPF nº 598.597.332-87, de forma satisfatória os Serviços Prestados de Instalação, Limpeza e Manutenção Preventiva e Corretiva no sistema de climatização, com fornecimentos de mão-de-obra especializada com reposição de peças originais conforme o caso, em aparelhos de ar-condicionado do tipo splits das unidades do Dulcila.

2. PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS:

ORDEM	EQUIPAMENTOS	QUANTITATIVOS
1	Ar tipo split: Potência de 7.000 à 10.000 BTUS	06
2	Ar tipo split: Potência de 12.000 à 18.000 BTUS	18
3	Ar tipo split: Potência de 23.000 à 30.000 BTUS	04
4	Ar tipo janela: Potência de 31.000 à 36.000 BTUS	04
5	Ar tipo split: Potência de 48.000 à 60.000 BTUS	06


3. LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1. Os serviços especificados no item 2.0, foram executados nas duas Unidades do Dulcila Convenções.

Atestamos ainda, que a referida empresa até a presente data forneceu os produtos e prestou os serviços acima relacionados, com as condições legais previstas, e como tal cumpriu com suas obrigações, no que diz a respeito ao prazo e qualidade dos produtos e serviços fornecidos, inexistindo assim, fatos que desabone sua **CAPACIDADE TÉCNICA**.



Manaus/AM, 24 de março de 2021.


DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA.
CNPJ: 84.525.575/0001-18
MARCONDES FONSECA LUNIERE JÚNIOR
CPF: 474.189.582-34



CONTRATO PARTICULAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente Instrumento Particular, de um lado, DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA com sede nesta Cidade, na AV. Cel. Teixeira, nº5982, Ponta Negra, inscrito no CNPJ nº 84.525.575/0001-18 doravante denominada **CONTRATANTE**, e outro lado, **PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA** com sede nesta Cidade na Rua Orlandia, nº 08, Sala B, Aleixo – CEP: 69.083-020, inscrita no CNPJ nº 25.267.158/0001-53, doravante denominada **CONTRATADA**.

Estando as mesmas de acordo a compactuar no que regem as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

A **CONTRATADA** prestará Serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de condicionadores de ar (9.000 btus à 60.000btus) das areas administrativas, area de segurança, salões de festas, espaço kids e espaço gourmet das unidades Dulcila – Ponta Negra e Dulcila – Aleixo com controle de PMOC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SERVIÇO:

I – ETAPA VISTORIA – Esta etapa envolve a inspeção minuciosa do local, com o objetivo de obter o máximo de informações possíveis para auxiliar na tomada de decisões do CONTROLE do PMOC que se utilizará na etapa seguinte. Será feita a identificação dos tipos de serviços nos locais, onde serão as áreas de atividades, caracterização do ambiente fechado, tamanho, entre outros. Essas informações serão rigorosamente analisadas na Empresa para servir de subsídios para as etapas dos serviços posteriores.

II – ETAPA MANUTENÇÃO – Consiste em inspeções técnicas e aplicações realizadas de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, durante o período contratual, para verificar a eficiência do controle integrado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CERTIFICAÇÃO:

A **CONTRATADA** emitirá ao **CONTRATANTE** um Certificado de comprovação dos serviços, após sua execução.

CLÁUSULA QUARTA – LOCAL E ÁREAS DO SERVIÇO:

Nas instalações da **CONTRATANTE**, vide descrição inicial.

CLÁUSULA QUINTA – HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Os horários e datas dos serviços e manutenções constantes no Cronograma poderão sofrer alterações por ambas as partes desde que previamente comunicados, impreterivelmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

A **CONTRATANTE** obriga-se a acatar as solicitações feitas pela **CONTRATADA** com objetivo de ter mais segurança nos serviços e melhor controle.

6.1. A **CONTRATADA** se responsabilizará por quaisquer danos causados a execução dos serviços.

6.2. A **CONTRATADA** não se responsabilizará por danos causados ou quaisquer outros danos causados em caso de desobediência as recomendações técnicas da **CONTRATADA**.

6.3. Quaisquer reclamações ou danos causados quanto a execução dos serviços deverão ser feitas a gerencia comercial da **CONTRATADA** no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a execução dos serviços, através dos telefones (92) 3248-9507 e (92) 99518-6262.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS VALORES:

Importância de R\$- 15.140,00 (Quinze Mil Cento e Quarenta Reais)

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Os serviços a serem executados e as condições de pagamento serão feitas de acordo com o orçamento previamente acordado, através de **Boletos Bancários** com vencimentos mensais.

CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO:

O Contrato/Instrumento ora reconhecido é assumido pela **CONTRATANTE**, como líquida, certa e exigível, no valor acima mencionado, aplicando-se o disposto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do mesmo.

Parágrafo Primeiro: O não pagamento no seu vencimento importará no vencimento integral e antecipado do débito, sujeitando a **CONTRATANTE**, além da Execução do presente Instrumento, ao pagamento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária e mais custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito.

Parágrafo Segundo: Em caso de inadimplemento, a **CONTRATANTE** concorda com o protesto e/ou inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS:

A eventual tolerância à infringência de quaisquer das cláusulas deste Instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá mera liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MANUTENÇÕES:

As manutenções serão suspensas 30 (trinta) dias após o vencimento da fatura, sem ônus para a **CONTRATADA** e sem reposição das mesmas.

As manutenções dos serviços em que a **CONTRATANTE** não permitir a execução dos serviços ou estiver ausente do local no dia agendado, fica previamente estabelecido que o mesmo só se realizará na próxima data do CRONOGRAMA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RENOVAÇÃO:

O Contrato será renovado anualmente por igual período, salvo quando o cliente notificar a Empresa com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Manaus/AM.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Manaus/AM, 26 de janeiro de 2020.



[Handwritten signature]
PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 25.267.158/0001-53



CARTÓRIO JUSTINIANO
5º OFÍCIO DE NOTAS
Milton Neves dos Santos
Escritor Autorizado

[Handwritten signature]
DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA

CNPJ nº 84.525.575/0001-18



CARTÓRIO JUSTINIANO
5º OFÍCIO DE NOTAS
Milton Neves dos Santos
Escritor Autorizado

MARCONDES FONSECA LUNIERE JÚNIOR
CPF: 474.189.582-34

TESTEMUNHAS

[Handwritten signature]
LARISSA RAFAELA MAIA FERNANDES

RG: 24561422

CPF: 065.477.724-11

[Handwritten signature]

FABÍOLA NEVES PINTO

RG: 1095628-0

CPF: 601.362.652-04



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 981695/2021

Emissão: 24/09/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: byAYc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 25.267.158/0001-53

Registro: 0049480537

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

Data do Capital: 17/09/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica)

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações)

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações)

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (construção civil)

28.25-9-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios (no âmbito da eng. mecânica)

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (eng. mecânica)

*37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Química), no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo."

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ORLANDIA, 08, SALA B, ALEIXO, MANAUS, AM, 69083020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009053DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ NUNES DE FARIAS

Registro: 0400708680

CPF: 435.648.102-00

Data Início: 23/07/2021

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 981695/2021

Emissão: 24/09/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: byAYc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8] E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HEITOR COSTA VIEIRA

Registro: 0419532757

CPF: 909.616.502-06

Data Início: 13/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO QUÍMICO

Atribuição: ARTIGO 17, OBSERVADO O ARTIGO 25, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER ORNELAS DA SILVA CORRÊA LOPES

Registro: 0401359492

CPF: 598.597.332-87

Data Início: 17/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA O SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE DE ASSIS SARAIVA

Registro: 0415521351

CPF: 130.474.772-72

Data Início: 13/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ

CPF: 020.663.712-89

Função: SOCIO

Sócio: PEDRO HENRIQUE MARIE DE PAIVA PAZ

CPF: 020.663.692-09

Função: SOCIO



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Orlandia, nº 08, Sala - B, inscrita no CNPJ n.º 25.267.158/0001-53, CEP- 69.083-020, Bairro -Aleixo, Manaus/AM, representada nesta ocasião pelo Senhor: **DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ**, RG. n.º 2708936-3 (SSP/AM), C.P.F. n.º 020.663.712-89, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORRÊA LOPES** brasileiro (a), R.G. n.º 1229652-0 SSP, C.P.F. n.º 598.597.332-87, com título profissional Eng. Mecânico e Eng. Segurança do Trabalho CREA/AM n.º 0401359492, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 7 horas diárias sendo das 09:00 horas às 16:00 horas;

DIA	HORÁRIO ENTRADA	HORÁRIO SAÍDA
Segunda-feira	09:00	16:00
Terça-feira	09:00	16:00
Quarta-feira	09:00	16:00
Quinta-feira	09:00	16:00
Sexta-feira	09:00	16:00

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 02 (dois) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Manaus - AM;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Manaus, 14 de maio de 2021.

JUSTINIANO
RECO

PAIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ
CPF: 020.663.712-89
CNPJ 25.267.158/0001-53

JUSTINIANO
RECO

WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORRÊA LOPES
Eng. Mecânico/Eng. Segurança do Trabalho
CREA/AM n.º 0401359492
CPF: 598.597.332-87

SELO ELETRÔNICO TJAM - SEL0
RECFIG044734AUMF0KQ9FBPC44, Valor do ato:
R\$ 6,00, Parte(s): DANIEL MARIE DE PAIVA PAZ, Tipo:
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA,
Consulte o selo em
<https://cidadeo.portalseioam.com.br/> ou através do
QR Code



Cartório JUSTIÇA - OFÍCIO DE NOTAS RE...
Av. Getúlio Vargas, 1123 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81251-900

Milton Neves
Escritor

SELO ELETRÔNICO TJAM - SEL0
RECFIG044734AN2LTT3L6CIG53, Valor do ato: R\$
6,00, Parte(s): WAGNER ORNELAS DA SILVA
CORREA LOP, Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA, Consulte o selo em
<https://cidadeo.portalseioam.com.br/> ou através do
QR Code



Cartório JUSTIÇA - OFÍCIO DE NOTAS RE...
Av. Getúlio Vargas, 1123 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81251-900

Milton Neves
Escritor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

950959/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ NUNES DE FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ NUNES DE FARIAS**

Registro: **11447/06**

RNP: **0400708680**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180147935** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 28/11/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 1350

Complemento:

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69041000

Contrato: 0015-EG/2017/0025

Celebrado em: 01/03/2017

Valor do contrato: R\$ 9.235.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 1350

Complemento:

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69041000

Data de início: 03/04/2017

Conclusão efetiva: 29/11/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO

CPF/CNPJ: 00.352.294/0025-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1674 - DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1809 - INSTALACAO ELETROMECÂNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT -> #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1856 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EX 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1920 - SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE EQUIPAMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4427 - INDUSTRIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

contratação de empresa para execução de obras/serviços de engenharia para construção das estruturas fixas para as novas pontes de embarque e desembarque do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes, em Manaus/AM. Obs.: A Empresa contratada para execução da Atividade foi JE PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ Nº 06.637.210/0001-71

Número da ART: **AM20180147946** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 28/11/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 1350

Complemento:

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69041000

Contrato: 0015-EG/2017/0025

Celebrado em: 01/03/2017

Valor do contrato: R\$ 9.747.602,68

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

950959/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 1350

Complemento:

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69041000

Data de início: 03/04/2017

Conclusão efetiva: 29/12/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO

CPF/CNPJ: 00.352.294/0025-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1674 - DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1809 - INSTALACAO ELETROMECÂNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT -> #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1856 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EX 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> CONTROLE E AUTOMAÇÃO -> #1920 - SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE EQUIPAMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4427 - INDUSTRIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Registro do 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obras/serviços de engenharia para construção das estruturas fixas para as novas pontes de embarque e desembarque do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes, em Manaus/AM. O aditamento altera o valor contratual e prorroga o seu prazo de execução/vigência, em virtude de um acréscimo na ordem de R\$ 512.602,68 ao valor primitivo do contrato, além do acréscimo de 30 dias para conclusão da obra/serviço. Obs.: A Empresa contratada para execução da Atividade foi JE PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ Nº 06.637.210/0001-71

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 páginas, emitido em 10/07/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Civil (esquadrias, demolições, fundações, supraestrutura, pisos, cobertura, forro, estrutura metálica, estrutura de concreto), da Eng. Mec. (condicionamento de ar e ventilação), por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Eletric. CLEBER JUNIO GALUCIO SOUSA, CPF Nº 403.293.722-20, com RNP sob o Nº 040806905-8, Eng. Civ. HUMBERTO HIDEO TURUDA, CPF Nº 035.086.446-26, RNP sob o Nº 040342276-0, e Eng. Civ./Tec. Edif. SEBASTIAO ROBSON FERREIRA DA SILVA, CPF Nº 708.053.772-04, RNP sob o Nº 040161914-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 950959/2018

29/11/2018, 10:29

73xyw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 73xyw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº. 001/2018

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. E.PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.637.210/0001-71, com sede à Av. Professor Nilton Lins, 200 Qd. 3 Lote 1 Conj. Pq. Das Laranjeiras - Flores, CEP: 69058-030 Manaus/AM, tendo como representante legal o Sr. **JOSÉ EXPEDITO SOARES PINTO** - Sócio, C.I. n.º 1.029.441-4/SSP-AM, C.P.F. n.º 203.936.442-00, foi prestadora da **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** dos serviços descritos no TC Nº 0015-EG/2017/0025, que se refere à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS FIXAS PARA AS NOVAS PONTES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS I DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM**, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constatado em nossos arquivos que a desabone.

1.0 – Dados Da Contratante:

- 1.1 – **Razão Social:** Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero
 1.2 – **Endereço:** Avenida Santos Dumont, 1350 – Tarumã, Manaus/AM
 1.3 – **CNPJ:** 00.352.294/0025-98

2.0 – Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS FIXAS PARA AS NOVAS PONTES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS I DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS – EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM

3.0 – Valor do Contrato:

- 3.1 **Valor Global Contratado:** R\$ 9.235.000,00 (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS);
- 3.2 **1º Termo Aditivo (T.A. Nº 0029-EG/2017/0025):** Aditivo do cronograma físico-financeiro sem alteração de prazo e sem alteração do valor global do Contrato;
- 3.3 **2º Termo Aditivo (T.A. Nº 0112-EG/2017/0025):** Aditivo de prazo, prorrogação do prazo em mais 30 (trinta) dias; acréscimo de valor em R\$ 512.602,68 (QUINHENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 2 de 45

- 3.4 **Valor Global Consolidado:** R\$ 9.747.602,68 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS);
- 3.5 **Valor do Reajuste de Contrato:** R\$ 512.602,68 (QUINHENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS);
- 3.6 **Valor Total Pago do Contrato:** R\$ 9.747.602,68 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

4.0 – Datas e Prazos:

- **Data de Assinatura do Contrato:** 01/03/2017.
- **Prazo contratual de execução:** 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos.
- **Início Previsto:** 03/04/2017;
- **Término Previsto na O.S.:** 29/11/2017;
- **2º TA – acréscimo de 30 (trinta) dias corridos;**
- **Término da execução Real:** 29/12/2017;
- **Término da vigência:** 29/03/2018

5.0 – Serviços Executados:

Para construção da estrutura fixa das pontes de embarque/desembarque, conforme discriminação na planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO		
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01.00.00.00 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CJ	1,0492
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
01.02.00.00.00 1	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA (CONTAINER ADM E BANHEIROS / BARRACÃO P/ DEPÓSITO, REFEITÓRIO/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO, INSTAL. PROV. ENERGIA/ TAPUME/ PLACA DE OBRA)	CJ	1
01.03	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 3 de 45

01.03.00.00.00 1	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CREDENCIAMENTO, TREINAMENTO, CONSUMO, MAT. LIMPEZA, ESCRITÓRIO, CONSUMO ÁGUA/LUZ, PLATAFORMA ELEVATÓRIA, CAMINHÃO MUNK E ETC)	CJ	1,0492
01.04	ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
01.04.00.00.00 1	ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	5
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.05.00.00.00 1	CORTE E RETIRADA DE POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO H=35M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, PLATAFORMAS METÁLICAS, ESCADA MARINHEIRO, CÂMERAS, TUBULAÇÕES, ATERRAMENTOS E ACESSÓRIOS FIXADOS NO POSTE, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE EM CARRETA DMT=1Km	UN	6
02	PONTE ALPHA		
02.01	SISTEMAS ELÉTRICOS		
02.01.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
02.01.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	1
02.01.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE ALPHA	CJ	1
02.01.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	8
02.01.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
02.01.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
02.01.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
02.01.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	18
02.01.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	26
02.01.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3
02.01.02	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
02.01.02.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	140
02.01.02.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
02.01.02.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	560
02.01.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	72
02.01.02.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	135
02.01.02.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	450

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 4 de 45

02.01.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
02.01.02.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	4
02.01.02.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	6
02.01.02.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	12
02.01.02.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	2
02.01.02.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 120,0mm ²	PC	6
02.01.02.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 1000A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-630A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-ALFA).	PC	1
02.02	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
02.02.00.00.00 1	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO - PONTE ALPHA, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
02.03	ESQUADRIAS		
02.03.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
02.04	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
02.04.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,38
02.05	ACESSÓRIOS		
02.05.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
02.05.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	4
02.06	SINALIZAÇÃO		
02.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
02.07	SERVIÇOS FINAIS		
02.07.00.00.00 1	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	6,09
03	PONTE BRAVO		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	10,16

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 5 de 45

03.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	320,05
03.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
03.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
03.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
03.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	40,55
03.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	27
03.03	FUNDAÇÕES		
03.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	93,25
03.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	94,8
03.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
03.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	4,59
03.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	273,68
03.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	5717,13
03.03.00.00.00 7	REATERRO APOIADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	56,7
03.04	SUPRAESTRUTURA		
03.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
03.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	21923,53
03.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
03.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
03.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
03.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	89,07
03.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	15,7
03.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	366,54
03.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,34
03.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	133,6
03.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" ½12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	567
03.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	9,63
03.05	PISOS		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 6 de 45

03.05.00.00.00 1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	89,38
03.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	89,38
03.06	ESQUADRIAS		
03.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
03.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
03.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	202,05
03.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
03.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	9,4
03.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,06
03.09	COBERTURA		
03.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	89,03
03.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	38,18
03.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	61,81
03.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,93
03.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,97
03.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	50,51
03.10	FORRO		
03.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÔD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	73,55
03.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	15,13

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 7 de 45

03.11	ACESSÓRIOS		
03.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	51,2
03.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
03.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	77,41
03.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	77,41
03.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
03.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
03.12	SINALIZAÇÃO		
03.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
03.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
03.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
03.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
03.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
03.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE BRAVO	CJ	1
03.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	14
03.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
03.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
03.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
03.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
03.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	36
03.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
03.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
03.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
03.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE BRAVO	CJ	1
03.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 8 de 45

03.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
03.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
03.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
03.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
03.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
03.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
03.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
03.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
03.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
03.13.01.00.02 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
03.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
03.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
03.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
03.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
03.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
03.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
03.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%), REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	14
03.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	14
03.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	14
03.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	14
03.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
03.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
03.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
03.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 9 de 45

03.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	115
03.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	484
03.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	292
03.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	365
03.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
03.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
03.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	10
03.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	16
03.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
03.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-BRAVO)	PC	1
03.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
03.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
03.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
03.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
03.14.00.00.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 10 de 45

0			
03.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
03.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
03.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
03.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
03.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
03.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
03.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
03.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
03.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC.=46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
03.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
03.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
03.16	SERVIÇOS FINAIS		
03.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	35,19
03.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1156,34
03.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
03.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	320,05
04	PONTE CHARLIE		
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,6
04.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	308,73
04.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
04.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
04.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
04.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
04.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
04.03	FUNDAÇÕES		
04.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 11 de 45

04.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4
04.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
04.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
04.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
04.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	4652,32
04.03.00.00.00 9	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
04.04	SUPRAESTRUTURA		
04.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
04.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	20955,9 2
04.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
04.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
04.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
04.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	83,54
04.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,17
04.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	343,28
04.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,01
04.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	125,31
04.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" ½12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
04.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,65
04.05	PISOS		
04.05.00.00.00 1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	83,54
04.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	83,54
04.06	ESQUADRIAS		
04.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
04.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 12 de 45

04.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	188,84
04.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
04.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	10,16
04.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,02
04.09	COBERTURA		
04.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	83,2
04.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,64
04.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	58,54
04.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,97
04.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,51
04.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	47,21
04.10	FORRO		
04.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÓD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	70,48
04.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,37
04.11	ACESSÓRIOS		
04.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	48
04.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
04.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	72,34
04.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	72,34
04.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 13 de 45

04.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
04.12	SINALIZAÇÃO		
04.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
04.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
04.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
04.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
04.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
04.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE CHARLIE	CJ	1
04.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
04.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
04.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
04.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
04.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
04.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
04.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
04.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
04.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
04.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE CHARLIE	CJ	1
04.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
04.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
04.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
04.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
04.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
04.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 14 de 45

04.13.01.00.019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
04.13.01.00.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
04.13.01.00.021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
04.13.01.00.022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
04.13.01.00.023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
04.13.01.00.024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
04.13.01.00.025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
04.13.01.00.026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
04.13.01.00.027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
04.13.01.00.028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
04.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
04.13.02.00.001	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTISSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	13
04.13.02.00.002	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	13
04.13.02.00.003	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	13
04.13.02.00.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	13
04.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
04.13.03.00.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
04.13.03.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
04.13.03.00.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
04.13.03.00.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	70
04.13.03.00.005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	280
04.13.03.00.006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
04.13.03.00.007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	130
04.13.03.00.008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	72

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 15 de 45

04.13.03.00.009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	215
04.13.03.00.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
04.13.03.00.011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
04.13.03.00.012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	6
04.13.03.00.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	4
04.13.03.00.014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	4
04.13.03.00.015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	12
04.13.03.00.016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
04.13.03.00.017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-CHARLIE)	PC	1
04.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
04.14.00.00.001	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.002	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.003	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.004	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.005	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.006	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.007	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
04.14.00.00.008	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
04.14.00.00.009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
04.14.00.00.010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
04.14.00.00.011	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 16 de 45

1			
04.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
04.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
04.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5 + 38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
04.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
04.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
04.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
04.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
04.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC.=46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
04.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
04.15.02.00.00 1	COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
04.16	SERVIÇOS FINAIS		
04.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,39
04.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1079,04
04.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
04.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	308,73
05	PONTE DELTA		
05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,35
05.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	313,15
05.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
05.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
05.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
05.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
05.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
05.03	FUNDAÇÕES		
05.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52
05.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 17 de 45

05.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
05.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
05.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
05.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	4652,32
05.03.00.00.00 9	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
05.04	SUPRAESTRUTURA		
05.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
05.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL-METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	19436,06
05.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
05.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
05.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
05.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	77,29
05.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,29
05.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	323,93
05.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	4,64
05.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	115,93
05.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" Ø12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
05.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,62
05.05	PISOS		
05.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	83,94
05.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	83,94
05.06	ESQUADRIAS		
05.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
05.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 18 de 45

05.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	189,77
05.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
05.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,52
05.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,54
05.09	COBERTURA		
05.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	83,6
05.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,82
05.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	59,87
05.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,97
05.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,65
05.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	47,44
05.10	FORRO		
05.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÓD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	70,88
05.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,37
05.11	ACESSÓRIOS		
05.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	48
05.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
05.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	72,68
05.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	72,68
05.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 19 de 45

05.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
05.12	SINALIZAÇÃO		
05.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
05.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
05.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
05.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
05.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
05.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE DELTA	CJ	1
05.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
05.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
05.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
05.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
05.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
05.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
05.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
05.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
05.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
05.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE DELTA	CJ	1
05.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
05.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
05.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
05.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
05.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
05.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 20 de 45

05.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
05.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
05.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
05.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
05.13.01.00.02 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
05.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
05.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
05.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
05.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
05.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
05.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
05.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumin. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	13
05.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	13
05.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	13
05.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	13
05.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
05.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
05.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
05.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
05.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	95
05.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	404
05.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	252
05.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
05.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 21 de 45

05.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
05.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	10
05.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	16
05.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
05.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-DELTA)	PC	1
05.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
05.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUOLA, CONDULETES, ETC.	M	400
05.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
05.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
05.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
05.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
05.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
05.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
05.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 22 de 45

05.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
05.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
05.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
05.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
05.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. = 46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
05.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
05.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
05.16	SERVIÇOS FINAIS		
05.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,14
05.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1107,93
05.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
05.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	313,15
06	PONTE ECHO		
06.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
06.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,07
06.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	307,2
06.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
06.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
06.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
06.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
06.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M ³	UN	22
06.03	FUNDAÇÕES		
06.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52
06.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4
06.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
06.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
06.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
06.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	4652,32

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 23 de 45

06.03.00.00.00 9	REATERRO APOLOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
06.04	SUPRAESTRUTURA		
06.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
06.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	19131,2 1
06.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
06.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
06.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H= 12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	83,6
06.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,23
06.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	343,54
06.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,02
06.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	125,4
06.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" Ø12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
06.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,46
06.05	PISOS		
06.05.00.00.00 1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	82,49
06.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	82,49
06.06	ESQUADRIAS		
06.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
06.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
06.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	186,5
06.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 24 de 45

06.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,56
06.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,02
06.09	COBERTURA		
06.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	82,14
06.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,26
06.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	58,93
06.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,79
06.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,86
06.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	46,62
06.10	FORRO		
06.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÓD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	69,42
06.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,71
06.11	ACESSÓRIOS		
06.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	48
06.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
06.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	71,43
06.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	71,43
06.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
06.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
06.12	SINALIZAÇÃO		
06.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
06.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 25 de 45

06.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
06.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
06.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
06.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE ECHO	CJ	1
06.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
06.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
06.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
06.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
06.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
06.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
06.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
06.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
06.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
06.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE ECHO	CJ	1
06.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
06.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
06.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
06.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
06.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
06.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
06.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
06.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
06.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
06.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 26 de 45

3			
06.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
06.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
06.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
06.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
06.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
06.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
06.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	14
06.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	14
06.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	14
06.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	14
06.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
06.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
06.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
06.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
06.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	70
06.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	280
06.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
06.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	130
06.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	72
06.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	215
06.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
06.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
06.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	6
06.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 27 de 45

06.13.03.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	4
06.13.03.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	12
06.13.03.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
06.13.03.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-ECHO)	PC	1
06.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
06.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
06.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
06.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
06.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
06.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
06.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
06.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
06.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
06.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 28 de 45

06.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
06.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
06.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
06.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC.=46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
06.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
06.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
06.16	SERVIÇOS FINAIS		
06.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,1
06.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1068,18
06.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
06.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	307,2
07	PONTE FOX		
07.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,46
07.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	317,35
07.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
07.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
07.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
07.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
07.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
07.03	FUNDAÇÕES		
07.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52
07.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4
07.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
07.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
07.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
07.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	4652,32
07.03.00.00.00 9	REATERRO APOILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
07.04	SUPRAESTRUTURA		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 29 de 45

07.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
07.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	19912,3 8
07.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
07.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
07.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
07.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	81,67
07.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,18
07.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	335,64
07.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	4,9
07.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	122,5
07.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" - 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
07.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,4
07.05	PISOS		
07.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	82,15
07.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	82,15
07.06	ESQUADRIAS		
07.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
07.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
07.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	185,72
07.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
07.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,48

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N.º. 001/2018

Fl. 30 de 45

07.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,32
07.09	COBERTURA		
07.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	81,81
07.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,12
07.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	57,17
07.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,04
07.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,74
07.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	46,43
07.10	FORRO		
07.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÓD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	69,09
07.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,37
07.11	ACESSÓRIOS		
07.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	46,4
07.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
07.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	71,13
07.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	71,13
07.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
07.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
07.12	SINALIZAÇÃO		
07.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
07.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
07.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
07.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
07.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
07.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE FOX	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n.º 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 31 de 45

07.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
07.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
07.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
07.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
07.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
07.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
07.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
07.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
07.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
07.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE FOX	CJ	1
07.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
07.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
07.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
07.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVÁ PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
07.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVÁ PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
07.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
07.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
07.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
07.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
07.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
07.13.01.00.02 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
07.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
07.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
07.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 32 de 45

07.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
07.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
07.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
07.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	12
07.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	12
07.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	12
07.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	12
07.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
07.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
07.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
07.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
07.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	110
07.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	464
07.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	282
07.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	350
07.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
07.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
07.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	10
07.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	16
07.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 33 de 45

07.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT2725); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V(Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-FOX)	PC	1
07.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
07.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
07.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
07.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
07.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
07.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
07.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
07.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
07.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
07.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
07.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
07.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 34 de 45

07.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
07.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. =46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
07.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
07.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
07.16	SERVIÇOS FINAIS		
07.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,25
07.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1134,15
07.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
07.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	317,35
08	PONTE GOLF		
08.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
08.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,61
08.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	473,45
08.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
08.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
08.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
08.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	40,55
08.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	27
08.03	FUNDAÇÕES		
08.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	93,25
08.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	94,8
08.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	79,25
08.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	4,59
08.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	273,68
08.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	6453,13
08.03.00.00.00 7	REATERRO APOILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	56,7
08.03.00.00.00 8	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (FAIXA DE DIÂMETRO: 25 A 40MM, L=1,00M) - item com preço existente no contrato	UND	7
08.03.00.00.00 9	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPÓXICA PARA ANCORAGEM QUÍMICA DOS CHUMBADORES DA PLACA BASE EM FUNDAÇÃO EXISTENTE - item com preço existente no contrato	KG	10,61

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 35 de 45

08.04	SUPRAESTRUTURA		
08.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
08.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	22389,2 6
08.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
08.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
08.04.01.00.00 4	REFORÇO NA SOLIDARIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ROTUNDA	M	2
08.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
08.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	88,52
08.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	11,06
08.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	364
08.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,31
08.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	132,78
08.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" \varnothing 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
08.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,88
08.05	PISOS		
08.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	88,5
08.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	88,5
08.06	ESQUADRIAS		
08.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
08.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
08.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	200,1
08.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 36 de 45

08.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,44
08.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,62
08.09	COBERTURA		
08.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	88,16
08.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	37,65
08.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	61,62
08.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,96
08.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,72
08.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	50,02
08.10	FORRO		
08.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÓD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	73,06
08.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	14,75
08.11	ACESSÓRIOS		
08.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	51,2
08.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
08.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	76,66
08.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	76,66
08.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	12
08.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	30
08.12	SINALIZAÇÃO		
08.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
08.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 37 de 45

08.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
08.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
08.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
08.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE GOLF	CJ	1
08.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	14
08.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
08.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
08.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
08.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
08.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	36
08.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
08.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
08.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
08.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE GOLF	CJ	1
08.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
08.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
08.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
08.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
08.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
08.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
08.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
08.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
08.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
08.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
08.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1441

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 38 de 45

3			
08.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
08.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
08.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
08.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
08.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
08.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
08.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Luminária LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	14
08.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	14
08.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	14
08.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	14
08.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
08.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
08.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
08.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
08.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	165
08.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	660
08.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	160
08.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
08.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	87
08.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 240,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	1235
08.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
08.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
08.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	6
08.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 39 de 45

08.13.03.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	4
08.13.03.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 120,0mm ²	PC	12
08.13.03.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 240,0mm ²	PC	14
08.13.03.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT2725); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TÔMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V(Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-GOLF)	PC	1
08.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
08.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
08.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
08.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
08.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
08.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
08.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
08.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
08.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 40 de 45

08.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
08.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
08.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
08.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
08.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC.=46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
08.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
08.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
08.16	SERVIÇOS FINAIS		
08.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	73,15
08.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	2382,1
08.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
08.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	473,45
09	PONTE HOTEL		
09.01	SISTEMAS ELÉTRICOS		
09.01.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
09.01.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	1
09.01.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE HOTEL	CJ	1
09.01.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	11
09.01.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
09.01.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
09.01.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
09.01.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	24
09.01.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	38
09.01.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
09.01.02	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
09.01.02.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	220

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N.º. 001/2018

Fl. 41 de 45

09.01.02.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	880
09.01.02.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
09.01.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	87
09.01.02.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 240,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	1660
09.01.02.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	2
09.01.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	6
09.01.02.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	4
09.01.02.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 120,0mm ²	PC	12
09.01.02.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 240,0mm ²	PC	14
09.01.02.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 1000A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-630A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-HOTEL).	PC	1
09.02	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
09.02.00.00.00 1	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
09.03	ESQUADRIAS		
09.03.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
09.04	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
09.04.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	9,9
09.05	ACESSÓRIOS		
09.05.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
09.05.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	4
09.06	SINALIZAÇÃO		
09.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
09.07	SERVIÇOS FINAIS		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n.º 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 42 de 45

09.07.00.00.00 1	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	7,03
10	SERVIÇOS ELÉTRICOS GERAIS		
10.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA GERAL		
10.01.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	20
10.01.00.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8"	CJ	1
10.01.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	106
10.01.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X400X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	35
10.01.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X500X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	2
10.01.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	7
10.01.00.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.500X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
10.01.00.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERT. INTERNA 15° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP812) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	2
10.01.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3
10.01.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° CURVILÍNEA R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP1024) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
10.01.00.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO À DIREITA 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X200X100 CHAPA 14/16 GF (REF.: DISPAN DP825) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3
10.01.00.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO À ESQUERDA 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA 14/16 GF (REF.: DISPAN DP827) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	2
10.01.00.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TE HORIZONTAL 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X400X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP829).	PC	1
10.01.00.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TE HORIZONTAL 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP829).	PC	1
10.01.00.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TE HORIZONTAL 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP829).	PC	3
10.01.00.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 43 de 45

10.01.00.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.500X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845).	PC	1
10.01.00.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	350
10.01.00.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP836).	PC	1
10.01.00.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO À DIREITA R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP840).	PC	1
10.01.00.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO À ESQUERDA R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP841).	PC	1
10.01.00.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	300
10.02	INSTALAÇÕES DE FORÇA - ELÉTRICA GERAL		
10.02.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	50
10.02.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	85
10.02.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	200
10.02.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	345
10.02.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 240,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	320
10.02.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	2
10.02.00.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	2
10.02.00.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	6
10.02.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
10.02.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 240,0mm ²	PC	72
10.02.00.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA, TRIFÁSICO, POTENCIA 2.000KVA, 60HZ, TENSÕES DE ENTRADA 13.800/13.200/12.600/12.000/11.400V, TENSÕES DE SAÍDA 380/220V, LIGAÇÃO TRIÂNGULO/ESTRELA COM NEUTRO, À SECO, ENCAPSULADO EM EPOXI, COM CUBÍCULO DE PROTEÇÃO - IP21, COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, RODAS ORIENTÁVEIS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 10295, ENSAIOS DE ROTINA CONFORME NBR 5256/5380.	PC	1
10.02.00.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT. CLASSE DE TENSÃO 690V. TENSÃO DE OPERÇÃO 380/220V-60HZ. NIVEL DE CURTO CIRCUITO 45KA. DISJUNTOR 3200A (REF.: SCHNEIDER NW32H1). BARRAMENTO 4000A. ESTRUTURA, PORTAS E FUNDO DE MANTAGEM CHAPA 12. COR CINZA RAL7032. IP40.(REF.: VR PAINELIS-QGBT).	PC	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 44 de 45

10.02.00.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE, CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1300X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 2500A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 1600A AJUSTÁVEL (REF.: SIEMENS 3VT5716), 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT3763), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (REF.: SIEMENS MID144). (APLICAÇÃO: QDGN-1)	PC	1
10.02.00.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE, CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1300X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 2500A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 1600A AJUSTÁVEL (REF.: SIEMENS 3VT5716), 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 630A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT3763), 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT3763), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (REF.: SIEMENS MID144). (APLICAÇÃO: QDGN-2).	PC	1
10.02.00.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 1000A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-630A (Ref.: SIEMENS 3VT3763), 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 125A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1712), 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20ka - CLASSE II TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (Ref.: SIEMENS MID144). (Aplicação: QDGE-1 e QDGE-2)	PC	2
10.02.00.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DO SICA MED. (762X1067X168) MM INCLUINDO DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DIVERSOS E CABEAMENTO - COMPLETO	UND	2
10.03	SISTEMA BUSWAY		
10.03.00.00.00 1	BARRAMENTO BLINDADO / BUS WAY DE BAIXA TENSÃO - 3500A, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	105
10.03.00.00.00 2	BARRAMENTO BLINDADO / BUSWAY DE BAIXA TENSÃO - 2000A, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	91
10.03.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO "PLUG-IN", TRIFÁSICA COM NEUTRO, SECCIONAMENTO POR DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, 400A, 1000V (UI), 85KA EM 220V, MODELO DJM, COM RELÉ FIXO ATÉ 400A	UN	2
10.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA GERAL		
10.04.00.00.00 1	RETIRADA E MONTAGEM DE PLACAS DE ACM BRANCO (DIM. 1,50X2,70M) - 220 UNIDADES	M2	891
10.04.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM BRANCO (DIM. 1,50X2,70M) - 100 UNIDADES	M2	405
10.04.00.00.00 3	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (40X40CM)	UN	1
10.04.00.00.00 5	SUORTE PARA QUADRO ELÉTRICO EM PERFIL "L" 38X38X4,8 (DIM. 0,40X0,8X0,4M)	UN	8
10.04.00.00.00 6	READEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES EXISTENTES E REMANEJAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS PARA PASSAGEM DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 45 de 45

10.04.00.00.00 7	EXECUÇÃO DE SHAFT EM PAINEL WALL ESTRUTURADO EM PERFIS METÁLICOS, MEDINDO 0,90x0,70x2,40 m	UND	1
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.01	PROJETO AS BUILT GERAL		
11.01.00.00.00 1	PROJETO AS BUILT GERAL (ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMAS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS)	CJ	1

6.0 - Local de execução: Aeroporto Internacional de Manaus – Manaus/AM.

7.0 – Responsabilidade Técnica:

Responsáveis Técnicos:

Eng.º ADALBERTO CORREA DE SENA JUNIOR
CREA - 7.530-D/AM – ART AM20170080374;


Eng.º RAYMUNDO SANDOVAL AMAZONAS FILHO
CREA – 521-D/AM/RR – ART AM20170085521;

Eng.º JOSÉ NUNES DE FARIAS
CREA – 11447-D/AM – ART AM20170080647;

Eng.º WILISON ANDSON DE SOUZA
RNP – 040538251-0 – ART AM20170105812.

Manaus (AM), 10 de julho de 2018.

Verificado por:


CLEBER JUNIO GALÚCIO SOUSA
AS IV - Engenheiro Eletricista - Mat.: 17448-14
CREA: 10.170-D/AM - CPF: 403.293.722-20




HUMBERTO HIDEO TURUDA

Fiscal do Contrato

AS IV - Engenheiro Civil – Estruturas e Edificações - Mat. 17.863-02
CREA 12.357-TD/AM – CPF 035.086.446-26

Ratificado por:


SEBASTIÃO ROBSON FERREIRA DA SILVA
AS IV - Engenheiro Civil – Gestor do Contrato - Mat. 13.525-42
CREA 8.785-D/AM – CPF 708.053.772-04

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945958/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES**
Registro: **18005/11 AM** RNP: **0401359492**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **300852014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/10/2014 Baixada em: 29/09/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AV RODRIGO OTAVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO Bairro: COROADO I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.100-000
Contrato: 0420140030085 Celebrado em: 24/09/2014
Valor do contrato: R\$ 176.984,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV RODRIGO OTAVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO Bairro: COROADO I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.100-000
Data de início: 24/09/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 176984.47 R\$;**

Observações

CONTRATO Nº 44/2014 - UFAM

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço, de forma indireta e contínua, para Manutenção Preventiva e Corretiva, com Fornecimento de Mão-de-Obra especializada, com reposição de peças originais conforme o caso, em Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela, Aparelhos de Ar Condicionados tipo SPLITS, Bebedouros, Freezers e Geladeiras da Faculdade de Educação (Auditório, Pavilhões Rio Uatumã, Prof. Cônego Walter, Prof. Orlando Falcone, Rio Juruá) da Universidade Federal do Amazonas na cidade de Manaus-AM, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Período de Execução: 24/09/2014 a 23/09/2015

Prazo: 12 (doze) meses.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20150025000** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 04/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS Nº: 3000
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Contrato: Termo Aditivo nº 01/2015 Celebrado em: 09/09/2015
Valor do contrato: R\$ 176.984,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS Nº: 3000
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Data de início: 24/09/2015 Conclusão efetiva: 23/09/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945958/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2267 - CONDICIONAMENTO DE AR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 44/2014 - UFAM Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço, de forma indireta e contínua, para Manutenção Preventiva e Corretiva, com Fornecimento de Mão-de-Obra especializada, com reposição de peças originais conforme o caso, em Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela, Aparelhos de Ar Condicionados tipo SPLITS, Bebedouros, Freezers e Geladeiras da Faculdade de Educação (Auditório, Pavilhões Rio Uatumã, Prof. Cônego Walter, Prof. Orlando Falcone, Rio Juruá) da Universidade Federal do Amazonas na cidade de Manaus-AM, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Período de Execução: 24/09/2015 a 23/09/2016 Prazo: 12 (doze) meses

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945958/2018

30/05/2018, 19:22

wy5B9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: wy5B9





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Equipamento – CEQ



Fls 1/1 do Ofício nº 130/2015/CEQ/PCU/UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Coordenação de Equipamentos da Prefeitura do Campus da UFAM, Gestora do Contrato 44 de 2014 provenientes do Pregão nº 01/2014, Processo nº 23105.031437/2014, firmados entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, entidade mantenedora da Universidade Federal do Amazonas, CNPJ nº 04.378.626/0001-97, ATESTA que a Empresa PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 04.641.909/0001-80, endereço Rua Afonso Pena, nº 470, Bairro Centro, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico **Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes** executou satisfatoriamente os serviços de manutenção, abaixo:

1. Dados do Serviço

Contrato nº: 44/2014 – UFAM (1º Termo Aditivo).

Objeto do Contrato: Serviço, de forma indireta e contínua, para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra especializada, com reposição de peças originais conforme o caso, em aparelhos de ar condicionado tipo janela, aparelhos de ar condicionados tipo SPLITS, bebedouros, freezers e geladeiras nas diversas unidades da Universidade Federal do Amazonas na cidade de Manaus-AM, **Lote 07** – Faculdade de Educação (Auditório, Pavilhões Rio Uatumã, Prof. Cônego Walter, Prof. Orlando Falcone, Rio Juruá).

Valor Total – R\$ 176.984,47 (Cento e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Período de Execução: 12 (doze) meses, no período de 24/09/2015 a 23/09/2016.

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.

CNPJ: 04.378.628/0001-97

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945958/2018, emitida em 30/05/2018



Certidão nº 945958/2018
12/05/2021, 14:18

Chave de Impressão: wy5B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 3 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Equipamento – CEQ



Fls 2/1 do Ofício nº 130/2015/CEQ/PCU/UFAM

Endereço completo: Av. Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado - Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.641.909/0001-80

Endereço completo: Rua Afonso Pena, nº 470, CEP: 69.020-160, Centro - Manaus-AM.

Registro no CREA-AM: 4909

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Registro no CREA-AM: 18005/AM

2.0. Relação dos Equipamentos.

Equipamento	Quantidade
7.000 a 10.000 BTU/h tipo Janela	21
18.000 a 19.000 BTU/h tipo Janela	12
21.000 a 24.000 BTU/h tipo Janela	04
30.000 BTU/h tipo Janela	05
7.000 a 10.000 BTU/h tipo Split	10
12.000 BTU/h tipo Split	18
18.000 BTU/h tipo Split	15
22.000 a 24.000 BTU/h tipo Split	11
30.000 BTU/h tipo Split	30
60.000 BTU/h tipo Split	09
Bebedouro tipo Coluna	10
Bebedouro tipo Industrial	04
Geladeiras	03

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945958/2018, emitida em 30/05/2018



Certidão nº 945958/2018
 12/05/2021, 14:18

Chave de Impressão: wy5B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 3 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Equipamento – CEQ



UFAM


Fls 3/1 do Ofício nº 130/2015/CEQ/PCU/UFAM

Freezers	01
----------	----

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas conforme discriminado nos objetos de contratos.

Manaus-AM, 05 de outubro de 2016.

Coordenação de Equipamentos da
Prefeitura do Campus da UFAM


George da Silva Matos
Coordenador CEQ/PUC/UFAM
CREA-CE 43701 - Eng.º Mecânico

Fundação Universidade do Amazonas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário

Atlas Augusto Bacellar
Prefeito

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945958/2018, emitida em 30/05/2018



Certidão nº 945958/2018
12/05/2021, 14:18

Chave de Impressão: wy5B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945959/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES**
Registro: **18005/11 AM** RNP: **0401359492**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **300862014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/10/2014 Baixada em: 29/09/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AV RODRIGO OTAVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO Bairro: COROADO I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.100-000
Contrato: 0420140030086 Celebrado em: 24/09/2014
Valor do contrato: R\$ 182.187,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV RODRIGO OTAVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO Bairro: COROADO I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.100-000
Data de início: 24/09/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 182187.29 R\$;**

Observações

CONTRATO Nº 45/2014 - UFAM

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço, de forma indireta e contínua, para Manutenção Preventiva e Corretiva, com Fornecimento de Mão-de-Obra especializada, com reposição de peças originais conforme o caso, em Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela, Aparelhos de Ar Condicionados tipo SPLITS, Bebedouros, Freezers e Geladeiras da Faculdade de Direito (Administração, Salas de Aula e Defensoria Publica) da Universidade Federal do Amazonas na cidade de Manaus-AM, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Período de Execução: 24/09/2014 a 23/09/2015

Prazo: 12 (doze) meses.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20150025002** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 04/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS Nº: 3000
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Contrato: Termo Aditivo nº 01/2015 Celebrado em: 09/09/2015
Valor do contrato: R\$ 182.187,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS Nº: 3000
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000
Data de início: 24/09/2015 Conclusão efetiva: 23/09/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945959/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2267 - CONDICIONAMENTO DE AR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 45/2014 - UFAM. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço, de forma indireta e contínua, para Manutenção Preventiva e Corretiva, com Fornecimento de Mão-de-Obra especializada, com reposição de peças originais conforme o caso, em Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela, Aparelhos de Ar Condicionados tipo SPLITS, Bebedouros, Freezers e Geladeiras da Faculdade de Direito (Administração, Salas de Aula e Defensoria Pública) da Universidade Federal do Amazonas na cidade de Manaus-AM, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Período de Execução: 24/09/2015 a 23/09/2016 Prazo: 12 (doze) meses.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945959/2018

12/07/2018, 08:54

cb8wz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: cb8wz





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Equipamento – CEQ



Fls 1/1 do Ofício nº 130/2015/CEQ/PCU/UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Coordenação de Equipamentos da Prefeitura do Campus da UFAM, Gestora do Contrato 45 de 2014 provenientes do Pregão nº 01/2014, Processo nº 23105.031437/2014, firmados entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, entidade mantenedora da Universidade Federal do Amazonas, CNPJ nº 04.378.626/0001-97, ATESTA que a Empresa PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 04.641.909/0001-80, endereço Rua Afonso Pena, nº 470, Bairro Centro, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico **Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes** executou satisfatoriamente os serviços de manutenção, abaixo:

1. Dados do Serviço

Contrato nº: 45/2014 – UFAM (1º Termo Aditivo).

Objeto do Contrato: Serviço, de forma indireta e contínua, para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra especializada, com reposição de peças originais conforme o caso, em aparelhos de ar condicionado tipo janela, aparelhos de ar condicionados tipo SPLITS, bebedouros, freezers e geladeiras nas diversas unidades da Universidade Federal do Amazonas na cidade de Manaus-AM, **Lote 11** – Faculdade de Direito (Administração, Salas de Aula e Defensoria Publica).

Valor Total – R\$ 182.187,29 (Cento e oitenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Período de Execução: 12 (doze) meses, no período de 24/09/2014 a 23/09/2015 (Contrato nº 45/2014).
12 (doze) meses, no período de 24/09/2015 a 23/09/2016 (1º Termo Aditivo).

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.

CNPJ: 04.378.628/0001-97

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroadó, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945959/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 945959/2018
12/05/2021, 14:17

Chave de Impressão: cb8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 3 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Equipamento – CEQ



Fls 2/1 do Ofício nº 130/2015/CEQ/PCU/UFAM

Endereço completo: Av. Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado - Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.641.909/0001-80

Endereço completo: Rua Afonso Pena, nº 470, CEP: 69.020-160, Centro - Manaus-AM.

Registro no CREA-AM: 4909

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Registro no CREA-AM: 18005/AM

2.0. Relação dos Equipamentos.

Equipamento	Quantidade
7.000 a 10.000 BTU/h tipo Janela	03
18.000 a 19.000 BTU/h tipo Janela	14
7.000 a 10.000 BTU/h tipo Split	07
12.000 BTU/h tipo Split	03
18.000 BTU/h tipo Split	03
22.000 a 24.000 BTU/h tipo Split	04
30.000 BTU/h tipo Split	07
36.000 BTU/h tipo Split	13
40.000 a 48.000 BTU/h tipo Split	11
Bebedouro tipo Coluna	07

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945959/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 945959/2018
 12/05/2021, 14:17

Chave de Impressão: cb8wz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 3 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Equipamento – CEQ




Fls 3/1 do Ofício nº 130/2015/CEQ/PCU/UFAM

Bebedouro tipo Industrial	02
Geladeiras	02
Freezers	01

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas conforme discriminado nos objetos de contratos.

Manaus-AM, 05 de outubro de 2016.

Coordenação de Equipamentos da
 Prefeitura do Campus da UFAM


George da Silva Matos
 Coordenador CEQ/PUC/UFAM
 CREA-CE 43701 - Eng^o. Mecânico
 CPF: 742.700.873-15

Fundação Universidade do Amazonas
 Prefeitura do Campus da UFAM


Atlas Augusto Bacellar
 Prefeito
 CPF: 099.787.712-04

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
 setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 945959/2018, emitida em
 12/07/2018



Certidão nº 945959/2018
 12/05/2021, 14:17

Chave de Impressão: cb8wz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

955828/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES**
Registro: **18005/11 AM** RNP: **0401359492**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180150588** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - Registrada em: 10/05/2019 Baixada em: 10/05/2019
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO - FMT** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69040000

Contrato: EMPENHO 2018NE01202 Celebrado em: 17/08/2018
Valor do contrato: R\$ 22.750,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69040000

Coordenadas Geográficas: -3.086642, -60.035051

Data de início: 24/08/2018 Conclusão efetiva: 02/09/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO - FMT CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE AR POR BARREIRA FÍSICA (FILTROS) DO LABORATÓRIO DE BIOSSEGURANÇA NB2-NB3, NAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO - FMT-HVD. PERÍODO DE 24/08/2018 A 02/09/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 955828/2019
10/05/2019, 17:53
BZ5A0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: BZ5A0





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO – FMT, CNPJ:04.534.053/0001-43, ATESTA que a Empresa PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 04.641.909/0001-80, endereço Rua Afonso Pena, nº 470, Bairro Centro, Manaus-AM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico **Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes** executou satisfatoriamente os serviços de manutenção, abaixo:

1. Dados do Serviço

Empenho nº: 2018NE01202.

Objeto do Contrato: Serviço de Manutenção corretiva no Sistema de climatização e contenção de ar por barreira física (filtros) do Laboratório de Biossegurança NB2-NB3, nas instalações da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD.

Valor Total – R\$ 22.750,00 (Vinte e dois mil, e setecentos e cinquenta reais)

Período de Execução: 10 (dez) dias, no período de 24/08/2018 a 02/09/2018.

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO

CNPJ: 04.641.909/0001-80

Endereço completo: AV: Pedro Teixeira nº25 – Planalto I – Manaus – AM.

Avenida Pedro Teixeira Nº 25, Bairro D. Pedro
CEP:69.040-000 – Manaus – Amazonas, Brasil
PABX (92) 2127-3555



FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO

Secretaria de
Estado da Saúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955828/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 955828/2019
12/05/2021, 14:16

Chave de Impressão: BZ5A0

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.641.909/0001-80

Endereço completo: Rua Afonso Pena, nº 470, CEP: 69.020-160, Centro - Manaus-AM.

Registro no CREA-AM: 4909

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Registro no CREA-AM: 18005/AM

2.0. Relação dos Equipamentos:

02-Fancoils com vazão total de 11330 metros cúbicos/h.

Capacidade calorífica total: 14190 metros cúbicos/h

01-Caixa de filtragem BAGIN BAGOUT com célula de filtragem HEPA.

Válvulas de balanceamento no circuito de água gelada.

Manutenção e operação dos parâmetros de pressão, temperatura e umidade.

03-Eletrobombas para movimentação da água gelada com potência total instalada de 4cv.

03-Inversores de Frequências weg.

04-Quadro Elétricos.

01-Quadro eletro mecânico de controle operacional do sistema de climatização.

07-Manometro diferencial de pressão.

04-Motores de indução 7.5 Cv weg.

01-Compressor de Ar comprimido.

Avenida Pedro Teixeira N° 25, Bairro D. Pedro
CEP 69.040-000 - Manaus - Amazonas, Brasil
PABX (92) 2127-3555



FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO

Secretaria de
Estado da Saúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955828/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 955828/2019
12/05/2021, 14:16

Chave de Impressão: BZ5A0

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

3.0. Serviços Executados.

- Limpeza em geral.
- Verificação do funcionamento dos fancoil.
- Substituição de todos os filtros inclusive os absolutos.
- Verificação das válvulas de balanceamento de agua gelada,
- Limpeza dos quadros elétricos, com ajuste e correção em fusíveis e terminais, contadoras e rele térmico, lâmpadas de sinalização e chaves seletoras, comando liga e desliga, corrente e tensão dos motores e atuação das resistências elétricas.
- Tensão e estado geral das correias.
- Alinhamentos.
- Polias e eixos.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus 04 de Setembro de 2018.

Marcus Vinitius de Farias Guerra

Diretor Presidente – FMT-HVD **Dr. Marcus Vinitius de Farias Guerra**
Diretor Presidente/FMT-HVD

CPF: 031.131.322-15

César da Silva

Engenheiro Eletricista – FMT-HVD **César da Silva**
Engº Eletricista/FMT-HVD
CREA: 17768 CREA 17768

Avenida Pedro Teixeira N° 25, Bairro D. Pedro
CEP: 69.040-000 – Manaus – Amazonas, Brasil
PABX (92) 2127-3555



FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO

Secretaria de
Estado da Saúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955828/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 955828/2019
12/05/2021, 14:16

Chave de Impressão: BZ5A0
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 4 folhas



GAN



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"		Número Documento 2018NE01202	Data Emissão 17/09/2018
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 017304-004708/2017	NE Original
Credor 04641909000180 - PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.750,00
Unidade Orçamentária	17701	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
Programa Trabalho	10.302.3276.2486.0001	Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas	
Fonte Recurso	02300000	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
Natureza Despesa	33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	22.750,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. serviço	79236 - (ID-79236) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. Descrição Prestação de serviços de manutenção corretiva de automação do sistema de Refrigeração tipo chiller, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de Manutenção corretiva no Sistema de climatização e contenção de ar por barreira física (filtros) do Laboratório de Biossegurança NB2-NB3, CONFORME PROJETO BÁSICO. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário JASMINE ROQUE MOREIRA, da UG 17304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO", e não podem contrariar o descritivo do item (ID-79236) MARCA: "NT" SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE AR POR BARREIRA FÍSICA/FILTROS DO LABORATÓRIO DE SEGURANÇA NB2-NB3 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 905/2018-CGL,REFERENTE AO Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02,PUBLICADO EM 07/08/2018,PÁG.18.	1	22.750,0000	22.750,00

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4c35468e1a9ea53e) - Início 23/03/2018 - Venc 19/09/2018
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (25966474) - Início 13/08/2018 - Venc 12/09/2018
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (113592/2018) - Início 24/07/2018 - Venc 22/10/2018
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2018080704284859826094) - Início 07/09/2018 - Venc 05/09/2018
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (152191156/2018) - Início 19/06/2018 - Venc 15/12/2018

Francisconi Pacheco
Assessoria Setorial
DECOMSET/SEFAZ

Saldo Anterior:	65.054,23	Valor do Empenho:	22.750,00	Valor Disponível:	42.304,23
Data de Entrega:	31/08/2018	Local de Entrega:	FMT-HVD		
Ordenador de Despesa:		Usuário Operador da NE:	HELIA DA SILVA MOREIRA		

Flávio Azevedo de Lima
Ordenador de Despesas/FMT-HVD

Helena Silva Lima
Gerente de Orçamento
FMT-HVD

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 955828/2019, emitida em 10/05/2019



Certidão nº 955828/2019
12/05/2021, 14:16
Chave de Impressão: BZ5A0

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

952244/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER ORNELLAS DA SILVA CORREA LOPES**
Registro: **18005/11 AM** RNP: **0401359492**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **32552015** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/02/2015 Baixada em: 30/12/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM** CPF/CNPJ: **05.419.225/0001-09**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 25
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Contrato: 0420150003255 Celebrado em: 29/12/2014
Valor do contrato: R\$ 25.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 25
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Data de início: 29/12/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM CPF/CNPJ: 05.419.225/0001-09
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 25800 R\$;**

Observações

Contrato nº 24/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica necessários à limpeza, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados e dos bebedouros elétricos instalados nesta Seção Judiciária, relacionados no Anexo I deste contrato.

Vigência: 29/12/2014 à 28/12/2015, 12 (doze) meses
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20160064559** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/11/2016 Baixada em: 18/07/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM** CPF/CNPJ: **05.419.225/0001-09**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 25
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 6900000
Contrato: 0420150003255 Celebrado em: 15/12/2015
Valor do contrato: R\$ 27.606,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ANDRÉ ARAÚJO Nº: 25
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107884, -60.009178
Data de início: 29/12/2015 Conclusão efetiva: 28/12/2016
Finalidade:
Proprietário: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM CPF/CNPJ: 05.419.225/0001-09
Atividade Técnica: **1 - OUTRO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 200 - OUTRO 25800.00 R\$; 1 - OUTRO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 200 - OUTRO 25800.00 R\$;**

Observações

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2014 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica necessários à limpeza, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados e dos bebedouros elétricos instalados nesta Seção Judiciária, relacionados no Anexo I deste contrato. Vigência: 29/12/2015 à 28/12/2016, 12 (doze) meses.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

952244/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20190154400** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/01/2019 Baixada em:
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM** CPF/CNPJ: **05.419.225/0001-09**
 Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 25
 Complemento: Bairro: ALEIXO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 6900000
 Contrato: Contrato nº 24/2014 Celebrado em: 14/12/2016
 Valor do contrato: R\$ 29.538,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 25
 Complemento: Bairro: ALEIXO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
 Coordenadas Geográficas: -3.107766, -60.009389
 Data de início: 29/12/2016 Conclusão efetiva: 28/12/2017
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM CPF/CNPJ: 05.419.225/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS > #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 39 - INSTALAÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2014 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica necessários à limpeza, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados e dos bebedouros elétricos instalados nesta Seção Judiciária, relacionados no Anexo I deste contrato.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (04 páginas, emitido em 25/06/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA MECANICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (04 páginas, emitido em 30/04/2019), elaborado pelo Eng. Mec. BRUNO HARLEY MONTEIRO ABIORANA, RNP sob o Nº 040068336-9 e CPF 764.725.582-72, devidamente registrado na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Nº AM20190167678. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 952244/2019

11/07/2019, 11:31

37DbZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 37DbZ



08/07/2019

SEI/TRF1 - 8414416 - Atestado



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

ATESTADO - SJAM-SESEG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 952244/2019, emitida em 11/07/2019



Certidão nº 952244/2019
12/05/2021, 14:14

Chave de Impressão: 37Dbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2019 e contém 4 folhas

A **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS**, com registro do CNPJ/MF nº 05.419.225/0001-09 e sede na Av. André Araujo, 25 Aleixo, Manaus-AM, atesta que a Empresa PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 04.641.909/0001-80, endereço Rua Afonso Pena, nº 470, Bairro Centro, Manaus-AM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico **Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes** executou satisfatoriamente os serviços de manutenção, abaixo:

1. Dados do Serviço

Objeto do Contrato: Serviços de assistência técnica necessários à limpeza, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros elétricos instalados nesta Seção Judiciária.

Contrato nº: 24/2014.

Vigência: 29/12/2014 a 28/12/2017

Valor dos Termos de Contratos:

29/12/2014 a 28/12/2015 – R\$ 25.800,00 – Contrato nº 24/2014

29/12/2015 a 28/12/2016 – R\$ 27.606,00 – 1º Termo aditivo

29/12/2016 a 28/12/2017 – R\$ 29.538,36 - 2º Termo aditivo

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS.

CNPJ: 05.419.225/0001-09

Endereço completo: Av. André Araujo, 25 Aleixo, Manaus-AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.641.909/0001-80

Endereço completo: Rua Afonso Pena, nº 470, CEP: 69.020-160, Centro - Manaus-AM.

Registro no CREA-AM: 4909

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Wagner Ornellas da Silva Correa Lopes

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Registro no CREA-AM: 18005/AM

2. Relação dos Equipamentos.

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=8414416&codigo_crc=E85B6CF0&hash_downlo... 1/4



a. Contrato nº 24/2014 - 29/12/2014 a 28/12/2015

SEI/TRF1 - 8414416 - Atestado

Equipamento	Quantidade
ACJ – 9.000 BTU's	1
ACJ – 18.000 BTU's	37
ACJ – 30.000 BTU's	2
SPLIT – 9.000 BTU's	3
SPLIT – 12.000 BTU's	16
SPLIT – 18.000 BTU's	30
SPLIT – 24.000 BTU's	5
SPLIT – 30.000 BTU's	1
SPLIT – 48.000 BTU's	1
SPLIT – 60.000 BTU's	13
Bebedouro	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 952244/2019, emitida em 11/07/2019



b. 1º e 2º Termo Aditivo - 29/12/2015 a 28/12/2017

Equipamento	Quantidade
ACJ – 18.000 BTU's	01
SPLIT – 9.000 BTU's	02
SPLIT – 12.000 BTU's	09
SPLIT – 18.000 BTU's	47
SPLIT – 22.000 BTU's	05
SPLIT – 24.000 BTU's	10
SPLIT – 30.000 BTU's	06
SPLIT – 36.000 BTU's	03

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=8414416&codigo_crc=E85B6CF0&hash_downlo... 2/4

Certidão nº 952244/2019
12/05/2021, 14:14

Chave de Impressão: 37Dbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2019 e contém 4 folhas



08/07/2019

SPLIT – 60.000 BTU/h - 8414416 - Atestado	
Bebedouro	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 952244/2019, emitida em 11/07/2019



Certidão nº 952244/2019
12/05/2021, 14:14

Chave de Impressão: 37DbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2019 e contém 4 folhas



3. Escopo dos Serviços Executados

1. PRÁTICAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC)

- Unidade Externa (condensadora, evaporadora, motor):

- Limpeza completa, inclusive: bandejas, ventiladores e dutos.
- Limpeza do condensador com uma escova de pêlos macia ou, se necessário, um aspirador de pó para remover a sujeira. Após esta operação, utilizar um pente de aletas, no sentido vertical de cima para baixo, para desamassar as mesmas.
- Verificação das serpentinas. A limpeza deve ser feita com uma escova macia. Se as aletas estiverem sujas, utilizar jato de ar comprimido ou água fria sem pressão, tomando o cuidado necessário para não danificar as aletas.
- Limpeza dos gabinetes com uma flanela ou pano macio embebido em água morna e sabão neutro. Não utilizar solventes, tetracloreto de carbono, ceras contendo solvente ou álcool para limpar as partes plásticas.
- Verificar o aperto de conexões, flanges e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- Desobstruir os drenos e verificar se há amassamento na mangueira, evitando transbordamentos na bandeja.
- Medição do nível de gás.
- Checar todos os cabos quanto a deterioração e todos os contatos (terminais) elétricos quanto ao aperto e à corrosão. Eliminar os pontos de corrosão.
- Testes de pressão, superaquecimento e subesfriamento.
- Verificar se a tensão e a corrente elétrica estão balanceadas. Apertar os parafusos dos contadores, régua de borne e demais conexões elétricas.
- Verificar a fixação do bulbo da válvula de expansão ou capilar (quando necessário)

- Evaporadora

- Limpeza com jato d’água e produtos químicos próprios para o serviço.
- Verificação das condições físicas dos filtros e do elemento filtrante.
- Limpeza dos filtros e do elemento filtrante, recolocando-os após secagem.
- Limpeza da moldura com água e sabão e ajuste na estrutura.
- Verificar o acionamento do ventilador.
- Verificar o estado de sensores, capacitores, válvulas, termostatos e demais peças.
- Medição da tensão e das correntes.
- Verificar o fechamento e a estanqueidade das tampas do gabinete.
- Testes de vazamento.
- Isolamento térmico, inclusive a vedação de frestas, com material apropriado e eficiente, fornecido pela contratada sem ônus para a contratante.

- ACJ (Ar-condicionado de janela)

- Para os aparelhos de ar condicionado do tipo janela, deverão ser executadas as práticas aplicáveis ao modelo descritas no item 1) (PMOC).
2. Bebedouros
- Verificar a estanqueidade do recipiente.
 - Limpeza dos bicos de jato d’água, utilizando pano macio ou toalha de papel, umedecidas em solução com cloro, enxaguando e secando com pano macio.
 - Limpeza geral dos separadores.

https://portal.crea-am.org.br/portal/externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=8414416&codigo_crc=E85B6CF0&hash_downlo... 3/4

- 08/07/2019 Ver resíduos sólidos acumulados na saída de água do sistema, após a desmontagem da base, retirada e lavagem do escoadouro.
- Verificar o estado das mangueiras, dos compressores, dos motores e dos demais componentes do sistema.
- Verificar atuação do termostato de controle da temperatura.
- Verificar o estado dos filtros e do elemento filtrante.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas conforme discriminado em contrato.

Manaus-AM, 25 de Junho de 2019.

MARCELO QUIRINO DE SOUZA
Fiscal do Contrato
CPF 972.731.557-72

DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Diretor do Núcleo de Administração
CPF 295.744.978-10

EDSON SOUZA E SILVA
Diretor da Secretaria Administrativa
CPF 240.411.492-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 952244/2019, emitida em 11/07/2019



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Quirino de Souza, Supervisor(a) de Seção**, em 25/06/2019, às 17:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Rodrigues de Oliveira, Diretor(a) de Núcleo**, em 25/06/2019, às 17:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Souza e Silva, Diretor(a) de Secretaria Administrativa**, em 25/06/2019, às 17:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **8414416** e o código CRC **E85B6CF0**.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005876932

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/01/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA, residente na Rua Orlândia, n 08, , ALEIXO, CEP: 69083-020, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 25.267.158/0001-53. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022.

PEDIDO Nº:

0005876932





Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51369806

Data: 12/01/2022

Hora: 13:56:13

Válida até: 11/02/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 25.267.158/0001-53 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.267.158/0001-53

Razão Social: PAIVA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R ORLANDIA 08 SALA B / ALEIXO / MANAUS / AM / 69083-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2022 a 02/03/2022

Certificação Número: 2022020111295260167200

Informação obtida em 01/02/2022 11:29:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.267.158/0001-53

Certidão nº: 28614574/2021

Expedição: 17/09/2021, às 17:20:44

Validade: 15/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAIVA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.267.158/0001-53**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAIVA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 25.267.158/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:13:50 do dia 23/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2022.

Código de controle da certidão: **8E0C.45C4.236D.0DDD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

10028/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **PAIVA CONSTRUCOES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA ORLANDIA, Nº: 08, CEP: 69083020**
BAIRRO : **ALEIXO** COMPLEMENTO: **SALA B**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **22830501**
CNPJ/CPF : **25267158000153**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

13/01/2022

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 13/04/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº10028/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **534.032.35D.E89**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 13/01/2022

PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 25.267.158/0001-53
Insc. Municipal 22830501
Rua Orlandia, 8, Aleixo – CEP: 69083-020
Fone: (92) 99167-1867
E-mail: Licitacao@paivapaz.com.br



DECLARAÇÃO

PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica legalmente estabelecida nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 25.267.158/0001-53, por intermédio de seu representante legal o Sr. Daniel Mariê de P. Paz, RG 2708936-3 SSP-AM, na qualidade de participante do Pregão Eletrônico nº 010/2022-TJAM, DECLARA que a empresa, através de seu responsável técnico ou representante legal, tem conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação.

Manaus/AM, 09 de fevereiro de 2022.

DANIEL MARIE DE PAIVA
Assinado de forma digital por
DANIEL MARIE DE PAIVA
PAZ:02066371289
Dados: 2022.02.08 18:22:27
-04'00'

DANIEL MARIÊ DE PAIVA PAZ
DIRETOR