


**PRO FACE  
PFF1**

**Proteção:**  
poeiras e névoas

**Código:**  
WPS1000  
sem válvula  
WPS1100  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

**CA 14.104**




**PRO FACE  
PFF2**

**Proteção:**  
poeiras, névoas  
e fumos

**Código:**  
WPS1200  
sem válvula  
WPS1300  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

**CA 14.103**



**PRO FACE  
PFF3**

**Proteção:**  
poeiras, névoas,  
fumos e  
radionuclídeos

**Código:**  
WPS1400  
sem válvula  
WPS1500  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

**CA 14.484**



## PRO AGRO PFF1




**Proteção:**  
poeiras e névoas

**Código:**  
WPS1027  
sem válvula  
WPS1127  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

CA 33.970



## PRO AGRO PFF2



**Proteção:**  
poeiras, névoas  
e fumos

**Código:**  
WPS1227  
sem válvula  
WPS1327  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

CA 33.971



## PRO FACE PFF2 CARVÃO



**Proteção:**  
poeiras, névoas,  
fumos e odores  
de vapores  
orgânicos

**Código:**  
WPS1600  
sem válvula  
WPS1700  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

CA 14.102



Forro interno e externo em TNT



### PRO FILTER PFF1

**Proteção:**  
poeiras e névoas

**Código:**  
WPS1035  
sem válvula  
WPS1135  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

CA 33.970



Forro interno e externo em TNT



### PRO FILTER PFF2

**Proteção:**  
poeiras, névoas e fumos

**Código:**  
WPS1235  
sem válvula  
WPS1335  
com válvula

**Certificadas pelo:**  
INMETRO

CA 33.971



# LANÇAMENTOS





# PROTEÇÃO DOS OLHOS





**SABA**

# ÓCULOS

Armação removível



Hastes inclináveis



Lentes: proteção lateral, UV400, antirrisco, antiembaçante

## PACAYA CLEAR

**Visor:** policarbonato  
**Hastes:** nylon  
**Armação:** material plástico e espuma

**Código:** PACAYBLIN



CA 35.269



Armação removível



Hastes inclináveis



Lentes: proteção lateral, UV400, antirrisco, antiembaçante

## PACAYA SMOKE

**Visor:** policarbonato  
**Hastes:** nylon  
**Armação:** material plástico e espuma

**Código:** PACAYNOFU



CA 35.269



Lentes: proteção lateral, UV400, antirrisco, antiembaçante e tratamento espelhado

Apoio nasal ajustável



## FUJI2 CLEAR

**Visor:** policarbonato  
**Hastes:** plástico e nylon  
**Apoio nasal:** PVC macio

**Código:** FUJI2NOIN



CA 35.563



## FUJ12 GRADIENT



**Visor:**  
policarbonato  
**Hastes:**  
plástico e nylon  
**Apoio nasal:**  
PVC macio

**Código:**  
FUJ12NOOR

10 100

CA 35.563



Apoio nasal  
ajustável



Lentes: proteção lateral, UV400,  
antirrisco, antiembaçante e  
tratamento espelhado

## VULCANO2 SMOKE



**Visor:**  
policarbonato  
**Hastes:**  
nylon  
**Semi-haste:**  
material plástico e  
PVC macio  
**Apoio nasal:**  
PVC macio

**Código:**  
VULG2NOFU

10 100

CA 35.267

Lentes: proteção lateral,  
UV400, antirrisco,  
antiembaçante

Hastes  
inclináveis e  
ajustáveis



## VULCANO2 CLEAR



**Visor:**  
policarbonato  
**Hastes:**  
nylon  
**Semi-haste:**  
material plástico e  
PVC macio  
**Apoio nasal:**  
PVC macio


**Código:**  
VULG2ORIN

10 100

CA 35.267

Lentes: proteção lateral,  
UV400, antirrisco,  
antiembaçante

Hastes  
inclináveis e  
ajustáveis





## LIPARI2

**Visor:** policarbonato  
**Hastes:** nylon  
**Semi-haste:** material plástico e PVC macio  
**Apoio nasal:** PVC macio

**Código:** LIPA2BLIN

**CA 36.019**



## SKY

**Visor:** policarbonato  
**Arco:** polipropileno

**Código:**  
 WPS0200 • âmbar  
 WPS0203 • fumê  
 WPS0206 • incolor  
 WPS0209 • rayban



**CA 14.196**



## SUMMER



**Visor:**  
policarbonato  
**Parafusos:**  
metálico

**Código:**  
WPS0250 • âmbar  
WPS0252 • fumê  
WPS0254 • incolor  
WPS0256 • rayban

ÂMBAR

FUMÊ

INCOLOR

RAYBAN



12 330

CA 19.176

## SABA



**Visor:**  
policarbonato  
**Armação:**  
PVC flexível

**Código:**  
SABAORVI

Visor: antirrisco e antiembaçante

Cinta inclinável



Adaptável para uso com óculos de grau

10 60

CA 36.016



O único com o inovador sistema de ajuste rotor



## GOOGLES



## GALERAS

**Visor:**  
policarbonato  
**Armação:**  
nylon e PVC

**Código:**  
GALERVI



CA 35.268

10 60



## RUIZ1

**Visor:**  
policarbonato  
**Armação:**  
PVC flexível

**Código:**  
RUIZ1VI



CA 35.564

10 60



## ÓCULOS PARA SOLDA TIPO MAÇARIQUEIRO

**Filtro de luz:**  
policarbonato  
**Lente de cobertura:**  
plástico  
**Armação:**  
PVC

**Código:**  
WPS0281



CA 17.573


5 100

## FILTRO DE LUZ REDONDO

**Filtro:**  
vidro

**Código:**  
WPS0326 • Verde (tonalidade 06)  
WPS2108 • Verde (tonalidade 08)

Acessório dos  
Óculos Maçariqueiro  
- CA 17.573



**FUJI2 CLEAR**



# PROTEÇÃO AUDITIVA







Embalados individualmente

## CONIC 200

**Espuma:**  
poliuretano

**Atenuação:**  
15 dB

**Código:**  
CONIC200JA

CA 36.364



Utilizado como  
refil do dispenser  
conicdis



## CONIC 500

**Espuma:**  
poliuretano

**Atenuação:**  
15 dB

**Código:**  
CONIC500JA

CA 36.364



Dispenser  
prático  
que auxilia na  
utilização dos plugs  
conic500. Acompanha  
refil com 500 pares.



## CONICDIS

Dispenser para  
plugs CONIC500

**Código:**  
CONICDISBL



## CONICCO200




**Espuma:**  
poliuretano  
**Cordão:**  
plástico

**Atenuação:**  
15 dB

**Código:**  
CONICCO200JA

 200  1000

**CA 36.364**





## PROTETOR AURICULAR PLUG COPOLÍMERO




**Plug:**  
copolímero  
**Cordão:**  
PVC

**Atenuação:**  
15 dB

**Código:**  
WPS0150

 50  2000

**CA 18.190**





## PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE



**Plug:**  
silicone  
**Cordão:**  
polipropileno

**Atenuação:**  
14 dB

**Código:**  
WPS0151

 50  2000

**CA 18.189**





**Código:**  
INTERJAFL

Regulagem de  
8 estágios



**Código:**  
INTERGR



Acessórios Inclusos:

Bag

Suporte

## INTERLAGOS


**Conchas:**  
ABS (Acrilonitrila  
Butadieno Estireno)

**Arco:**  
POM (Polioximetileno)

**Almofadas:**  
espuma com  
revestimento sintético

**Atenuação:**  
22 dB

**CA 35.003**



**Código:**  
SUZU2NO

Utilizado acoplado  
ao Capacete PS ou  
Capacete Diamond



**Código:**  
SUZU2JAFN


## SUZUKA2

**Arco e conchas:**  
ABS (Acrilonitrila  
Butadieno Estireno)

**Espuma:**  
revestimento sintético

**Atenuação:**  
15 dB

**CA 35.004**



Arco  
acolchoado

## SEPANG2


**Conchas:**  
ABS (Acrilonitrila  
Butadieno Estireno)

**Arco:**  
Policarbonato  
**Almofadas:**  
espuma com  
revestimento sintético

**Atenuação:**  
21 dB

**Código:**  
SEPA2OR

**CA 34.961**



## SPA3



1

50

**Conchas:**

PS (Poliestireno)

**Arco:**

ABS (Acrilonitrila  
Butadieno Estireno)

**Almofadas:**

espuma com  
revestimento sintético

**Atenuação:**

16 dB

**Código:**

SPABL

CA 34.964



## ABAFADOR DE RUIDOS COMBAT



10

50

**Arco:**

polipropileno

**Conchas:**

poliuretano

**Atenuação:**

10 dB

**Código:**

WPS0100

CA 19.405





# PROTEÇÃO DO CRÂNIO





**CAPACETE PS**

Casco de alta densidade em três nervuras para maior proteção contra impactos



## CAPACETE PS

**Casco:**  
100% polietileno de alta densidade  
**Suspensão:**  
100% polietileno de baixa densidade  
**Apurador de suor:**  
TNT (Tecido Não Tecido) inodoro e hipoalergênico



Capacete tipo II, Classe B (aprovado para uso contra impactos e em ambientes energizados)

Slot para encaixe de abafadores e protetores.

Calha circular que protege o corpo de respingos de chuva, terra, areia e detritos.



Testeira absorvedora de suor, removível e lavável.

Suspensão com 6 pontos de fixação



AZUL CLARO  
**Código • 0870**

AZUL ESCURO  
**Código • 0871**

BRANCO  
**Código • 0872**

AMARELO  
**Código • 0873**

VERDE  
**Código • 0874**

MARROM  
**Código • 0875**

VERMELHO  
**Código • 0876**

CINZA  
**Código • 0877**

PRETO  
**Código • 0878**

LARANJA  
**Código • 0879**

ROSA  
**Código • 0881**

PINK  
**Código • 0882**



APROVADO PELO  
**INMETRO**

CA 29.792



## ACESSÓRIOS PARA CAPACETE



### SUPORTE UNIVERSAL COM TELA FACIAL

**Tela:**  
metálica  
**Mola:**  
aço revestido  
em PVC

**Código:**  
WPS2120

 10  40



### SUSPENSÃO

**Suspensão:**  
100% polietileno de  
baixa densidade  
**Aparador de suor:**  
TNT (Tecido Não  
Tecido) inodoro e  
hipoalergênico

**Código:**  
WPS4371

 -  120



### JUGULAR COM QUEIXEIRA

**Jugular:**  
tecido elástico de  
látex e poliéster  
**Presilhas:**  
plástico rígido  
**Queixeira:**  
PVC flexível

**Código:**  
WPS2118

 10  1000

## JUGULAR COM VELCRO

**Jugular:**  
100% poliéster  
**Presilhas:**  
*nylon*

**Código:**  
WPS0831

 40  600



## JUGULAR DE LONA

**Jugular:**  
fita de *nylon*  
**Presilhas:**  
metálicas com  
banho de níquel

**Código:**  
WPS0830



 40  600



## SUPORTE UNIVERSAL

**Suporte:**  
ABS  
**Mola:**  
aço revestido  
em PVC

**Código:**  
WPS2119

 10  100



## TOUCAS



### TOUCA ÁRABE

**Touca:**  
brim 100% algodão

**Código:**  
WPS0801



### TOUCA DE SOLDADOR

**Touca:**  
brim 100% algodão

**Código:**  
WPS0800







# PROTEÇÃO FACIAL







### ESCUDO DE CELERON

**Casco:**  
celeron  
**Cabo:**  
material plástico  
**Placa de cobertura  
interna e externa:**  
plástico incolor  
**Filtro luz:**  
vidro



**Código:**  
WPS0811

CA 14.201



### ESCUDO DE POLIPROPILENO

**Casco:**  
polipropileno  
**Cabo:**  
material plástico  
**Placa de cobertura  
interna e externa:**  
plástico incolor  
**Filtro luz:**  
vidro




**Código:**  
WPS0810

CA 14.198



Ajuste de tonalidade  
de 9 à 13



- Sensibilidade de ativação ajustável
- Tempo de ativação escuro - claro de 0.3 ms
- Alimentação por bateria de lítio/célula solares
- Acionamento e desligamento automático

### MÁSCARA AUTOMÁTICA VARIÁVEL PRO MAX WELDING

**Casco:**  
poliamida  
**Suspensão:**  
nylon  
**Aparador de suor:**  
espuma sintética  
**Visor:**  
LCD  
**Lente externa e interna:**  
policarbonato  
**Bateria:**  
lítio



**Código:**  
WPS0864

CA 34.055



## MÁSCARA AUTOMÁTICA FIXA PRO MAX WELDING



**Casco:**  
poliamida  
**Suspensão:**  
nylon  
**Aparador de suor:**  
espuma sintética  
**Visor:**  
LCD  
**Lente externa e interna:**  
policarbonato  
**Bateria:**  
lítio



**Código:**  
WPS0866

**CA 34.055**



- Tonalidade 11
- Sensibilidade de ativação ajustável
- Tempo de ativação escuro - claro de 0.3 ms
- Alimentação por bateria de lítio/célula solares
- Acionamento e desligamento automático

## LENTE EXTERNA PARA MÁSCARA AUTOMÁTICA

**Lente:**  
policarbonato

**Código:**  
WPS0392



Acessório das  
Máscaras Pro Max  
Welding - CA 34.055.


## LENTE INTERNA PARA MÁSCARA AUTOMÁTICA

**Lente:**  
policarbonato

**Código:**  
WPS0393



Acessório das  
Máscaras Pro Max  
Welding - CA 34.055



Ajuste com  
catraca



Acessório das Máscaras  
Pro Max Welding - CA  
34.055.



Aparador  
de suor

## CARNEIRA PARA MÁSCARA AUTOMÁTICA

**Carneira:**  
nylon  
**Espuma:**  
sintética

**Código:**  
WPS0704

 10  100



Visor  
articulado

## MÁSCARA DE CELERON VISOR ARTICULADO

**Casco:**  
celeron  
**Carneira:**  
polietileno de baixa  
densidade  
**Placa de cobertura  
interna e externa:**  
plástico incolor  
**Filtro luz:**  
vidro



WPS0820  
Carneira com catraca

WPS0821  
Carneira simples

CA 14.203

 -  10



## MÁSCARA DE CELERON VISOR FIXO

**Casco:**  
celeron  
**Carneira:**  
polietileno de baixa  
densidade  
**Placa de cobertura  
interna e externa:**  
plástico incolor  
**Filtro luz:**  
vidro



WPS0822  
Carneira com catraca

WPS0823  
Carneira simples

CA 14.202

 -  10

## MÁSCARA DE POLIPROPILENO VISOR FIXO



**Casco:**  
polipropileno  
**Carneira:**  
polietileno de baixa  
densidade  
**Placa de cobertura  
interna e externa:**  
plástico incolor  
**Filtro luz:**  
vidro



CA 14.199

WPS0862  
Carneira com catraca

WPS0863  
Carneira simples



## MÁSCARA DE POLIPROPILENO VISOR ARTICULADO



**Casco:**  
polipropileno  
**Carneira:**  
polietileno de baixa  
densidade  
**Placa de cobertura  
interna e externa:**  
plástico incolor  
**Filtro luz:**  
vidro



CA 14.200

WPS0860  
Carneira com catraca

WPS0861  
Carneira simples



Visor  
articulado

## FILTRO DE LUZ RETANGULAR

**Filtro:**  
vidro

**Código:**  
WPS0327 • Verde (tonalidade 10)  
WPS0328 • Verde (tonalidade 12)  
WPS0329 • Verde (tonalidade 14)



Utilizado como acessório dos  
escudos CA's 14.198, 14.201 e  
máscaras de solda CA's 14.199,  
14.200, 14.202 e 14.203





Acessório dos Escudos  
CA's 14.198 e 14.201  
e Máscaras de Solda  
CA's 14.199, 14.200,  
14.202 e 14.203.

## LENTE INCOLOR RETANGULAR

**Lente:**  
vidro

**Código:**  
WPS0391

 50  400



Carneira  
com catraca

## PROTECTOR FACIAL PRO VISION INCOLOR COM CATRACA

**Visor:**  
PETG  
**Coroa/carneira:**  
plástico

**Código:**  
WPS0715 (6")  
WPS0719 (8")  
WPS0711 (10")



CA 14.197

 -  10



## PROTECTOR FACIAL PRO VISION INCOLOR SEM CATRACA

**Visor:**  
PETG  
**Coroa/carneira:**  
plástico

**Código:**  
WPS0714 (6")  
WPS0718 (8")  
WPS0710 (10")



CA 14.197

 -  10

## PROTECTOR FACIAL PRO VISION VERDE COM CATRACA



**Visor:**  
PETG  
**Coroa/carneira:**  
plástico

**Código:**  
WPS0717 (6")  
WPS0721 (8")  
WPS0713 (10")



CA 14.197



## PROTECTOR FACIAL PRO VISION VERDE SEM CATRACA



**Visor:**  
PETG  
**Coroa/carneira:**  
plástico

**Código:**  
WPS0716 (6")  
WPS0720 (8")  
WPS0712 (10")



CA 14.197



## CARNEIRA COM CATRACA

**Carneira:**  
polietileno de baixa  
densidade

**Código:**  
WPS0700



20





Acessório das Máscaras de Solda  
CA's 14.199, 14.200, 14.202 e  
14.203 e Protetores Faciais  
CA 14.197.

## CARNEIRA SIMPLES


**Carneira:**  
polietileno de  
baixa densidade

**Código:**  
WPS0702



20

### CARNEIRA SIMPLES



### CARNEIRA PARA MÁSCARA AUTOMÁTICA



### CARNEIRA COM CATRACA





# PROTEÇÃO DAS MÃOS






**NITREX 802**

**LUVAS  
QUÍMICAS**



330 mm



**Tamanhos Disponíveis**  
07 08 09 10 11


**NITREX 801**

**Luva:**  
100% látex  
nitrílico  
**Rev. Interno:**  
algodão flocado


**Espessura:**  
0,40 mm

**Código:**  
VE801VE

**CA 36.284**



330 mm



**Tamanhos Disponíveis**  
06 07 08 09 10


**NITREX 802**

**Luva:**  
100% látex  
nitrílico  
**Rev. Interno:**  
algodão flocado  
**Rev. Externo:**  
clorinado


**Espessura:**  
0,40 mm

**Código:**  
VE802VE

**CA 36.513**



400 mm



**Tamanhos Disponíveis**  
06 07 08 09 10

**NITREX 840**

**Luva:**  
100% látex  
nitrílico  
**Rev. Interno:**  
100% algodão  
**Rev. Externo:**  
clorinado

**Espessura:**  
0,52 mm

**Código:**  
VE840VE

**CA 36.513**



## VE200



**Luva:**  
100% látex natural  
**Rev. Interno:**  
algodão flocado

**Espessura**  
0,30 mm

**Código:**  
VE200JA

   
12 144

**CA 36.066**

**Tamanhos Disponíveis**  
6/7 7/8 8/9 9/10

300 mm



## ALPHA 905



**Luva:**  
100% látex natural  
**Rev. Interno:**  
clorinado

**Espessura:**  
0,45 mm

**Código:**  
VE905NA

   
12 120

**CA 36.293**

EN388:2003



0 1 1 0

EN374-3:2003



A B K

300 mm



## WPSVE520



**Luva:**  
100% látex natural  
**Rev. Interno:**  
algodão flocado  
**Rev. Externo:**  
neoprene

**Espessura:**  
0,50 mm

**Código:**  
WPSVE520BJ

   
12 144

**CA 36.287**

EN388:2003



2 1 1 1

EN374-3:2003



A B C D J K L

300 mm





Banho de neoprene

**Tamanhos Disponíveis**  
06 07 08 09



300 mm

EN374-3:2003 EN388:2003  
   
 ABCDIJKL 1111

**Tamanhos Disponíveis**  
 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11


### TOUTRAVO 509

**Luva:**  
 100% neoprene  
**Rev. Interno:**  
 algodão flocado

**Espessura**  
 0,75 mm

**Código:**  
 VE509NO

**CA 36.695**



   
 12 120



250 mm

EN374-3:2003 EN388:2003  
   
 A C J K L 3 1 3 1


### PVCGRIP25 - PS


**Luva:**  
 PVC  
**Rev. Interno:**  
 algodão

**Espessura**  
 1,50 mm

**Código:**  
 WPS2011



**CA 37.559**



   
 10 80



350 mm

EN374-3:2003 EN388:2003  
   
 A C J K L 3 1 3 1


### PVCGRIP35 - PS

**Luva:**  
 PVC  
**Rev. Interno:**  
 algodão

**Espessura**  
 1,50 mm


**Código:**  
 WPS2012

**CA 37.559**



   
 10 60

## PVCGRIP45 - PS




**Luva:**  
PVC  
**Rev. Interno:**  
algodão

**Espessura**  
1,50 mm

**Código:**  
WPS2013


**CA 37.559**



450 mm



## VE702PG



**Luva:**  
100% poliéster  
**Revestimento:**  
100% poliuretano

**Código:**  
VE702PG

**CA 36.365**




**Tamanhos Disponíveis**  
06 07 08 09 10



## LUVAS MECÂNICAS

## VE702P



**Luva:**  
100% poliéster  
**Revestimento:**  
100% poliuretano

**Código:**  
VE702P

**CA 36.365**



**Tamanhos Disponíveis**  
06 07 08 09 10





EN388:2003



4 1 1 1

**Tamanhos Disponíveis**  
07 08 09 10

### NI150

**Luva:**  
100% algodão  
**Revestimento:**  
100% látex  
nitrílico

**Código:**  
NI150



**CA 36.467**



EN388:2003



4 1 1 1

**Tamanho Disponível**  
10

### NI155

**Luva:**  
100% algodão  
**Revestimento:**  
100% látex  
nitrílico

**Código:**  
NI155



**CA 36.468**



Punho de 6 cm  
em lona

6 cm

EN388:2003



4 1 1 1

**Tamanhos Disponíveis**  
09 10 11

### NI175

**Luva:**  
100% algodão  
**Revestimento:**  
100% látex  
nitrílico


**Código:**  
NI175



**CA 36.466**




## VENICUT52



**Luva:**  
fibra sintética  
TAEKI® 5  
**Revestimento:**  
100% látex

**Código:**  
VECUT52



Resistente  
ao calor de  
contato de  
até 250°

Fibra de alta  
performance  
TAEKI® 5




**Tamanhos Disponíveis**

07 08 09 10

**CA 36.007**

## LA500



**Luva:**  
100% suporte  
têxtil e 100%  
algodão  
**Revestimento:**  
3/4 em látex  
verde corrugado

**Código:**  
LA500




**Tamanhos Disponíveis**

07 08 09 10

**CA 34.860**

## VE722



**Luva:**  
100% poliéster  
**Revestimento:**  
100% espuma  
nitrílica

**Código:**  
VE722NO



**Tamanhos Disponíveis**

07 08 09 10

**CA 34.858**

Banho total em látex natural transparente



EN388:2003



3 2 3 1

Tamanho Disponível  
10

### VE799

**Luva:**  
65% algodão e  
35% poliéster

**Revestimento:**  
total em  
látex natural  
transparente  
e parcial em  
laminado de látex  
natural

**Código:**  
VE799

CA 34.861



EN388:2003



0 1 4 0

CA 35.643

**Luva:**  
100% algodão

**Código:**  
WPS2018

### LUVA TRICOTADA



Nova cor

EN388:2003



0 2 2 0

Tamanho Disponível  
09

**Luva:**  
100% algodão  
**Pigmento:**  
PVC

**Código:**  
WPS2031BL09 • branca  
WPS2031N009 • preta

CA 36.520

### LUVA TRICOTADA PIGMENTADA





**TOUTRAVO 509**



# ACESSÓRIOS PARA SOLDA





Não inflamável



Não contém CFC, envasado com gás CO<sub>2</sub>, inofensivo à camada de ozônio

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS

### ANTIRRESPINGO COM SILICONE

polidimetilsiloxano, solvente e dióxido de carbono

400 ml - 250 g

Código: WPS0300



Não inflamável



Não contém CFC, envasado com gás CO<sub>2</sub>, inofensivo à camada de ozônio

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS

### ANTIRRESPINGO SEM SILICONE

alquilsiloxano, solvente e dióxido de carbono

400 ml - 250 g

Código: WPS0301



Conecta cabos de 50 até 70 mm<sup>2</sup>



### CONECTOR DE BORRACHA PARA CABO DE SOLDA

Conector: usado em liga de cobre  
Capa protetora: borracha

Código: WPS0360




## ELETRODO DE CARVÃO



**Eletrodo:**  
carvão  
**Revestimento:**  
cobre

**Código:**  
WPS0310 • 1/4" x 12"  
WPS0311 • 3/16" x 12"  
WPS0312 • 3/8" x 12"  
WPS0313 • 5/16" x 12"  
WPS0314 • 5/32" x 12"

   
- 50~100




## ELETRODO DE TUNGSTÊNIO



**Eletrodo:**  
tungstênio  
**Revestimento:**  
2% de tório

**Código:**  
WPS0315 • 1.6 (1/16") x 150 mm  
WPS0316 • 2.4 (3/32") x 150 mm  
WPS0317 • 3.2 (1/8") x 150 mm

   
10 1000




## FLUXO PARA SOLDADA EM PÓ



**Composição:**  
tetraborato de sódio  
decahidratado

**Código:**  
WPS0370 • 250 g

   
10 48



produto não inflamável



### GARRA NEGATIVA 300A ESTAMPADA

**Garra:**  
aço estampado  
**Contato:**  
cobre

**Código:**  
WPS2111



1 100




### GARRA NEGATIVA 500A EM BRONZE

**Bico:**  
aço com  
revestimento de  
bronze  
**Cabo e mola:**  
aço com  
revestimento de  
borracha

**Código:**  
WPS0383



1 50



### LIMPADOR DE BICO DE SOLDA

aço inox

**Código:**  
WPS2113 • 75 mm  
WPS2114 • 80 mm  
WPS2115 • 90 mm  
WPS2116 • 100 mm  
WPS2117 • 130 mm



10 500

## MANGUEIRA DUPLA 5/16 (OX/AC)



### Camada interna e externa:


TPE (Elastômero Termoplástico)

### Camada intermediária:

fibra têxtil de poliéster

**Código:**  
WPS0340

 100 m  
 -



Forma geminada que facilita a instalação nos cilindros de oxigênio, acetileno e GLP


## PICADEIRA DE SOLDA COM MOLA



aço carbono

**Código:**  
WPS0418

 5  
 50



Mola que ajuda a reduzir vibrações

## PORTA ELETRODO 300A REVESTIDO EM BRONZE





**Interno:**  
liga metálica

**Externo:**  
fibra de vidro

**Revestimento:**  
bronze

**Código:**  
WPS0356

 1  
 50





**PORTA ELETRODO 400A  
REVESTIDO EM BRONZE**

**Interno:**  
liga metálica  
**Externo:**  
fibra de vidro  
**Revestimento:**  
bronze  
  
**Código:**  
WPS0396



1 25



**PORTA ELETRODO 500A  
REVESTIDO EM BRONZE**

**Interno:**  
liga metálica  
**Externo:**  
fibra de vidro  
**Revestimento:**  
bronze  
  
**Código:**  
WPS0357



1 50



**PORTA ELETRODO 600A  
REVESTIDO EM BRONZE**

**Interno:**  
liga metálica  
**Externo:**  
fibra de vidro  
**Revestimento:**  
bronze  
  
**Código:**  
WPS0397




1 25

## PORTA ELETRODO 1000A REVESTIDO EM BRONZE



**Interno:**  
liga metálica  
**Externo:**  
fibra de vidro  
**Revestimento:**  
bronze

**Código:**  
WPS0399





# EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO







Fita com proteção UV

### CONE RÍGIDO 50 cm

**Cone:** polipropileno  
**Fitas:** vinil com proteção UV

**Código:**  
WPS1914 • laranja/branco  
WPS1915 • preto/amarelo



10 -



Fitas refletivas que aumentam o grau de visibilidade

### CONE RÍGIDO REFLETIVO 50 cm

**Cone:** polipropileno  
**Fitas:** PVC com filme refletivo

**Código:**  
WPS1919 • laranja/branco  
WPS 1921 • preto/amarelo



10 -



Com fendas para inserção de fitas e correntes

Flexível com fitas refletivas que aumentam o grau de visibilidade

Resistente e flexível

### CONE FLEXÍVEL REFLETIVO 70 cm

**Cone:** PVC flexível  
**Fitas:** PVC com filme refletivo

**Código:**  
WPS1910



5 -

## CONE RÍGIDO 70 cm



**Cone:**  
polipropileno  
**Fitas:**  
vinil com proteção UV

**Código:**  
WPS1916 • laranja/branco  
WPS1917 • preto/amarelo



Com fendas para  
inserção de fitas  
e correntes

Fita com  
proteção UV

## CONE RÍGIDO REFLETIVO 70 cm



**Cone:**  
polipropileno  
**Fitas:**  
PVC com filme refletivo

**Código:**  
WPS1918 • laranja/branco  
WPS 1920 • preto/amarelo



Com fendas para  
inserção de fitas  
e correntes

Fitas refletivas que  
aumentam o grau  
de visibilidade

## CORRENTE ELO G



**Elos:**  
polietileno de alta densidade

**Código:**  
WPS1922 • marrom  
WPS1923 • preta  
WPS1924 • preta/amarela  
WPS1929 • vermelha  
WPS1944 • amarela  
WPS1945 • branca





## CORRENTE ELO P

**Elos:**  
polietileno de alta  
densidade

**Código:**  
WPS1925 • amarela  
WPS1926 • branca  
WPS1927 • preta  
WPS1928 • preta/amarela



50 m -



## FITA ZEBRADA

**Fita:**  
polietileno

**Código:**  
WPS1930 • preta/amarela  
WPS1931 • branca/laranja



10 -



## PEDESTAL

**Tubo, base e luva:**  
PVC rígido  
**Rosca e ganchos:**  
polipropileno

**Código:**  
WPS1932 • preto/amarelo  
WPS1933 • preto



- 4

## COLETE INTEGRAL REFLETIVO



**Colete:**  
PVC forrado

**Faixas:**  
refletivas

**Código:**  
WPS1901 • laranja  
WPS1902 • verde



10 100



Fechamento  
frontal através  
de velcro

## COLETE X REFLETIVO



**Colete:**  
PVC forrado

**Faixas:**  
refletivas com Norfol

**Código:**  
WPS2110



10 150



Fechamento nas  
laterais através  
de velcro



## VESTIMENTAS DE SEGURANÇA E IMPERMEÁVEIS

### PROTEÇÃO



### CONJUNTO MOTOBOY

**Blusa e calça:**  
poliéster e PVC  
com espessura de  
0,18 mm

**Código:**  
WPS0673 • P  
WPS0672 • M  
WPS0670 • G  
WPS0671 • GG

 5  
 20

<b>BLUSÃO DE RASPA</b>	<b>Código • WPS0500</b>
<b>AVENTAL DE RASPA COM EMENDA</b>	<b>Código • WPS0510</b>
<b>AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA</b>	<b>Código • WPS0511</b>
<b>PERNEIRA COM VELCRO</b>	<b>Código • WPS0520</b>
<b>MANGOTE COM VELCRO</b>	<b>Código • WPS0530</b>
<b>MACACÃO TYVEK</b>	<b>Código • WPS0603 • P WPS0602 • M WPS0600 • G WPS0601 • GG</b>
<b>CAPA PVC FORRADA</b>	<b>Código • WPS0614 • P WPS0613 • M WPS0611 • G WPS0612 • GG</b>
<b>CONJUNTO HERBICIDA SEM VISEIRA</b>	<b>Código • WPS0660</b>
<b>CINTO DE CARPINTEIRO</b>	<b>Código • WPS0902</b>
<b>CINTO DE ELETRICISTA</b>	<b>Código • WPS0903</b>
<b>CINTO PARAQUEDISTA COM REGULAGEM NA PERNA</b>	<b>Código • WPS0904</b>
<b>TALABARTE EM FITA 54 mm</b>	<b>Código • WPS0919</b>
<b>TALABARTE COMUM EM FITA 17 mm</b>	<b>Código • WPS0921</b>
<b>TALABARTE EM Y</b>	<b>Código • WPS0924</b>
<b>TRAVAQUEDAS PARA CABO DE AÇO</b>	<b>Código • WPS0930</b>
<b>TRAVAQUEDAS PARA CORDA MG 12 mm</b>	<b>Código • WPS0931</b>
<b>LUVA DE VAQUETA COM DORSO DE RASPA - MISTA</b>	<b>Código • WPS2000</b>
<b>LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO</b>	<b>Código • WPS2001</b>
<b>LUVA DE RASPA</b>	<b>Código • WPS2015 • 7 cm WPS2016 • 15 cm WPS2017 • 20 cm</b>

**PRODUTOS  
SOB CONSULTA**



# GLOSSÁRIO DE ÍCONES

## SETORES

agricultura



construção civil

doméstico



indústria leve

indústria pesada



serviços / logística

limpeza



laboratórios

## RISCOS

abrasivos



ruídos

cortantes e perfurantes



raios ultra violeta

químicos



raios ultra violeta e infra vermelho

umidade



quedas

térmicos



choque elétrico




embalagem intermediária



caixa master

## MEDIÇÃO DAS MÃOS

**VERIFIQUE SEU TAMANHO:**  
COLOQUE A MÃO, COMO MOSTRADO  
NO DESENHO, COM A LINHA VERDE  
ENTRE O POLEGAR E O DEDO  
INDICADOR. ENCONTRE O SEU  
TAMANHO, OBSERVANDO O NÚMERO  
AO LADO DIREITO DA SUA MÃO.







**DELTAPLUS**  
YOUR SAFETY AT WORK





**DELTA PLUS**  
YOUR SAFETY AT WORK



Tel./Fax: (11) 3103-1000  
vendas@deltaplusbrasil.com.br  
www.deltaplusbrasil.com.br