

---

**PE 042/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada e Catálogo - 2MJ MANAUS**

2 mensagens

**Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos** <paulo.vasconcelos@tjam.jus.br>

10 de junho de 2022 :

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>  
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 042/2022, (SEI nº 2022/000003894-00) Licitante classificada sob análise, empresa 2MJ MANAUS LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio**:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **segunda-feira, 13/06/2022, às 10:00h**.

--

**Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos**  
Coordenadoria de Licitação - COLIC  
Contato: (92) 2129-6743

---

**2 anexos** **Ficha Técnica.pdf**  
596K **Proposta Comercial - Pregão Eletrônico 042\_2022 - TJ\_REV\_01.pdf**  
679K

---

**Igor de Vasconcellos Dias Mendonca** <igor.mendonca@tjam.jus.br>

13 de junho de 2022 08:44

Para: Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos <paulo.vasconcelos@tjam.jus.br>  
Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Paulo,

Bom dia.

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa 2MJ, referente ao item 1 do PE042/2022.

Descrição conforme Termo de Referência.

Da análise do catálogo, foi verificado que o aparelho possui garantia de 1 ano, contra 2 anos exigidos no Termo de Referência.

Proposta da empresa não atende requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça  
Tribunal de Justiça do Amazonas  
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]