
PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta - GRUPO 3 - PFJ DA AMAZONIA

Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>

19 de outubro de 2022 17:35

Para: Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: Victoria Corrêa Lima <victoria.correa@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC <ti@tjam.jus.br>, Jose Carlos da Silva Batista <jose.batista@tjam.jus.br>

Prezados, boa tarde.

Em atenção ao recebimento de proposta comercial da **Empresa P F J DA AMAZONIA LTDA**, informo que a mesma não atende a todos os requisitos do Edital, visto que, tanto o item 24 quanto ao item 27 não atendem os requisitos mínimos descritos no Termo de Referência.

Obs1: No item 24 da proposta comercial: foi ofertada uma mesa de apenas 24 canais, e o solicitado foi de no mínimo 32. Outro ponto conflitante é que pelo modelo sugerido pela Licitante, às especificações não estão claras que atendem ao subitem " 7.3.1.8. Tela LCD colorida com iluminação traseira em cada canal e grupo DCA/mixagem.", logo, necessitaria que o operador ao utilizar a mesa proposta, tenha que possuir um tablet ou celular para operação da mesma, não sendo viável para seu fim.

Obs2: O item 27 da proposta apresenta um modelo de microfone que após pesquisas de mais detalhes das especificações técnicas, na internet, não foram suficientes para atestar que seja um modelo que acompanhe um "BRAÇO ARTICULADO".

Por esses motivos apresentados, comunico que a proposta comercial não atende a todos os requisitos exigidos.

Atenciosamente,

Rauny dos Santos Pena Forte

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC
Chefe de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266

[Texto das mensagens anteriores oculto]