



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.2.1	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	7.94
08.02	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	732,68
08.02.01	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
	PAREDES E FACHADAS		
8.2.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	75,73
8.2.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	75,73
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	117,42
9.2	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIM. INTERNAS 20X40CM, COM GRELHA DE FERRO SIMPLES, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	m	77,00
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
10.1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	648,00
11	PINTURA		
11.01	PAREDES INTERNAS		
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	170,29
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	170,29
11.02	PAREDES EXTERNAS		
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	302,65
11.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 1 DEMÃO	m ²	652,28
11.04	OUTROS		
11.4.1	PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA TELHA CERÂMICA	m ²	1.271,78
11.4.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m ²	2.528,38
11.4.3	PINTURA DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E QUARTZO EM PISO INTERNO OU EXTERNO COM DUAS DEMÃOS	m ²	1.002,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019

25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.4.4	PINTURA À BASE DE TINTA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA C/ ROLO DE LÃ	m ²	727,02
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		
12.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1.6	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
12.1.6.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	473,00
12.1.6.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTESE SEÇÕES NOMINAIS		
12.1.6.2.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	69,00
12.1.6.2.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	46,00
12.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.02.01	LUMINÁRIAS		
12.2.1.1	LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	18,00
12.2.1.2	REFLETOR CIRCULAR EM LED - ANFITEATRO LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO COM GRADE	unid.	4,00
12.2.1.3	PROTETORA PARA LÂMPADA PAR 38	unid.	5,00
12.2.1.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	unid.	45,00
12.2.1.5	LUMINÁRIA 2X54 COM ALETAS COMPLETAS SOBREPOR	unid.	100,00
12.2.1.6	LUMINÁRIA 2X32 COM ALETAS DE SOBREPOR	unid.	19,00
12.2.1.7	LÂMPADA LED TUBULAR -54W	unid.	200,00
12.2.1.8	LÂMPADA LED TUBULAR - 32W	unid.	38,00
12.02.03	TOMADAS		
12.2.3.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	78,00
12.03	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
12.3.1	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	unid.	1,00
12.3.2	PAINEL 24 PORTAS CAT. 6	unid.	6,00
12.3.3	BANDEJA FIXA P/ RACK 19", 12U, 19" X 12UA, 600MM	unid.	1,00
14	EQUIPAMENTOS		
14.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	unid.	2,00
17	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 34 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

17.1	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/		
	ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	BANHEIRA RECÉM-NATO EM FIBERGLASS C:680 X L:400		
	X A:240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		
19	ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.01	CAPTORES		
19.01.01	PÁRA-RAIOS		
	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -		
19.1.1.1	35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
19.02	CONECTORES E TERMINAIS		
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO		
19.2.1	35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	10,00
	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM	unid.	32,00
	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE		
	DE FIXACAO H = 30CM	unid.	73,00
	CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM²	unid.	28,00
19.04	ELETRODOS DE TERRA		
	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -		
19.4.1	50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE		
	COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA		
	CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	unid.	82,00
19.05	CAIXA DE INSPEÇÃO		
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC		
19.5.1	300MM	unid.	26,00
73470.0	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 300MMM C/		
5.09.SE	MOLDURA	unid.	28,00
MINF			
20	SERVIÇOS DIVERSOS		
	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO	unid.	4,00
20.1	LAVATÓRIO	unid.	44,00
	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	unid.	1,00
	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00
	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO		
	GALVANIZADO 1 1/2"	m	11,20
	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM		
	CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E	unid.	1,00
	INSTALACAO		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO		
	CÔNICO COM 4M DE ALTURA	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE AÇO INOX COM RELEVO	unid.	1,00
	ESCANINHOS EM MADEIRA MACIÇA	m ²	9,54
5	URBANIZAÇÃO		
	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM D=6" - COMPLETO. INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV. ANÁLISE DA ÁGUA E		1,00
5.3	LICENCIAMENTO	unid.	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	360,00
6.2	MESTRE DE OBRAS	h	440,00
6.3	ALMOXARIFE	h	440,00
6.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	840,00
1	MURO SUPRAESTRUTURA		
1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	m ²	235,66
1.2	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.203,40
1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	15,65
2	PAREDES E PAINÉIS		
2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.	m ²	196,00
3	REVESTIMENTO		
3.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.		4,00
3.1	AF_06/2014	m ²	
3.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	310,00
5	PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	112,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	112,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019

25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Folha 39 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INFRA ESTRUTURA MURO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m ³	61,50
6.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	22,30
	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,		3,30
6.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	

Manaus, 17 de maio de 2019.

Eng.º Civil Sérgio Edgar Vieira da Rocha
 CREA nº 8892-D/AM
 CPF nº 417.997.202-68
 RNP nº 040133404-0
 Fisca de Obra

Eng.º Civil Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2.355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
 25/09/2019, 15:37
 Chave de Impressão: 6b733
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 37 de 37





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956987/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM FARIAS SABBÁ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAM FARIAS SABBÁ**
Registro: **0401298990AM** RNP: **0401298990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

LF:

Número da ART: **AM20190170642** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/06/2019 Baixada em: 13/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **DEGRAL - COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **03.674.080/0001-59**
Endereço do contratante: RUA BELO HORIZONTE Nº: 1420
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057060

Contrato: 01/2019 Celebrado em: 01/04/2019
Valor do contrato: R\$ 334.248,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BELO HORIZONTE Nº: 1420
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057060

Data de início: 01/04/2019 Conclusão efetiva: 17/06/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: **DEGRAL - COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **03.674.080/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0880 - DIVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PRÉDIO SEDE DA CONTRATANTE.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 12/06/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I - Os signatários do atestado, Eng. Civ. HERNANE FLEURI DA SILVA, CPF N. 629.979.042-34, RNP Nº 040631488-8; são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 956987/2019
16/07/2019, 11:31
DWDZz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DWDZz



**DEGRAL**

COMÉRCIO & PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 03.674.080/0001-59
 INSC. EST. 04.144.187-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ/MF nº 00.902.784/0001-43, sob responsabilidade técnica do profissional **Engenheiro Civil William Farias Sabbá**, CREA 4984-D/AM, RNP nº. 040129899-0 a executar os serviços contratados no edifício da rua Belo Horizonte, nº.1420, Adrianópolis, Manaus/AM, conforme contrato nº 001/2019 firmado entre as partes.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO: Nº.001/2019, celebrado em 01/04/2019

CONTRATANTE: DEGRAL – Comercio e Prestações de Serviços LTDA – EPP

CNPJ CONTRATANTE: 03.674.080/0001-59

REPRESENTANTE CONTRATANTE: José Tadeu de Souza Teles

CPF REPRESENTANTE: 347.257.412-72

OBJETO: Serviços de Reforma e Pavimentação no Prédio Sede da Empresa Contratante

PRAZO CONTRATUTAL: 01/04/2019 a 17/06/2019

Engenheiro Fiscal : Hernane Fleuri da Silva, CREA Nº 13620 – TD/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	PAVIMENTAÇÃO		
01.01	REGULARIZACAO ECOMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	500,00
01.02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M ²	500,00
01.03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 10,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M ³	50,00
01.04	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M ²	500,00
02	DIVISÓRIAS		
02.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	600,00
02.02	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M ²	300,00
02.03	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST	M ²	600,00

Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis - CEP 69.057-060
 Fone (0xx92) 3186-6000 Fax (0xx92) 3186-6002 E-mail: degral.ltda@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956987/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 956987/2019
 12/12/2019, 07:27

Chave de Impressão: DWdZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas



COMÉRCIO & PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 03.674.080/0001-59
 INSC. EST. 04.144.187-7



03	CONFEÇÃO DE ARMARIOS		
03.1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO(ARMÁRIOS, MESAS, GAVETAS, ETC) EM MDF	M²	430,00
04	CONFEÇÃO DE ARMARIOS		
04.01	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 36.000 BTUS	UND	30,00
04.02	ELEVADOR SOCIAL 04 PESSOAS 72mpm 560 kgf -ATÉ 15 PAV.RESID - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

VITAL
RECO.

[Handwritten signature]

Manaus, 12 de Junho de 2019.

VITAL
RECO.

[Handwritten signature: HERNANE FLEURI DA SILVA]

DEGRAL COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:03.674.080/0001-59
 José Tadeu de Souza Teles
 CPF Nº 347.257.412-72
 Sócio Gerente

Eng. Civil Hernane Fleuri da Silva
 CREA Nº 13620-TD/AM
 CPF Nº 629.979.042-34
 Representante Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956987/2019, emitida em 16/07/2019



SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
 REC/FIR00447303R8BE1AP8R09V92. Valor do selo:
 R\$ 6,00. Parte(s): JOSE TADEU DE SOUZA TELES.
 Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR
 SEMELHANÇA. Consulte o selo em
<https://cidesao.portaiseloam.com.br/> ou através do
 REC/FIRMA



SEMELHANÇA

20/06/2019 16:53:35
 VITAL RECO. ESCRITURA ESCRITA

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
 REC/FIR004473069MQGSH161NDH12. Valor do selo:
 R\$ 6,00. Parte(s): HERNANE FLEURI DA SILVA. Tipo:
 RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA.
 Consulte o selo em
<https://cidesao.portaiseloam.com.br/> ou através do
 REC/FIRMA



SEMELHANÇA

20/06/2019 15:53:02
 VITAL RECO. ESCRITURA ESCRITA

[Handwritten signature: CARLOS VITAL]
 Danilo Magalhães Braz Souza
 Escrevente Autorizado

[Handwritten signature: CARLOS VITAL]
 Danilo Magalhães Braz Souza
 Escrevente Autorizado

Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis - CEP 69.057-060
 Fone (0xx92) 3186-6000 Fax (0xx92) 3186-6002 E-mail: degral.ltda@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosoco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.



Certidão nº 956987/2019

12/12/2019, 07:27

Chave de Impressão: DWdZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

982498/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM FARIAS SABBÁ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAM FARIAS SABBÁ**
Registro: **4984/2005 AM** RNP: **0401298990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190191946** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/11/2019 Baixada em: 15/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM** CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: s/n
Complemento: edifício arnoldo peres Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69060000

Cidade: MANAUS Celebrado em: 02/09/2019
Contrato: 26/2019 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 2.849.594,61
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69000001

Complemento: Data de início: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 02/09/2020
Cidade: MANAUS
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1068 - MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Serviços Comuns de Engenharia, sob demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 páginas, emitido em 04/02/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civ. ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES, CPF Nº 907.787.232-91 e RNP 231534180-9, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 982498/2021
21/02/2022, 17:09
06xd8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 06xd8





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 04.812.509/0001-80, estabelecido na Av. André Araújo, s/nº - Aleixo - Município de Manaus, Estado do Amazonas, **DECLARA** para os devidos fins, que a empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME**, com sede na Rua 02 - Conj. Huscar Angelim, Nº 21 Bairro Aleixo, CEP 69060-210, Município de Manaus, Estado do Amazonas inscrita no CNPJ 00.902.784/0001-43, executou de forma satisfatória os serviços do CONTRATO DE Nº 026/2019 - FUNJEAM, que versa sob a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS**, cujo responsável técnico pela execução o Sr. **WILLIAM FARIAS SABBÁ**, inscrito no CPF 161.325.802-04, Engenheiro Civil inscrito no CREA conforme Registro Nacional Nº 040129899-0 conforme ART de Nº AM20190191946 com chave: 3dW6C e responsáveis pela fiscalização do contrato designado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas o Sr. **ROMMEL PINHEIRO AKEL**, cargo de Secretário de Infraestrutura, inscrito no CAU-AM Nº A834939, a Sra. **EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA**, cargo Coordenadora de Obras e Projetos, Inscrita no CAU-AM Nº A2319411 e o Sr. **ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES**, cargo Analista Judiciário - Especialidade em Engenharia Civil, Inscrito no CREA conforme Registro Nacional Nº 2315341809.

O valor total da contratação é de **R\$2.849.594,61**(Dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).

Referente ao prazo contratual : 02 de Setembro de 2019 a 02 de Setembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



DEMANDAS EXECUTADAS DURANTE VIGÊNCIA DO CONTRATO

(02 de Setembro de 2019 a 02 de Setembro de 2020)

- Serviços Comuns de Engenharia no Muro da Escola do Servidor e Fórum Azarias (Emergencial) - Localizado na Av André Araujo, Aleixo, S/N - CEP 69060-000 Manaus - AM;
- Adequação de Layout para a Transferência da 4ª e 6ª Varas de Família para o Fórum Des. Euza Maria Naice de Vasconcellos, Localizado na Av. Paraiba São Francisco, S/N - CEP 69079-265 Manaus - AM;
- Execução da Revitalização da Central de Resíduos do Fórum Des. Euza Maria de Vasconcellos. Localizado na Av. Paraiba São Francisco, S/N - CEP 69079-265 Manaus - AM;
- Prestação de Serviços Comuns de Engenharia na Vara Cível do 5º Andar do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos, Localizado na Av. Paraiba São Francisco, S/N - CEP 69079-265 Manaus - AM;
- Reforma da Comarca do Fórum de Presidente Figueiredo - AM; Localizado na Praça Civica, S/N - Morada do Sol - Presidente Figueiredo - AM;
- Reforma da Comarca do Fórum de Rio Preto da Eva, Localizado na AV Governador Domingos Monteiro Nº 7 - Centro CEP 69115-00 - Rio Preto - AM;
- Revitalização dos Vidros e Borrachas das Esquadrias do Fórum Ministro Henoch Reis, Localizado na Av. Paraiba São Francisco, S/N - CEP 69079-265 Manaus - AM;
- Plano de Obras do 1º Semestre de 2020 - Revitalização do Fórum Ministro Henoch Reis, Localizado na Av. Paraiba São Francisco, S/N - CEP 69079-265 Manaus - AM;
- Revitalização do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli, Localizado na Av André Araujo, Aleixo, S/N - CEP 69060-000 Manaus - AM;
- Revitalização da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor - EASTJAM / PROCON e Ramal de Entrada, - Localizado na Av André Araujo, Aleixo, S/N - CEP 69060-000 Manaus - AM;
- Adequação do Isolamento Acústico da 2ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, Localizado na Av. Paraiba São Francisco, S/N - CEP 69079-265 Manaus - AM;
- Adequação da Secretária Geral de Administração, Corregedoria, Gabinete do Desembargador Wellington José de Araújo e Gabinete do Desembargador Lafayette Vieira, - Localizado na Av André Araujo, Aleixo, S/N - CEP 69060-000 Manaus - AM;

Evangelina Xavier

[Handwritten signature]

2

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



SEGUEM EM ANEXO AS PLANILHAS REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE FORAM EXECUTADOS COM SUAS RESPECTATIVAS QUANTIDADES.

OBRA : REFORMA MURO ARNOLDO PERES E MURO AZARIAS - EMERGENCIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO			
1			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	266,00
SERVIÇOS PRELIMINARES			
2			
2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2.50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00
2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.558,30
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.558,30
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.558,30
2.5	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	232,50
2.6	CAIXA COLETORA	und	8,00
2.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,50
2.8	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	12,00
2.9	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	200,00
2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	50,00
CONSTRUÇÃO DO MURO			
3			
3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.9	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	140,00
3.10	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	75,00
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	268,00
3.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	292,26
3.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	780,00
3.14	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.560,00
3.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.560,00
4	EXECUÇÃO DE CANALETA		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	5,50
4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,30
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	780,00
4.4	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	58,00
4.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	50,40
5	DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



5.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	200,00
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,52
MURO ANTIGO - SEDE ARNOLDO PERES			
6 TRABALHO EM TERRA			
6.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	44,00
6.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	48,00
6.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	61,00
6.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	65,00
6.5	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	803,00
6.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	480,00
6.7	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	480,00
6.8	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	19,98
7 CONFEÇÃO DE CANALETA E PINGADEIRA			
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
7.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
MURO FÓRUM AZARIAS			
8 DIVERSOS			
8.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADEQUAÇÃO FÓRUM EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - 4ª, 6ª E 7ª VARA DE FAMÍLIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.01	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,77
2.02	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	7,40
2.03	CAIXA COLETORA	und	2,00
3	DRYWALL E REVESTIMENTOS		
3.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	72,28
3.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	144,56
3.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,56
3.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,56
4	ESQUADRIAS		
4.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

①

Enchepetovici

6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LIXEIRA FÓRUM CÍVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 20,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 120,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³ 3,00
2.2	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN 2,00
2.3	CAIXA COLETORA	UND 2,00
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ² 70,00
3.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ² 120,00
4	INSTALAÇÕES	
4.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN 3,00
4.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M 10,00
4.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN 3,00
4.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN 3,00
5	ESQUADRIAS	
5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ² 2,00
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ² 70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



OBRA : FORUM CIVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - VARAS CIVEIS 5 ANDAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO			
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.01	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	106,70
2.02	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,50
2.03	DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO	M2	7,92
2.04	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,74
2.05	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	4,00
2.06	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8,00
2.07	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	5,46
2.08	CAIXA COLETORA	UND	1,00
3 DRYWALL E REVESTIMENTOS			
3.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	81,31
3.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,44
3.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	7,92
3.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	181,50
3.05	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	181,50
3.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	181,50
4 ESQUADRIAS			
4.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.02	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	15,64
5	APARELHOS E METAIS		
5.01	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.02	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.03	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.04	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
5.05	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,00
5.06	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
6	SERVIÇOS DIVERSOS		
6.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	100,00
6.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,61
6.03	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



OBRA : REFORMA DA COMARCA DO FÓRUM DE PRESIDENTE FIGUEIREDO			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.400,00
2.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,00
2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	47,50
2.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
2.06	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	200,00
2.07	CAIXA COLETORA	und	10,00
2.08	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EM TRANSPORTE	DIA	1,00
3 PAVIMENTAÇÃO P/ ACESSO A SALA PRESO			
3.01	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	15,00
3.02	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,70
3.03	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,70
3.04	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	57,00
4 TRIBUNAL DO JURI			
4.01	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	400,00
4.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	48,30
4.03	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	42,75
4.04	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.05	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,30
4.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	90,00
4.07	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	780,00
4.08	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,00
4.09	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	60,00
5 GARAGEM DO JUIZ			
5.01	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	4,00
5.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	4,00
5.03	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,70
5.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
5.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
5.06	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,50
5.07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,50
5.08	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	30,00
6 COBERTURA			
6.01 FORUM			
6.01.01	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	513,00
6.01.02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



6.01.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	580,00
6.01.04	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	513,00
6.01.05	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	252,00
6.01.06	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	156,00
6.01.07	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	100,00
6.01.08	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
6.01.09	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	35,00
6.01.10	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	513,00
6.02	GARAGEM DO JUIZ		
6.02.01	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	52,00
6.02.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	52,00
7	PINTURA DO PRÉDIO		
7.01	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	924,71
7.02	APLICACÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	924,71
7.03	APLICACÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.972,80
7.04	APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
7.05	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
7.06	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	924,71
8	PINTURA EM MURO DE ALVENARIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



8.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	406,62
8.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	406,62
8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	406,62
9	PINTURA EM GRADIL METÁLICO DO MURO, BRISE FACHADA, POSTES E PORTÕES		
9.01	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	581,80
10	PINTURA DE CALÇADAS		
10.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	98,38
10.02	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	327,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.01	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UN	60,00
11.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.040,00
11.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
11.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
11.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.09	CANALETA PVC - ELÉTRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	220,00
11.10	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 100W	UN	8,00
11.11	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	14,00
11.12	LUMINÁRIA TIPO JABUTI LED 20W - ÁREA EXTERNA - FORN E INST.	UN	1,00

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



11.13	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	21,00
11.14	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
11.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
11.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
11.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.20	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	15,00
11.21	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	50,00
ESQUADRIAS			
12			
12.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
12.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	34,00
12.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,56
12.04	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	3,00
12.05	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	2,23
13	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em: 21/02/2022 e contém 45 folhas



OBRA : REFORMA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO			
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.800,00
2.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	119,87
2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	200,00
2.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
2.05	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	145,00
2.06	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	400,00
2.07	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	99,26
2.09	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	10,00
2.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	328,00
2.11	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	214,90
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	170,00
2.13	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	60,00
2.14	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	134,26
2.15	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	120,66
2.16	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	100,00
2.17	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	270,00
2.19	CAIXA COLETORA	und	10,00
3 REVESTIMENTO/DIVISÓRIAS			
3.01	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST.	M2	600,00
3.02	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,00
3.03	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	214,90

Evelyn...
16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022

Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xds

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	360,00
3.05	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	73,50
3.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	135,99
4	COBERTURA		
4.01	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	87,00
4.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	357,50
4.03	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
4.04	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	29,00
4.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
4.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
4.07	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	253,00
5	PINTURA		
5.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	924,71
5.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.972,80
5.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
5.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
5.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	924,71
5.06	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	116,20
5.07	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	382,22
5.08	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	250,00
5.09	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	290,00
5.10	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	20,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.01	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UN	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



6.02	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	10,00
6.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
6.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
6.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00
6.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
6.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
6.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	187,00
6.13	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 100W	UN	11,00
6.14	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	23,00
6.15	LUMINÁRIA TIPO JABUTI LED 20W - ÁREA EXTERNA - FORN E INST.	UN	5,00
6.16	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	26,00
6.17	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
6.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
6.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
6.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00
6.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
6.27	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T-10A - FORN E INST.	UN	25,00

18

Evelyn Pereira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



7			
ESQUADRIAS			
7.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
7.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	34,00
7.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,44
8			
HIDRÁULICA			
08.01	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
08.02	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
08.03	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
08.04	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
08.05	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
08.06	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
08.07	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
08.08	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
08.09	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
08.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00
08.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9			
SERVIÇOS DIVERSOS			
09.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	300,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	280,00
09.03	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	9,00
09.04	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	164,75
09.05	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



09.06	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	40,00
09.07	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	62,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS E BORRACHAS HENCOCH

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
2			SERVIÇOS		
2.1	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	500,00
2.2	95135	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	50,00
2.3	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	10,00
2.4	94575	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	19,00
2.5	84839	SINAPI	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	14,00
2.6	85421	SINAPI	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	90,00
2.7	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	90,00
3			LIMPEZA FINAL DA OBRA		
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA - 1º LOTE DE REVITALIZAÇÃO FORUM MINISTRO HENOCH REIS: 7º VARA CRIMINAL, VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÂNSITO, JUIZADO ESPECIALIZADO NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, ADEQUAÇÕES DA COMARCA DO INTERIOR DE BENJAMIN CONSTANCE, GABINETE DESEMBARGADOR FLÁVIO PASCARELLI, ESTACIONAMENTO DE APOIO - PRÉDIO ARNOLDO PERES, MURO + GRADIL ESCOLA DOS SERVIDORES, VARA DE REGISTRO PÚBLICO E USUCAPIÃO. TRATAMENTO DE PISO E FORUM CIVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - VARAS CIVEIS 6 ANDAR.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÕES DAS OBRAS - CORPO TÉCNICO		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00
1.03	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
2	7º VARA CRIMINAL		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
2.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	324,42
2.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	25,00
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	20,00
2.1.4	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	70,00
2.1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,30
2.1.6	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00
2.2	PAREDES E PAINÉIS		
2.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	324,42
2.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	324,42
2.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
2.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	969,46
2.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	969,46
2.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	969,46
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	79,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

21



2.3.5	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	120,00
2.4	FORRO		
2.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	353,22
2.5	ESQUADRIAS		
2.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00
2.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
2.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	3,00
2.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
2.6	APARELHOS E METAIS		
2.6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
2.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
2.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
2.6.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.6.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
2.6.8	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	8,00
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



2.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	90,00
2.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
2.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	90,00
2.7.4	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	100,00
2.7.5	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	6,00
2.7.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.7.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
2.7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
2.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	40,00
2.7.10	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00
2.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
2.7.12	CANALETA PVC - ELÉTRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	110,00
2.7.13	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	40,00
2.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
2.7.15	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	40,00
2.7.16	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	80,00
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
2.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
2.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
2.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



2.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
2.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
2.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
2.9	RODAPÉ		
2.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	314,14
2.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	314,14
2.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
2.10.1	CAIXA COLETORA	UND	15,00
2.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	353,22
2.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	7.450,96
3	VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÂNSITO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
3.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M ²	246,97
3.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	25,00
3.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	82,85
3.1.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00
3.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	20,00
3.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,30
3.2	PAREDES E PAINÉIS		
3.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	246,97
3.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	246,97
3.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	12,84
3.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	25,68
3.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
3.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	780,51
3.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,51
3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,51
3.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
3.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	99,80
3.4	FORRO		
3.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	364,69
3.5	ESQUADRIAS		
3.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
3.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
3.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3,00
3.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
3.6	APARELHOS E METAIS		
3.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
3.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
3.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

25



3.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
3.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
3.6.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,50
3.6.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.6.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.6.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	90,00
3.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
3.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	90,00
3.7.4	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	100,00
3.7.5	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	6,00
3.7.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.7.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00
3.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
3.7.10	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00
3.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x48

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.7.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	115,00
3.7.13	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	45,00
3.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
3.7.15	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO	M	50,00
3.7.16	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	60,00
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
3.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
3.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
3.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
3.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
3.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
3.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
3.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
3.9	RODAPÉ		
3.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	302,93
3.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	302,93
3.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
3.10.1	CAIXA COLETORA	UND	15,00
3.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5,00
3.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	6.896,17
4	JUIZADO ESPECIALIZADO NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
4.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M ²	382,92
4.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	51,53
4.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	711,90
4.1.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	20,00
4.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,30
4.2	PAREDES E PAINÉIS		
4.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	382,92
4.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	382,92
4.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
4.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.200,56
4.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.200,56
4.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.200,56
4.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
4.4	FORRO		
4.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	420,02
4.5	ESQUADRIAS		
4.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	18,00
4.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
4.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00
4.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
4.6	APARELHOS E METAIS		
4.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
4.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
4.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
4.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
4.6.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,50
4.6.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
4.6.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
4.6.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	95,00
4.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
4.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	95,00
4.7.4	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	140,00
4.7.5	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	8,00
4.7.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.7.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
4.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00
4.7.10	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00

Euclides Soares

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
4.7.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	180,00
4.7.13	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	40,00
4.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
4.7.15	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	100,00
4.7.16	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	75,00
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
4.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
4.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
4.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
4.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
4.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
4.9	RODAPÉ		
4.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	370,51
4.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	370,51
4.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.10.1	CAIXA COLETORA	UND	21,00
4.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	420,02
4.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.817,86
4.11	CONSTRUÇÃO DOS 5 NOVOS BANHEIROS		
4.11.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	123,08

30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	61,54
4.11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,54
4.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,54
4.11.5	I IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	61,54
4.11.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	175,60
4.11.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	175,60
4.11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	175,60
4.11.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,00
4.11.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	42,95
4.11.11	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	42,95
4.11.12	I SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	UND	5,00
4.11.13	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST	M2	10,00
4.11.14	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	M2	5,00
4.11.15	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFÁSICO)+ TERRA - FORN E INST.	M2	10,00
5	DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E ACESSIBILIDADE		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
5.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M ²	227,02
5.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	25,00

Carilyn Xavier
31

W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



5.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	82,85
5.1.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00
5.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	10,00
5.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	15,54
5.2	PAREDES E PAINÉIS		
5.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	227,02
5.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	193,53
5.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	627,33
5.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	627,33
5.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	627,33
5.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
5.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	71,22
5.4	FORRO		
5.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	197,41
5.5	ESQUADRIAS		
5.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
5.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
5.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
5.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
5.6	APARELHOS E METAIS		

32



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

5.6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
5.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
5.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
5.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
5.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
5.6.6	EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,50
5.6.7	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX	M	10,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	56,00
5.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
5.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	64,00
5.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
5.7.5	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	120,00
5.7.6	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	8,00
5.7.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00
5.7.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00

33



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x0b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



5.7.11	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00
5.7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
5.7.13	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	80,00
5.7.14	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	35,00
5.7.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
5.7.16	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	50,00
5.7.17	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	70,00
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
5.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
5.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
5.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
5.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
5.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
5.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,60
5.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,60
5.9	RODAPÉ		
5.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	303,02
5.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	303,02
5.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.10.1	CAIXA COLETORA	UND	8,00
5.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,41
5.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	6.300,19
6	REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS		
6.1	COBERTURA E PROTEÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

34



6.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.000,00
6.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.000,00
6.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	300,00
6.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	500,00
6.1.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.000,00
6.1.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	1.000,00
7	ADEQUAÇÕES DA COMARCA DO INTERIOR DE BENJAMIN CONSTANCE		
7.1	ADEQUAÇÕES DA COMARCAR DO INTERIOR DE BENJAMIN CONSTANCE		
7.1.1	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST.	M2	178,41
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
7.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00
8	GABINETE DESEMBARGADOR FLÁVIO PASCARELLI		
8.1	GABINETE DESEMBARGADOR FLÁVIO PASCARELLI		
8.1.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	60,00
9	ESTACIONAMENTO DE APOIO - PRÉDIO ARNOLDO PERES		
9.1	TRABALHOS EM TERRAS		
9.1.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.000,00
9.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.000,00
9.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	15,00

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



9.1.4	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	und	5,00
9.1.5	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	57,00
9.1.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	20,00
9.1.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,70
9.1.8	CONCRETO FCK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M³	10,00
9.1.9	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	15,00
9.1.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3,00
9.1.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	5,98
9.1.12	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	7,27
9.1.13	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	30,00
9.1.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	15,00
9.1.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
9.1.16	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	15,00
9.1.17	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00
9.1.18	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	30,00
9.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
9.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	200,00
11	MURO + GRADIL ESCOLA DOS SERVIDORES		
11.1	MURO + GRADIL ESCOLA DOS SERVIDORES		
11.1.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	47,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

36



11.1.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	63,20
11.1.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	9,00
11.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	646,67
11.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	646,67
11.1.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	156,00
11.1.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	97,50
12	VARA DE REGISTRO PÚBLICO E USUCAPIÃO		
12.1	SALA DE AUDIÊNCIA		
12.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	29,15
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
12.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	58,30
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	58,30
12.5	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	15,44
13	TRATAMENTO DE PISO		
13.1	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - 7º VARA CRIMINAL		
13.1.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	148,34
13.1.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	148,34
13.2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÂNSITO		
13.2.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	159,37
13.2.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	159,37
13.3	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - JUIZADO ESPECIALIZADO NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER		
13.3.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	170,66
13.3.1	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	170,66
13.4	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E ACESSIBILIDADE		
13.4.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	397,15

Carlym Xavier 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



13.4.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	397,15
13.5	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - 4º ANDAR SETOR 1		
13.5.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	87,69
13.5.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	87,69
13.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
13.6.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	11.629,82
14	FORUM CIVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - VARAS CIVEIS 5 ANDAR		
14.1	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - 7º VARA CRIMINAL		
14.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	120,00
14.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	328,02
14.1.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
14.1.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00
14.1.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
14.1.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
14.1.7	I ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,00
14.1.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.000,00
14.2	DRYWALL E REVESTIMENTOS		
14.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	189,59
14.2.2	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	328,02
14.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.213,38
14.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.213,38

Envelyn Xavier 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



14.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.213,38
14.2.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
14.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.213,38
14.3	ESQUADRIAS		
14.31	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00
14.32	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
14.33	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	60,00
14.34	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015_P	UND	5,00
14.35	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



OBRA : PISO VINILICO GABINETE DESEMBARGADOR					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
EXECUÇÃO DO PISO VINILICO					
1					
1.1	98673	SINAPI	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	65,84
1.2	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	500,00
1.3	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

39

Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR (EASTJAM) / PROCON / RAMAL DE ENERGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00
1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00
2	FORRO EASTJAM		
2.01	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	208,73
2.02	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	282,00
2.03	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	490,73
2.04	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	200,00
3	GUARDA CORPO		
3.01	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	10,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.01	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	50,00
4.02	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	50,00
4.03	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	50,00
4.04	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	120,00
4.05	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
4.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
4.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
4.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
5	ESQUADRIAS		
5.01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00
6	FORRO PROCON		

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de impressão: 06xc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



6.01	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	241,91
6.02	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	241,91
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.01	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	50,00
7.02	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	55,00
7.03	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	50,00
7.04	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	120,00
7.05	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
7.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
7.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
8	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CASA DE JUSTIÇA		
8.01	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 100W	UN	20,00
8.02	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	20,00
9	RAMAL DE ENTRADA		
9.01	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	4,00
9.02	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	20,00
9.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	801,01
9.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	576,92
9.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
9.07	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
9.09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.10	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,00
9.11	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



10		LIMPEZA FINAL DA OBRA	
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	432,48
10.2	CAIXA COLETORA	und	8,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Adequação do Isolamento Acústico da 2ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescentes - Fórum Ministro Henoch Reis					
ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1					
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
SERVIÇOS					
2					
2.1	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	500,00
2.2	95135	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	50,00
	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,25
2.3	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	65,25
2.4	95115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	65,25
2.6	95573	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	175,90
2.7					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
3					
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REVITALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORREGEDORIA E DESEMBARGADOR WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00
1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,00
2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,46
3 PAREDES E PAINÉIS			
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	83,43
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	264,53
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	166,86
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	264,53
4 RODAPÉ			
4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	37,62
5 ELETRICA / DADOS MOVEIS			
5.1	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	15,00
5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	8,00
5.3	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	20,00
	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	50,00
6 ESQUADRIAS			
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA			
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	70,00
7.2	CAIXA COLETORA	und	2,00
CORREGEDORIA - 8º ANDAR			
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,75
3 PAREDES E PAINÉIS			

43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	44,09
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	194,04
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	88,18
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	194,04
4	RODAPE		
4.1	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	21,44
5	ELÉTRICA / DADOS MOVEIS		
5.1	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	8,00
5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	4,00
5.3	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	15,00
	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	30,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	47,22
7.2	CAIXA COLETORA	und	1,00
DESEMBARGADOR WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,87
3	PAREDES E PAINÉIS		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	7,34
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	168,50
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,68
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	168,50
4	RODAPE		
4.1	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	6,12
5	ELÉTRICA / DADOS MOVEIS		
5.1	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas


44

Evilyn Xavier




5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	5,00
5.3	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	12,00
	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	20,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	16,73
7.2	CAIXA COLETORA	und	1,00

Manaus - Amazonas, 04 de Fevereiro de 2022.



Rommel Pinheiro Akel

Secretário de Infraestrutura - TJAM.


Evelyn Guerra Xavier da Silva

Evelyn Guerra Xavier da Silva

Coordenadora de Obras e Projetos - TJAM.


Robson Júnior Pereira Peres

Analista Judiciário - Especialidade em Engenharia Civil - TJAM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

45





198/239.
CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA

DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL

Eu, Wenceslau Abtibol, Engenheiro Eletricista, CPF: 075.299.372-00, CREA 0404473849, **DECLARO** que serei o(a) responsável técnico **ENG.ELETRICISTA** da empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, caso a mesma seja a vencedora da Concorrência nº 001/2023 - com objeto "Construção do Novo Fórum Justiça Dr. Tocandira Balbi Carreira na Comarca do Município de Humaitá, situado na Rua Dom José, Nova Esperança, Humaitá - AM, nos termos e condições estabelecidos neste Projeto Básico".

Manaus, 24 de Fevereiro de 2023.

WENCESLAU
ABTIBOL:07529
937200

Assinado de forma digital
por WENCESLAU
ABTIBOL:07529937200
Dados: 2023.02.25 08:40:59
-04'00'

WENCESLAU ABTIBOL
CPF: 075.299.372-00
CREA 0404473849



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996739/2022
Emissão: 12/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Z0Wzx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

LF

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WENCESLAU ABTIBOL
Registro: 0404473849
CPF: 075.299.372-00
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/08/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 04/08/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AWG ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000003984
CNPJ: 08.768.086/0001-09
Data Início: 01/08/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'RH', 'A', and 'N'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

944381/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WENCESLAU ABTIBOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WENCESLAU ABTIBOL**
Registro: **0404473849** RNP: **0404473849**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20150005044** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/04/2015 Baixada em: 09/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A W G ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MURAD ABDEL AZIZ** CPF/CNPJ: **514.595.822-68**
Endereço do contratante: AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO Nº: 14-A
Complemento: Bairro: FLORES UF: AM CEP: 69058090
Cidade: MANAUS
Contrato: Celebrado em: 07/04/2015
Valor do contrato: R\$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO Nº: 14-A
Complemento: Bairro: FLORES UF: AM CEP: 69058090
Cidade: MANAUS
Data de início: 08/04/2015 Conclusão efetiva: 08/06/2015
Finalidade: Comercial
Proprietário: MURAD ABDEL AZIZ CPF/CNPJ: 514.595.822-68

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAIXADORA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère;**

Observações

- Projeto Elétrico e Execução de uma Subestação Abaixadora de Tensão Trifásica, Aérea de 225 kVA - COMPARTILHADA; - Projeto Elétrico e Execução de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, para atender a Academia de Musculação AZ Fitness.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944381/2018
16/07/2018, 12:55
c0b4x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: c0b4x

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AWG Engenharia Ltda.**, instalada no endereço **Rua Maranhão, nº 23 – Flores, Manaus – AM**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.768.086/0001-09**, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Eletricista Wenceslau Abtibol, RNP **040447384-9**, **2537-D CREA/AM**, executou de forma satisfatória os serviços de **Projeto Elétrico e Execução de uma Subestação Abaixadora de Tensão, Trifásica, Aérea de 225 kVA – Compartilhada e Projeto Elétrico e Execução de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA**, para atender a **Academia AZ Fitness**, localizada na **Av. Visconde de Porto Seguro, Nº 14-A – Flores, Manaus/AM, ART Nº AM20150005044** conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATOCONTRATANTE: **MURAD ABDEL AZIZ**CPF: **514.595.822-68**CONTRATO: **S/Nº**PRAZO CONTRATUAL: **08/04/20015 À 08/06/2015**ART Nº **AM20150005044****CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:****SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO, TRIFÁSICA, AÉREA DE 225 kVA – COMPARTILHADA**

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	Subestação Aérea 225 kVA		
1.1	Alça preformada distrib. para cabo AI 2 AWG (DG 4542)	pc	03
1.2	Arame galvanizado Ø 3/16"	kg	01
1.3	Arruela para eletroduto de 4"	pc.	04
1.4	Arruela quadrada 2 1/4" furo Ø 11/16"	pc.	22
1.5	Bucha de Alumínio para eletroduto 4"	pc	04
1.6	Cabo de alumínio nu 2 AWG (25 mm²)	kg	15
1.7	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 240 mm² / 1 kV	m	96
1.8	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 95 mm² / 1 kV	m	30
1.9	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 70 mm² / 1 kV	m	90
1.10	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 35 mm² / 750 V	m	150
1.11	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	50
1.12	Cabo de cobre isolado # 6 mm²	m	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09

Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

1.13	Caixa com Barramento de 1.000 A (9 circuitos trifásicos)	pc.	01
1.14	Caixa de medição trifásica	pc.	07
1.15	Caixa de derivação metálica 9 saídas	pc.	02
1.16	Caixa para TCS	pc.	01
1.17	Chave seccionadora tripolar blindada de 400 A	pc.	01
1.18	Disjuntor Termomagnético trifásico em caixa moldada de 630 A/690 V com disparador	pc.	01
1.19	Conector cunha para cabo 2 AWG	pc.	03
1.20	Conector aterramento reforçado para haste de terra	pc.	18
1.21	Conector parafuso fendido KS-23	pc.	06
1.22	Conector com estribo para cabo 2 CA - tipo Cunha - vermelho	pc.	03
1.23	Cruzeta de madeira 90 x 115 x 2400 mm tipo N	pc.	04
1.24	Curva 90° PVC Ø 4"	pc.	04
1.25	Eletroduto PVC de Ø 4" - 3 m	pc.	02
1.26	Eletroduto Galv. classe pesada de Ø 4" - 3 m	kg	03
1.27	Fio de cobre nu 4 AWG (16 mm²)	pc.	03
1.28	Fusível NH 300 A, 500 V	pc.	03
1.29	Gancho de suspensão	kg	01
1.30	Grampo de cerca tipo "U"	pc.	03
1.31	Grampo de linha viva	pc.	12
1.32	Haste de aterramento Ø 5/8"x 2,40 m	pc.	06
1.33	Isolador de disco suspensão 15 kV	pc.	04
1.34	Lupa eletroduto de PVC 4"	pc.	03
1.35	Manilha sapatilha - ATC 12M	pc.	12
1.36	Mão-francesa normal 710 mm X 32 mm X 7 mm	pc.	06
1.37	Parafuso de olho 5/8"x 500 mm	pc.	06
1.38	Parafuso francês cabeça abaulada 3/8"x 4 1/2(115 mm)	pc.	06
1.39	Parafuso de máquina Ø 5/8"x 350 mm	pc.	03
1.40	Pára-raios AT polimérico 12 kV, 10 kA com ferragens	pc.	10
1.41	Porca quadrada Ø 5/8"	pc.	01
1.42	Suporte p/ transformador em poste circular 11/1000 kgf - 240 mm	pc.	01
1.43	Suporte p/ transformador em poste circular 11/1000 kgf - 270 mm	pc.	01
1.44	Poste de concreto circular 11/1.000 kgf	pc.	36
1.45	Terminal a compressão para cabos de cobre 240 mm²	pc.	16
1.46	Terminal a compressão para cabos de cobre 95 mm²	pc.	16
1.47	Terminal a compressão para cabos de cobre 70 mm²	pc.	48
1.48	Terminal a compressão para cabos de cobre 35 mm²	pc.	03
1.49	Fita isolante	pc.	02
1.50	Fita de auto fusão	pc.	01
1.51	Transformador trifásico 225 kVA / 220 - 127 V, a óleo	pc.	01

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	 Materiais		
1.1	Abraçadeira tipo "D" chaveta de 2"	un.	90
1.2	Barra Chata em alumínio 5/8"x 1/8"x 6.000 mm	m	15
1.3	Bucha e parafuso S8	un.	200
1.4	Cabo de cobre nú 50 mm²	m	130
1.5	Cabo de cobre nú 35 mm²	m	250
1.6	Caixa de inspeção com tampa	un.	08
1.7	Conector para haste 5/8" de terra	un.	08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018




Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09
Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

1.8	Conector parafuso fendido para cabo de 35 mm ²	un.	24
1.9	Conector parafuso fendido para cabo de 50 mm ²	un.	36
1.10	Fita metálica perfurada	role	01
1.11	Haste de aterramento Ø 5/8" x 2,40 m	un.	08
1.12	Parafuso para telha sextavado com vedação 1 1/2 x 1/4	un.	150

Manaus-AM, 04 de outubro 2017.

AZ FITNESS
 MURAD ABDEL AZIZ RG.: 30.06524-0 CPF.: 514.595.822-68 Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09

Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2023 TJ/AM

A empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **00.902.784/0001-43**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **William Farias Sabbá**, portador da Carteira de Identidade nº. 675745-6, do CPF nº. 161.325.802-04 e CREA 0401298990, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, conforme o acórdão TCU nº 1174/2008- Plenário e em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº.114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)



Assinado de forma digital por
WILLIAM FARIAS
SABBA:16132580204
Dados: 2023.02.27 15:42:12
-04'00'

Manaus-AM, 28 de Fevereiro de 2023



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200313771

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2200213242

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

24 Maio 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

 SIM SIM

Processo em Ordem À decisão

Data NÃO_____
Data_____
Responsável NÃO_____
Data_____
Responsável_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data_____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data_____
Vogal_____
Vogal_____
Vogal_____
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/027.086-4	AME2200213242	24/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



TERMO DE ABERTURA

Contêm este balanço, 11 (onze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 11, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2021 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 01 de Janeiro de 2021.



W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, C.J Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
ATIVO	2.576.583,84	3.034.876,99
ATIVO CIRCULANTE	1.948.560,56	2.286.100,18
DISPONÍVEL	1.606.657,18	1.960.356,77
NUMERÁRIOS EM CAIXA	60,29	62,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.602,58	725.690,91
APLICAÇÕES	1.556.994,31	1.234.603,22
CRÉDITOS	335.164,33	302.830,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.361,92
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.844,90	2.844,90
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	332.319,43	298.623,82
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.739,05	22.912,77
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.739,05	22.912,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	628.023,28	748.776,81
IMOBILIZADO	628.023,28	748.776,81
TANGÍVEL	1.126.555,54	1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(498.532,26)	(377.778,73)
PASSIVO	2.576.583,84	3.034.876,99
PASSIVO CIRCULANTE	119.014,41	243.075,89
FORNECEDORES	8.633,03	79.362,28
FORNECEDORES	8.633,03	79.362,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.993,16	112.783,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.993,16	112.783,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.288,60	22.820,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.288,60	22.820,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	26.152,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	26.152,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.099,62	1.957,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.099,62	1.957,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	46.993,16
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	46.993,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.993,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.569,43	2.744.807,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.569,43	2.744.807,94
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.557.569,43	1.844.807,94

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010903/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



W.T.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
VENDAS DE SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	3.421.046,91	5.336.279,20
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3.421.046,91	5.336.279,20
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	181.166,69	298.803,15
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	181.166,69	298.803,15
=(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS		
	3.239.880,22	5.037.476,05
RECEITA LIQUIDA		
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.400.411,22	3.514.382,09
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.400.411,22	3.514.382,09
=CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
	839.469,00	1.523.093,96
LUCRO BRUTO		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	259.890,80	292.362,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.143,87	21.484,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	396.034,67	313.847,12
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	443.434,33	1.209.246,84
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	19.908,60	25.600,83
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	81.269,33	54.454,24
RECEITAS FINANCEIRAS	61.360,73	28.853,41
=RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	37.874,50	5.378,97
=OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	37.874,50	5.378,97
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTO SOBRE O LUCRO	542.669,56	1.243.479,22
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	46.677,98	62.532,69
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	76.533,69	96.339,15
=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	419.457,89	1.084.607,38

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982851-3 SSP/AM



W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2021

	CAP. SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCRO	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL P. LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2020	900.000,00			1.844.807,94	2.744.807,94
Aumento de Capital				0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital				0,00	0,00
Distribuição de Dividendos				-557.095,91	-557.095,91
Ajustes de Ex. Anteriores				-149.600,49	-149.600,49
Resultado Líquido do Exercício				419.457,89	419.457,89
Saldo em 31/12/2021	900.000,00	0,00	0,00	1.557.569,43	2.457.569,43

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982551-3 SSP/AM



W.S.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1.1	Resultado Líquido do Exercício	419.457,89
	(±) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	
	(+) Depreciação e Amortização	120.753,53
	(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-149.600,49
	(±) Aumento ou diminuição de contas a receber	0,00
	(±) Aumento ou diminuição de estoques	0,00
	(±) Aumento ou diminuição de adiantamento a fornecedores	1.361,92
	(±) Aumento ou diminuição de outros ativos	-33.695,61
	(±) Aumento ou diminuição de despesas do exercício seguinte	16.173,72
	(±) Aumento ou diminuição de contas a pagar	-70.729,25
	(±) Aumento ou diminuição de outros passivos	-20.010,53
	(±) Aumento ou diminuição de obrigações fiscais	32.468,22
	(=) Caixa líquido das atividades Operacionais	316.179,40
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
	(+) Alienação do imobilizado	0,00
	(+) Alienação de investimentos	0,00
	(-) Aquisição de imobilizado	0,00
	(-) Aquisição de investimentos	0,00
	(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
	(+) Integralização de capital	0,00
	(+) Juros recebidos de empréstimos	0,00
	(+) Empréstimos tomados	0,00
	(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	557.095,91
	(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	112.783,08
	(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	-669.878,99
4. Variação do Caixa / Equivalente		-353.699,59
	A Saldo Inicial Caixa / Equivalente	1.960.356,77
	B Saldo Final Caixa / Equivalente	1.606.657,18
5.	Varição do Caixa / Equivalente = (B - A)	-353.699,59

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 2021

Participação de Capital de Terceiros =	ET	=	<u>119.014,41</u>	=	0,05
	PL		2.457.569,43		
Composição do Endividamento	PC	=	<u>119.014,41</u>	=	1,00
	ET		119.014,41		
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP	=	<u>628.023,28</u>	=	0,26
	PL		2.457.569,43		
Endividamento Total	PC+PELP	=	<u>119.014,41</u>	=	0,05
	AT		2.576.583,84		
Imobilização dos Rec. Não Correntes	AP	=	<u>628.023,28</u>	=	0,26
	PL+PE		2.457.569,43		
Liquidez Geral	AC+ARLP	=	<u>1.948.560,56</u>	=	16,37
	PC+PELP		119.014,41		
Liquidez Corrente	AC	=	<u>1.948.560,56</u>	=	16,37
	PC		119.014,41		
Liquidez Seca	AC-E	=	<u>1.948.560,56</u>	=	16,37
	PC		119.014,41		
Liquidez Imediata	DISP	=	<u>1.606.657,18</u>	=	13,50
	PC		119.014,41		
Giro do Ativo	VL	=	<u>3.239.880,22</u>	=	1,26
	AT		2.576.583,84		
Solvência	AT	=	<u>2.576.583,84</u>	=	21,65
	PC+PELP		119.014,41		
Índice de Capitalização	PL	=	<u>2.457.569,43</u>	=	0,95
	AT		2.576.583,84		

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
31/12/2021

1 Contexto Operacional

A W. T. Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com sede à Rua 02, nº 21 Conjunto Huascar Angelim Aleixo CEP: 69060-210– Manaus - AM teve o início de suas atividades em 07/11/1995, sua atividade principal é construção de edifícios. A empresa adota o regime de tributação lucro presumido.

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a Norma Técnica NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e, representam apropriadamente a posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa.

2 Resumo das principais práticas contábeis

a. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b. Ativos circulante e não circulante

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização.

c. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados transação a transação, em valor presente.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.



W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa Administrativo	60,29;
Bancos Conta Movimento	
.Banco Bradesco	693,63;
.Banco Inter	48.908,95.

4 Obrigações Tributárias

O valor de R\$ 55.288,60 refere-se aos impostos e contribuições abaixo relacionados.

.IRPJ a Recolher	32.707,09;
.CSLL a Recolher	22.326,08;
.IRRF s/ Salários 0561	199,80;
.ISS Retido na Fonte	55,63.

5 Ajustes de Exercícios Anteriores

À luz dos procedimentos adotados por ocasião dos ajustes de exercícios anteriores no Balanço Patrimonial, os fatos identificados que derem causa a esses ajustes foram contabilizados diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem transitar pela Demonstração de Resultado do Exercício, fazendo constar apenas na Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido. Visando à correta interpretação do desempenho e da evolução patrimonial e financeira da empresa, e a necessidade de se alinhar cada vez mais com as práticas contábeis internacionais, ressalta-se a predominância da essência sobre a forma. Para os erros que provocaram aumento ou redução indevido do resultado e que foram detectados após o encerramento dos seus respectivos períodos, o procedimento contábil seguido pela empresa foi o seguinte:

- a) Lançamento de ajuste a débito ou a crédito da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em contrapartida às contas patrimoniais ora ajustadas, conforme abaixo:
- Débito de R\$ 148.238,57, conta patrimonial Disponível;
 - Débito de R\$ 1.361,92, conta Patrimonial fornecedores.

6 Capital Social

O Capital Social em 31/12/2021 é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado, conforme 6ª Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada, datada de 14 de Janeiro de 2014, registrada em 06 de Fevereiro de 2014 na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 470972



W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210



Sócios	Porcentagem	Capital
William Farias Sabba	90%	R\$ 810.000,00
Wiliam Felipe Domingues Sabbá	10%	R\$ 90.000,00
TOTAL	100%	R\$ 900.000,00

7

Resultado Financeiro**a-) Receitas Financeiras**

(+) Rendimento de Aplicação Financeira	72.831,35
(+) Receitas de Juros Sobre Capital Próprio	4.914,68
(+) Atualização Monetária Ativa	3.523,30
(=) Soma das receitas financeiras	81.269,33

b-) Despesas Financeiras

(-) Tarifa Bancária	1.684,80
(-) Multas	418,15
(-) Juros Passivos	1.631,93
(-) Juros sobre Financiamento	16.173,72
(=) Soma das despesas financeiras	19.908,60

(a-b) – Resultado financeiro	61.360,73
------------------------------	-----------

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

William Felipe Domingues Sabba

Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso

Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM




W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º. Do artigo 1184 do Código Civil Brasileiro (Lei 20.406 de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.

A administração da empresa declara que possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais, declara que não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável, declara que documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional de contabilidade visando realizar os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e inidônea, fornecendo toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2021.

Os registros dos fatos contábeis foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuadas sob a total responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

William Felipe Domingues Sabba

Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso

Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este balanço, 11 (onze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 11, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2021 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/027.086-4	AME2200213242	24/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1993, RG Nº 19317395 SSP-AM, CPF 897.987.832-04, AVENIDA EPHIGENIO SALLES, Nº 2240, APTO 131, BAIRRO ALEIXO, CEP 69060-020, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 24 de maio de 2022.

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
Assinado digitalmente por certificação A3





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, de CNPJ 00.902.784/0001-43 e protocolado sob o número 22/027.086-4 em 25/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1200898, em 25/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/05/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/027.086-4.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2022, às 12:50.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/027.086-4.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quarta-feira, 25 de maio de 2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200313771	CNPJ 00.902.784/0001-43
NOME EMPRESARIAL W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	00902784000143	W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:00902784000143	280729476571098618 8322599250	25/03/2022 a 25/03/2023	Sim
Contador	41733495215	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO:41733495215	768140782943558463 1	21/12/2020 a 21/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C
1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2022 às 11:13:52

63.5A.80.13.14.AA.AA.08
37.E9.9E.D9.3E.55.3A.32

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
NIRE	13200313771
CNPJ	00.902.784/0001-43
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/11/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14365

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14365
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador