



## PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2023 TJAM  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/000028694-00

Nome de Fantasia: BREEZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Razão Social: BREEZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
CNPJ: 01.084.661/0001-65	Optante pelo SIMPLES? : Não
Endereço: Avenida Castelo Branco, 347	
Bairro: Cachoeirinha	Cidade: Manaus/AM
CEP: 69.065-010	E-mail: licitacao@breezenegocios.com.br
Telefone: (92) 98407-8533	Fax:
Banco: 237	Conta Bancária: C/C 66.000-0
Nome e n° da agência bancária: BRADESCO AG: 2368	

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	MODELO/VERSÃO	UND	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Características Adicionais 1: Automático, Controle Remoto, Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 220	Marca: Springer Midea / Fab: Midea Carrier	38TFCA12S5 / 42TFCA12S5	und	80	R\$ 1.879,99	R\$ 150.399,2 0
2	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220	Marca: Springer Midea / Fab: Midea Carrier	38TFCA18S5 / 42TFCA18S5	und	80	R\$ 2.789,99	R\$ 223.199,2 0



3	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 22.000 BTU, Vazão Ar: 1.050 M3/H, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio/Monofásico/3 Velocidade , Tipo: Split Hi Wall , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220	Marca: Springer Midea / Fab: Midea Carrier	38TFCA22S5 / 42TFCA22S5	und	50	R\$ 2.987,98	R\$ 149.399,0 0
4	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Características Adicionais 1: Automático, Controle Remoto, Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 220	Marca: Springer Midea / Fab: Midea Carrier	38TFCA30S5 / 42TFCA30S5	und	30	R\$ 4.859,99	R\$ 145.799,7 0
5	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220	Marca: Springer / Fab: Midea Carrier	38CCU036515MS / 42ZQA36S5	und	30	R\$ 5.433,00	R\$ 162.990,0 0
6	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Modelo: Teto/Piso , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220	Marca: Carrier / Fab: Midea Carrier	38CCU048535MC / 42ZQA48C5	und	15	R\$ 8.440,00	R\$ 126.600,0 0
7	Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 54.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente- Frio/Desumidificação/Filtr o , Tipo: Split , Tensão: 127/220	Marca: Carrier / Fab: Midea Carrier	38CQVB60515MC / 42ZQVB60C5	und	15	R\$ 10.894,9 9	R\$ 163.424,8 5
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 1.121.811,95</b>	
<b>UM MILHÃO, CENTO E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS</b>							

A BREEZE COMÉCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA declara que:

- a) Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.
- b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso; Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas no Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- c) Validade mínima da Proposta: **60 (sessenta) dias** a contar da data da apresentação da proposta de preços e de documentos para habilitação.
- d) A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Manaus/AM, 17 de fevereiro de 2023.

---

LUIZ DIOGENES RIES  
CPF: 608.761.310-20  
Engenheiro Mecânico – RN 2205189018

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ  
**01.084.661/0001-05**  
BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO  
DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Avenida Castelo Branco, 347, Cachoeirinha, CEP:  
69.065-010 -MANAUS-AM  
Telefone: 9298407-8533

# AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION

**Springer**  
Midea

O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é uma ótima solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico. O AirVolution é um aparelho de baixo consumo, que ainda apresenta fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a camada de ozônio.

Suas funções facilitam a operação do aparelho e o seu dia a dia, como o aviso limpa e troca filtro, que informa a necessidade de manutenção, ou o modo Não Perturbe, que desliga os LEDs da unidade interna e os sinais sonoros. Tudo isso para promover o seu bem-estar e conforto onde estiver.




## Baixo consumo de energia:

Classificação "A" de economia (Selo Procel) nas capacidades de 9.000 a 22.000\* BTU/h



## Filtro com íons de prata:

reduz a presença de bactérias, incluindo bacilos coliformes



## Aviso limpa e troca filtro:

quando é hora de limpar ou trocar os filtros, a unidade interna emite um sinal luminoso em um dos LEDs



**Modo Não Perturbe:** desliga as luzes dos LEDs e sinais sonoros do aparelho.

**Função Siga-me:** a temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto. Até 8 metros dentro do mesmo ambiente.

**Modo Conforto:** proporciona maior conforto térmico, mantendo a temperatura do ambiente em 23°C com a velocidade do ventilador automática, evitando o desperdício de energia.

**Timer fácil:** programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado.


**Função Super:** o aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.

**Função Oscilar:** permite melhor direcionamento do ar no ambiente.

\* Classificação A na capacidade de 22.000 BTU/h apenas no ciclo frio.

# AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION

DADOS TÉCNICOS							
<b>Nome</b>	Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution						
<b>Capacidade (BTU/h)</b>		9.000	9.000	12.000	12.000	18.000	18.000
<b>Voltagem (V)</b>	220						
<b>Ciclo</b>		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
<b>Marca</b>	Springer Midea						
<b>Fabricante</b>	Midea Carrier						
<b>Código</b>	Evap.	42TFCA09S5	42TFQA09S5	42TFCA12S5	42TFQA12S5	42TFCA18S5	42TFQA18S5
	Cond.	38TFCA09S5	38TFQA09S5	38TFCA12S5	38TFQA12S5	38TFCA18S5	38TFQA18S5
<b>Código EAN</b>	Evap.	7898554873750	7898554873804	7898554873767	7898554873811	7898554873774	7898554873828
	Cond.	7898554873552	7898554873569	7898554873576	7898554873583	7898554873590	7898554873606
<b>Medidas do Produto (LxAxP cm)</b>	Evap.	71,5x28,5x20,5	71,5x28,5x20,5	80,5x28,5x20,5	80,5x28,5x20,5	95,8x30,2x22,3	95,8x30,2x22,3
	Cond.	38,6x55,8x45,5	38,6x55,8x45,5	38,6x55,8x45,5	38,6x55,8x45,5	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0
<b>Peso Líquido (kg)</b>	Evap.	7,7	7,7	8,6	8,8	11,1	11,1
	Cond.	14,8	15,9	15,4	16,8	20,4	21,5
<b>Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)</b>	Evap.	78,0x36,5x28,5	78,0x36,5x28,5	87,0x36,5x28,5	87,0x36,5x28,5	103,5x38,5x30,5	103,5x38,5x30,5
	Cond.	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0
<b>Peso Bruto (kg)</b>	Evap.	9,5	9,5	10,4	10,6	13,7	13,7
	Cond.	15,2	16,3	16,8	17,2	21,0	22,1
<b>Fluido Refrigerante</b>	R-410A						
<b>Velocidades</b>	4 (Alta, Média, Baixa e Automático)						
<b>Compressor</b>	Convencional						
<b>Classificação Energética</b>	A						
<b>Frequência (Hz)</b>	60						
<b>COP</b>		3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
<b>Consumo (kWh/mês)</b>		17,1	17,1	22,8	22,8	34,1	34,1
<b>Potência Nominal (W)</b>	Refrig.	815	815	1.086	1.086	1.626	1.626
	Aquec.	-	815	-	1.086	-	1.626
<b>Vazão de Ar (m³/h)</b>		490	470	600	610	800	800



## GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Springer Midea AirVolution com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

## Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

## Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



# AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION

DADOS TÉCNICOS					
<b>Nome</b>	Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution				
<b>Capacidade (BTU/h)</b>		22.000	22.000	30.000	30.000
<b>Voltagem (V)</b>	220				
<b>Ciclo</b>		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
<b>Marca</b>	Springer Midea				
<b>Fabricante</b>	Midea Carrier				
<b>Código</b>	Evap.	42TFCA22S5	42TFQA22S5	42TFCA30S5	42TFQA30S5
	Cond.	38TFCA22S5	38TFQA22S5	38TFCA30S5	38TFQA30S5
<b>Código EAN</b>	Evap.	7898554873781	7898554873835	7898554873798	7898554873842
	Cond.	7898554873613	7898554873620	7898554874474	7898554874481
<b>Medidas do Produto (LxAxP cm)</b>	Evap.	103,8x32,5x23,5	103,8x32,5x23,5	125,9x36,2x28,2	125,9x36,2x28,2
	Cond.	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0	47,1x70,7x55,0
<b>Peso Líquido (kg)</b>	Evap.	13,5	13,5	19,4	19,4
	Cond.	21,9	25,6	21,9	25,6
<b>Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)</b>	Evap.	112,0x40,5x33,5	112,0x40,5x33,5	134,0x45,0x38,0	134,0x45,0x38,0
	Cond.	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0
<b>Peso Bruto (kg)</b>	Evap.	16,5	16,5	25,2	25,2
	Cond.	22,5	26,2	22,5	26,2
<b>Fluido Refrigerante</b>	R-410A				
<b>Velocidades</b>	4 (Alta, Média, Baixa e Automático)				
<b>Compressor</b>	Convencional				
<b>Classificação Energética</b>		A	B	B	B
<b>Frequência (Hz)</b>	60				
<b>COP</b>		3,24	3,03	3,03	3,03
<b>Consumo (kWh/mês)</b>		41,8	44,7	60,9	60,9
<b>Potência Nominal (W)</b>	Refrigeração	1.990	2.128	2.900	2.900
	Aquecimento	-	2.128	-	2.900
<b>Vazão de Ar (m³/h)</b>					



## GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Springer Midea AirVolution com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

## Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

## Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



# AR-CONDICIONADO SPLIT XPERIENCE



O Split Xperience Carrier alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade. Possui até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, conta com uma das menores condensadoras do mercado para as capacidades 29.000, 30.000, 35.000, 36.000, 46.000, 55.000, 57.000 e 70.000 BTU/h e oferece uma ótima eficiência. É a opção perfeita para quem busca conforto e soluções econômicas para espaços comerciais ou grandes ambientes.



**Novo design italiano:**  
formas minimalistas e compactas



**Condensadora com tubo de cobre e aleta em alumínio:**  
previne corrosões e aumenta a durabilidade



**4 velocidades:**  
baixa, alta, turbo e automático



**Função Swing:** climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.

**Controle remoto com display LCD:** praticidade para operar todas as funções.

**Flecha de ar de longo alcance**

**Design moderno:** instalação underceiling em harmonia com o ambiente.

**Direcionador de fluxo:** controla o defletor direcionando o fluxo de ar para a posição desejada, maior conforto para todos.

# SPLIT XPERIENCE

## DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS						
<b>Nome</b>	Split Xperience					
<b>Capacidade (BTU/h)</b>	30.000	29.000	36.000	35.000	46.000	
<b>Voltagem (V)</b>	220					380
<b>Ciclo</b>	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	
<b>Fabricante</b>	Midea Carrier					
<b>Código</b>	Evaporadora	42ZQA30C5		42ZQA36C5		42ZQA48C5
	Condensadora	38TFQA30515MC	38TFCA30515MC	38CCU036515MC	38CQU036515MC	38CCU048235MC
<b>Código EAN</b>	Evaporadora	7898554873460		7898554873477		7898554873484
	Condensadora	7898554876430	7898554876423	7898554872364	7898554872456	7898554872470
<b>Medidas do Produto (LxAxP cm)</b>	Evaporadora	120x23x70				165x23x70
	Condensadora	47,1x70,7x55		62,3x76x62,3		62,3x96,2x62,3
<b>Peso Líquido (kg)</b>	Evaporadora	28,7				40,3
	Condensadora	38	38,2	45,6	45,8	60,4
<b>Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)</b>	Evaporadora	128x33,1x80				173x33,1x80
	Condensadora	49x75,4x59,2		64x88,8x64		64x107x64
<b>Peso Bruto (kg)</b>	Evaporadora	33,1				45,8
	Condensadora	40,2		51,5	51,7	65,7
<b>Fluido Refrigerante</b>	R-410A					
<b>Compressor</b>	Rotativo			Rotativo Duplo		
<b>Classificação Energética</b>	B					
<b>Frequência (Hz)</b>	60					
<b>Potência Nominal (W)</b>	2.900	2.800	3.480	3.385	4.445	
<b>COP</b>	3,03	3,04	3,03	3,03	3,03	
<b>Consumo (kWh/mês)</b>	60,90	58,80	73,08	71,09	93,35	
<b>Vazão de Ar (m³/h)</b>	1.450					2.380
<b>Controle Remoto</b>	Sim					
<b>Desligamento Automático</b>	Sim					
<b>Direcionadores de Ar</b>	Sim					
<b>Renovação de Ar Opcional</b>	Sim					



### GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.

### Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

[www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica](http://www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica)

### Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



# SPLIT XPERIENCE

## DADOS TÉCNICOS

Nome	Split Xperience										
Capacidade (BTU/h)	46.000			57.000	55.000	57.000	55.000	70.000			
Voltagem (V)	380	220			380		220		380		
Ciclo	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Frio		
Fabricante	Midea Carrier										
Código	Evap	42ZQA48C5			42ZQA60C5			42ZQA80C5			
	Cond	38CQU048235MC	38CCU048535MC	38CQU048535MC	38CCU060235MC	38CQU060235MC	38CCU060535MC	38CQU060535MC	38CCL090535MC	38CCL090235MC	
Código EAN	Evap	7898554873484			7898554873491			7898554875136			
	Cond	7898554872340	7898554872463	7898554872357	7898554872494	7898554872500	7898554872487	7898554872517	7898626575674	7898626575667	
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evap	165x23x70									
	Cond	62,3x96,2x62,3			62,3x76x62,3			62,3x96,2x62,3			
Peso Líquido (kg)	Evap	40,3									
	Cond	63,3	60,4	63,3	59,1	68,5	59,1	68,5	78		
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evap	173x33,1x80									
	Cond	64x107x64			64x88,8x64			67,3x101,2x67,3			
Peso Bruto (kg)	Evap	45,8									
Cond	68,6	65,7	68,6	65,9	73,5	65,9	73,5	80			
Fluido Refrigerante	R-410A										
Compressor	Rotativo Duplo				Scroll						
Classificação Energética	B								-	-	
Frequência (Hz)	60										
Potência Nominal (W)	4.445			5.500	5.320	5.500	5.320	7.600	7.600		
COP	3,03			3,04	3,03	3,04	3,03	-	-		
Consumo (kWh/mês)	93,35			115,50	111,72	115,50	111,72	-	-		
Vazão de Ar (m³/h)	2.380										
Controle Remoto	Sim										
Desligamento Automático	Sim										
Direcionadores de Ar	Sim										
Renovação de Ar Opcional	Sim										



### GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.

### Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

[www.carriero brasil.com.br/assistencia-tecnica](http://www.carriero brasil.com.br/assistencia-tecnica)

### Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



# SPLIT TETO SPRINGER SPACE AIR

*Springer*

A linha Split Teto Springer Space Air é ideal para estabelecimentos comerciais, trazendo maior conforto térmico, operação silenciosa e robustez aliados a um design moderno e agradável.

Possui unidade externa leve, compacta e robusta, com descarga vertical, que ocupa menos espaço e facilita a instalação e manutenção, e serpentina em cobre, que garante maior vida útil, confiabilidade e robustez. A unidade interna é fácil de limpar, pois possui filtro de tela lavável de simples acesso.

Disponível nas capacidades 24.000, 36.000 e 57.000 BTU/h Frio.



**Flecha de ar de longo alcance:** podendo chegar até 15m de distância, distribuindo melhor e de forma uniforme o fluxo de ar e proporcionando melhor conforto térmico



**Defletor de ar 360°:** com 5 posições, evita que o fluxo de ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior



**Operação silenciosa:** através do ventilador interno, especialmente desenvolvido para proporcionar um ambiente agradável



**Função Turbo:** o ar-condicionado opera em sua capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido.

**Função Favorito:** usada para restaurar as configurações atuais ou retomar às configurações anteriores.

**Função LED:** desativa os sinais sonoros e iluminação dos LEDs, proporcionando uma noite de sono agradável e tranquila.

**Função Dormir:** ajusta automaticamente a temperatura para manter o máximo conforto com a maior economia de energia.

**Função Timer (temporizador):** programa o ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado.

**Funções Oscilar e Direção:** a primeira ativa o movimento automático das aletas horizontais e a segunda altera o ângulo das aletas, permitindo melhor direcionamento do ar no ambiente.

**4 modos de operação:** automático, refrigeração, ventilação e desumidificação.

**4 velocidades de ventilação:** baixa, média, alta e automática.

**Fluido Refrigerante Ecológico R-410A:** atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio.

# SPLIT TETO SPRINGER SPACE AIR

DADOS TÉCNICOS					
<b>Nome</b>	Split Teto Springer Space Air				
<b>Capacidade (BTU/h)</b>		24.000	36.000	57.000	57.000
<b>Voltagem (V)</b>		220 / 1 Ph	220 / 1 Ph	220 / 3 Ph	380 / 3 Ph
<b>Ciclo</b>	Frio				
<b>Marca</b>	Springer				
<b>Fabricante</b>	Climazon Industrial Ltda				
<b>Fornecedor</b>	Springer Carrier LTDA				
<b>Código</b>	Evaporadora	42ZQA24S5	42ZQA36S5	42ZQA60S5	42ZQA60S5
	Condensadora	38TFCA24515MS	38CCU036515MS	38CCU060535MS	38CCU060235MS
<b>Código EAN</b>	Evaporadora	7898554876607	7898554876614	7898554876621	7898554876621
	Condensadora	7898554876638	7898554872364	7898554872586	7898554872593
<b>Medidas do Produto (LxAxP cm)</b>	Evaporadora	121x23x70,3		166x23x70,3	
	Condensadora	47,1x70,7x55	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3
<b>Peso Líquido (kg)</b>	Evaporadora	28,7		40,3	
	Condensadora	35,2	49	59,1	59,1
<b>Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)</b>	Evaporadora	128x33,1x80	128x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80
	Condensadora	49,8x74,3x58	64x86,6x64	64x86,6x64	64x86,6x64
<b>Peso Bruto Embalado (kg)</b>	Evaporadora	33,1	33,1	45,8	45,8
	Condensadora	35,9	51,5	66,3	66,3
<b>Fluido Refrigerante</b>	R-410A				
<b>Classificação Energética</b>	B				
<b>Velocidades</b>	4 (Baixa, Média, Alta e Automático)				
<b>Frequência (Hz)</b>	60				
<b>Vazão (m³/h)</b>	Evaporadora	1.120	1.450	2.380	2.380
<b>Potência Nominal (W)</b>	Refrigeração	2.310	3.480	5.500	5.500
	Aquecimento	-	-	-	-
<b>Consumo (kWh/mês)</b>		48,50	73,10	115,50	115,50
<b>COP</b>		3,04	3,03	3,04	3,04
<b>Compressor</b>		Rotativo	Twin-rotary	Scroll	Scroll



## GARANTIA

O consumidor final, ao adquirir o seu ar-condicionado Springer Teto, se instalado com empresa credenciada da rede Springer, passa a ter três meses de prazo legal mais nove meses de garantia estendida, totalizando 1 ano de garantia.



## Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

## Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005


Demais localidades: 0800 648 1005

# Springer

## O QUE É A TECNOLOGIA INVERTER?

Com a tecnologia Inverter, os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter a temperatura adequada no ambiente. Como opera constantemente, sem picos de energia, a temperatura desejada é alcançada com mais rapidez e economia.

Oscilação da temperatura ambiente



### DEFLETOR DE AR 360°

Com 5 posições, evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior.



### CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD

Equipamento proporciona grande praticidade para operar todas as funções.



### AMBIENTE SILENCIOSO

Com 4 velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automática), o equipamento opera de forma silenciosa, com baixo nível de ruído.



### PAYBACK SISTEMA INVERTER

Retorno do investimento de em média 3,5 meses, comparado a modelos similares.



## Nova linha Xpower Inverter

Um produto com tecnologia avançada, que garante mais conforto e segurança para quem usa e menos impacto ao meio ambiente.



CONSULTE A REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS  
[www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica](http://www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica)

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005  
Demais localidades: 0800 648 1005

# CONHEÇA A LINHA XPOWER INVERTER



## MAIOR DURABILIDADE

Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.



## CONDENSADORA LEVE E COMPACTA

Com descarga vertical, ocupa menos espaço e facilita a instalação.



## LONGO ALCANCE

Possui flecha de ar de longo alcance, que o torna o equipamento ideal para a climatização de estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.



## FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO

O fluido refrigerante ecológico R-410A é atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, além de proporcionar maior economia de energia.



## FÁCIL MANUTENÇÃO

O filtro de tela é lavável, facilitando a limpeza e manutenção.

## SPLIT XPOWER INVERTER

DADOS TÉCNICOS					
Nome	Split Xpower Inverter				
Capacidade (BTU/h)	30.000	30.000	36.000	34.000	
Voltagem (V)	220				
Ciclo	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	
Código	Evaporadora	42ZQVB30C5	42ZQVB30C5	42ZQVB36C5	42ZQVB36C5
	Condensadora	38CCVB30515MC	38CQVB30515MC	38CCVB36515MC	38CQVB36515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554875143	7898554875143	7898554875150	7898554875150
	Condensadora	7898554875228	7898554875266	7898554875235	7898554875273
Marca	Carrier				
Fabricante	Midea Carrier				
Fornecedor	Climazon Industrial LTDA				
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	120x23x70			
	Condensadora	57,2x76x57,2			
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	28,7			
	Condensadora	42	47	42	47
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	128x33,1x80			
	Condensadora	59,4x88,8x59,4			
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	33,1			
	Condensadora	47	52	47	52
Fluido Refrigerante	R-410A				
Compressor	DC Inverter				
Classificação Energética	A				
Frequência (Hz)	60				
Potência Nominal (W)	Refrigeração	2.710	2.714	3.260	3.075
	Aquecimento	-	2.714	-	3.075
COP	3,24				
Velocidades	4 (Baixa, Média, Alta e Automático)				
Vazão de Ar (m3/h)	Evaporadora	1.450			

## VANTAGENS

- Disponível nas capacidades de 30.000, 36.000, 47.000 e 54.000 BTU/h Frio e 30.000, 34.000, 46.000 e 53.000 BTU/h Quente/Frio.
- Possui baixo consumo de energia, com selo Procel com classificação "A" de economia.
- Possui função Oscilar, que permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
- Possui 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.
- Possui função Timer, que liga e desliga no horário desejado.

DADOS TÉCNICOS					
Nome	Split Xpower Inverter				
Capacidade (BTU/h)	47.000	46.000	54.000	53.000	
Voltagem (V)	220				
Ciclo					
Código	Evaporadora	42ZQVB48C5	42ZQVB48C5	42ZQVB60C5	42ZQVB60C5
	Condensadora	38CCVB48515MC	38CQVB48515MC	38CCVB60515MC	38CQVB60515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554875167	7898554875167	7898554875174	7898554875174
	Condensadora	7898554875242	7898554875280	7898554875259	7898554875297
Marca	Carrier				
Fabricante	Midea Carrier				
Fornecedor	Climazon Industrial LTDA				
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	165x23x70			
	Condensadora	62,6x97,2x62,6			
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	40,3			
	Condensadora	55	65	56	68
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	173x33,1x80			
	Condensadora	64x108x64			
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	45,8			
	Condensadora	60	70	61	73
Fluido Refrigerante	R-410A				
Compressor	DC Inverter				
Classificação Energética	A				
Frequência (Hz)	60				
Potência Nominal (W)	Refrigeração	4.250	4.161	4.890	4.794
	Aquecimento	-	4.161	-	4.794
COP	3,24				
Velocidades	4 (Baixa, Média, Alta e Automático)				
Vazão de Ar (m3/h)	Evaporadora	2.380			



**CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO PROCEL EM ECONOMIA DE ENERGIA.**



## GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.