



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MÁRIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) MÁRIO CELINO DA SILVA		(mãe) EZY FIGUEIREDO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09-07-1964	IDENTIDADE número 660.369	Órgão emissor SSP	UF AM
CPF (número) 230.129.272-04			

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA NONATO TAVARES		NÚMERO 01
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO COROADO	CEP 69082-570
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
M W F DA SILVA

LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA AMARAL MONTENEGRO		NÚMERO 25
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO COROADO	CEP 69082-000
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) mwf_1@hotmail.com		

VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (quinze mil reais)
-------------------------------------	--

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5245-0/02 Atividades secundárias 7250-8/00 7290-7/00 7230-3/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informatica. Manutenção, reparação e instalação de máquinas de escritório e de informática. Outras atividades de informatica, não especificadas anteriormene (instalação de redes logicas). Processamento de dados.
--	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
-------------------------------	-----------------------------	---	----	--

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Mário Wilson F. de Silva


DATA DA ASSINATURA
15-07-2005

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Mário Wilson F. de Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. JUCEA Sueli Terezinha Pandini Mot. 146.228-8 B Gerente de R. I. 26/07/05	AUT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/07/2005 SOB Nº: 13101081414 Protocolo: 05/013083-8 JUCEA M W F DA SILVA Naisa Aidar de Oliveira Nobre SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
--	---



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13101081414		NIRE DA FILIAL (preencher) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MÁRIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) MARIO CELINO DA SILVA		(mãe) EZY FIGUEIREDO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/07/1964	IDENTIDADE (número) 660369	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 230.129.272-04	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA NONATO TAVARES			NÚMERO 1
COMPLEMENTO CONJUNTO OURO VERDE	BAIRRO/DISTRITO COROADO 3	CEP 69082-570	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICÍPIO Manaus		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M W F DA SILVA - ME			
LOGRADOURO (rua, ev., etc) RUA DAS CONCHAS			NÚMERO 413
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO COROADO	CEP 69082-454	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICÍPIO Manaus	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) mario@mwfec.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4221905, 4321500, 4399101, 6202300, 6203100, 6399200, 9511800	Descrição do Objeto Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações; Instalações elétricas; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Outras atividades de prestação de serviços de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/07/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.506.509/0001-50	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 08/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		_____	
_____/____/____		 AM1170000674128	

7ª TABELA DE NOTAS. FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joaquina, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
SITE: WWW.CARTEIRIOFIORETTI.COM.BR

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA
Dou fé Em Testemunho de Verdade Emitido por: MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA - ESCRIVENTE DE NOTAS SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC/FIR000451DWWV83FINJTS2WM75
Data/Hora: 08/02/2017 11:40:34 TOTAL R\$ 6,00 Válido em cidade: seloam.com.br.

Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrivente Autorizada

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 11:35 SOB Nº 20170046923.
PROTOCOLO: 170046923 DE 09/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700567620. NIRE: 13101081414.
M W F DA SILVA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 13/02/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Portal do Selo

Selo válido

Selo verificado:

RECFIR000451DWW83FINJTS2WM75

Tipo do Ato:

Tabelionato de Notas

Ato realizado:

Reconhecimento de Firma

Cartório:

7º Tabelionato de Notas (Manaus)

Escrevente:

MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA

Data de realização:

08/02/2017 as 11:48

Local:

Manaus - AM

Natureza do Ato:

Reconhecimento de Firma por Autenticidade

Parte(s):

MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA

Valor do ato

Emolumentos

R\$ 3,17

Fundpge

R\$ 0,10

Fundpam

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 11:35 SOB Nº 20170046923.
 PROTOCOLO: 170046923 DE 09/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700567620. NIRE: 13101081414.
 M W F DA SILVA - ME

R\$ 0,16

Fa JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL


R\$ 0,19

Funeq

MANAUS, 13/02/2017
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

R\$ 0,32



NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13101081414		NIRE DA FILIAL (preencha) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MÁRIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) MARIO CELINO DA SILVA	(mãe) EZY FIGUEIREDO DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/07/1964	IDENTIDADE (número) 660369	Órgão emissor SSP	UF AM
CPF(número) 230.129.272-04			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA NONATO TAVARES			NUMERO 1
COMPLEMENTO CONJUNTO OURO VERDE	BAIRRO/DISTRITO COROADO 3	CEP 69082-570	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICÍPIO Manaus			UF AM
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M W F DA SILVA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DAS CONCHAS			NUMERO 413
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO COROADO	CEP 69082-454	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICÍPIO Manaus		UF AM	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto informação não especificadas anteriormente; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/07/2005	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.506.509/0001-50	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 08/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM117000674128	



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. JULIANA de SÁ FIORETTI
Av. Carolina Joaquina, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: WWW.CARTORIOFIORETTI.COM.BR

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA
Dou fé Em 14 Testemunho de Verdade Emitido por: MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA - ESCRIVENTE DE NOTAS SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM RECFIR000451FZS8FXICWX435Y70
Data/Hora: 08/02/2017 11:40:31 TOTAL: R\$ 8,00 Valide em: cidadeio.porta.seioam.com.br

Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrivente Autorizada

Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrivente Autorizada

ABELIONATO DE NOTAS
Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrivente Autorizada

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 11:35 SOB Nº 20170046923.
PROTOCOLO: 170046923 DE 09/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700567620. NIRE: 13101081414.
M W F DA SILVA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 13/02/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Portal do Selo

Selo válido

Selo verificado:

RECFIR000451FZS8FXICWX435Y70

Tipo do Ato:

Tabelionato de Notas

Ato realizado:

Reconhecimento de Firma

Cartório:

7º Tabelionato de Notas (Manaus)

Escrevente:

MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA

Data de realização:

08/02/2017 as 11:48

Local:

Manaus - AM

Natureza do Ato:

Reconhecimento de Firma por Autenticidade

Parte(s):

MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA

Valor do ato

Emolumentos

R\$ 3,17

Fundpge

R\$ 0,10

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 11:35 SOB Nº 20170046923.
PROTOCOLO: 170046923 DE 09/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700567620. NIRE: 13101081414.

M W F DA SILVA - ME

R\$ 0,16



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 13/02/2017

R\$ 0,19

Funetj

www.empresasuperfacil.am.gov.br

R\$ 0,32



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
1680692521

NOME
MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
660369 SSP AM



CPF DATA NASCIMENTO
230.129.272-04 09/07/1964

FILIAÇÃO
MARIO CELINO DA SILVA
EZY FIGUEIREDO DA SILV
A

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00367340505

VALIDADE
02/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
01/02/1993

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR



LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
03/10/2018

DIRETOR PRESIDENTE
 ASSINATURA DO EMISSOR

58760515590
 AM028731867

PROIBIDO PLASTIFICAR
1680692521

AMAZONAS

DFAC AMANES GOVAMT MS MG PR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MWF TECNOLOGIA, CNPJ: 07.506.509/001-50, forneceu os produtos e executou os serviços de instalação plenamente de forma satisfatória conforme abaixo,

CONTRATANTE:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 8 REGIÃO-CREF8/AM-AC-RO-RR

CNPJ: 03.816.805/0001-04

PRAZO CONTRATUAL: 60 DIAS

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
01	GRAVADOR DIG. DE IMAGEM 016 CANAIS, FABRICANTE: INTELBRAS	UN	1
02	DISCO RIGIDO SATA2 3,5 7200RPM 64MB 2tb CFTV	UN	1
03	CAMERA DE TV P/ SIST SEG VHD 1120B	UN	5
04	CAMERA DE TV P/ SIST SEG VHD 1120D	UM	10
05	FONTES ESTABILIZADA DE 5A	UM	2
06	MTS CABOS COAXIAL DE 3MM ENERGIZADO	UN	350
07	CONECTORES BNC TIPO MOLA COM PARAFUSO	CX	30
08	CONECTOR P4 FEMEA	UN	15
09	CAIXA HEMETICA 3X3 DE PVC	UN	15
10	CENTRAL TELEFONICA IMPACTA	UN	01
11	APARELHO TELEFONICO VOIPS	UM	05
12	NOBREAK	UN	01
13	SWIYCH DE 24 PORTAS 10/100/1000 GER.	UN	01
14	CENTRAL DE ALARME	UN	1
15	BATERIA DE 12 7AP	UN	1
16	SENSORES IR PET COM FIO	UN	2
17	SENSOR DE PORTA SEM FIO	UN	9

Avenida Maués, nº 1023, Qd. 015
Cachoeirinha - CEP 69065-070
Manaus - Amazonas
(92) 3234-8234 | 3234-8324
cref8@cref8.org.br



Conselho Regional de
Educação Física
da 8ª Região

18	PE DE SENSOR	PT	2
19	SIRENE	RL	1
20	CONTROLE REMOTO	RL	2
21	CABOS PARA ALARME	MT	100
22	FITA ISOLANTE	RL	2
23	ROLO DE CONDUITES 3/4'	UN	2
24	SERVIÇOS CDE INSTALAÇÃO	UN	1


Declaramos ainda que a Empresa MWF DA SILVA-ME, tem atendido plenamente as necessidades nos seguintes aspectos:

Qualidade e desempenho dos serviços;

Qualidade e prestação nos serviços de manutenção e assistência técnica.

Manaus, 15 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,


Lyndon Johnson de Azevedo Furtado
CPF 020012-G/AM
Presidente do CREF8/AM-AC-RO-RR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MWF TECNOLOGIA**, CNPJ: 07.506509/001-50, nos forneceu os serviços de instalação e produtos de link de Fibra Optica e sistema de CFTV e atendeu de forma satisfatoria todos os requisitos contratado.

DADOS DO CONTRATO:


CONTRATANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDEN CLUB.
CNPJ: 15.864.894/0001-35.

PRAZO CONTRATUAL: 60 DIAS

CARACTERISTICAS DO SERVIÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
01	Instalação de link de Fibra Optica entre as Torres.	UN	05
02	Instalação de racks de paredes e Piso	UN	04
03	Passagens de cabeamento para pontos de Dados/Voz e CFTV.	UN	127
04	Nvr de 16 canais	UM	07
05	Hd de 3 tb	UM	07
06	Switch de 10/100/1000 de 24 portas	UN	08
07	Caixas de cabos logicos sohoplus utp cat 6	CX	33
08	Conectores cat6 femea	UN	74
09	Patch cord de 1,5mt cat 6	UN	127
10	Patch cord de 2,5mt cat 6	UN	74
11	Patch panel cat sohoplus	UN	08
12	Nobreak de 600va	UN	08
13	Conectores cat 6 rj45 macho	UN	127
14	Pacote de abraçadeira de 30cm	PT	03
15	Fita de fusão	RL	02
16	Fita isolante	RL	05
17	Mt fita dupliface	MT	20
18	Fita para etiquetadora	RL	03
19	Rack de parede de 8u	UN	03
20	Conversor de midia 10/100/1000	UN	06
21	Rack de piso de 40u	UN	01
22	Organizador de cabo de 6mm	UN	12
23	Fibra optica mm 6 fios	MT	500
24	Fusão de fibra optica	UN	12
25	Dio completo para 24 fibras	UN	01
26	Cordoes de fibra duples sc/lc mm	UN	06

Manaus, 07 de julho de 2020.


Nome: Anderson Junior
Cargo: S. Técnico Profissional
CPF: 216.002.238-18



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006944706

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 09/07/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M W F DA SILVA ME, residente na RUA DAS CONCHAS, 413, CONJ OURO VERDE, COROADO, CEP: 69082-541, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.506.509/0001-50. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 10 de julho de 2023.

PEDIDO Nº:

0006944706




 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.506.509/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/07/2005
NOME EMPRESARIAL M W F DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M W F TECNOLOGIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DAS CONCHAS	NÚMERO 413	COMPLEMENTO *****
CEP 69.082-454	BAIRRO/DISTRITO COROADO	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	ENDEREÇO ELETRÔNICO mwftec@mwftec.com.br	
TELEFONE (92) 8415-5771		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/05/2023** às **09:30:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



CABO DE REDE LAN 4PX24AWG BLINDADO

Número de Pares	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nominal da Isolação (mm)	Blindagem	Espessura Nominal da 1ª Capa (mm)	Diâmetro Nominal da 1ª Capa (mm)	Espessura Nominal da 2ª Capa (mm)	Diâmetro Nominal da 2ª Capa (mm)
4	0,51	0,95	Fita Aluminizada	0,5	5	--	--

Descrição:

Cabo constituído por condutores 100% cobre com isolamento termo plástico, reunidos, blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido e protegido por uma capa externa de PVC.

Especificações:

- F/UTP: Cabo blindado com fita metalizada
- Cat.5e : Transmissão até 100 MHz
- CMX: Característica de Inflamabilidade, indicado para aplicações em tubulações metálicas onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado.

Condutor: Cobre, têmpera mole;


Isolação: Polietileno;

Cobertura: Composto termoplástica à base de cloreto de polivinila (PVC 70 °) anti chama;

Cores da cobertura:



Embalagem:




Certificação:



Discos rígidos WD Purple™ Pro

Discos rígidos para uso exclusivo em CFTV até 64 câmeras



Os HDs WD Purple™ Pro foram desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica. Mais robustos, seguros e confiáveis, possuem a garantia de qualidade Intelbras. Sua tecnologia exclusiva é compatível com as principais marcas de CFTV.

- » Disco rígido especial para segurança eletrônica
- » Operação 24 horas por dia 7 dias por semana
- » Estabilidade na gravação de dados
- » Velocidade de disco controlada
- » Dissipação de calor otimizada
- » Baixo consumo de energia e nível de ruído
- » Compatível com as principais marcas de CFTV
- » 5 anos de garantia
- » Suporte a Tecnologia S.M.A.R.T.

	WD181PURP	WD141PURP	WD121PURP	WD101PURP	WD8001PURP
Capacidade formatada ¹	18 TB	14 TB	12 TB	10 TB	8 TB
Interface ¹	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s
Formatação avançada	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tamanho físico	3,5 polegadas	3,5 polegadas	3,5 polegadas	3,5 polegadas	3,5 polegadas
Compatível com RoHS ²	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Desempenho

Host para o/a partir do drive (mantido) ¹	272 MB/s	255 MB/s	245 MB/s	265 MB/s	245 MB/s
Classe de desempenho(RPM)	7200RPM	7200 RPM	7200 RPM	7200 RPM	7200 RPM
Cache ¹	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB

	WD181PURP	WD141PURP	WD121PURP	WD101PURP	WD8001PURP
Confiabilidade					
MTBF (horas) ³	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Taxa de carga de trabalho anual ⁴	550 TB/ano	550 TB/ano	550 TB/ano	550 TB/ano	550 TB/ano
Ciclos de carga/descarga ⁵	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Taxa de erros (não recuperáveis) ⁵	<1 em 10 ¹⁵	<1 em 10 ¹⁵	<1 em 10 ¹⁵	<1 em 10 ¹⁵	<1 em 10 ¹⁵
Garantia limitada	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
Consumo operacional	6,3 W	6,0 W	6,6 W	9 W	8,6 W
Consumo ocioso	5,9 W	5,7 W	5,6 W	8 W	7,4 W
Modo Stand by e Sleep	0,9 W	0,8 W	0,6 W	0,5 W	0,4 W
Choque operacional (2ms, leitura/gravação)	50 G	70 G	30 G	70 G	30 G
Choque operacional (2ms, leitura)	50 G	70 G	65 G	70 G	65 G
Choque não operacional (2ms, leitura/gravação)	250 G	300 G	250 G	250 G	250 G
Temperatura em operação ⁷	0° C a 65° C	0° C a 65° C	0° C a 65° C	0° C a 65° C	0° C a 65° C
Temperatura fora de operação	-40° C a 70° C	-40° C a 70° C	-40° C a 70° C	-40° C a 70° C	-40° C a 70° C
Acústica modo ocioso ⁸	20 dBA	20 dBA	20 dBA	34 dBA	27 dBA
Acústica modo de busca ⁸	27 dBA	36 dBA	29 dBA	38 dBA	29 dBA
Altura	1,028/26,1 mm	1,028/26,1 mm	1,028/26,1 mm	1,028/26,1 mm	1,028/26,1 mm
Comprimento	5,787/147,0 mm	5,787/147,0 mm	5,787/147,0 mm	5,787/147,0 mm	5,787/147,0 mm
Largura	4/101,6 mm	4/101,6 mm	4/101,6 mm	4/101,6 mm	4/101,6 mm
Peso	1,52 / 0,69 kg	1,52 / 0,69 kg	1,46 / 0,66 kg	1,65 / 0,75 kg	1,58 / 0,715 kg

1 Valores projetados. Quando forem finais, as especificações de MTBF e AFR serão baseadas em uma população de amostra e são estimadas por medições estatísticas e algoritmos de aceleração em condições operacionais típicas, carga de trabalho de 220 TB/ano e temperatura de 40 °C. Ocorrerá uma redução de MTBF e AFR acima desses parâmetros, até 550 TB de gravações por ano e temperatura do dispositivo de 65 °C. As classificações de MTBF e AFR não preveem a confiabilidade de uma unidade individual e não constituem uma garantia. 2 Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. 3 Ao se tratar de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Quando usado para buffer ou cache, um megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo. Taxa de transferência máxima efetiva do SATA de 6 Gb/s de acordo com a especificação da Serial ATA publicada pela organização SATA-IO na data desta planilha de especificação. Visite www.sata-io.org para obter detalhes. 4 Esta unidade está em conformidade com a Diretiva 2011/65/EU da União Europeia e com a Diretiva (EU) 2015/863 com relação à restrição de uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. 5 Descarga controlada em condição ambiente. 6 Carga de trabalho nominal é definida como sendo a quantidade de dados do usuário transferidos de ou para o disco rígido. Carga de trabalho nominal anualizada (TB transferidos x (8760 / horas de operação gravadas)). A carga de trabalho nominal varia dependendo de seus componentes de hardware e software e de suas configurações. 7 Consulte support.wdc.com/warranty para obter detalhes sobre garantia específicos da região. 8 Medições de consumo de energia em temperatura ambiente. 9 Ausência de erros irreversíveis durante os testes operacionais ou após os testes não operacionais. 10 No bloco da base. 11 Nível de potência sonora. 12 Um stream por câmera a 3,2 Mbps (1080p, H.265, 25 fps). Os resultados podem variar, dependendo da resolução da câmera, do formato do arquivo, de quadros por segundo, do software, das configurações do sistema, da qualidade do vídeo e de outros fatores.

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos em 16 canais
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo Híbrido – Transforma os últimos 16 canais BNC em IP
- » Suporta 2 HDs SATA de alta capacidade
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB

**H.265+**COMPRESSÃO
DE VÍDEOANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO**5 em 1**HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICO

Os novos gravadores digitais Intelbras Multi HD® são compatíveis com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI, IP e analógico. Desenvolvidos com a qualidade da marca líder no segmento de segurança eletrônica na América Latina já possuem a detecção inteligente de pessoas de veículos e são focados nas soluções para residências e comércios. Os gravadores digitais de vídeo são a solução que faltava para tornar seu projeto de CFTV ainda mais completo.

Especificações técnicas

MHDX 1232

Sistema

Processador principal	Integrado de alta performance
Sistema operacional	Linux® embarcado

Vídeo

Entradas	32 canais BNC ou 16 canais BNC + 16 canais IP no modo híbrido
----------	---

Intelbras Multi HD® Compatibilidade ¹	Analógica	NTSC / PAL
	HDCVI	1080p / 720p
	HDTVI	1080p / 720p
	AHD	1080p / 720p
	IP	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p

Áudio

Áudio no protocolo HDCVI	Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações.
Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Áudio bidirecional	Disponível no canal 1

Display

Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC
Resoluções de saída (em pixels)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC)
Divisão do mosaico da tela	1/4/8/9/16/25/36
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

Especificações técnicas

MHDX 1232

Gravação

Compressão de vídeo/áudio	H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC		
Bit rate²	2 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS)		
Modo de gravação	Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme		
Intervalos de gravação	1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~30seg., Pós-alarme: 10~300seg.		
Resoluções de encoder	Stream principal	HDCVI,	1 canal em 1080N/720P (30 FPS), os outros em 1080N/720p (15 FPS)
		AHD, HDTVI	1 canal em 1080N/720P (30 FPS), os outros em 1080N/720p (15 FPS)
		IP	6MP / 5MP / 4MP / 3MP (7FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)
		Analógico	1 canal em D1 / CIF (30 FPS), os outros em D1 / CIF (15 FPS)
	Stream extra	HDCVI, AHD, HDTVI	D1 / CIF (7 FPS)
		IP	D1 / CIF / VGA (30 FPS)
Analógico		D1 / CIF (7 FPS)	

Detecção de vídeo

Eventos	Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
Inteligência de vídeo	Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 16 canais)

Reprodução e backup

Reprodução síncrona	1/4/8/9/16
Modo de busca	Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento
Busca Inteligente	Detecção de Pessoas e Veículos.
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido

Especificações técnicas

MHDX 1232

Rede

Gigabit Ethernet	1 conexão RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Throughput	128 Mbps
Funções e protocolos	HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP
Conexões simultâneas ³	128 conexões
Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian) ⁴	iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®

Armazenamento

Disco rígido interno	2 portas padrão SATA Consulte o documento Lista de Capacidade e Compatibilidade de HDs em www.intelbras.com.br para mais informações
eSATA	Não

Interfaces auxiliares

USB	2 portas (1 traseira USB 3.0 e 1 frontal USB 2.0)
RS485	1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box ⁵
RS232	Não

Geral

Fonte de alimentação	12 Vdc / 4 A
Potência	12 W (sem disco rígido)
Ambiente de funcionamento	-10°C~+55 °C / 0%~90%RH
Dimensões (L x A x P)	1U, 375 x 53 x 289 mm
Peso	1.920 kg (sem HD)
Adaptador USB Wireless (Wi-Fi)	Action A1200

Especificações técnicas

MHDX 1232

Proteção contra surtos de tensão

Entradas de vídeo BNC	Até 30kV injetado
Saída de vídeo VGA	Até 30kV injetado
Saída de vídeo HDMI	Até 25kV injetado
Interface de rede Ethernet	Até 30kV injetado
Fonte de alimentação	Até 30kV injetado
Saída de vídeo analógica BNC (CVBS)	Até 30kV injetado

¹ Para informações mais detalhadas sobre cenários de instalação, consulte o manual do produto.

² Respeitando o limite de bit rate máximo por canal, que é de 4096 kbps.

³ A quantidade de conexões simultâneas pode ser afetada pelo throughput do produto. Para mais informações, consulte o manual do produto.

⁴ Android é uma marca registrada da Google, Inc. iPhone e iPad são marcas registradas da Apple Inc. Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds..

⁵ O acessório Multi-box® é vendido separadamente.



Baluns passivos com transmissão de vídeo

- ». Proteção contra surtos de tensão
- ». Filtro contra interferência e ruídos
- ». Conector com parafuso
- ». Conector BNC macho
- ». Categoria do cabo UTP: 5 ou superior
- ». Compatíveis com o formato de vídeo NTSC
- ». Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K.



ANALÓGICO E HD
VIA CABO UTP



FILTRO CONTRA
INTERFERÊNCIAS
E RUÍDOS



RESOLUÇÃO



GARANTIA

Especificações técnicas

Conexões

Entradas de vídeo	1 BNC
Saídas de vídeo	1 borne com parafuso
Compatível com áudio	Sim ¹
Vídeo	
Protocolo de vídeo	HDCVI / AHD/ HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato de vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim


Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Características Elétricas	
Proteção antissurto vídeo	2 KV vídeo
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	30 x 16 x 15 mm
Peso	33 g
Cor case	Preto
Tipo case / material	Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C

¹. Para que a função seja utilizada, deve-se instalar câmeras com entrada de áudio ou microfone embutido. Utilize a comunicação de áudio via padrão de vídeo HDCVI. A distância máxima de cabeamento para o correto funcionamento da entrada de áudio da câmera é de 100 metros para os cabos UTP CAT5-e, UTP CAT6, e coaxial.



Câmera Bullet Multi HD 1 Megapixel

- ». Alta Definição de Imagens HD 720p
- ». Menu OSD
- ». Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-M, HDTVI, Analógico
- ». Cores por mais tempo
- ». Mais proteção, mais durabilidade



Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" 1 megapixel CMOS
Pixels efetivos	1280 (H) x 720 (V)
Linhas horizontais	1280H
Resolução real	HD (720p) Analógico (600TVL)
Lente	3,6 mm
Ângulo de visão horizontal	98°
Ângulo de visão vertical	53°
Alcance IR	30m
IR inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidade de LEDs	2
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)

Sensibilidade	0.05 lux / F2.0 (AGC ON), 0 lux IR on
Velocidade do obturador	1/30 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (DWDR)	Ajustável
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Cromo / Gamma / 2DNR
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D - Ajustável

Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	190 mA
Consumo máximo de potência	2,3W
Tensão	12Vdc
Range de tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	59 x 157 x 59 mm
Peso	300g
Cor case	Branca

Tipo case / material	Bullet / Metal
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e Externo

Características ambientais

Temperatura de armazenamento	(-)40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	(-)40 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

Certificados

FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 55022:2010; EN 55024:2010 EN 61000-6-3:2007 EN 50130-4:2011 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008 IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010 IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009 IEC 61000-4-11:2004

PARA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo nº 2022/000033571-00

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MWF DA SILVA-ME, inscrito(a) no CNPJ nº. 07.506.509/0001-50, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 660.369-6 e do CPF nº 230.129.272-04, DECLARA:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 030/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 030/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 030/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 030/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus 25 de julho de 2023.

M W F
TECNOLOGIA.
MARIO WILSON FIGUEIREDO
DIRETOR
mario@mwftec.com.br
www.mwftec.com.br
CEL.: 92 98415-5771

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
07 506 509/0001 - 50
M W F DA SILVA-ME
Rua das Conchas, nº 413
Conj. Ovo Verde - COROADO III
CEP: 69.082-541
MANAUS - AM

**PARA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo nº 2022/000033571-00**

DECLARAÇÃO

MWF DA SILVA-ME, inscrito(a) no CNPJ nº. 07.506.509/0001-50, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. MARIO WILSON FIGUEIREDO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 660.369-6 e do CPF nº 230.129.272-04, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus 25 de julho de 2023.

M W F
TECNOLOGIA.
MARIO WILSON FIGUEIREDO
DIRETOR
mario@mwftec.com.br
www.mwftec.com.br
CEL.: 92 98415-5771

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
07 506 509/0001 - 50
M W F DA SILVA-ME
Rua das Conchas, nº 413
Conj. Ovo Verde - COROADO III
CEP: 69.082-541
MANAUS - AM

EFM 1220 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 20 A

A fonte EFM 1220 é projetada para dispositivos 12 V com consumo de até 20 A. Ela possui proteção contra curto-circuito e sobrecarga, prevenindo danos decorrentes de avarias elétricas, e contra sobretensão, para evitar ou minimizar problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede de distribuição elétrica. Além disso, possui filtro contra ruídos e interferências na imagem.



- » Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências
- » Alimenta até 64 câmeras HD*
- » Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V.
- » Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc para compensar perda de cabeamento e distâncias maiores
- » Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente
- » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte
- » Chave de seleção da tensão de entrada (127 / 220 Vac)

*Considerando câmeras com consumo de 250 mA.

Especificações técnicas

Entrada	
Tensão nominal	127 ~ 220 Vac (Chave de seleção)
Varição máxima de tensão	90-140 / 180-264 Vac (Chave de seleção)
Corrente máxima	3,0 A (com tensão e cargas nominais)
Frequência de rede elétrica	50 ou 60 Hz
Varição máxima na frequência da rede elétrica	47 a 63 Hz
Saída	
Tensão nominal	12,8 Vcc
Varição da tensão	11,5 a 13,8 Vcc
Corrente	Mínima: 0 A Máxima: 20 A

Potência Sem carga: 1,2 W máximo
Carga nominal: 256 W

Eficiência > 75% (carga nominal)

Ripple e ruído 150 mV (pico a pico)

Proteção

Entrada Sobrecorrente: através de fusível

Saída Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito;
Sobrecarga: atua entre 120 ~ 250% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação;
Sobretensão: atua entre 120 ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que interrompida a condição de atuação.

Sinalização LED aceso: alimentação OK
LED piscando: curto-circuito na saída
LED apagado: alimentação NOK

Temperatura de operação 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal

Requisitos de segurança Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 3.000 Vca / 5 mA / 5 s
Resistência de isolamento: 10 MΩ mínimo (500 Vdc)



Informações técnicas

Dimensões (L x A x P) 198 x 110 x 50 mm

Peso 770 g

Garantia 2 anos

Fotos do produto








Caixa de passagem para CFTV

- ». Material em plástico
- ». Instalação interno e externo
- ». IP66
- ». 1 ano de garantia
- ». Montagem em parede ou teto



MATERIAL
ANTI-UV



CAIXA DE
PASSAGEM PARA
CFTV

IP66

Especificações técnicas

Características mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm

Peso 0,129kg

Peso máximo suportado -

Cor Branco

Material Plástico

Grau de proteção IP66

Local de instalação Interno e externo

Características ambientais

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento 0% a 90% RH

Material ANTI-UV apenas no produto branco.



Smart TV Philips LED 50" 4K Ultra HD, Android TV, Bluetooth 5.0, Google Assistente Built-In, Dolby Vision/Atmos, HDMI, USB 2.0, Preto - 50PUG7406/78

Um novo jeito de assistir televisão é com a Smart TV Philips LED 50" 4K Ultra HD.

Uma Smart TV para curtir seus filmes, séries e programas favoritos, com uma ótima qualidade de som, imagem. A Android TV, um sistema operacional super leve, rápido e fácil de usar, desenvolvido para você aproveitar o máximo de entretenimento na sua Philips. E os seus aplicativos favoritos já vem pré-instalados. Ou seja, Netflix, Youtube, Prime Video e Disney+ estarão apenas a um clique do controle de distância. Aproveite o melhor som e a melhor imagem disponíveis.

- Garantia do Fabricante **12 meses**
- Marca **Philips**
- Modelo **50 polegadas**

- Referência **50PUG7406/78**
- Cor **Preto**
- Tipo de Pannel **LED**
- Resolução **HD**
- Sistema Operacional **Android TV**
- Frequência (Hz) **60**
- Potência (RMS) **20 W**
- Conexões **4 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45**
- Conexões sem fio **Wi-Fi / Miracast (espelhamento do celular na TV) / Bluetooth 5.0**
- Consumo de Energia **8,55 Kwh/Mês - / 0,5W (Classe A - INMETRO)**
- Tensão Elétrica **Bivolt**
- Diferencial **HDR, Google Assistant Built-in, Dolby Vision e Atmos**
- Conteúdo da Embalagem **Tela de LED 50", manual do usuário, guia rápido de instalação, base e 4 parafusos de fixação da base, cabo de força, controle remoto e 2 pilhas**
- Dimensões do Produto (AxLxP) **Com base 67,8 x 111,34 x 24,8 cm | Sem base 64,73 x 111,34 x 8,72 cm**
- Peso do Produto **11,5 kg**
- EAN **7898620271381**
- Aviso **Imagens meramente ilustrativas**



Suporte Articulado Para TV De Até 30kg ELG Pedestais Full 40 Pro Vesa 400, Preto.

- Garantia do Fabricante **12 meses**
- Marca **ELG**
- Modelo **Suporte Articulado**
- Cor **Preto**
- Matéria-Prima **Alumínio Injetado / Aço**
- Ajuste de nível **+90° a -90° (retrato/paisagem)**
- Compatibilidade **TVs de 26" a 65"**
- Peso suportado **Até 30 kg**
- Distância máxima **41 cm (braços estendidos)**
- Distância mínima da parede **6,5 cm (braços recolhidos)**
- Inclinação Vertical **+15° / - 3°**
- Dimensões da embalagem (A x L x P) **6 x 30 x 32 cm**
- EAN **7898378703998**
- Aviso **Imagens Meramente Ilustrativas**