

EMPRESA FORNECEDORA		
CNPJ nº: 45.309.056/0001-60	Razão Social: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	
Endereço: AV. CIRCULAR Nº 1192 QD.26 LT6 ED SHOOPING 1000 LOJA 07 TERREO01		
Cidade: GOIANIA	UF: GO	CEP: 74823-020
Telefone: (62) 9258-1469		
Endereço Eletrônico: silvadistribuidoralicitacao@gmail.com		
Representante Legal: Juan Carlos Faria Silva		
RG nº/Orgao Expedidor/UF: 6302296 SSP-GO	CPF nº: 703.742.301-70	

Prefeitura Municipal de Tribunal de Justiça do Amazonas - AM		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 352023 - MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO	Proposta de Preços "Menor preço por Item"	16/08/2023 - 10H
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de Frigobar, refrigerador e bebedouro para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.		

Item	Descrição	Unid.	Marca	Qtd.	VI. Unit	VI. Total
3	Bebedouro de Coluna Função água gelada e natural; Tensão: 110/127 V; Bandeja de água removível; Para galões de 20 litros; Suporte do garrafão com furador; Cor: Branca; Dimensões Mínimas em mm (sem embalagem) AxLxP: 975±5 x 285±5 x 325±5 : Garantia Mínima de 12 meses a contar da entrega do material.	und	Libell	74	R\$ 609,98	R\$ 45.138,52
Valor Total da Proposta:						R\$ 45.138,52
quarenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos						

Validade da Proposta: 60 dias
Frete: Incluso no valor do produto.
Forma de Pagamento: Conforme Edital.
Prazo de Entrega: Conforme Edital

Nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referencia:
* Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação
* Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação.

Banco: Banco do Brasil S.A
Agencia: 3421-5
Conta: 83229-4

Goiania, 16 de Agosto de 2023

45.309.056/0001-60
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
AV. CIRCULAR, 1192 QD 26 LT 06 ED. SHOPPING
1000 LJ 07 TERREO 1 - SETOR PEDRO LUDOVICO
CEP: 74.823-020
GOIÂNIA - GO

SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
CNPJ: 45.309.056/0001-60
Representante Legal: Juan Carlos Faria Silva
RGnº/Orgao Expedidor/UF: 6302296 SSP-GO CPF nº 703.742.301-70
Email: silvadistribuidoralicitacao@gmail.com Fone: (62) 98310-0282

Libell
eletrodomésticos





Página 02

Bebedouro
Stilo Hermético



Página 03

Bebedouro
Mini MGA



Página 04

Bebedouro
Master CGA



Página 05

Purificador
Acqua Flex Hermético



Página 06

Purificador de água
LN 100 Branco



Página 07

Purificador de água
LN 100 Prata



Página 08

Purificador de água
LN 100 Preto



Página 09

Purificador
Press



Página 10

Purificador
Press Star



Página 11

Purificador
Press Side



Página 12

Lavadora
Premium 3.0 kg



Página 13

Lavadora
Premium 10 kg



Página 14

Lavadora
Premium 12 kg

Libell
eletrodomésticos



TORNEIRAS INDEPENDENTES

ÁGUA NATURAL E GELADA

GABINETE

Características

www.libell.com.br

- + Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- + Tampa com separador de água embutido (funil), aparador de copos e lente frontal em PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada;
- + Serpentina em aço inox, localizada na parte interna do reservatório, gerando uma refrigeração mais rápida;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura de 4 a 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Possui um exclusivo anel de vedação do garrafão, que evita a entrada de poeira e insetos;
- + Produzido com compressor hermético.

50010009	BEBEDOURO STILO HERMETICO BRANCO FUME 127 V 60HZ
50010010	BEBEDOURO STILO HERMETICO BRANCO FUME 220 V 60HZ
50010089	BEBEDOURO STILO HERMETICO PRATA 127 V 60HZ
50010090	BEBEDOURO STILO HERMETICO PRATA 220 V 60HZ



Medidas do dispenser para copo

Altura 150 mm x Largura 205 mm



Reservatório de água gelada

3,0 litros



Capacidade de resfriamento

3,5 l/h (ambientes a 25°C)



Cores disponíveis

Branco e Prata

O Bebedouro Stilo Hermético Libell é a inovação em água gelada. Além da excelente funcionalidade, o produto diferencia o ambiente com sua beleza e design. Seu sistema de refrigeração por compressor refrigera com rapidez a água e o termostato na parte inferior do produto regula a temperatura entre 4 e 15°C.

Libell
eletrodomésticos

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	500 mm	430 mm
Largura	310 mm	295 mm
Profundidade	430 mm	430 mm
Peso	8,160 kg	7,340 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	90 W
220 V	71 W	



GABINETE

SEM ENTRADAS

Libell
eletrodomésticos

O Bebedouro Mini MGA, é o bebedouro compacto da Libell, possui um designer diferenciado e suporta galões de 10 até 20 litros. É um bebedouro de mesa com grande rendimento de refrigeração.

Características

www.libell.com.br

- + Gabinete em aço inox, o que permite mais vida útil ao produto;
- + Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

50010077 BEBEDOURO MINI INOX 127 V 60HZ

50010078 BEBEDOURO MINI INOX 220 V 60HZ



Reservatório de água gelada
3,0 litros



Medidas do dispenser para copo
Altura 150 mm x Largura 205 mm



Disponível na cor
Branco e Inox



Capacidade de resfriamento
3,5 l/h (ambientes a 25°C)



Medidas Com embalagem Sem embalagem

Altura	490 mm	415 mm
Largura	300 mm	270 mm
Profundidade	395 mm	365 mm
Peso	7,750 kg	6,920 kg



Refrigeração por compressor hermético

Especificações

Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W



+ TORNEIRAS INDEPENDENTES



ÁGUA NATURAL E GELADA

GABINETE



SEM ENTRADAS

TERMOSTATO



REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA

Libell
eletrodomésticos

O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell, trazendo inovação, qualidade, e modernidade ao consumidor para refrigerar água mineral. Com sistema de refrigeração por compressor, gela água entre 4 e 15°C, com regulagem externa, de fácil acesso.

Características

www.libell.com.br

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto;
- + Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

50010005 BEBEDOURO MASTER BRANCO 127 V 60HZ

50010004 BEBEDOURO MASTER BRANCO 220 V 60HZ

50010003 BEBEDOURO MASTER INOX 127 V 60HZ

50010002 BEBEDOURO MASTER INOX 220 V 60HZ



Reservatório de água gelada
2,0 litros



Capacidade de resfriamento
2,8 l/h (ambientes a 25°C)



Disponível nas cores
Branco e Inox



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1000 mm	960 mm
Largura	285 mm	275 mm
Profundidade	375 mm	365 mm
Peso	9,770 kg	8,88



Especificações

Refrigeração por compressor hermético

Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W



TORNEIRAS INDEPENDENTES

ÁGUA NATURAL E GELADA.

GABINETE



Moderno e inovador, o AcquaFlex Hermético faz parte de um grupo seletivo de refrigeradores e purificadores de água.

Por contar com um sistema de refrigeração built-in a capacidade de refrigeração dele é maior e com isso ele é o produto ideal para a sua casa ou para o seu negócio.

Características

www.libell.com.br

- + Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- + Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis de temperatura;
- + Sistema de filtragem para água pré tratada, com tripla ação;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (µm);
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.

50010025	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO FUME 127 V 60HZ
50010024	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO FUME 220 V 60HZ
50010087	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO PRATA 127 V 60HZ
50010088	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO PRATA 220 V 60HZ

Medidas do dispenser para copo
Altura 150 mm x Largura 205 mm

Reservatório de água gelada
2,0 litros

Reservatório de água natural
800 ml

Capacidade de resfriamento
3,5 l/h (ambientes a 25°C)

Cores disponíveis
Branco e Prata

Medidas	Com embalagem		Sem embalagem	
	Com embalagem	Sem embalagem	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	515 mm	470 mm	515 mm	470 mm
Largura	305 mm	295 mm	305 mm	295 mm
Profundidade	435 mm	430 mm	435 mm	430 mm
Peso	10,8 kg	9,9 kg	10,8 kg	9,9 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
220 V	178 W	



Características

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (μm);
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	330 mm	330 mm
Largura	180 mm	180 mm
Profundidade	160 mm	188 mm
Peso	1,250 kg	1,100 kg

50010100 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - BRANCO/FUMÉ



Libell
eletrodomésticos

Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.



Características

  www.libell.com.br

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a $15\ \mu\text{m}$;
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.

50010101 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - PRATA



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	330 mm	330 mm
Largura	180 mm	180 mm
Profundidade	160 mm	188 mm
Peso	1.250 kg	1.100 kg

Libell
eletrodomésticos

Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.





Características



www.libell.com.br

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a $15 \mu\text{m}$;
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.

50010102 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - PRETO



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	330 mm	330 mm
Largura	180 mm	180 mm
Profundidade	160 mm	188 mm
Peso	1.250 kg	1.100 kg



Libell
eletrodomésticos

Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.





Libell
eletrodomésticos

Funcional e robusto, assim é purificador de água Press. Com maior rendimento e seu sistema sintetizado de tripla filtração, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade.

Características

  www.libell.com.br

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

50010022 PURIFICADOR PRESSAO PRESS INOX 127 V 60HZ

50010023 PURIFICADOR PRESSAO PRESS INOX 220 V 60HZ

 **Capacidade de resfriamento**
6 l/h (ambientes a 25°C)

 **Reservatório de água gelada**
3,6 litros

 **Disponível na cores**
Branco e Inox

Medidas	Refrigeração por compressor hermético	
	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1080 mm	1130 mm
Largura	340 mm	340 mm
Profundidade	355 mm	365 mm
Peso	15,140 kg	13,820 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
220 V	176 W	



Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtração, o Press Star ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto, o Press Star tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

50010015	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR BRANCO 127 V 60HZ
50010014	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR BRANCO 220 V 60HZ
50010013	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR INOX 127 V 60HZ
50010012	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR INOX 220 V 60HZ

Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25°C)

Reservatório de água gelada
3,6 litros

Disponível na cores
Branco e Inox

Medidas	Com embalagem		Sem embalagem	
	Com embalagem	Sem embalagem	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	990 mm	1065 mm	990 mm	1065 mm
Largura	315 mm	265 mm	315 mm	265 mm
Profundidade	290 mm	295 mm	290 mm	295 mm
Peso	13,9 kg	12,9 kg	13,9 kg	12,9 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
220 V	176 W	



Libell
eletrodomésticos

Aliando praticidade e comodidade, o purificador de água Press Side atende em um só produto, adultos e crianças. Com seu sistema sintetizado de tripla filtração, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade. O Press Side tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

Características

  www.libell.com.br

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Pia em aço inox polido;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

50010020 PURIFICADOR PRESSAO PRESS SIDE INOX 127 V 60HZ

50010021 PURIFICADOR PRESSAO PRESS SIDE INOX 220 V 60HZ



Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25°C)



Reservatório de água gelada
3,6 litros



Disponível na cores
Branco e Inox



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1080 mm	1130 mm
Largura	700 mm	690 mm
Profundidade	325 mm	365 mm
Peso	18 kg	16,7 kg



Especificações

Refrigeração por compressor hermético

Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W



Libell
eletrodomésticos

O tanquinho Libell Premium acompanha as novas tendências em design e conjunto de acessórios mais completos. O design moderno do painel acompanha suas cores elegantes em botões, tampa e acessórios. Este tanquinho vem com dispenser para sabão em pó, refil anti-felpos e ralo com proteção para pequenos objetos. Com 05 programas de lavagem, lava até 3,0 kg de roupa seca. Tudo isso com baixo consumo de energia, confirmado pelo Inmetro em classificação "A".

Características

- + Gabinete de alta resistência em chapa antichama;
- + Timer com 5 programas;
- + Batedor vertical;
- + Capacidade de lavagem 3,0kg de roupa seca;
- + Esfregador de roupa;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	820 mm	815 mm
Largura	540 mm	535 mm
Profundidade	685 mm	675 mm
Peso	9.500 kg	7.900 kg

  www.libell.com.br

 **Capacidade de Lavagem**
3 Kg (roupa seca)

 **Eficiência Energética**
Classe A pelo Inmetro

 **Cores da Tampa**
Transparente

5002023 LAVADORA LIBELL 3.0 KG BRANCO 127 V 60HZ

5002024 LAVADORA LIBELL 3.0 KG BRANCO 220 V 60HZ





Libell
eletrodomésticos

Para você que busca maior praticidade no seu dia-a-dia, a Lavadora Semi Automática de 10kgs da Libell, tem sistema de lavagem por turbilhonamento, conta com cinco programas de lavagem e você pode ajustar o processo de acordo com a necessidade e quantidade de roupas. O dispenser para sabão e amaciante facilita na hora da lavagem e o filtro anti-felpos garante a melhor limpeza das roupas, sem o incomodo de pequenos fiapos adquiridos no processo de lavagem. Possui desligamento automático. Tudo para garantir qualidade e poupar seu tempo!

Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 10 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	950 mm	940 mm
Largura	490 mm	480 mm
Profundidade	540 mm	530 mm
Peso	9,3 kg	7,9 kg

  www.libell.com.br

 **Sistema de Lavagem**
Através de turbilhonamento

 **Eficiência Energética**
Classe A pelo Inmetro

 **Capacidade de Lavagem**
10 Kg (roupa seca)

 **Disponível na cor**
Branca ou Prata

 **Voltagens**
127 V ou 220 V

50020039	LAVADORA LIBELL 10,0 KG BRANCO 127 V 60HZ
50020040	LAVADORA LIBELL 10,0 KG BRANCO 220 V 60HZ
50020051	LAVADORA LIBELL 10,0 KG PRATA 127 V 60HZ
50020052	LAVADORA LIBELL 10,0 KG PRATA 220 V 60HZ





A Lavadora de 12kgs com design moderno e compacta. Possui amplo espaço interno, timer com desligamento automático, filtro anti felpos, 2 dispensers para sabão e amaciante e tampa transparente para visualizar o processo de lavagem. Garantindo qualidade e praticidade no seu dia a dia.

Libell
eletrodomésticos

Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 12 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	950 mm	940 mm
Largura	490 mm	480 mm
Profundidade	540 mm	530 mm
Peso	9,5 kg	8,1 kg

  www.libell.com.br

 **Sistema de Lavagem**
Através de turbilhonamento

 **Eficiência Energética**
Classe A pelo Inmetro

 **Capacidade de Lavagem**
12 Kg (roupa seca)

 **Disponível na cor**
Branca e Prata

 **Voltagens**
127 V ou 220 V

50020047 LAVADORA LIBELL 12.0 KG PRATA 127 V 60HZ

50020048 LAVADORA LIBELL 12.0 KG PRATA 220 V 60HZ



Libell Eletrodomésticos uma empresa 100% brasileira.

Possuímos logística própria, bem como um estreito relacionamento com as principais transportadoras no Brasil possibilitando o pronto atendimento no mercado nacional com um tratamento prestativo e competente.

www.libell.com.br

