



MANAUS-AM, 19 DE OUTUBRO DE 2024.

AO **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** Av.
André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 Manaus - AM
ATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: 90038/2024

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A **H L MARQUES, N S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME**, inscrita no **CNPJ Nº 40.882.937/0001 – 52**, com sede na Av. Jacira Reis, Nº 1080, Sala 01, Chapada, CEP 69.040 – 270, Manaus – Am, representado neste ato pelo seu socio proprietário, cito o Sr. Henrique Lima Marques, inscrito no CPF 003.750.222 – 01, **DECLARA**, que contratará o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada, na área de **engenharia civil**, para execução de obra de Instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, do tipo On-Grid (conectada à rede), atividades essas relacionadas a construção civil e estruturas metálica para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** situada Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000

| ITEM | NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | TÍTULO PROFISSIONAL | REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE | ÁREA DE ATUAÇÃO | RELAÇÃO PROFISSIONAL |
|------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO | ENGEHEIRO CIVIL | CREA/RNP 0912111810 AM/RR | OBRAS PÚBLICAS | PRESTADOR DE SERVIÇOS |

H L MARQUES, NS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME
Henrique Lima Marques
Proprietário

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RNP 0912111810 AM/RR



MANAUS-AM, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Av.
André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 Manaus - AM
ATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: 90038/2024

DECLARAÇÃO

A H L MARQUES, N S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME, inscrita no **CNPJ Nº 40.882.937/0001 – 52**, com sede na Av. Jacira Reis, Nº 1080, Sala 01, Chapada, CEP 69.040 – 270, Manaus – Am, representado neste ato pelo seu socio proprietário, cito o Sr. Henrique Lima Marques, inscrito no CPF 003.750.222 – 01, DECLARA,

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 17 de outubro de 2024,

**H L MARQUES, NS SOLUÇÕES
EM ENGENHARIA ME**
Henrique Lima Marques
Proprietário



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS Av.
André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 Manaus - AM
ATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: 90038/2024

DECLARAÇÃO

A H L MARQUES, N S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME, inscrita no **CNPJ Nº 40.882.937/0001 – 52**, com sede na Av. Jacira Reis, Nº 1080, Sala 01, Chapada, CEP 69.040 – 270, Manaus – AM, como representante devidamente constituído de sócio proprietário, cito o Sr. Henrique Lima Marques, inscrito no CPF 003.750.222 – 01, doravante denominado licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. **90038/2024**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. **90038/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. **90038/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. **90038/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer



- outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. **90038/2024** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
 - f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 17 de outubro de 2024,

H L MARQUES, NS SOLUÇÕES
EM ENGENHARIA ME
Henrique Lima Marques
Proprietário



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13801905967

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: H L MARQUES

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2400095813

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1 | 223 | | | BALANCO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MANAUS

Local

17 Outubro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Marcia Lopes Perez
MARCIA LOPES PEREZ





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital


Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/058.629-8 | AME2400095813 | 17/10/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 17/10/2024 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ

H L MARQUES

Rua Jacira Reis, nº 1080, Sala 01, Bairro Chapada – Cep 69040-270

CNPJ 40.882.937/0001-52

NIRE 13801905967

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO BASE: 2023

EXERCICIO: 2024

MANAUS / AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024.

Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ

pág. 3/12

HL MARQUES
CNPJ 40.882.937/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2023

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 247.376,69 | 264.520,04 | CIRCULANTE | 233.552,63 | 455.134,67 |
| DISPONIVEL | | | Fornecedores | 26.364,89 | 48.067,08 |
| Caixa Geral | 58.664,98 | 4.999,98 | | | |
| Banco c/ Movimento | 14,01 | 1.824,36 | | | |
| | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | DAS Simples Nacional | 194.938,71 | 3.496,75 |
| Aplicação Financeira | 276,30 | 20.348,17 | | | |
| | | | | | |
| REALIZAVEL À CURTO PRAZO | | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | |
| Valores a Receber | 14.362,19 | 85.875,73 | Inss a Pagar | 1.282,60 | 0,00 |
| Adiant. Fornecedores | 174.059,21 | 151.471,80 | Fgts a Pagar | 316,80 | 0,00 |
| | | | Valores a Pagar | 6.014,15 | 0,00 |
| | | | EMPRESTIMOS E VALORES / TERCEIROS | | |
| NÃO CIRCULANTE | 446.758,44 | 188.000,00 | Empréstimo de Terceiros | 4.635,48 | 118.049,69 |
| IMOBILIZADO | 446.758,44 | 188.000,00 | Valores a Apropriar | 0,00 | 285.521,15 |
| Veículos | 402.758,44 | 120.000,00 | | | |
| Terreno | 70.000,00 | 70.000,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 460.582,50 | - 2.614,63 |
| | | | Capital Social | 5.000,00 | 5.000,00 |
| (-) Dep. Acumulada | (26.000,00) | (2.000,00) | Lucros Acumulados | 455.582,50 | (7.614,63) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 694.135,13 | 452.520,04 | TOTAL DO PASSIVO | 694.135,13 | 452.520,04 |

MANAUS/AM, 31/12/2023

HENRIQUE LIMA MARQUES
CPF 003.750.222-01
Empresário

LAUDIONOR SIMOES TAVARES
CPF 628.136.252-72
CONTADOR CRC/AM 9879/O-2



HL MARQUES
CNPJ 40.882.937/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Encerrado em 31.12.2023 e 31.12.2022

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 2.991.011,00 | 219.511,09 |
| (-) Deduções de tributos, Abatimentos e Devoluções | (194.560,33) | (10.191,54) |
| = RECEITA LIQUIDA | 2.796.450,67 | 209.319,55 |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS | | |
| Custos de Vendas e Serviços | (2.141.595,51) | (168.850,45) |
| = LUCRO BRUTO | 654.855,16 | 40.469,10 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 296.215,92 | 47.459,71 |
| (-) Despesas Administrativas | (279.799,40) | (46.275,88) |
| (-) Despesas Tributárias | (11.688,82) | (1.183,83) |
| (-) Outras Despesas | (4.727,70) | (0,00) |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 358.639,24 | - 6.990,61 |
| (+-) RESULTADO FINANCEIRO | - 1.681,26 | - 624,02 |
| Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Financeiras | (1.681,26) | (624,02) |
| (+-) Outras Receitas / Despesas | 106.0000,00 | 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 462.957,98 | - 7.614,03 |

Manaus / AM, 31/12/2023

HENRIQUE LIMA MARQUES
CPF 003.750.222-01
Empresário

LAUDIONOR SIMOES TAVARES
CPF 628.136.252-72
CONTADOR CRC/AM 9879/O-2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ

HL MARQUES
CNPJ 40.882.937/0001-52

INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE : $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$: $\frac{247.376,69}{233.552,63} = 1,06 \%$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL : $\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}}$: $\frac{247.376,69}{233.552,63} = 1,06 \%$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL : $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC.} + \text{PNC}}$: $\frac{694.135,13}{233.552,63} = 2,97 \%$

INDICE DO ENDIVIDAMENTO : $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{EXIGIVEL TOTAL}}$: $\frac{233.552,63}{233.552,63} = 1,00 \%$

MANAUS/AM, 31/12/2023

HENRIQUE LIMA MARQUES
CPF 003.750.222-01
Empresário

LAUDIONOR SIMOES TAVARES
CPF 628.136.252-72
CONTADOR CRC/AM 9879/O-2



HL MARQUES
CNPJ: 40.882.937/0001-52
Encerramento 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – Contexto Operacional

A empresa **HL MARQUES**, pessoa jurídica de direito privado, empresa com fins lucrativos, optante pelo regime de pagamentos e tributos Optante pelo Simples Nacional no devido ano calendário, estabelecida nesta cidade na Rua Jacira, nº 1080, Sala 01, Bairro Chapada, tendo como finalidade principal a Instalação e manutenção elétrica e outros serviços de manutenção.

2 – Apresentações das Demonstrações Contábeis

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração de Resultado do Exercício foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 1000 , Resolução 1.418/2012. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para ME e EPP, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: **a)** Determinação do resultado. O resultado é apurado em obediência ao Regime de Competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. **b)** No Ativo Circulante: O Caixa e o a conta banco conta movimento incluem o saldo em dinheiro disponível e os valores em banco; a Aplicação Financeira o valor aplicado na Instituição Banco Bradesco e Banco do Brasil, estando o saldo registrado pelo valor de aplicação, acrescidos os rendimentos e deduzidos os impostos até a data do balanço; A conta valores a receber correspondem à valores das vendas de serviços e venda de mercadorias e valores de empréstimos no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas pelo valor nominal, não apresentada o valor de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa por decorrência não apresentar perdas em históricos anteriores e valores correspondentes a empréstimos concedidos. **c)** Ativo Não circulante. O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem, Veículos 20%, Móveis e Utensílios 10%, Computadores e Periféricos 20%, Imóveis 4% e Instalações Industriais 10%, foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais. No Passivo Circulante estando registrado **d)** Empréstimos a pagar conforme créditos em relatórios financeiros, reconhecida inicialmente pelo valor justo, **e)** Demais passivos circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. **f)** Patrimônio Líquido. O Capital social integralizado é de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) composto de 5.000 (Cinco Mil)quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, e Lucros Acumulados no decorrer do funcionamento da empresa.

Manaus /Am, 31 de Dezembro de 2023

HENRIQUE LIMA MARQUES
CPF 003.750.222-01
Empresário

LAUDIONOR SIMOES TAVARES
CPF 628.136.252-72
CONTADOR CRC/AM 9879/O-2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ

pág. 7/12






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/058.629-8 | AME2400095813 | 17/10/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 628.136.252-72 | LAUDIONOR SIMOES TAVARES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : LAUDIONOR SIMOES TAVARES |
| REGISTRO..... | : AM-009879/O-2 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.136.252-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 17/10/2024 as 12:48:29.

Válido até: 15/01/2025.

Código de Controle: 502015

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/058.629-8 | AME2400095813 | 17/10/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 628.136.252-72 | LAUDIONOR SIMOES TAVARES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa H L MARQUES, de CNPJ 40.882.937/0001-52 e protocolado sob o número 24/058.629-8 em 17/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1683844, em 17/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 628.136.252-72 | LAUDIONOR SIMOES TAVARES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 628.136.252-72 | LAUDIONOR SIMOES TAVARES | 17/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/10/2024



Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2024, às 14:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/058.629-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF | Nome |
| 828.967.982-34 | MARCIA LOPES PEREZ |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 17 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1683844 em 17/10/2024 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 240586298 - 17/10/2024. Autenticação: 26AF8448CDEFDF85AFBCEFFD2E3182175B5E976. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/058.629-8 e o código de segurança eNpg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MARCIA LOPES PEREZ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: H L MARQUES
CNPJ: 40.882.937/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:52:32 do dia 18/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2024.

Código de controle da certidão: **7649.D7D3.CFC5.AF96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 40.882.937/0001 - 52

LIMPAR

Data da consulta: 18/10/2024 18:33:46

Data da última atualização: 10/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 0007998169

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 15/10/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

H L MARQUES, residente na AVENIDA JACIRA REIS, NR 1080, SALA 01, CHAPADA, CEP: 69040-270, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 40.882.937/0001-52. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

PEDIDO Nº: **0007998169**


[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.882.937/0001-52
Razão Social: H L MARQUES
Endereço: AVENIDA JACIRA REIS / CHAPADA / MANAUS / AM / 69040-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100907045939123800

Informação obtida em 15/10/2024 15:30:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

240064/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **H L MARQUES**
ENDEREÇO : **AVENIDA JACIRA REIS, Nº: 1080, CEP: 69040270**
BAIRRO : **CHAPADA** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **49344401**
CNPJ/CPF : **40882937000152**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

04/10/2024

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 02/01/2025

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº240064/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **4BD.D54.B7E.CB6**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 04/10/2024



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 54977953

Data: 16/10/2024

Hora: 20:59:21

Válida até: 15/11/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 40.882.937/0001-52 - H L MARQUES

Inscrição: 05.449.927-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H L MARQUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.882.937/0001-52

Certidão nº: 71543433/2024

Expedição: 18/10/2024, às 18:32:51

Validade: 16/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H L MARQUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.882.937/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/10/2024 18:31:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H L MARQUES**
CNPJ: **40.882.937/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| C.M.C. | | Razão Social | | | | | | |
| 49344401 | | H L MARQUES | | | | | | |
| Razão Social Reduzida | | | | Fantasia | | | Tipo (E/P) | |
| | | | | NS SOLUCOES EM ENGENHARIA | | | Permanente | |
| Alvará/TLF | Porte | Pessoa | TVS | ISSQN | Perc. | Vlr Estimado | Estimado até | |
| Tributável | ME | Jurídica | NÃO TRIBUTÁVEL | Mensal | 0,0000 | 0,00 | / / | |
| CNPJ/CPF | | I.E. / R.G. | Suspensão | Opt. do Simples | Opt. do SIMEI | Porte Simples Nac. | Autônomo | |
| 40882937000152 | | 054499275 | / / | Sim | Não | | Não | |
| Natureza Jurídica | | | | | | | | |
| 32 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | | | | | | | | |
| Abertura | Cad. Prefeitura | Prz. Vigência | Encerramento | Reativação | Processo | | Classificação da Atividade | |
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 0 | / / | / / | | | Outros | |
| Situação | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| C.R.C. | Nome do Contador | | | Qtde Func. | Qtde Profis. | Qtd. Instr. Mus. | Cód. Geral | Cad. por Ofício |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1535597 | |
| Autônomo | | | Pagamento | Qtde | Nº Proc. Isenção | Data Processo | N.º Cons. Prof. | |
| 0 - | | | | 0 | | | | |
| Nº Conselho Prof: | | Nº Processo Isenção | | Data Processo | | Nº Revisão Cadastral | | Revisado |
| | | 0 | | / / | | 0 | | Não |
| Localização da Empresa | | | | | | | | |
| Matrícula | Inscrição | | Quadra | Lote | Área Ocupada | Área Risco Sanitário | | |
| 420245 | 13600441033000070 | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| Bairro | | Logradouro | | | Número | CEP | Telefone | |
| CHAPADA | | AVENIDA - JACIRA REIS | | | 1080 | 69040270 | | |
| Município | | | Complemento | | | | | UF |
| MANAUS | | | | | | | | AM |
| Loteamento | | | | Quadra no Loteamento | | Lote no Loteamento | | |
| | | | | | | | | |
| E-Mail | | | | FAX | | | | |
| HENRIQUE.LIMA.M@GMAIL.COM | | | | | | | | |
| Endereço de Domicílio Fiscal | | | | | | | | |
| Endereço | | | Número | | Bairro | | | |
| AVENIDA - JACIRA REIS | | | 1080 | | CHAPADA | | | |
| Município | | | Complemento | | | CEP | UF | |
| MANAUS | | | SALA 01 | | | 69040270 | AM | |
| E-Mail | | | | Telefone | | FAX | | |
| HENRIQUE.LIMA.M@GMAIL.COM | | | | | | | | |
| Junta Comercial | | | | | | | | |
| Registro Junta | Última Alteração | Data Última | Emissão | Capital Social | | Registro | | |
| 13801905967 | 25/01/2024 | | | 5000,00 | | | | |
| Atividades Econômicas | | | | | | | | |
| CNA | Descrição Atividade | | | | Tipo Atividade | Tipo PDUAM | Class. Sanitária | |
| 432150001 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | Primário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente | |
| 821999900 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM | | | | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente | |



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



| | | | | |
|-----------|---|------------|--------|-------------------|
| 432230201 | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432230202 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 472370000 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | Secundário | Tipo 3 | 1 - Baixo Risco |
| 474230000 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 474310000 | COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 432150002 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 432230100 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432230301 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432230302 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |

Serviços

| SERVIÇOS | | Tipo Atividade |
|----------|--|----------------|
| 14.01.1 | LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, | Secundária |
| 7.02.1 | EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE | Secundária |
| 17.02.1 | DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI | Secundária |

Horário de Funcionamento

| Segunda a Sexta | Sábado | Domingo |
|-----------------|--------|---------|
| às e das às | às | às |

MANAUS, 19 de Outubro de 2024

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.882.937/0001-52 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/02/2021 |
| NOME EMPRESARIAL H L MARQUES | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NS SOLUCOES EM ENGENHARIA | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO AV JACIRA REIS | NÚMERO 1080 | COMPLEMENTO SALA 01 |
| CEP 69.040-270 | BAIRRO/DISTRITO CHAPADA | MUNICÍPIO MANAUS |
| | | UF AM |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO HENRIQUE.LIMA.M@GMAIL.COM | | TELEFONE (92) 8123-8600 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/10/2024 às 12:58:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

HENRIQUE LIMA MARQUES 00375022201

Nome do Empresário

HENRIQUE LIMA MARQUES

Nome Fantasia

NORTE SOLAR

Capital Social

5.000,00

Número Identidade

21225362

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

AM

CPF

003.750.222-01

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

17/02/2021

Número de Registro

CNPJ

40.882.937/0001-52

Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número | Complemento |
|--------------|--|--------|-----------------|
| 69057-015 | AVENIDA JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO | 780 | BLOCO J;APT 102 |
| Bairro | Município | UF | |
| ADRIANOPOLIS | MANAUS | AM | |

Atividades

Data de Início de Atividades

17/02/2021

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Atividade Principal (CNAE)

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de vidros

Instalador(a) de sistema de prevenção contra incêndio, independente

Comerciante independente de material elétrico

Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de

espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

Número do Recibo

ME69782385

Número do Identificador

375022201

Data de Emissão

17/02/2021



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO**

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **H L MARQUES**

CNPJ: **40.882.937/0001-52**

Inscrição Municipal:
49344401

Nome Fantasia: **NS SOLUCOES EM ENGENHARIA**

Área Ocupada: **80.00**

Cadastro Imobiliário:
420245

Logradouro: **AVENIDA JACIRA REIS**

Complemento: **SALA 01**

Protocolo:
AMP2200268637

Número: **1080**

CEP: **69040270**

Data da Concessão:
26/09/2022

Bairro: **CHAPADA**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

| CNAE: | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

| CNAE: | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

| | |
|---------------------|--|
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 4321-5/00.01 | Instalação elétrica |
| 4321-5/00.02 | Manutenção elétrica |
| 4322-3/03.01 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/03.02 | Manutenção de sistemas de alarme contra incêndio |
| 4322-3/02.01 | Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4322-3/02.02 | Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/JPS1CHVU>



Escaneie o QR Code

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.882.937/0001-52 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/02/2021 |
| NOME EMPRESARIAL H L MARQUES | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NS SOLUCOES EM ENGENHARIA | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO AV JACIRA REIS | NÚMERO 1080 | COMPLEMENTO SALA 01 |
| CEP 69.040-270 | BAIRRO/DISTRITO CHAPADA | MUNICÍPIO MANAUS |
| | | UF AM |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO HENRIQUE.LIMA.M@GMAIL.COM | | TELEFONE (92) 8123-8600 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/10/2022** às **21:40:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

| | | |
|--------------|--------------------|-----|
| INSCRIÇÃO | C.N.P.J | VIA |
| 05.449.927-5 | 40.882.937/0001-52 | 1 |

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
H L MARQUES

NOME FANTASIA
NS SOLUCOES EM ENGENHARIA

| | | | |
|---------|---------------|------------|------------|
| REGIME | CADASTRAMENTO | EMISSÃO | VALIDADE |
| Simples | 06/10/2022 | 13/06/2024 | 13/06/2026 |

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE JACIRA REIS, NRO 1080, SALA 01, CHAPADA, MANAUS-AM,
CEP 69040-270

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, desde 06/10/2022.
4322-3/02, 4742-3/00, 4743-1/00, 4723-7/00 (desde 06/10/2022).

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001718300114473



Protocolo N.º: 11367/2022

DADOS DO PROTOCOLO

Serviço: INSCRIÇÃO CADASTRAL

Data: 22/11/2022

Unidade Cadastradora Responsável: COORDENAÇÃO DE CADASTRO – MANAUS

Hora: 10:54

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Razão Social: H L MARQUES

CNPJ: 40.882.937/0001-52

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: HENRIQUE LIMA MARQUES

CPF: 003.750.222-01

OBSERVAÇÕES

- A empresa declara, sob pena da lei, serem verdadeiras as informações prestadas, bem como estar ciente da legislação em vigor sobre os serviços solicitados a SUFRAMA.

Para obter informações sobre o andamento deste protocolo consulte o site da SUFRAMA.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13801905967

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: H L MARQUES

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2200268637

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

MANAUS

Local

24 Setembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital


Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/056.648-8 | AMP2200268637 | 24/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 24/09/2022 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

H L MARQUES

CNPJ 40.882.937/0001-52

HENRIQUE LIMA MARQUES, Brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/02/1989, inscrito no **CPF sob o Nr 003.750.222-01**, **Carteira de identidade 21225362 SSP-AM**, residente e domiciliado na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, Nr 780, Apto 102, Bairro Adrianópolis, Manaus/AM, CEP: 69.057-015, na qualidade de titular da **HENRIQUE LIMA MARQUES 00375022201**, com sede na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, Nr 780, Apto 102, Bloco J, Bairro Adrianópolis, Manaus/AM, CEP: 69.057-015, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no **CNPJ sob o nº 40.882.937/0001-52**, resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser **H L MARQUES**.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Avenida Jacira Reis, Nr 1080, Sala 01, Bairro Chapada, Manaus/AM, CEP: 69.040-270.

Cláusula Terceira - O empresário Individual se enquadrará nas seguintes atividades econômicas: **4321-5/00** Instalação e Manutenção Elétrica, **4322-3/01** Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, **4322-3/02** Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração, **4322-3/03** Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio, **4723-7/00** Comércio Varejista de Bebidas, **4742-3/00** Comércio Varejista de Material Elétrico, **4743-1/00** Comércio Varejista de Vidros, **8219-9/99** Preparação de Documentos e Serviços Especializados de apoio Administrativo não especificado anteriormente.

Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Manaus/AM, 19 / 09 / 2022

HENRIQUE LIMA MARQUES

Empresário



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/056.648-8 | AMP2200268637 | 24/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 24/09/2022 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Amazonas

PROTOCOLO REDESIM
AMP2200268637

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
H L MARQUES

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
40.882.937/0001-52

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

220 Alteracao do nome empresarial (firma ou denominacao)
244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio

Número de Controle: AM38535000 - 40882937000152

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ

QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável

Preposto

NOME
HENRIQUE LIMA MARQUES

CPF
003.750.222-01

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/056.648-8 | AMP2200268637 | 24/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 24/09/2022 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa H L MARQUES, de CNPJ 40.882.937/0001-52 e protocolado sob o número 22/056.648-8 em 24/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1236387, em 26/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 24/09/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 24/09/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 003.750.222-01 | HENRIQUE LIMA MARQUES | 24/09/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/09/2022



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 26/09/2022, às 10:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/056.648-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF | Nome |
| 720.917.462-15 | LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, segunda-feira, 26 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1236387 em 26/09/2022 da Empresa H L MARQUES, CNPJ 40882937000152 e protocolo 220566488 - 24/09/2022. Autenticação: 4CBC838863F08C4B9DB668878C7D793133CC5B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/056.648-8 e o código de segurança MTsy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS



| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 210184329 Matriz | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE CADASTRO 20/12/2022 |
|---|---|---------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 40.882.937/0001-52 | NOME/RAZÃO SOCIAL H L MARQUES |
|---------------------------------------|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2135 Empresário (Individual) |
|--|

| | |
|--|----------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | ATIVIDADE EXERCIDA SIM |
|--|----------------------------------|

| | |
|---|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322303 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4723700 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4743100 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | ATIVIDADE EXERCIDA SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
|---|--|

| | |
|--|-----------------------|
| LOGRADOURO AVENIDA JACIRA REIS | NÚMERO 1080 |
|--|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| COMPLEMENTO SALA 01 | BAIRRO CHAPADA | CEP 69040-270 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| MUNICÍPIO Manaus | UF AM | TELEFONE 92981238600 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| E-MAIL simoesccontabilidade@yahoo.com.br | SITUAÇÃO CADASTRAL ATUAL ATIVA |
|--|--|

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| PROJETO APROVADO NÃO | DATA DE APROVAÇÃO - |
|--------------------------------|-------------------------------|

| |
|--|
| TIPO(S) DE INCENTIVO(S) PARA A REGIÃO DE DOMICÍLIO DA EMPRESA Os incentivos que a empresa destinatária têm direito podem ser verificados através do "Mapa dos Incentivos Fiscais", disponível no endereço: https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/mapa-dos-incentivos-fiscais-ultima-versao-28-09.xlsx . |
|--|

Este Comprovante encontra-se disponível no site da SUFRAMA.

Emitido no dia 21/10/2024 às 10:53:25 (data e hora de Brasília).



Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1023066/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **H L MARQUES**
Registro: **000010811DDAM**

Profissional: **SALOMÃO JOSÉ COHEN**

Registro: **5806/96 AM** RNP: **0401863549**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Número da ART: **AM20240484268**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 17/10/2024 Baixada em: 17/10/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **H L MARQUES**

Contratante: **BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **07.642.778/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA

Nº: 894

Complemento:

Bairro: ADRIANÓPOLIS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69057001

Contrato: SEM NUMETO

Celebrado em: 02/05/2024

Valor do contrato: R\$ 89.999,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA AM-010 KM 34

Nº: S/N

Complemento: LOTE 22C GLEBA 9

Bairro: ÁREA RURAL DE MANAUS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69099899

Coordenadas Geográficas: -2.982824, -60.019561

Data de início: 06/05/2024

Previsão de término: 18/10/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.642.778/0001-43

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 80 - Projeto 410.78 quiloWatt(s) pico; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 410.78 quiloWatt(s) pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 46 - Execução de instalação 410.78 quiloWatt(s) pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 410.78 quiloWatt(s) pico;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM SISTEMA ON GRID COM IMPLANTAÇÃO DE 870 PLACAS DE 470W E POTENCIA TOTAL DE 410,78kWp EMPRESA CONTRATADA: H L MARQUES ME / CNPJ: 40.882.937/0001-52 . HOMOLOÇÃO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1023066/2024

18/10/2024, 18:29

y86A6

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y86A6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023033/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **SALOMÃO JOSÉ COHEN**

Registro: **5806/96 AM** RNP: **0401863549**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Número da ART: **AM20240484268** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/10/2024 Baixada em: 17/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H L MARQUES**

Contratante: **BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA** CPF/CNPJ: **07.642.778/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 894
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057001
Contrato: SEM NUMETO Celebrado em: 02/05/2024
Valor do contrato: R\$ 89.999,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA AM-010 KM 34 Nº: S/N
Complemento: LOTE 22C GLEBA 9 Bairro: ÁREA RURAL DE MANAUS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099899
Coordenadas Geográficas: -2.982824, -60.019561
Data de início: 06/05/2024 Conclusão efetiva: 18/10/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: **BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA** CPF/CNPJ: 07.642.778/0001-43

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 80 - Projeto 410.78 quiloWatt(s) pico; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 410.78 quiloWatt(s) pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 46 - Execução de instalação 410.78 quiloWatt(s) pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 410.78 quiloWatt(s) pico;**

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM SISTEMA ON GRID COM IMPLANTAÇÃO DE 870 PLACAS DE 470W E POTENCIA TOTAL DE 410,78kWp EMPRESA CONTRATADA: H L MARQUES ME / CNPJ: 40.882.937/0001-52 . HOMOLOÇÃO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (05 páginas, emitido em 18/10/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Eletric. CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF Nº 314.072.182-04 e RNP 0401335321, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023033/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1023033/2024
18/10/2024, 17:44
5Y5BY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 5Y5BY



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **H L MARQUES, N S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME**, inscrita no CNPJ Nº 40.882.937/0001 – 52, sob responsabilidade técnica do **ENG. ELETRICISTA SALOMÃO JOSÉ COHEN CRE/RNP 040186354-9AM/RR//TO/PA/SP/RS/PR**, executou os serviços de **IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM SISTEMA ON GRID COM IMPLANTAÇÃO DE 870 PLACAS DE 470W E POTENCIA TOTAL DE 410,78kWp**, situada na Rodovia AM-010, KM 34, S/N Área Rural de Manaus, CEP 69099 – 899, conforme serviços abaixo relacionados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta.

CONTRATANTE:

BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

CNPJ/MF Nº 07.642.778/0001 – 43.

Endereço.: Avenida Mario Ypiranga 894, Adrianopolis CEP 69.057 – 001

Representante.: PAULO ROBERTO JOST

CPF: 387.977.390 – 49

FUNÇÃO.: PROPRIETÁRIO

CONTRATADA:

H L MARQUES, N S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME.

CNPJ/MF Nº 40.882.937/0001 52

Endereço: Av. Jacira Reis Nº 1080, Sala 01 Chapada, CEP 69.040 – 270.

Av. Mário Ypiranga, 894 - Adrianópolis - Manaus/AM CEP: 69057-010
Contato: (92) 3234-6313 / 98112-0169

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023033/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 1023033/2024
18/10/2024, 18:47

Chave de Impressão: 5Y5BY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/05/2024 à 18/10/2024.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE |
|---------------------------------|--|----------------|--------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa zincada, estrutura em madeira, instalada - 1,0 x 3,00m | m ² | 3,00 |
| 1.2 | Locação de obra | m | 90,00 |
| 1.3 | Projeto Executivo Completo - Elétrico e SPDA | kWp | 410,78 |
| 1.4 | Projeto Executivo Completo - Estrutural c/ fundações | m ² | 460,00 |
| 1.5 | Projeto Executivo Completo - Estrutura para estacionamento tipo CARPORT | m ² | 460,00 |
| 1.6 | Sondagem a percussão | m | 15,00 |
| 1.7 | Anotação da Responsabilidade Técnica - ART junto a CREA | Sv | 1,00 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | |
| 2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 5,00 |
| 2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 5,00 |
| 2.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 3,00 |
| 3. CASA DE INVERSORES | | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M ² | 32,48 |
| 3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M ² | 21,23 |
| 3.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M ² | 21,23 |
| 3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M ² | 24,58 |
| 3.5 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M ² | 56,28 |
| 3.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M ² | 2,63 |
| 3.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M ² | 2,00 |
| 3.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M ² | 121,41 |
| 3.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M ² | 65,24 |
| 3.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M ² | 56,47 |

Av. Mário Ypiranga, 894 - Adrianópolis - Manaus/AM CEP: 69057-010
Contato: (92) 3234-6313 / 98112-0169

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023033/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 1023033/2024
18/10/2024, 18:47

Chave de Impressão: 5Y5BY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



| | | | |
|------------|--|------|----------|
| 3.7 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 39,48 |
| 3.7 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA PORTERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 24,89 |
| 3.8 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 24,89 |
| 3.9 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M² | 65,96 |
| 4. | SISTEMA FOTOVOLTAICO | | |
| 4.1 | CARPORT | | |
| 4.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, FCK 25MPA ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COMPRIMENTO 4,00M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 204,00 |
| 4.1.2 | CARPORT CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA (CONFORME PROJETO) - INCLUSIVE, FUNDO ZARCÃO E PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 204,00 |
| 4.1.3 | TERÇA EM PERFIL DE AÇO UDC -150 X 50 X 3,00 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.056,00 |
| 4.2 | ELETRODUTOS | | |
| 4.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 252,15 |
| 4.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 478,90 |
| 4.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 69,49 |
| 4.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,95 |
| 4.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0,50 |
| 4.2.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,32 |
| 4.2.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41,38 |
| 4.2.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,47 |
| 4.2.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3,21 |
| 4.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 5,00 |
| 4.3 | USINA FOTOVOLTAICA | | |
| 4.3.1 | MODULO FOTOVOLTAICO DE 470w | UNID | 870,00 |

Av. Mário Ypiranga, 894 - Adrianópolis - Manaus/AM CEP: 69057-010
Contato: (92) 3234-6313 / 98112-0169

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023033/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 1023033/2024
18/10/2024, 18:47

Chave de Impressão: 5Y5BY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



| | | | |
|------------|--|------|----------|
| 4.3.2 | INVERSOR DE 50K, 7XXXX | UNID | 4,00 |
| 4.3.3 | STRING BOX | UNID | 16,00 |
| 4.3.4 | CABO SOLAR DE 6mm ² | M | 5.000,00 |
| 4.3.5 | CONECTOR MC4 PAR | UNID | 90,00 |
| 4.3.6 | ARRANJO ELETRICO | UNID | 90,00 |
| 4.3.7 | FIXADOR DE ALUMÍNIO INTERMEDIARIO | UNID | 1.740,00 |
| 4.3.8 | FIXADOR DE ALUMÍNIO FINAL | UNID | 40,00 |
| 4.3.9 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 934,14 |
| 4.3.10 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UNID | 1,00 |
| 4.3.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 38,00 |
| 4.3.12 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 38,00 |
| 4.3.13 | SOLDA EXOTÉRMICA | KIT | 38,00 |
| 4.3.14 | Estrutura para Painéis | UNID | 870,00 |
| 4.3.15 | Cabos e Conectores para painéis e Micro Inversores | | 870,00 |
| 4.4 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | | |
| 4.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVELISOLADO, 300 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 316,00 |
| 4.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 288,00 |
| 4.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 192,00 |
| 4.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.061,00 |
| 4.4.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.025,00 |
| 4.4.6 | PAINEL MODULAR UCB- 3 1080 X540 X 360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1,00 |
| 4.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 5000A, PADRÃO DIN | UNID | 2,00 |
| 4.4.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 9,00 |
| 4.4.9 | Disjuntor termomagnético tripolar 50A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UNID | 4,00 |
| 4.4.10 | DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, limp MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, I _{max} MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V | UNID | 4,00 |

Av. Mário Ypiranga, 894 - Adrianópolis - Manaus/AM CEP: 69057-010
Contato: (92) 3234-6313 / 98112-0169

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023033/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 1023033/2024
18/10/2024, 18:47
Chave de Impressão: 5Y5BY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas



| | | | |
|------------|---|------|------|
| 4.5 | SUBESTAÇÃO /MEDIÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 4.5.1 | CHAVE XS 100A/15KV | UNID | 3,00 |
| 4.5.2 | ELO FUSIVEL 10K | UNID | 3,00 |
| 4.5.3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV 220V/127V DE 300KVA A OLÉO | UNID | 1,00 |
| 4.5.4 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PADRÃO AMAZONAS ENERGIA | SV | 1,00 |
| 5. | COMISSIONAMENTO | | |
| 5.1 | PROJETO DE AS BUILT | SV | 1,00 |
| 5.2 | COMISSIONAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA | SV | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023033/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 1023033/2024

18/10/2024, 18:47

Chave de Impressão: 5Y5BY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2024 e contém 5 folhas

Av. Mário Ypiranga, 894 - Adrianópolis - Manaus/AM CEP: 69057-010
 Contato: (92) 3234-6313 / 98112-0169





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020290/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240463544** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/07/2024 Baixada em: 03/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **M. R. DA S. REGIO**

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS** CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 1695
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA Bairro: PAZ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048010
Contrato: SEM NUMERO Celebrado em: 25/08/2023
Valor do contrato: R\$ 79.069,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 1695
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA Bairro: PAZ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048010
Coordenadas Geográficas: -3.059226, -60.025527
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 29/07/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #TOS_39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #TOS_43.4.2 - DE TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.10 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 33 - Direção de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico ELETROÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETROÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico TELECOMUNICAÇÕES > EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES > #TOS_15.9.10 - DE CENTRAL TELEFÔNICA 55 - Execução de serviço técnico 2.00 unidade; 13 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA E CONFORTO NAS EDIFICAÇÕES > #TOS_42.6.1 - DE ESPECIFICAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA E CONFORTO NAS EDIFICAÇÕES > #TOS_42.6.4 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES > #TOS_43.2.1 - DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFE 55 - Execução de serviço técnico 4897.12 metro quadrado; 13 - Direção de serviço técnico SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #TOS_43.4.1 - DE ESPECIFICAÇÃO DE DETECTORES DE INCÊNDIO 55 - Execução de serviço técnico 12.00 unidade; 13 - Direção de serviço técnico SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 55 - Execução de serviço técnico 15.00 metro cúbico; 13 - Direção de serviço técnico SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.7 - CISTERNAS 55 - Execução de serviço técnico 15.00 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 4.897,12m² E 04 (QUATRO) PAVIMENTOS





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020290/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo (12 páginas, emitido em 09/08/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng.Civ. JANIO RIBEIRO LOPES CPF Nº 750.957.002-63 com RNP sob o Nº 0912111810 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020290/2024
15/08/2024, 16:56
2449z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2449z



EFM Administradora de Bens LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M. R. DA S. RÉGIO, R2 ENGENHARIA E SERVIÇOS ME, CNPJ Nº 48.081.585/0001 – 48**, sob responsabilidade técnica do **ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0912111810 AM/RR//TO/PA/SP/RS/PR**, executaram os serviços de **EXECUÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL COM INTERVEÇÕES E OBRAS REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 4.897,12m² COM 04 (QUATRO) PAVIMENTOS** situada na A. Torquato Tapajós Nº 1695, Bairro da Paz, CEP 69048 – 010, Manaus, Amazonas conforme serviços abaixo relacionados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta.

CONTRATANTE:

E F M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

CNPJ/MF nº 29.628.939/0001-87

Endereço.: Av Torquato Tapajós Nº 1695, Sala 09 Bairro da Paz.

CONTRATO: CONTRATO SEM NÚMERO.

Representante.: **IZOLDA TEZIRA ZERBINATO MARTINS.**

CPF: 265.941.101-87.

FUNÇÃO.: PROPRIETÁRIO

CONTRATADA:

M. R. DA S. REGIO.

CNPJ/MF Nº 48.081.585/0001 – 48

Endereço: Rua Pedro Rodrigues Nº 80 Banca 47, Centro, CEP 69.301 – 180, e escritório Administrativo na **Rua Mar de Sufe Nº 67 Flores, CEP 69058 – 438.**

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 21/07/2023 à 26/07/2024.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| ITEM | SERVIÇO | UNID | UNID |
|----------|--|----------------|----------|
| 1.0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (OBRAS CIVIL E REPAROS) | | |
| 1.1.1 | PINTURA | | |
| 1.1.1.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.6 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.7 | PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m ² | 4.897,12 |
| 1.1.1.10 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m ² | 4.897,12 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz, CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|--------------|---|-----|----------|
| 1.1.1.11 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.897,12 |
| 1.1.1.12 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | | 2.448,56 |
| 1.1.1.13 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 4.897,12 |
| 1.1.1.14 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 4.897,12 |
| 1.1.2 | PINTURA ESTACIONAMENTO | | |
| 1.1.2.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 758,41 |
| 1.1.2.2 | TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA | L | 189,60 |
| 1.1.2.3 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) | KG | 30,00 |
| 1.1.2.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - CINZA | M2 | 758,41 |
| 1.1.2.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - PRETO | M2 | 379,21 |
| 1.1.2.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - BRANCO | M2 | 379,21 |
| 1.1.2.7 | DILUENTE EPOXI | L | 30,00 |
| 1.1.2.8 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA | M | 600,00 |
| 1.1.2.9 | ROLO ANTI GOTA 23 CM | UND | 20,00 |
| 1.1.2.10 | ROLO ANTI GOTA 9 CM | UND | 20,00 |
| 1.1.2.11 | PINCEL DE 2 POLEGADAS | UND | 15,00 |
| 1.1.2.12 | FITA CREPE 5 CM | UND | 24,00 |
| 1.1.2.13 | FITA CREPE 2 CM | UND | 24,00 |
| 1.1.2.14 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 3.766,39 |
| 1.1.2.15 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 3.766,39 |
| 1.1.2.16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 3.766,39 |

2.0 FORRO, REVESTIMENTO (PISO) E ESQUADRIAS (BLINDEX)

2.01 FORRO, DIVISÓRIAS PISO

| | | | |
|---------|--|----|----------|
| 2.01.1 | Forro em gesso acartonado estruturado | m² | 1.399,18 |
| 2.01.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | m² | 3.766,39 |
| 2.01.3 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO EM PLACA DE 625 x 625 MM | m² | 3.766,39 |
| 2.01.4 | Emassamento de teto c/ massa corrida para gesso acartonado | m² | 1.399,18 |
| 2.01.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.399,18 |
| 2.01.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | m² | 3.897,41 |
| 2.01.7 | PORCELANATO BIANCOGRES CIMENTO GRIGIO "A"63X63CM | m | 3.766,39 |
| 2.01.8 | PORCELANATO BIANCOGRES CIMENTO AVORIO "A"63X63CM | M2 | 2.383,79 |
| 2.01.9 | ARG PERFORMANCE ELIANE ACIII PISO SOBRE PISO BRANCA 20KG | UN | 180,00 |
| 2.01.10 | REJUNTE QUARTZOLIT CINZA PLATINO 1KG | UN | 200,00 |
| 2.01.11 | ESPAÇADOR 1MM SACOS COM 100 UND | UN | 60,00 |
| 2.01.12 | ESPAÇADOR E NIVELADOR DE PISO - CUNHA PCT 100 UND | UN | 35,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em
15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| 2.02 ESQUADRIAS - BLINDEX | | | |
|--|---|------|--------|
| 2.02.1 | VIDRO TEMPERADO BLINDEX INCOLOR 10mm | m² | 56,89 |
| 2.02.2 | PORTA DE VIDRO BLINDEX 10mm C/FERRAGENS 2 FL. 1,6x2,10m | UN | 2,00 |
| 2.02.3 | Ferragem cromada para blindex | KIT | 2,00 |
| 3.0 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 3.01 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 125,00 |
| 3.02 | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE | UN | 848,00 |
| 3.03 | FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA (PRETA OU INCOLOR) 50MMX30M, DA ANLIK OU SIMILAR | M | 356,00 |
| 3.04 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, | M | 356,00 |
| 3.05 | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm | UN | 4,00 |
| 3.06 | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN | 36,00 |
| 3.07 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 16,00 |
| 3.08 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21,00 |
| 3.09 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021 | M | 100,00 |
| 3.10 | PISO TATIL DIRECIONAL, EM PVC, 25 X 25 CM, COLORIDO | M | 300,00 |
| 3.11 | PISO TATIL DE ALERTA, EM PVC, 25 X 25 CM, COLORIDO | M | 300,00 |
| 3.12 | Piso Tátil Alerta Inox Elementos Soltos | M | 126,00 |
| 3.13 | Piso Tátil Inox Direcional | M | 78,00 |
| 3.14 | Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, m Aço INOX polido, fechamento Alumínio Comp.(ACM) painéis vidro laminado,02 paradas perc.3m cx. Alvenaria | CJ | 1,00 |
| 3.15 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4", com chumbadores para fixação em alvenaria. REF ORSE (3556) | m | 245,47 |
| 3.16 | CORRIMAO TUBO AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - REF. SBC (111611) | M | 369,85 |
| 3.17 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 300,00 |
| 4.0 INCÊNDIO | | UNID | UNID |
| 4.01 | HIDRANTE DE RECALQUE COM CAIXA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 60X40X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO E FUNDO DE BRITA, INCLUSIVE REGISTRO ANGULAR 45 GRAUS, TAMPÃO CEGO, NIPLE DUPLO E VÁLVULA DE RETENÇÃO - ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74104/1 E 83448 - 12/2017) | UN | 1,00 |
| 4.02 | ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO, 75X45X17CM, PORTA COM VISOR "INCÊNDIO", INCLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, 1 1/2X13MM, REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, CHAVE STORZ E MANGUEIRA, TIPO 1, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 72283 - 09/2019) | UN | 35,00 |
| 4.03 | JOELHO 45 GRAUS, EM AÇO CARBONO, (2 1/2"), CONEXÃO INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62,00 |
| 4.04 | JOELHO 90 GRAUS, EM AÇO CARBONO, (2 1/2"), CONEXÃO INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
 CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
 15/08/2024, 17:56
 Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|------|--|----|----------|
| 4.05 | JOELHO 90 GRAUS, EM AÇO CARBONO, (2 1/2"), CONEXÃO INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25,00 |
| 4.06 | Niple de F°G° de 2.1/2"X1.1/2" | UN | 10,00 |
| 4.07 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (2.1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - BARRA DE 6 METROS EM AÇO CARBONO | M | 1.758,23 |
| 4.08 | Tê EM AÇO CARBONO, (2 1/2"), CONEXÃO INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35,00 |
| 4.09 | Registro de gaveta 1" - Bruto | UN | 1,00 |
| 4.10 | Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | UN | 16,00 |
| 4.11 | Válvula de retenção vertical 1" - recalque | UN | 3,00 |
| 4.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| 4.13 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 15CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 |
| 4.14 | Bomba Centrífuga de recalque 1/2 CV | UN | 1,00 |
| 4.15 | INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 2,00 |
| 4.16 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 2,00 |
| 4.17 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UN | 35,00 |
| 4.18 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UN | 35,00 |
| 4.19 | Detecores de fumaça tipo iônico endereçável modelo VR-F | UN | 122,00 |
| 4.20 | Detecores termovelocimétricos endereçáveis modelo VR-F | UN | 36,00 |
| 4.21 | Detecores de fumaça a laser aspirável modelo VR-F | UN | 12,00 |
| 4.22 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.097 - 04/2022) | UN | 2,00 |
| 4.23 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | UN | 2,00 |
| 4.24 | SIRENE AUDIO-VISUAL 12 A 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 07883 - 12/2017) | UN | 16,00 |
| 4.25 | QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, 100X60X25CM, PARA BOMBAS DE 10CV (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.089 - 04/2022) | UN | 3,00 |
| 4.26 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 4.27 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 68,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|------|--|----|----------|
| 4.28 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 120,00 |
| 4.29 | Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Untron | UN | 78,00 |
| 4.30 | PINTURA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO (1,00 X 1,00 M) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SEINFRA CEARÁ C4649 - 03/2016) | M² | 4.897,12 |
| 4.31 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | M² | 4.897,12 |
| 4.32 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | M² | 4.897,12 |
| 4.33 | Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | UN | 2,00 |
| 4.34 | PORTA CORTA FOGO, DE (0,60X1,80X0,05)M, CLASSE P-120, INCLUINDO BATENTE, FECHADURA E DOBRADICAS | UN | 6,00 |
| 4.35 | PORTA CORTA-FOGO P/SAIDA DE EMERGENCIA, (0,90X2,10X0,05)M,ABNT NBR 11742,CLASSE P -120,INCL.BATENTE,FECHADURA E DOBRADICAS | UN | 3,00 |

| | | | |
|------------|---|----|--------|
| 5.0 | FACHADA - ACM E PELE DE VIDRO | | |
| 5.01 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | m² | 96,23 |
| 5.02 | Limpeza de Fachada em pele de vidro estruturada Frontal | m² | 125,98 |
| 5.03 | Manutenção em Kit abertura porta para fachada em pele de vidro | m² | 125,98 |

| | | | |
|------------|---|----|------|
| 6.0 | CANCELA AUTOMÁTICA | | |
| 6.01 | Cancela automática com gabinete aço e barreira em alumínio de 3,50 até 4,00 m; ref. Gatter Peccinin, Barrier da PPA, Prime DC da Garen, Max Peccinin, Brasso jettflex da PPA ou equivalente | UN | 2,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----|--------|
| 7.0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 7.01 | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO E CUBICULO DE MEDIÇÃO | | |
| 7.01.1 | AMPLIAÇÃO DO CABINE DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES | SV | 1,00 |
| 7.01.2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | M | 1,00 |
| 7.01.3 | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | M | 250,00 |
| 7.01.4 | CABO MÉDIA TENSÃO 50MM 8,7-15KV EPR | M | 60,00 |
| 7.01.5 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO | UN | 2,00 |
| 7.01.6 | Tapete Borracha Isolante Para Cabine Primária Classe 2 - 15kv | UN | 2,00 |
| 7.01.7 | Bancada Para acoplar TC e TP de alta tensão para medição externa | M | 1,00 |
| 7.01.8 | Terminal Mufra Polimérica Interna/externa Tpk-01i 15kv Cabo 50mm | kit | 8,00 |
| 7.02 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 1500KVA 380/220V | | |
| 7.02.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 750KVA 13,8/0,60KV IP-00 AN CL 15KV | UN | 1,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------|
| 7.03 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 500KVA 220/127V | | |
| 7.03.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 500KVA 13,8/0,60KV IP-00 AN CL 15KV | UN | 2,00 |
| 7.04 | QGBT 220/127V - 1500KVA - 1800A | | |
| 7.04.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT 380/220V - 750KVA | UN | 3,00 |
| 7.05 | QGBT 220/12V - 500KVA - 800A | | |
| 7.05.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT 220/127V - 500KVA | UN | 1,00 |
| 7.06 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 220V | | |
| 7.06.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGT - TOMADA 220/127V - COM 36 CIRCUITOS 300A | UN | 8,00 |
| 7.06.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QDI - ILUMINAÇÃO 220/127V - COM 24 CIRCUITOS 200A | UN | 4,00 |
| 7.07 | GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO | | |
| 7.07.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 750KVA 380/220V EM PRIME | UN | 1,00 |
| 7.07.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 750KVA 220/127V EM PRIME | UN | 1,00 |
| 7.07.3 | QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO GERADOR DE 750KVA 380/220V 1800A | UN | 1,00 |
| 7.07.4 | QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO GERADOR DE 500KVA 220/127V 800A | UN | 1,00 |
| 7.08 | BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 750KVA_r - 1500KVA | | |
| 7.08.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 750kVA _r - 380V | un | 2,00 |
| 7.09 | BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 300KVA_r - 500KVA | | |
| 7.09.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 300kVA _r - 220V | un | 1,00 |
| 7.10 | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM 1750A | | |
| 7.10.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO PARA CENTRAL DE CONTROLE DE MOTORES DE 1800A | un | 2,00 |
| 7.11 | BARRAMENTO BLINDADO | | |
| 7.11.1 | BARRAMENTO BLINDADO TIPO MBB e MBBA 380/220V 1800A | M | 356,00 |
| 7.11.2 | BARRAMENTO BLINDADO TIPO MBB e MBBA 220/127V 600A | M | 265,00 |
| 7.12 | PROTEÇÃO | | |
| 7.12.1 | Fornecimento e instalação Disjuntor Tripolar a óleo Classe 15Kv - 550MVA - 630A comando motorizado, com proteção indireta Pextron e trafos de corrente 300/5A e Transformador de potencial TP 1000VA acoplados, versão on-board | UN | 1,00 |
| 7.12.2 | Instalação do Relé de Proteção 50/51N PEXTRON - (PROTEÇÃO SECUNDARIA) | UN | 1,00 |
| 7.12.3 | Parametrização do Relé de proteção secundaria 50/51N | SV | 1,00 |
| 7.12.4 | Nobreak Apc Easy Ups Srv 1000va 230v | UN | 1,00 |
| 7.13 | OBRAS CIVIS - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO | | |
| 7.13.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 7.13.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m ³ | 2,88 |
| 7.12.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m ³ | 2,88 |
| 7.12.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.AF_08/2023 | m ³ | 9,30 |
| 7.12.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m ² | 3,60 |
| 7.13.2 | INFRA E SUPER ESTRUTURA | | |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|---------------|--|----------------|--------|
| 7.12.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m ³ | 0,41 |
| 7.12.8 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m ³ | 6,36 |
| 7.13.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m ² | 28,42 |
| 7.13.4 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | | |
| 7.13.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ARGAMASSA COM PLASTIFICANTE E TELA DE AMARRAÇÃO. | m ² | 118,47 |
| 7.13.4.2 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3,40 |
| 7.13.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,50 |
| 7.13.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,50 |
| 7.13.5 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.13.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 131,99 |
| 7.13.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m ² | 131,99 |
| 7.13.5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 46,28 |
| 7.13.5.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 63,08 |
| 7.13.5.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m ² | 46,28 |
| 7.13.5.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | m ² | 63,08 |
| 7.13.6 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 7.13.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m ³ | 1,67 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|---------------|---|----------------|------------|
| 7.13.6.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPAROMECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m ² | 28,87 |
| 7.13.6.3 | CANALETA EM CONCRETO SEÇÃO 30x40cm (medidas internas), COM TAMPA TIPO GRELHA EM VERGALHÃO 3/8" ESPAÇADOS A CADA 4cm E APOIO EM CANTONEIRA | M | 40,00 |
| 7.13.6 | ESQUADRIAS | | |
| 7.13.6.1 | PORTA METÁLICA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA 5x5cm, NAS DIMENSÕES 1,80x2,20m, COMPLETA, INCL. PORTA CADEADO - REQUADRO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/4" | UND | 1,00 |
| 7.13.6.2 | GRADIL METÁLICO FIXO COM FECHAMENTO EM TELA TIPO ELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA 5x5cm, NAS DIMENSÕES 1,50x0,50m, COMPLETO, COMREQUADRO EM CANTONEIRA | UND | 5,00 |
| 7.13.6.3 | FECHAMENTO REMOVÍVEL EM ESTRUTURA DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4") E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | 22,50 |
| 7.13.6.4 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | 24,00 |
| 7.13.6.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m ² | 41,28 |
| 7.13.6.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 41,28 |
| 7.13.6.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |
| 7.13.6.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. | M | 18,20 |
| 7.13.6.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO NUMERO 20, DESENVOLVIMENTO DE 80cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 9,60 |
| 7.13.6.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 6,00 |
| 7.13.6.11 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6,00 |
| 7.13.6.12 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | UNID | QTD |
| 8.01 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (300X100)mm C/ TAMPA | M | 562,12 |
| 8.02 | COLUNA PLUS STANDARD H=3,00M, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 |
| 8.03 | CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR | UN | 2,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|------|---|----|----------|
| 8.04 | TÊ HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 |
| 8.05 | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4 | UN | 245,00 |
| 8.06 | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1" | UN | 13,00 |
| 8.07 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1.1/4" | UN | 10,00 |
| 8.08 | CANALETA EM ALUMÍNIO STANDARD DUPLA 25MM TIPO D C/ TAMPA PLANA LISA, DIM.: 73X25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 56,98 |
| 8.09 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.263,18 |
| 8.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 312,00 |
| 8.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 201,00 |
| 8.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 99,00 |
| 8.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 114,00 |
| 8.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81,00 |
| 8.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 234,00 |
| 8.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 192,00 |
| 8.17 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) E SUPORTE VERTICAL 100X100MM, FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE | M | 363,60 |
| 8.18 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 419,00 |
| 8.19 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 145,00 |
| 8.20 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 129,00 |
| 8.21 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 49,00 |
| 8.22 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 25,00 |
| 8.23 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 19,00 |
| 8.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 87,33 |
| 8.25 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 54,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|------|--|----|----------|
| 8.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 74,00 |
| 8.27 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 574,00 |
| 8.28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27,00 |
| 8.29 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13,00 |
| 8.30 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 421,06 |
| 8.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 421,06 |
| 8.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 733,75 |
| 8.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 506,25 |
| 8.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 535,00 |
| 8.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 535,00 |
| 8.36 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1.090,00 |
| 8.37 | Cabo de alumínio multiplexado auto sustentado, com dois condutores fase de alumínio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90oc, isolamento para 1Kv, seção 25mm2 e condutor neutro de alumínio compactado, não isolado, com alma de aço (CAA), seção 25mm2 (2 x 1 x 25 + 25), conforme NBR 8182 | m | 562,10 |
| 8.38 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1.700,00 |
| 8.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200,00 |
| 8.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 680,00 |
| 8.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 230,00 |
| 8.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 312,50 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|
| 8.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140,00 |
| 8.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200,00 |
| 9.0 | SISTEMA DE ILUMNAÇÃO EXTERNA - PADRÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNID | QTD |
| 9.01 | POSTEAMENTO COM LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO, PADRÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16,00 |
| 9.02 | POST DE ILUMINÇÃO PADRÃO IP PARA 4 PETALAS DE 400W EM TUBO F.G DE 6" E 3" DIN 2440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 10.0 | REVITALIZAÇÃO DO DI (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA) E CENTRO DE CONTROLE E ACESSO | UNID | UNID |
| 10.01 | CENTRO DE INFORMÁTICA E MONITORAMENTO | | |
| 10.01.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 35,00 |
| 10.01.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT | UN | 9,00 |
| 10.01.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS | UN | 5,00 |
| 10.01.4 | SWITCH 48 PORTAS 10/100 BT + 2P-1000, 3COM BLSF50, CAT.6 | UN | 20,00 |
| 10.01.5 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14,00 |
| 10.01.6 | ORGANIZADOR DE 1 U | UN | 69,00 |
| 10.01.7 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME | UN | 1,00 |
| 10.01.8 | REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T | UN | 10,00 |
| 10.01.9 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTOR ST, PADRÃO 19" | UN | 1,00 |
| 10.01.10 | RACK 9U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8439 - 04/2022) | UN | 4,00 |
| 10.01.11 | RACK 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8460 - 04/2022) | UN | 1,00 |
| 10.01.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 97,00 |
| 10.01.13 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,00 |
| 10.01.14 | TOMADA RJ45, 2 MÓDULOS, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 062101 - 03/2023) | UN | 14,00 |
| 10.01.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| 10.01.16 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 |
| 10.01.17 | CABO UTP, CAT5 -E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 10.01.18 | CABO UTP, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 59436 - 06/2022) | M | 5.857,20 |
| 10.01.19 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 070645 - 04/2022) | UN | 7,00 |
| 10.01.20 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 7,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|--|--|----|--------|
| 10.01.21 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 708 - 06/2022) | UN | 8,00 |
| 10.01.22 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 8,00 |
| 10.01.23 | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 25,00 |
| 10.01.24 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO), DOIS MÓDULOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 98306 - 09/2022) | UN | 68,00 |
| 10.01.25 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 492,30 |
| 10.01.26 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 148,20 |
| 10.01.27 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91841 - 12/2022) | M | 267,00 |
| 10.01.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91850 - 11/2022) | M | 17,40 |
| 10.01.29 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27,30 |
| 10.01.30 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47,80 |
| 10.01.31 | Piso Elevado Em Ardósia N/ Polida em Aço com pintura eletrostática epóxi pó, preenchida no interior com concreto celular leve com capacidade de 496kg de resistência | m² | 652,31 |
| 10.01.32 | Pedestal Completo Encaixado para piso elevado com altura de 70mm | m² | 652,31 |
| 10.01.33 | Cruzeta (Superior) Base (Inferior) para piso elevado | m² | 652,31 |
| 10.02 SISTEMA DE ACESSO | | | |
| 10.02.1 | Catracas (Portarias Central e Garagem) KIT com leitora biométrica facial com controladora (acesso ao prédio) entrada e saída | UN | 3,00 |
| 10.02.2 | Catracas PCD (Portarias Central e Garagem) KIT com leitora biométrica facial com controladora (acesso ao prédio) entrada e saída | UN | 3,00 |
| 10.02.3 | Portinhola magnética (acesso ao prédio) | UN | 1,00 |
| 10.02.4 | Cancela Eletrônica/Leitor UHF e Antenas UHF com RFID | UN | 8,00 |
| 10.02.5 | TAG com tecnologia RFID compatível com carros e motos | UN | 200,00 |
| 10.02.6 | Porta controlada, KIT com Leitor Biométrico Facial com controladora | UN | 2,00 |
| 10.02.7 | Servidor de SCA (Integrador CFTV) | UN | 1,00 |
| 10.02.8 | Estações Cliente de SCA (cadastramento) | UN | 3,00 |
| 10.02.9 | Guarda corpo em inox - fechamento em vidro | UN | 3,00 |
| 10.02.10 | Guarda corpo em inox - fechamento em chapa de inox perfurada | | |
| 10.03 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO | | | |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|----------|---|----|-------|
| 10.03.1 | Câmera TIPO I -DOME | UN | 8,00 |
| 10.03.2 | Câmera TIPO II -DOME- Detecção de Face | UN | 6,00 |
| 10.03.3 | Câmera TIPO III - BULLET | UN | 36,00 |
| 10.03.4 | Câmera TIPO IV - Panorâmica | UN | 6,00 |
| 10.03.5 | Câmera TIPO V – PTZ com Joystick | UN | 4,00 |
| 10.03.6 | Câmera TIPO VI - Perimetral | UN | 4,00 |
| 10.03.7 | Servidor de CFTV (Integrador SCA) | UN | 1,00 |
| 10.03.8 | Estações Cliente de CFTV (monitoramento) | UN | 2,00 |
| 10.03.9 | Solução para Armazenamento De Vídeo (STORAGE) c/ failover | UN | 2,00 |
| 10.03.10 | Switch Core | UN | 2,00 |
| 10.03.11 | Switch Borda | UN | 18,00 |

11.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

11.01 SISTEMA DE CAPTAÇÃO

| | | | |
|---------|----------------------------------|----|----------|
| 11.01.1 | CAPTAÇÃO - Malha Superior (SPDA) | M² | 2.448,56 |
|---------|----------------------------------|----|----------|

11.02 SISTEMA DE DESCIDAS

| | | | |
|---------|--|----|----------|
| 11.02.1 | SISTEMA DE DESCIDAS COM PROTEÇÃO MECÂNICA E CABO DE COBRE DE 50MM² | M² | 1.224,28 |
|---------|--|----|----------|

11.03 SISTEMA DE ATERRAMENTO

| | | | |
|---------|--|----|----------|
| 11.03.1 | Haste de aterramento 3/4 para SPDA | un | 126,00 |
| 11.03.2 | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 679,98 |
| 11.03.3 | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 2.448,56 |
| 11.03.4 | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 679,98 |
| 11.03.5 | Terminal Aéreo | un | 125,00 |
| 11.03.6 | Caixa de inspeção para aterramento e para-raios, em polipropileno, Ø300mm | un | 12,00 |
| 11.03.7 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 125,00 |
| 11.03.8 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 450,00 |
| 11.03.9 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 450,00 |

11.04 ANCORAGEM/LINHA DE VIDA

| | | | |
|---------|--|----|--------|
| 11.04.1 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANCA COM POSTE TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 3 , COMPRIMENTO = 7,50 M, SEM FURACAO, COM ACESSORIOS, INCLUINDO PINO DE TRAVAMENTO E SAPATA BASE DE FIXACAO | m | 760,21 |
| 11.04.2 | ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE LINHA DE VIDA, PARA POSTE TUBULAR DE DIAMETRO 3" E CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") | un | 380,11 |
| 11.04.3 | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) | un | 380,11 |
| 11.04.4 | MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2" | un | 380,11 |
| 11.04.5 | SUPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECAO PRIMARIA PRINCIPAL PERFIL EM U EM ACO DE 3MM 2500X800X40X75X40 MM COM CAIBRO E PINO DE FIXACAO | m | 760,21 |
| 11.04.6 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | 26,00 |

12.0 CERCA ELÉTRICA/CONCERTINA

12.01 EQUIPAMENTOS PARA ENTREGA E SUPORTE

| | | | |
|---------|--|----|------|
| 12.01.1 | Central eletrificadora, com Energia de pulso de saída: < 0,7 J, Modo de disparo programável, Aceita controle remoto, Saída para monitoramento, Dois modos de arme/desarme, Comprimento máximo de fiação: 1600m lineares, Função Bootloader, Certificação pelo Inmetro. - INCLUSO Bateria | un | 2,00 |
|---------|--|----|------|

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|---------|--|-----|----------|
| 12.01.2 | Central eletrificadora, com Energia de pulso de saída: < 0,7J, Modo de disparo programável, Aceita controle remoto, Saída para monitoramento, Dois modos de arme/desarme, Comprimento máximo de fiação: 3000m lineares, Função Bootloader, Certificação pelo Inmetro. - INCLUSO Bateria | un | 2,00 |
| 12.01.3 | Sensor Infravermelho Interno, com um canal piroelétrico, duplo elemento, Três níveis de sensibilidade do piroelétrico, Alcance de detecção de movimento até 12 metros com ângulo 90°, Compensação Automática de Temperatura, Filtro de proteção contra luz branca e radiação UV, sistema antivolação - INCLUSO suporte de fixação para mobilidade. | un | 24,00 |
| 12.01.4 | Sensor magnético com fio, para ambientes internos e externos, com Reed Switch de sobrepor, limite de abertura até 50,0mm e limite de fechamento até 35,0mm. | un | 24,00 |
| 12.01.5 | Botão de alarme e pânico com acionamento por pressão, com fio, modelo fixo, compatível com a Central de Alarme e proteção contra acionamento acidentais. | un | 3,00 |
| 12.01.6 | Sirene com fio para o sistema de segurança, potência sonora de no mínimo 115dB @ 1 m, tensão de 9 ~15 VDC, modelo magnético e compatibilidade com a Central de Alarme | un | 6,00 |
| 12.01.7 | Haste de alumínio tipo Cantoneira com 1 metro com 12 isoladores de propileno (06 em cada lado), cor branca | und | 36,00 |
| 12.01.8 | Haste de alumínio tipo "Estrela" com 1 metro de 06 isoladores de propileno, cor branca | und | 62,00 |
| 12.01.9 | Fio de aço inox para cerca elétrica, espessura 0,45mm | mt | 1.258,36 |

12.02 EQUIPAMENTOS

| | | | |
|----------|---|-----|-------|
| 12.02.1 | Fio de cobre flexível, bitola 2,50mm ² - 750V, isolamento em PVC, antichama, Normalizado | mt | 33,00 |
| 12.02.2 | Eletroduto rígido leve em aço zincado, bitola 3/4", com rosca em ambas as pontas - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias | mt | 16,50 |
| 12.02.3 | Eletroduto flexível leve em plástico PEAD corrugado, cor preta, bitola 3/4" - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias (por exemplo, unidut e parafusos) | mt | 2,00 |
| 12.02.4 | Caixa de condutele em ferro galvanizada, uso múltiplo, tipo "X", medindo 4" x 2", com tampa frontal cega e tampões - INCLUSO fixação no local e todas as conexões necessárias | un | 4,00 |
| 12.02.5 | Haste de aterramento em cobre, medindo 5/8" x 3,00mt com conector próprio em cobre | un | 1,00 |
| 12.02.6 | Cabo flexível CCI 50 / 3 pares - 6 vias, com isolamento interna de polietileno e isolamento externa de PVC, antichama - bitola 24AWG / 0,51mm - em cobre normalizado | mt | 89,10 |
| 12.02.7 | Eletroduto rígido leve em aço zincado, bitola 3/4", com rosca em ambas as pontas - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias | mt | 35,20 |
| 12.02.8 | Eletroduto rígido leve em aço zincado, bitola 1", com rosca em ambas as pontas - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias | mt | 12,00 |
| 12.02.9 | Eletrocalha perfurada 75 x 50mm, chapa 24 com tampa lisa metálica - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias | mt | 16,00 |
| 12.02.10 | Caixa de condutele em ferro galvanizada, uso múltiplo, tipo "X", medindo 4" x 2", com tampa frontal cega e tampões - INCLUSO fixação no local e todas as conexões necessárias | un | 7,00 |
| 12.02.11 | Caixa de passagem metálica (aço carbono) de sobrepor, medindo 20,0 x 20,0cm x 10,0cm (L x C x H), com tampa parafusada | und | 36,00 |

12.03 CONCERTINA

| | | | |
|---------|---|----|--------|
| 12.03.1 | Fornecimento e Instalação de concertina (parafusada no local) com diam. 45,0cm - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias | mt | 126,00 |
|---------|---|----|--------|

13.0 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA INSTALAÇÕES MECÂNICAS

13.01 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

| | | | |
|---------|--|-----|------|
| 13.01.1 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDESADORA VORTEXPRO 39V05 – G4+F7+A3 – CAPACIDADE NOMINAL DE 5TR, VAZÃO NOMINAL: 3.200 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DISPONÍVEL: 25 MMCA + CONDENSADORA 39CCL090SC + THERMOSTATO ELETRÔNICO, 220V-3F-60HZ | UND | 2,00 |
|---------|--|-----|------|

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|----------|---|-----|-------|
| 13.01.2 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDESADORA CENTRAL VC+ 40,0KW (14HP) 220V/3F MIDEA HD27 | UND | 1,00 |
| 13.01.3 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDESADORA CENTRAL VC+ 45,0KW (16HP) 220V/3F MIDEA HD27 | UND | 3,00 |
| 13.01.4 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDESADORA CENTRAL VC+ 61,5KW (22HP) 220V/3F MIDEA HD27 | UND | 1,00 |
| 13.01.5 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA CENTRAL VC+ 73,0KW (26HP) 220V/3F MIDEA HD27 | UND | 1,00 |
| 13.01.6 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA CENTRAL VC+ 78,5KW (28HP) 220V/3F MIDEA HD27 | UND | 2,00 |
| 13.01.7 | FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA TERM CASSETTE 2V 5,6KW (2HP) MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.8 | FORNECIMENTO DE UNIDADE PAINEL CASSETTE 2 VIAS MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.9 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 4,5KW (1,6HP) MIDEA | UND | 4,00 |
| 13.01.10 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 5,6KW (2,0HP) MIDEA | UND | 3,00 |
| 13.01.11 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 7,1KW (2,5HP) MIDEA | UND | 10,00 |
| 13.01.12 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 8,0KW (3,0HP) MIDEA | UND | 16,00 |
| 13.01.13 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 9,0KW (3,2HP) MIDEA | UND | 4,00 |
| 13.01.14 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 10,0KW (3,6HP) MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.15 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM CASSETTE 4V 11,2KW (4,0HP) MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.16 | FORNECIMENTO DE UNIDADE PAINEL CASSETTE 4 VIAS ATÉ 14,0KW (5HP) ALT IND MIDEA | UND | 41,00 |
| 13.01.17 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM HI-WALL 2,8KW (1HP) MIDEA | UND | 1,00 |
| 13.01.18 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM HI-WALL 3,6KW (1,25HP) MIDEA | UND | 6,00 |
| 13.01.19 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM HI-WALL 4,5KW (1,6HP) MIDEA | UND | 14,00 |
| 13.01.20 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM HI-WALL 5,6KW (2,0HP) MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.21 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM HI-WALL 8,0KW (3,0HP) MIDEA | UND | 3,00 |
| 13.01.22 | FORNECIMENTO DE UNIDADE TERM HI-WALL 9,0KW (3,2HP) MIDEA | UND | 1,00 |
| 13.01.23 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONTROLE REMOTO SEM FIO RM12F MIDEA | UND | 70,00 |
| 13.01.24 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONTROLE CENTRAL TOUCH (64 ENDEREÇOS) MIDEA | UND | 6,00 |
| 13.01.25 | UNIDADE CONDESADORA VORTEXPRO 5TR | UND | 2,00 |
| 13.01.26 | CONDENSADORA MIDEA 14HP | UND | 1,00 |
| 13.01.27 | UNIDADE CONDENSADORA MIDEA 16HP | UND | 3,00 |
| 13.01.28 | UNIDADE CONDENSADORA MIDEA 22HP | UND | 1,00 |
| 13.01.29 | UNIDADE CONDENSADORA MIDEA 26HP | UND | 1,00 |
| 13.01.30 | UNIDADE CONDENSADORA MIDEA 28HP | UND | 2,00 |
| 13.01.31 | UNIDADE EVAPORADORA TERM CASSETTE MIDEA 2HP | UND | 2,00 |
| 13.01.32 | UNIDADE PAINEL CASSETTE 2 VIAS MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.33 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 4,5KW (1,6HP) MIDEA | UND | 4,00 |
| 13.01.34 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 4,5KW (2,0HP) MIDEA | UND | 3,00 |
| 13.01.35 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 7,1KW (2,5HP) MIDEA | UND | 10,00 |
| 13.01.36 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 8,0KW (3,0HP) MIDEA | UND | 16,00 |
| 13.01.37 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 9,0KW (3,2HP) MIDEA | UND | 4,00 |
| 13.01.38 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 10,0KW (3,6HP) MIDEA | UND | 2,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|----------|---|-----|-------|
| 13.01.39 | UNIDADE TERM CASSETTE 4V 11,2KW (4,0HP) MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.40 | UNIDADE PAINEL CASSETTE 4 VIAS ATÉ 14,0KW (5HP) ALT IND MIDEA | UND | 41,00 |
| 13.01.41 | UNIDADE TERM HI-WALL 2,8KW (1HP) MIDEA | UND | 1,00 |
| 13.01.42 | UNIDADE TERM HI-WALL 3,6KW (1,25HP) MIDEA | UND | 6,00 |
| 13.01.43 | UNIDADE TERM HI-WALL 4,5KW (1,6HP) MIDEA | UND | 14,00 |
| 13.01.44 | UNIDADE TERM HI-WALL 5,6KW (2,0HP) MIDEA | UND | 2,00 |
| 13.01.45 | UNIDADE TERM HI-WALL 8,0KW (3,0HP) MIDEA | UND | 3,00 |
| 13.01.46 | UNIDADE TERM HI-WALL 9,0KW (3,2HP) MIDEA | UND | 1,00 |

13.02 ACESSORIOS

| | | | |
|----------|---|-----|--------|
| 13.02.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 1/4" | m | 33,50 |
| 13.02.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 3/8" | m | 382,50 |
| 13.02.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 1/2" | m | 32,50 |
| 13.02.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 5/8" | m | 273,00 |
| 13.02.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 3/4" | m | 28,30 |
| 13.02.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 7/8" | m | 54,50 |
| 13.02.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 1.1/8" | m | 28,50 |
| 13.02.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 1.1/4" | m | 9,75 |
| 13.02.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 1.1/2" | m | 11,50 |
| 13.02.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 1.5/8" | m | 13,00 |
| 13.02.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO DE COBRE Ø 1.1/2" - Ø 1.5/8" | m | 7,00 |
| 13.02.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFRIGERANTE R410A | Kg | 59,40 |
| 13.02.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA GBC (P/ MANUTENÇÃO) | Un | 70,00 |
| 13.02.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE NITROGÊNIO - GARRAFA DE 7M ³ | Un | 4,00 |
| 13.02.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA COBRE ODU - 2 UNID CENTRAL 2 TUBOS | UND | 4,00 |
| 13.02.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIV Y COBRE UNID TERM 2 TUBOS TAM 1 | UND | 39,00 |
| 13.02.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIV Y COBRE UNID TERM 2 TUBOS TAM 2 | UND | 9,00 |
| 13.02.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIV Y COBRE UNID TERM 2 TUBOS TAM 3 | UND | 11,00 |
| 13.02.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIV Y COBRE UNID TERM 2 TUBOS TAM 4 | UND | 4,00 |
| 13.02.20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26, COM ISOLAMENTO TÉRMICO ESPESSURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 23,00 |
| 13.02.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, COM ISOLAMENTO TÉRMICO ESPESSURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8,50 |
| 13.02.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO - Ø15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 28,00 |

14.0 LAUDO RELATORIOS ENSAIOS E CERTIFICAÇÕES

| | | | |
|-------|--|----|-------|
| 14.01 | EMIÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E PRÉDIAL MENSAL | SV | 12,00 |
| 14.02 | EMIÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PARA VERIFICAÇÃO DO USO E ATUAÇÃO DO TRANSFORMADORES TRIMESTRAL | SV | 4,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024
15/08/2024, 17:56
Chave de Impressão: 2449Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|-------|---|----|------|
| 14.03 | EMISSION DE RELATÓRIO TÉCNICO AVALIATIVO DO QUADROS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO COM EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS COM LAUDO DE TERMOGRFIA SEMESTRALMENTE | SV | 2,00 |
| 14.04 | EÇLABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE GRANDEZAS ELETRICAS BEM COMO ANÁLISE DE CARGAR DE ENERGIA, QUALIDADE DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA E GRUPO GERADOR, | SV | 2,00 |
| 14.05 | LAUDO TÉCNISO DE INSPEÇÃO E VISTORIA DO SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO SEMESTRALMENTE | SV | 2,00 |
| 14.06 | LAUDO TÉCNISO DE INSPEÇÃO E VISTORIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO, CENTRAL DE ALARME, SENSORES DE FUÇÃO,ILUMINAÇÃO, HIDRANTES, EXTINTORES E BOMBA DE INCÊNDIO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO SEMESTRALMENTE | SV | 2,00 |
| 14.07 | ESTUDO TÉCNICO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS SEMESTRALMENTE | SV | 2,00 |
| 14.08 | ESTUDO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E CONFERENCIA DO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A AMAZONAS ENERGIA (DEMANDA, FOTOR DE POTÊNCIA E AFINS) TRIMESTRALMENTE | SV | 4,00 |
| 14.09 | ELABORAÇÃO DO PMOC MENSALMENTE | SV | 1,00 |
| 14.10 | ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE AVCB ANUALMENTE | SV | 1,00 |
| 14.11 | EMISSION DE RELATÓRIO TÉCNICO AVALIATIVO DA ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO NBR 5419/2015 ANUALMENTE | SV | 1,00 |

15.0 ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS

| | | | |
|-------|--|----------------|----------|
| 15.01 | Projetos Arquitetônicos | m ² | 4.897,12 |
| 15.02 | Projetos Acessibilidade | m ² | 4.897,12 |
| 15.03 | Laudo de Acessibilidade | m ² | 4.897,12 |
| 15.04 | Projeto de Instalações Elétricas Para Rede Elétricas de Baixa e Alta Tensão em 13.8kV | m | 356,00 |
| 15.05 | Projetos de Drenagem Profunda e Superficial | m ² | 4.897,12 |
| 15.06 | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão | m ² | 4.897,12 |
| 15.07 | Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão | m ² | 4.897,12 |
| 15.08 | Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão - Subestação | kVA | 2.000,00 |
| 15.09 | Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão - Grupo Gerador | kVA | 1.500,00 |
| 15.10 | Projeto de Instalações de Iluminação Externa | m ² | 4.897,12 |
| 15.11 | Projeto de Instalações de SPDA | m ² | 4.897,12 |
| 15.12 | Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo | m ² | 4.897,12 |
| 15.13 | Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV | m ² | 4.897,12 |
| 15.14 | Projeto de Conforto Ambiental - Acústico, Luminotécnico e Térmico | m ² | 1.399,18 |
| 15.15 | Projeto de Instalações Hidrossanitários - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais | m ² | 4.897,12 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1020290/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 1020290/2024

15/08/2024, 17:56

Chave de Impressão: 2449Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 18 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|-------|---|-------------------|----------|
| 15.16 | Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas | m ² | 4.897,12 |
| 15.17 | Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica | m ² | 4.897,12 |
| 15.18 | Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) | m ² | 4.897,12 |
| 15.19 | Projeto de comunicação visual para faixadas | m ² | 4.897,12 |
| 15.20 | Projeto de comunicação visual para paletes e vias de acesso | m ² | 4.897,12 |
| 15.21 | Reservatório d'água em estrutura metálica | m ³ | 16,00 |
| 15.22 | Cisterna d'água em concreto armado submerso | m ³ | 8,00 |
| 15.23 | Projeto de implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes - ETE, conforme as normas NBR 7.229/1993, NBR 13.969/1997 e NBR 12.209/2011. | m ³ /h | 5,38 |
| 15.24 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) | m ² | 4.897,12 |

Atestamos que todos os serviços prestados foram prestados com qualidade e no prazo estabelecido e com uso de equipamentos e ferramentas tecnológicas.

COORDENAÇÃO GERAL:

ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0912111810

EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL:

ENG. ELETRICISTA SALOMÃO JOSÉ COHEN CRE/RNP 040186354-9

Engenheiro Mecânico FLAVIO SORDI CREA/RNP 2201136580

Manaus – Am, 09 de Agosto de 2024.

IZOLDA TEZIRA ZERBINATO
MARTINS:26594110187
EFM ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA:29628939000187

Assinado de forma digital por IZOLDA TEZIRA
ZERBINATO MARTINS:26594110187
Dados: 2024.08.15 14:23:33 -04'00'

Assinado de forma digital por EFM
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA:29628939000187
Dados: 2024.08.15 14:22:56 -04'00'

EFM COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS LTDA.

IZOLDA TEZIRA ZERBINATO MARTINS.

CPF: 265.941.101-87.

Proprietário.

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1019904/2024

Emissão: 28/07/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 0wbB4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO

Registro: 0421350091

CPF: 787.***.***-34

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/11/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5 da Resolução n 1.073, de 2016, para o desempenho das seguintes competências relacionadas no art. 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alíneas `a` (referente a `trabalhos topograficos`), `b`, `c` (referente a `estradas de rodagem`), `d`, `e`, `h` e alíneas `j` e `k` aplicadas as alíneas supracitadas, bem como aquelas do art. 7 da Resolução n 218, de 1973, do Confea: edificações, estradas, pistas de rolamentos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR - CENESUP

Data de Formação: 04/10/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M. R. DA S. REGIO

Registro: 0049514997

CNPJ: 48.081.585/0001-48

Data Início: 28/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRU SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0049482513

CNPJ: 38.905.876/0001-50

Data Início: 27/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: S. A. DE A. MAGALHAES LTDA

Registro: 0049451979

CNPJ: 27.231.365/0001-83

Data Início: 19/07/2024





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1019904/2024

Emissão: 28/07/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 0wbB4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1023072/2024

Emissão: 19/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Bxd8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: SALOMÃO JOSÉ COHEN

Registro: 0401863549

CPF: 317.***.***-53

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/04/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 20/02/2015

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 20/12/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 09/04/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M. R. DA S. REGIO

Registro: 0049514997

CNPJ: 48.081.585/0001-48

Data Início: 23/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILVEL TÉCNICO

Empresa: H L MARQUES

Registro: 0049528793

CNPJ: 40.882.937/0001-52

Data Início: 18/10/2024

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1023072/2024

Emissão: 19/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Bxd8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0049511319

CNPJ: 38.134.155/0001-93

Data Início: 07/08/2024

Data Fim: 03/02/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

970561/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **SALOMAO JOSE COHEN** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SALOMAO JOSE COHEN**

Registro: **5806/96 AM** RNP: **0401863549**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Número da ART: **AM20200232580** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/11/2020 Baixada em: 05/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MAPROTEM EIRELI**

Contratante: **EDDY MARQUES DE FREITAS**

CPF/CNPJ: **424.732.412-87**

Endereço do contratante: RUA VISCONDE DE PEDRA BRANCA

Nº: 30

Complemento: PARQUE SHANGRILAR

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69058121

Contrato: SEM NUMERO

Celebrado em: 29/06/2020

Valor do contrato: R\$ 23.900,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VISCONDE DE PEDRA BRANCA

Nº: 30

Complemento: PARQUE SHANGRILAR

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69058121

Coordenadas Geográficas: -3.063656, -60.002839

Data de início: 03/08/2020

Conclusão efetiva: 06/11/2020

Finalidade: Residencial

Proprietário: EDDY MARQUES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 424.732.412-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 5.00 ohm; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > DETECTOR > #1677 - INCÊNDIO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS > DETECTOR > #1677 - INCÊNDIO 5 - PROJETO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1691 - SONORIZAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1691 - SONORIZAÇÃO 5 - PROJETO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1825 - EMERGÊNCIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > #1825 - EMERGÊNCIA 5 - PROJETO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > #1825 - EMERGÊNCIA 5 - PROJETO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT > #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT > #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 5.00 ohm; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT > #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5 - PROJETO 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > CONTROLE E AUTOMAÇÃO > #1917 - INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROJETO E MANUFATURA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 5.00 ohm;**

Observações

Execução e Autoria dos Projetos para Sistema de Combate a incêndio com do empreendimento multifamiliar vertical com 6.350m² de terreno e 4.750m² de área construída subdivido em 05 (cinco) pavimentos com medidas internas (pé direito) de 5x4.35m de altura por pavimento totalizando em 21,75m de altura (projetos completo para o sistema – projetos de: iluminação de emergência, Detectores fumaça, acionadores, extintores, área de risco, rota de fuga, geradores, central de alares, SPDA). Elaboração da ART/RRT de responsabilidade técnica sobre os projetos do sistema de combate a incêndio de minha autoria (Eng. Eletricista Salmão José Cohen) com área de total de 4.750m² de área construída e 21,75m de altura. Execução e Autoria dos Projetos executivos de implantação do Sistema de Proteção Contra descarga Atmosférica SPDA de um empreendimento multifamiliar com 6.350m² de terreno e 4.750m² de área construída com 5 pavimentos. Execução e Autoria dos Projetos de mini geração de energia em sistema Fotovoltaico com carga geral de 3.750kWp em sistema on-grid. Execução e Autoria dos projetos de implantação dos um grupo gerador sendo dois grupos geradores cabinados, motores não específicos com potencia de 500kVA, cada um. Execução e Autoria dos projetos de implantação de uma subestação abrigada de 3750kVA. Elaboração de memoriais descritivo e de cálculo. Relação de projetos: Iluminação de emergência, Detectores fumaça, acionadores, extintores, área de risco, rota de fuga, geradores, central de alares, SPDA, grupo geradores, subestação, energia solar.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

970561/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, Emitido no dia 06/11/2020) , para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 03/08/2020 a 06/11/2020, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, Eng. Eletricista, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (03 páginas, referente à ART Nº AM20200232731), elaborado pelo Eng. Eletricista CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF Nº 314.072.182-04, RNP Nº 040133532-1, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS QUE SE ENCONTRAM VINCULADOS À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 970561/2020
13/11/2020, 12:43
dwWC8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: dwWC8



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MAPROTEM EIRELI EPP**, CNPJ Nº **05.885.398/0001 – 04**, sob responsabilidade técnica do **Engenheiro Eletricista Salomão José Cohen** inscrito no CREA – RNP número **0401863549** e o **Engenheiro Mecânico Flavio Sordi**, executaram de forma satisfatória os serviços de **AUTORIA E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL**, cito a Rua Visconde de Pedra Branca Nº 30, Parque 10 de Novembro CEP 69058 – 121, Manaus, Amazonas conforme serviços relacionados, discriminados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta:

CONTRATANTE:

EDDY MARQUES DE FREITAS
 CPF nº 424.732.412 – 87
 Endereço.: Rua Visconde de Pedra Branca Nº 30.
CONTRATO.: Sem Contrato
 FUNÇÃO.: PROPRIETÁRIO

CONTRATADA:

MAPROTEM EIRELI EPP.
 CNPJ/MF Nº **05.885.398/0001 – 04**
 Endereço: Rua Amazonas Cavalcante Nº 02 Altos – Parque 10 de Novembro

PRAZO CONTRATUAL (INICIAL): 03/08/2020 à 06/11/2020

Eddy

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| ITEM | SERVIÇOS | ÁREA DE PROJETO (M²) |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1.0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | |
| | Projeto executivo de arquitetura e detalhamentos; | 4.750,0m² |
| | Projeto de arquitetura de interiores; | |
| | Projeto de Urbanismo; | |
| | Projeto de comunicação visual; | |
| | Projeto de acessibilidade; | |
| | Maquete eletrônica; | |
| Levantamento Arquitetônico. | | |
| 2.0 | PROJETO DE REDE DE COMUNICAÇÃO E DADOS | |
| | Projeto e Execução do sistema de CFTV; | M² 4.750,0m² |

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 970561/2020, emitida em 13/11/2020



Certidão nº 970561/2020

30/11/2023, 10:09

Chave de Impressão: dwWC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizada com CamScanner



| | | |
|-----|--|-----------------------|
| | Projeto e Execução do sistema de Sonorização; | |
| | Projeto e Execução para sistemas de rede estruturada de dados e voz; | 4.750,0m ² |
| | Projeto e Execução para sistema de BMS para acesso e controle de pessoa; | |
| | Projeto e Execução para os sistemas de zação do sistema de rede estruturada de dados; | 4.750,0m ² |
| | Projeto e Execução para implantação de um data center modernizado; | |
| | Projeto e Execução para os sistemas de monitoramento em tempo real | |
| | PROJETO DE INSTALAÇÕES EM ALTA E MEDIA TENSÃO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA INDEPENDENTE (KVA E KWP) | KVA/kWp |
| 3.0 | Projeto e Execução para implantação de uma subestação Abrigada de 3.750kVa (Alta Tensão); | |
| | Projeto e Execução para instalação de dois grupos geradores de 500kVA em tensões de 220/127V; | |
| | Projeto e Execução do sistema de entrada de energia em 13.800V com proteção mecânica e dispositivos de lacre; | 3.750kVA |
| | Projeto e Execução dos painéis elétricos (QGBT, QGF, QFAC) elétricos de 4500A, Um Banco de capacitor de 3750kVAR; | |
| | Elaboração dos Projetos de Proteção secundaria 51/50N | |
| | Projeto e Execução do sistema geração de energia fotovoltaica em sistema ON-GRID com capacidade de geração em 3.7500kWp; | 3.750kWp |
| | Projeto e Execução do sistema de automação do sistema de energia solar (fotovoltaico). | 3.750kWp |
| | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | M² |
| 4.0 | Projeto e Execução do sistema de tomadas em geral; | |
| | Projeto e Execução do sistema de iluminação, iluminação de emergência e iluminação decorativa e iluminação externa; | 4.750,0m ² |
| | Projeto e Execução dos circuitos elétricos de alta e baixa tensão; | |
| | Projeto e Execução de dimensionamento dos circuitos elétricos de Ar Condicionado | |
| | PROJETO DE INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | M² |
| 5.0 | Projeto e Execução do sistema de detecção e Alarme contra incêndio e Pânico (inclusive aprovação no CBMAM); | |
| | Projeto e Execução da central de alarme com repetidor endereçável; | |
| | Projeto e Execução sinalização dos extintores; | |
| | Projeto e Execução do sistema de hidrantes; | |
| | Execução do sistema de combate a incêndio em tubulação ferro galvanizado definidas em projetos básico, instalação dos motores e bomba de recalque. | 4.750,0m ² |
| | Execução e Aatoria dos Projetos executivos de implantação do Sistema de Proteção Contra descarga Atmosférica SPDA de um empreendimento comercial com 6.350m ² de terreno e 4.750m ² de área construída com 5 pavimentos, 21,75m de altura. | |
| | Execução e Aatoria dos Projetos para Sistema de Combate a incêndio para um empreendimento comercial vertical com 6.350m ² de terreno e 4.750m ² de área construída subdivido em 05 (cinco) pavimentos com medidas internas (pé direito) de 5x4.35m de altura por pavimento totalizando em 21,75m de altura (projetos completo para o sistema – projetos de: Iluminação de emergência, Detectores fumaça, acionadores, extintores, área de risco, rota de fuga, geradores, central de alares | |
| | PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICA | M² |
| 6.0 | Execução e Aatoria dos Projetos para Sistema de Combate a incêndio e pânico de um empreendimento comercial vertical com 6.350m ² de terreno e 4.750m ² de área | 4.750,0m ² |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 970561/2020, emitida em 13/11/2020



Certidão nº 970561/2020

30/11/2023, 10:09

Chave de impressão: dwWC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2020 e contém 3 folhas



| | | |
|-----|--|-----------------------|
| | construída subdivido em 05 (cinco) pavimentos com medidas internas (pé direito) de 5x4.35m de altura por pavimento totalizando em 21,75m de altura (projetos completo para o sistema); | 4.750,0m ² |
| | Elaboração da ART/RRT de responsabilidade técnica sobre os projetos do sistema de combate a incêndio com área de total de 4.750m ² de área construída e 21,75m de altura; | |
| | Elaboração de memoriais descritivo e de cálculo; | |
| | Normas Aplicáveis: CBMA - NBR 14726 - NBR 13714 - NBR 12615 - NBR 12693 - NBR 13714 | |
| | COMPATIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | |
| 7.0 | Compatibilização dos projetos utilizando Clash Detection processo de Modelagem com Informações da Construção (BIM), com utilização de ferramenta computacional. | 4.750,0m ² |
| | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, TOPOGRÁFICO E CADASTRAL | |
| 8.0 | Elaboração de peça orçamentaria, especificações técnicas, memorial de cálculo, cronograma físico financeiro, composições de custos, curva ABC, orçamento resumo, Quadro de composição do investimento e estudos correlatados; | 4.750,0m ² |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | |
| 9.0 | Execução de todos os serviços de instalações elétricas, eletromecânicas, mecânicas pertinentes a refrigeração e sistema de combate a incêndio, Subestação, Grupo Gerador, Sistema de Energia Solar e Iluminação cênica/Decorativa. | 4.750,0m ² |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 970561/2020, emitida em 13/11/2020



Atestamos que todos os projetos foram elaborados em programas com plataforma Building Information Modeling (BIM) com modelos 3d, com qualidade e no prazo estabelecido.

Manaus/Am, 06 de Novembro de 2020.

JOYCE CASTILHO COSTA
Enfermeira - Autizada

Eddy Marques de Freitas
EDDY MARQUES DE FREITAS
CPF.: 421.732.412 – 87
Proprietária

7ª JABELIA DE NOJAS FIORELLI - BEP. Juliana de Sá FIORELLI
Av. Carlos Irigoyen, 19 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX (92) 611 2-010
Site: www.criacionafranciscana.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
EDDY MARQUES DE FREITAS Dou fe. Em Testemunho da Verdade Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM RECFIR0004514FG9282241V3D033 12/11/2020 16:02:07 R\$ 6,00 Válido em: cidadeoportunidade.com.br

Página 3 de 3

Digitalizada com CamScanner

Certidão nº 970561/2020

30/11/2023, 10:09

Chave de Impressão: dwWC8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1018636/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **SALOMÃO JOSÉ COHEN**

Registro: **5806/96 AM**

RNP: **0401863549**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Número da ART: **AM20240460668** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/06/2024 Baixada em: 27/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANAS
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**
Nº: 1695

Bairro: PAZ
UF: AM

CEP: 69048010

Contrato: SEM NUMERO

Celebrado em: 06/10/2023

Valor do contrato: R\$ 38.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BEIJA-FLOR VERMELHO

Nº: 01

Complemento: QD14 LT 1-A GALPÃO 01 E 02

Bairro: TARUMÃ
UF: AM

CEP: 69041050

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -3.018745, -60.054647

Data de início: 06/10/2023

Conclusão efetiva: 02/07/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI

CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #TOS_11.10.7.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 60 - Fiscalização de obra 250.00 quilowatt(s) pico; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 60 - Fiscalização de obra 2.00 unidade; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 60 - Fiscalização de obra 3.00 unidade; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 60 - Fiscalização de obra 2.00 unidade; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 60 - Fiscalização de obra 300.00 quilovolt-ampère; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.25 - DE CERCAS ELÉTRICAS 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 60 - Fiscalização de obra 300.00 quilovolt-ampère; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #TOS_12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #TOS_12.6.3.1 - POR MEIOS METÁLICOS 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #TOS_12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO > #TOS_12.8.3 - DE PORTEIRO ELETRÔNICO 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização TELECOMUNICAÇÕES > EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES > #TOS_15.9.2 - DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #TOS_16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 60 - Fiscalização de obra 300.00 quilovolt-ampère; 18 - Fiscalização PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA E CONFORTO NAS EDIFICAÇÕES > #TOS_42.6.2 - DE ESPECIFICAÇÃO DE ESCADAS DE EMERGÊNCIA 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado; 18 - Fiscalização SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME > #TOS_43.5.2 - DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 60 - Fiscalização de obra 5062.00 metro quadrado;**

Observações

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM GLAPÃO COMERCIAL COM ARÉA TOTAL DE 2.431M² (NOVO PRÉDIO) E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.631M² (EDIFICAÇÃO EXISTENTE) SOMANDO UMA ÁREA TOTAL DE 5.062m² DOS SERVIÇOS PRESTADOS. [EMPRESA CONTRATADA: M. R. DA S. REGIO / R2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 48.081.585/0001 - 48]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 05/07/2024, às 15:26.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1018636/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (13 páginas, emitido em 27/06/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Obs.: O referido atestado foi objeto de declaração (01 página), elaborado pelo Eng. Eletric. CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF Nº 314.072.182-04, RNP Nº: 040133532-1, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1018636/2024
05/07/2024, 14:14
aacDC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: aacDC



EFM Administradora de Bens LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M. R. DA S. RÉGIO, R2 ENGENHARIA E SERVIÇOS ME**, CNPJ Nº 48.081.585/0001 – 48, sob responsabilidade técnica do **ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0912111810 AM/RR//TO/PA/SP/RS/PR**, executaram os serviços de **FISCALIZAÇÃO e GERENCIAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA E.F.M (GALPÃO 01 E 02), ASSIM COMO A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES COM SUAS RESPECTIVAS APROVAÇÕES JUNTO AO ORGÃO PERTINENTES**, situada na Rua Beija-Flor Vermelho Nº 700 Qd. 14 LT. 01 e 02, Loteamento Paraíso Tropical, CEP 69041 – 050, Manaus, Amazonas conforme serviços abaixo relacionados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta.

CONTRATANTE:

E F M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

CNPJ/MF nº 29.628.939/0001-87

Endereço.: Av Torquato Tapajós Nº 1695, Sala 09 Bairro da Paz.

CONTRATO: CONTRATO SEM NÚMERO.

Representante.: **IZOLDA TEZIRA ZERBINATO MARTINS.**

CPF: 265.941.101-87.

FUNÇÃO.: PROPRIETÁRIO

CONTRATADA:

M. R. DA S. REGIO.

CNPJ/MF Nº 48.081.585/0001 – 48

Endereço: Rua Pedro Rodrigues Nº 80 Banca 47, Centro, CEP 69.301 – 180, e escritorio Administrativo na **Rua Mar de Sufe Nº 67 Flores, CEP 69058 – 438.**

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/10/2023 à 02/07/2024.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

- GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 02 (CONSTRUÇÃO DO CD ANEXO)**

| ITEM | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | | | |
|---|---|--|-----|----|
| ACOMPANHAMENTO DE OBRA | | | | |
| | Relatório Diário de Fiscalização e Acompanhamento | un | 264 | |
| | Relatório Semanal de Fiscalização e Acompanhamento | un | 48 | |
| | Relatório Mensal de Fiscalização e Acompanhamento | un | 12 | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E DE BOLETIM DE MEDIÇÃO | un | 12 | |
| | Relatório Semanal de As Built | un | 48 | |
| | Relatório Mensal de As Built com atualização de pranchas e desenhos | un | 12 | |
| | Relatório de Fiscalização e Acompanhamento - Eng eletricista | un | 48 | |
| | Emissão de ART | und | 4 | |
| | ENSAIOS E TESTES | | | |
| | 2 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | UN | 10 |
| ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | | UN | 50 | |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10186636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 10186636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | |
|---|---------|------|
| Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | un | 2 |
| Ensaio resistência à aderência da argamassa por arrancamento (NBR 13528) | unidade | 10 |
| Ensaio - Adesividade | un | 20 |
| Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | un | 15 |
| ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | m² | 1000 |
| Ensaio de aderência de sistema de pintura em estrutura metálica - NBR 11003 | un | 20 |
| Ensaio de espessura de sistema de pintura em estrutura metálica | un | 20 |
| ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 5 |
| ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 5 |
| Ensaio de resistência a compressão de blocos cerâmicos para alvenaria - NBR 15270 | un | 10 |
| Ensaio - Limite de liquidez | un | 10 |
| Ensaio - Limite de plasticidade | un | 10 |
| ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | U | 10 |
| ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | m³ | 200 |
| ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | m³ | 200 |
| ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | U | 10 |
| Ensaio de vazão escalonado para poço profundo | H | 24 |
| ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 6 |
| ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 10 |
| TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS | UN | 15 |
| TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 10 |
| (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 16 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 2 |
| (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 32 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 2 |
| Ensaio de termografia em quadro elétrico com emissão de laudo | un | 1 |

COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA

COMISSIONAMENTO DA OBRA

| | | | |
|---|---|----|-------|
| 3 | Escaneamento Laser 3D - Até 5.000m2, incluindo levantamento de campo e modelagem BIM | un | 1 |
| | Levantamento aéreo de até 50.000m2, com ortomosaico georreferenciado e modelo digital de superfície, inclusos planejamento da missão, voo, obtenção, processamento das imagens e arquivo de nuvem de pontos, com câmera RGB de 20 megapixels com GSD de até 3cm/pixel | un | 1 |
| | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 2.431 |
| | Análise Físico-química da Água | un | 2 |
| | CERTIFICACAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 30 |
| | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 4 |

RECEBIMENTO DA OBRA

| | | | |
|---|---|-----|---|
| 4 | Relatório para fins de recebimento provisório de obra | un | 2 |
| | Elaboração de laudos de avaliações, com valores de terrenos e edificações individualizados, de acordo com a NBR - 14.653-02 e demais normas pertinentes | un | 1 |
| | LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM ÁREA ATÉ 2.000m2 | und | 1 |
| | Relatório para fins de recebimento definitivo de obra | un | 2 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

• FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 02 - (CONSTRUÇÃO DO CD ANEXO)

| | | | |
|--------------|--|-------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | |
| 1.1.1 | DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS | | |
| 1.1.1.1 | DESPESAS COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA- | UN | 4,00 |
| 1.1.2 | ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA | | |
| 1.1.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1,00 |
| 1.1.2.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,00 |
| 1.1.3 | CONSUMO | | |
| 1.1.3.1 | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSTRUÇÃO | MÊS | 10,00 |
| 1.1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | |
| 1.1.4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 586,67 |
| 1.1.4.2 | ENGENHEIRO ELETRICITA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264,15 |
| 1.1.4.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10,00 |
| 1.1.5 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | | |
| 1.1.5.1 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | M² | 2.431,00 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.2.1 | INSTALAÇÃO / DEPÓSITOS | | |
| 1.2.1.1 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.431,00 |
| 1.2.1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10,00 |
| 1.2.1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 20,00 |
| 1.2.1.4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 20,00 |
| 1.2.1.5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 15,00 |
| 1.2.1.6 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1,00 |
| 1.2.1.7 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 10,00 |
| 1.2.1.8 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 10,00 |
| 1.2.1.9 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 9,00 |
| 1.2.1.10 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 9,00 |
| 3 | TERRAPLENAGEM - ESCAVAÇÕES E REMOÇÕES DE TERRA | | |
| 3.1 | TERRAPLENAGEM | | |
| 3.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 2.431,00 |
| 3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLAGEM | M² | 2.431,00 |
| 3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.215,50 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------|
| 3.1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M ² | 2.431,00 |
| 3.1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M ² | 2.431,00 |
| 3.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 607,75 |
| 4 | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 4.1.1 | ESTACAS PROFUNDAS | | |
| 4.1.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 192,00 |
| 4.1.1.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M ² | 858,00 |
| 4.1.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M ² | 1.573,00 |
| 4.1.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | | |
| 4.1.2.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 76,62 |
| 4.1.2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 76,62 |
| 4.1.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M ² | 858,00 |
| 4.1.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M ² | 1.573,00 |
| 4.1.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M ² | 456,78 |
| 4.1.2.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M ³ | 21,49 |
| 4.1.2.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M ³ | 5,57 |
| 4.1.2.8 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M ³ | 3,00 |
| 4.2 | SUPERESTRUTURA | | |
| 4.2.1 | ÁREA TOTAL | | |
| 4.2.1.1 | PILARES | | |
| 4.2.1.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 810,33 |
| 4.2.1.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 1.012,92 |
| 4.2.1.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 1.164,85 |
| 4.2.1.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 582,43 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|----------------|---|----|----------|
| 4.2.1.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m² | 1.153,21 |
| 4.2.1.2 | VIGAS | | |
| 4.2.1.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 308,97 |
| 4.2.1.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 110,14 |
| 4.2.1.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 470,23 |
| 4.2.1.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 247,29 |
| 4.2.1.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 495,58 |
| 4.2.1.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 129,52 |
| 4.2.1.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 362,98 |
| 4.2.1.2.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 84,40 |
| 4.2.1.3 | LAJES | | |
| 4.2.1.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 498,55 |
| 4.2.1.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), INCLUSIVE CONCRETAGEM, ESCORAMENTO E ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO | M2 | 820,80 |
| 4.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | |
| 4.3.1 | BALDRAME (PILARES/SAPATAS, VIGAS ENTERRADAS) | | |
| 4.3.1.1 | ALICERCE | | |
| 4.3.1.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 810,33 |
| 4.3.1.2 | ÁREAS MOLHADAS | | |
| 4.3.1.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 486,20 |
| 4.3.1.3 | PAREDES EXTERNAS | | |
| 4.3.1.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 810,33 |
| 4.4 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 4.4.1 | ALVENARIA INTERNA | | |
| 4.4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPÉSSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 897,14 |
| 4.4.2 | ALVENARIA EXTERNA | | |
| 4.4.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPÉSSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 652,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------|
| 4.4.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 163,00 |
| 4.4.3 | ENCUNHAMENTO / VERGAS / CONTRA-VERGAS | | |
| 4.4.3.1 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 188,63 |
| 4.4.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12,50 |
| 4.4.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32,95 |
| 4.4.3.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 35,65 |
| 4.5 | COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS | | |
| 4.5.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | | |
| 4.5.1.1 | ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACUSTICA CHAPA 5MM | M ² | 1.215,50 |
| 4.5.1.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE | M ² | 1.215,50 |
| 4.5.1.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 1.215,50 |
| 4.5.2 | TELHAS | | |
| 4.5.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 1.215,50 |
| 4.5.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 1.215,50 |
| 4.5.3 | CALHAS E RUFOS | | |
| 4.5.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 607,75 |
| 4.5.3.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 607,75 |
| 4.6 | DRENAGEM / PLUVIAL/ESGOTO | | |
| 4.6.1 | ACESSÓRIOS PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 4.6.1.1 | FOSSA SÉPTICA MOLDADA IN LOCO (Ø 1,50 M / ALTURA: 1,20 M) | UN | 1,00 |
| 4.6.1.2 | FILTRO ANAERÓBIO MOLDADA IN LOCO (Ø 1,20 M / ALTURA: 1,60 M) | UN | 1,00 |
| 4.6.1.3 | SUMIDOURO CONCRETO MOLDADO IN LOCO (Ø 1,20 M / ALTURA: 1,80 M) | UN | 1,00 |
| 4.6.1.4 | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA INTERNA E EXTERNA | M ² | 163,00 |
| 4.6.4.2 | TUBULAÇÃO PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS – UOP | | |
| 4.6.4.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 358,00 |
| 4.6.4.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 358,00 |
| 4.6.4.3 | DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL | | |
| 4.6.4.3.1 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL | M ² | 2.431,00 |
| 4.6.4.3.2 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PROFUNDA | M ² | 810,33 |
| 4.12 | REVESTIMENTO | | |
| 4.12.1 | PISO | | |
| 4.12.1.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | M ² | 1.215,50 |
| 4.12.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M ² | 1.215,50 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------|
| 4.12.1.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | M ² | 1.215,50 |
| 4.12.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014 | M ² | 1.215,50 |
| 4.12.1.5 | RODAPÉ CERÂMICO 60 X 10 CM, NA COR OFF WHITE POLIDO RETIFICADO, LINHA CITY, CÓD 22237, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE | M ² | 1.215,50 |
| 4.12.1.6 | APLICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO COM CAPACIDADE PARA 35MPA | M ² | 1.580,79 |
| 4.12.1.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM | M ² | 627,00 |
| 4.12.2 | PAREDE | | |
| 4.12.2.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M ² | 1.257,17 |
| 4.12.2.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M ² | 1.257,17 |
| 4.12.2.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M ² | 1.257,17 |
| 4.12.2.1.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M ² | 1.257,17 |
| 4.12.2.1.5 | PASTILHA CERÂMICA 60X60 | M ² | 333,95 |
| 4.12.2.1.6 | PASTILHA CERÂMICA 15X15 | M ² | 144,94 |
| 4.12.2.1.7 | REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 60, NA COR SOFT WHITE R | M ² | 396,87 |
| 4.12.2.1.8 | PEITORIL EM GRANITO ITAUNAS | M | 325,00 |
| 4.12.2.1.9 | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) NA COR AZUL ROYAL, E=4MM, SOB MEDIDA PLATIBANDA, INCLUINDO ESTRUTURA AUXILIAR TUBULAR EM PERFIS METALON GALVANIZADOS, PONTALETES GALVANIZADOS, PARAFUSOS AUTOBROCANTES EM AÇO INOXIDÁVEL COLORIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PRESILHAS DE FIXAÇÃO 90° ALUMÍNIO NATURAL, JUNTA DE SILICONE, DELIMITADOR TARUCCEL, REBITES E FITA DUPLA FACE | M ² | 407,03 |
| 4.12.3 | TETO | | |
| 4.12.3.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M ² | 1.257,17 |
| 4.12.3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M ² | 1.257,17 |
| 4.12.3.3 | FORRO MODULAR THERMATEX STAR, 625 X 625 MM ESPESSURA 15 MM, BORDA SK NA COR BRANCA PURO RAL 9010, COM SISTEMA CLEANACTIVE KNAUF OU EQUIVALENTE | M ² | 1.257,17 |
| 4.13 | ESQUADRIAS | | |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| 4.13.1 JANELAS | | | |
|-------------------------|--|------|----------|
| 4.13.1.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 12,47 |
| 4.13.1.2 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8,14 |
| 4.13.1.3 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS | M² | 7,80 |
| 4.13.1.4 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS | M² | 21,47 |
| 4.13.1.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO | M² | 12,47 |
| 4.14.2 PORTAS | | | |
| 4.14.2.1 | PORTA EM MADEIRA DE CORRER INTERNA, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 1,00 |
| 4.14.2.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO | UN | 8,00 |
| 4.14.2.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO | UN | 2,00 |
| 4.14.2.4 | PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DE 0,60 X 2,10M, QUADRO EM BARRAS CHATA DE 2.1/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO | UN | 4,00 |
| 4.14.2.5 | PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DE 0,90 X 2,10M, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2.1/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO | UN | 2,00 |
| 4.14.2.6 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 22,68 |
| 4.14.2.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2,10 |
| 4.14.3 PORTÕES E GRADES | | | |
| 4.14.3.1 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M² | 181,24 |
| 4.14.3.2 | GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA GALVANIZADA MALHA 2" | M² | 55,72 |
| 4.14.3.3 | PORTÃO AUTOMATIZADO DE CORRER FABRICADO EM TUBO 2" X 1,55 COM PINTURA A PÓ - 1 FOLHA - MEDINDO 5,30 X 3,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 4.14.3.4 | CONCERTINA CLIPADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1.250,00 |
| 4.14.4 VIDROS | | | |
| 4.14.4.1 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO | UNID | 8,00 |
| 4.14.4.2 | BOX VIDRO INCOLOR, PORTA DE CORRER E KIT NA COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,20x2,00) | M² | 2,40 |
| 4.14.4.3 | BOX VIDRO INCOLOR, PORTA DE CORRER E KIT NA COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,30x2,00) | M² | 2,60 |
| 4.15 PINTURAS | | | |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|---------------|---|----------------|----------|
| 4.15.1 | PINTURA INTERNA | | |
| 4.15.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M ² | 506,37 |
| 4.15.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 506,37 |
| 4.15.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 506,37 |
| 4.15.1.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M ² | 408,65 |
| 4.15.1.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 408,65 |
| 4.15.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 408,65 |
| 4.15.1.3.1 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M ² | 59,22 |
| 4.15.1.3.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M ² | 59,22 |
| 4.15.2 | PINTURA EXTERNAS | | |
| 4.15.2.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M ² | 561,69 |
| 4.15.2.1.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M ² | 561,69 |
| 4.15.2.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M ² | 64,00 |
| 4.15.2.1.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M ² | 1.090,06 |
| 4.15.2.1.5 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M ² | 626,56 |
| 4.15.2.1.6 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M ² | 626,56 |
| 4.17 | COMUNICAÇÃO VISUAL / ACESSIBILIDADE | | |
| 4.17.1 | COMUNICAÇÃO VISUAL DE COBERTURA | | |
| 4.17.1.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA | UN | 1,00 |
| 4.17.1.2 | LETREIRO FRONTAL FACHADA - BLOCKLETTER DE CHAPA GALVANIZADA COM 70MM DE ESPESSURA, E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. | UN | 1,00 |
| 5 | ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO | | |
| 5.1 | INSTALAÇÕES - ENTRADA | | |
| 5.1.1 | NOVA ENTRADA DE ENERGIA | | |
| 5.1.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO, 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA ENTRADA DE SERVIÇO, EXCLUSIVE CAIXA BEP | CJ | 1,00 |
| 5.1.1.2 | MURETA EM ALVENARIA PARA EMBUTIR QUADROS DA ENTRADA DE ENERGIA. | UN | 1,00 |
| 5.1.1.3 | SUBESTAÇÃO ÁEREA DE 300KVA | UN | 1,00 |
| 5.1.1.4 | INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR CABINADO 300KVA COM QUADRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA - CABINADO | UNID | 1,00 |
| 5.1.1.5 | ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO ÁEREA 300KVA | SV | 1,00 |
| 6 | SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR | | |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| | | | |
|--------------|---|----------------|----------|
| 6.1 | SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - SISTEMA ON GRID | | |
| 6.1.1 | EQUIPAMENTOS | | |
| 6.1.1.1 | PAINEL FOTOVOLTAICO COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 250Wp COM CÉLULAS DE SILÍCIO POLICRISTALINO | UN | 24,00 |
| 6.1.1.2 | INVERSOR COM POTENCIA DE ENTRADA 4320W E DE SAIDA 14000W 220V TRIFÁSICO - SISTEMA ON GRIS | UN | 2,00 |
| 6.1.1.3 | SUPOSTES METÁLICOS - KIT DE MONTAGEM PARA TELHAS METÁLICAS | UN | 24,00 |
| 6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 4.6.2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA PRÉDIO COMERCIAL COM CAPACIDADE IGUAL A 103,50kWA | M ² | 1.215,50 |
| 4.6.2.2 | SISTEMA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA PARA BAIXA E ALTA TENSÃO | M ² | 1.215,50 |
| 4.6.2.3 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURA | M ² | 1.215,50 |
| 4.6.2.4 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV | M ² | 1.215,50 |
| 4.6.2.5 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS E VOZ | M ² | 1.215,50 |
| 6.3 | CLIMATIZAÇÃO | | |
| 6.3.1 | TUBULAÇÃO COBRE | | |
| 6.3.1.1 | TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 1/2 | M | 60,00 |
| 6.3.1.2 | TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 1/4 | M | 80,00 |
| 6.3.1.3 | TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXIVEL, SEM COSTURA Ø 5/8 | M | 20,00 |
| 6.3.1.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM ESPESSURA 10MM, Ø 1/2 | M | 60,00 |
| 6.3.1.5 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM ESPESSURA 10MM, Ø 1/4 | M | 80,00 |
| 6.3.1.6 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM ESPESSURA 10MM, Ø 5/8 | M | 20,00 |
| 6.3.2 | EQUIPAMENTOS | | |
| 6.3.2.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3,00 |
| 6.3.2.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3,00 |
| 6.3.2.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2,00 |
| 6.3.2.4 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1,00 |
| 7.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA | | |
| 7.1 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA - NORMA 5419/2015 | | |
| | TUBULAÇÃO COBRE (DESCIDA) | | |
| 7.1.1 | EXECUÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO | M ² | 1.215,50 |
| 7.1.2 | EXECUÇÃO DOS SISTEMA DE DESCIDAS E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | M | 1.215,50 |
| 7.1.3 | EXECUÇÃO DOS SISTEMA DE CAPTÇÃO - MALHA SUPERIOR | M | 1.215,50 |
| 8.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | | |
| 8.1 | EXECUÇÃO DO ABRIGO PARA HIDRANTE, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" | UNID | 4,00 |
| 8.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UNID | 4,00 |
| 8.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6Kg | UNID | 4,00 |
| 8.4 | BOMBA DE INCÊNDIO 7CV | UNID | 1,00 |
| 8.5 | SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL 120db | UNID | 2,00 |
| 8.5 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID | 1,00 |
| 8.5 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID | 6,00 |
| 8.5 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNID | 1,00 |
| 8.5 | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL | UNID | 6,00 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26
Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

8.5 | EXECUÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO 2 1/2"

M | 89,54

- **ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES EM BIM GALPÃO 02 - (NOVO CD ANEXO).**

| DISCIPLINAS | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 1. | ARQUITETURA - BIM | UNID | METRAGEM |
| 1.1 | Projetos Arquitetônicos | m ² | 2.431 |
| 1.2 | Projetos Acessibilidade | m ² | 2.431 |
| 1.3 | Laudo de Acessibilidade | m ² | 2.431 |
| 2. | ESTRUTURA - BIM | UNID | |
| 2.1 | Projetos de Fundações em concreto químico | m ² | 2.431 |
| 2.2 | Projeto de estrutura metálica em Aço (Pilares, trama e afins) | m ² | 2.431 |
| 2.3 | Projeto de Contenção em Muro de Arrimo | m ² | 2.431 |
| 2.4 | Projetos Estrutural e concreto armado e protendido 45MPA | m ² | 580 |
| 2.5 | Projetos Estrutural em bloco de concreto 30MPA | m ² | 1.851 |
| 2.6 | Projetos de Drenagem Profunda | m ² | 2.431 |
| 3. | INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS - BIM | UNID | |
| 3.1 | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão | m ² | 2.431 |
| 3.2 | Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão | m ² | 2.431 |
| 3.3 | Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão - Subestação | kVA | 300 |
| 3.4 | Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão - Grupo Gerador | kVA | 300 |
| 3.5 | Projeto de Instalações de Iluminação Externa | m ² | 2.431 |
| 3.6 | Projeto de Instalações de SPDA | m ² | 2.431 |
| 3.7 | Projeto de Energia Fotovoltaica | kWp | 250 |
| 3.8 | Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo | m ² | 2.431 |
| 3.9 | Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV | m ² | 2.431 |
| 3.10 | Projeto de Conforto Ambiental - Acústico, Luminotécnico e Térmico | m ² | 2.431 |
| 4. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BIM | UNID | |
| 4.1 | Projeto de Instalações Hidrossanitários - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais | m ² | 2.431 |
| 4.2 | Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas | m ² | 2.431 |
| 5. | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - BIM | UNID | |
| 5.1 | Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica | m ² | 2.431 |
| 5.2 | Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) | m ² | 2.431 |

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024

05/07/2024, 15:26

Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas



EFM Administradora de Bens LTDA.

| 6. COMUNICAÇÃO VISUAL - BIM | | UNID | |
|---|---|----------------|-------|
| 6.1 | Projeto de comunicação visual para faixadas | m ² | 2.431 |
| 6.2 | Projeto de comunicação visual para paletes e vias de acesso | m ² | 2.431 |
| 7. RESERVATÓRIO D'ÁGUA - BIM | | UNID | |
| 7.1 | Reservatório d'água em estrutura metálica | m ³ | 14 |
| 7.2 | Cisterna d'água em concreto armado submerso | m ³ | 8 |
| 8. ORÇAMENTO | | UNID | |
| 8.1 | Revisão de Orçamento de referência, cronograma físico financeiro e documentação complementar. | Sv | 1 |
| 9. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | | UNID | |
| 9.1 | Atualização cadastral (As built) | Sv | 1 |
| 10. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) | | UNID | |
| 10.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) | m ² | 2.431 |
| 11. LICENÇAS | | UNID | |
| 10.1 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E REFORMA | m ² | 2.431 |
| 10.2 | L.I (LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO) JUNTO AO IPAAM | Sv | 2 |
| 10.3 | L.O (LICENÇA DE OPERAÇÃO) JUNTO AO IPAAM | Sv | 1 |
| 10.4 | IBAMA | Sv | 1 |
| 10.5 | CORP DE BOMBEIROS | Sv | 1 |
| 10.6 | CONCESSIONARIAS LOCAIS (AMAZONAS ENERGIA, ÁGUAS DE MANAUS, IMPLURB E AFINS) | Sv | 4 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
05/07/2024, 15:26

Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas

• FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO GALPÃO 01.

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
CEP: 69048-010 - Manaus/AM



EFM Administradora de Bens LTDA.

| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
|-------|--|----------------|----------|
| 1.1 | PINTURA | | |
| 1.1.1 | PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO | M ² | 2.631,00 |
| 1.1.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS | M ² | 2.631,00 |
| 1.1.3 | PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO | M ² | 2.631,00 |
| 1.1.4 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | M ² | 2.631,00 |
| 1.1.5 | PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS | M ² | 2.631,00 |
| 1.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 1.2.1 | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (TOMADAS COMUNS E INDUSTRIAS) | M ² | 2.631,00 |
| 1.2.2 | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA, EMERGÊNCIA | M ² | 2.631,00 |
| 1.2.3 | MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIO | SV | 1,00 |
| 1.2.4 | REVISÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO | SV | 1,00 |
| 1.2.5 | REVISÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | M ² | 2.631,00 |
| 1.2.6 | MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA | KVA | 300,00 |
| 1.2.7 | REVISÃO DE GRUPO GERADOR | KVA | 300,00 |
| 1.3 | OBRAS CIVIL | | |
| 1.3.1 | REGULARIZAÇÃO DE PISO EM CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 | M ² | 750,01 |

Atestamos que todos os serviços de apoio, gerenciamento e fiscalização para ampliação e construção objeto dos projetos foram prestados com qualidade e no prazo estabelecido e com uso de equipamentos tecnológicos e certificações/licenciamentos necessários.

COORDENAÇÃO GERAL:

ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO **CREA/RNP 0912111810**

ENG. ELETRICISTA SALOMÃO JOSÉ COHEN **CRE/RNP 040186354-9**

Manaus – Am, 27 de Junho de 2024.

EFM ADMINISTRADORA DE BENS
 LTDA:29628939000187

Assinado de forma digital por EFM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA:29628939000187
 Dados: 2024.06.28 14:31:45 -04'00'

EFM COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS LTDA.
 IZOLDA TEZIRA ZERBINATO MARTINS.
 CPF: 265.941.101-87.
 Proprietário.

Avenida Torquato Tapajós, 1.695, sala 09 – Centro Empresarial Anavilhanas, Bairro da Paz,
 CEP: 69048-010 - Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1018636/2024, emitida em 05/07/2024



Certidão nº 1018636/2024
 05/07/2024, 15:26

Chave de Impressão: aacDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 13 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1023071/2024

Emissão: 19/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: dDB4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H L MARQUES

CNPJ: 40.882.937/0001-52

Registro: 0049528793

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000,00

Data do Capital: 24/09/2024

Faixa: 1

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica. OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA JACIRA REIS, 1080, SALA 01, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040270

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 18/10/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010811DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SALOMÃO JOSÉ COHEN

Registro: 0401863549

CPF: 317.***.***-53

Data Início: 18/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: HENRIQUE LIMA MARQUES

CPF: 003.***.***-01

Função: SOCIO E RESP TECNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1023072/2024

Emissão: 19/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Bxd8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: SALOMÃO JOSÉ COHEN

Registro: 0401863549

CPF: 317.***.***-53

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/04/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 20/02/2015

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 20/12/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 09/04/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M. R. DA S. REGIO

Registro: 0049514997

CNPJ: 48.081.585/0001-48

Data Início: 23/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILVEL TÉCNICO

Empresa: H L MARQUES

Registro: 0049528793

CNPJ: 40.882.937/0001-52

Data Início: 18/10/2024

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1023072/2024

Emissão: 19/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Bxd8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0049511319

CNPJ: 38.134.155/0001-93

Data Início: 07/08/2024

Data Fim: 03/02/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE PESSOA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado **H L MARQUE ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.882.937/0001 – 52**, com sede e foro na cidade Manaus – AM, em específico Av. Jacira Reis Nº 11080, Sala 01, Chapada, CEP 69.040 – 270, neste ato representada por seu sócio – proprietário o senhor **HENRIQUE LIMA MARQUES**, Brasileiro, Empresário, portador da cédula de Identidade **RG Nº 21225362 SSP/AM**, inscrito no **CPF/MF sob Nº 003.750.222 – 01**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado o **ENG. ELETRICISTA SALOMÃO JOSÉ COHEN**, portador da cédula de Identidade **RG Nº 801420 – 0 SSP/AM**, inscrito **CPF/MF sob Nº 317.323.132 – 53**, **RNP 0401863549 AM/RR/RO/AC/CE/BA/SP/RJ/PR**, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, cito a **MAR DE SUFE Nº 67, RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL, CEP 69058 – 438, BAIRRO DE FLORES**, doravante denominado **CONTRATADO**, têm justo e contratado a prestação de serviços, que regerá pelas leis do código civil brasileiro aplicáveis à espécie pelas cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a Prestação de Serviços pelo **CONTRATADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA** na área dos serviços profissionais de **Engenheiro CIVIL, 01 (uma) vez por semana** (sempre às Sexta Feira), **com** a jornada de trabalhada de **6hs** por semana em livre regime de trabalho (Home Office) e reuniões de planejamentos presencial, quando necessário.

Fica o engenheiro responsável em um dos dias mencionados participar das reuniões com a contratante via vídeo conferencia ou presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços, o **CONTRATADO** receberá mensalmente do **CONTRATANTE**, o correspondente ao valor atual de **R\$ 6.000,00** (Seis mil reais), **por 6hs trabalhadas por semana**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O prazo de duração deste **Contrato será por tempo indeterminado**, podendo ser rescindido por quaisquer uma das partes, desde que seja dado aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Amazonas e o da Cidade de Ubatuba para dirimir todas e quaisquer dúvidas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratos assinam na presença de 02 (duas) testemunhas.

MANAUS (AM), 01 de Agosto de 2024.

CONTRATANTE: _____

H L MARQUE ME.
RG.: 21225362
CPF.: 003.750.222 – 01
PROPRIETÁRIO.

CONTRATADO: _____

SALOMÃO JOSÉ COHEN
CREA/RNP 0401863549 AM/RR
CPF.: 317.323.132 – 53
ENGENHEIRO ELETRICISTA.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.882.937/0001-52
Razão Social: H L MARQUES
Nome Fantasia: NS SOLUCOES EM ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 14/11/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 07/11/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 16/02/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/11/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 02/01/2025 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/10/2024 11:48

CPF: 003.XXX.XXX-01 Nome: HENRIQUE LIMA MARQUES

Ass: _____