

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2024 - Análise técnica de proposta retificada - ITEM 2 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>

12 de dezembro de 2024 às 14:12

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>

Boa tarde.

Em continuidade a etapa de avaliação técnica da proposta encaminhada pela Licitante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 36.489.366/0001-13, referente ao PE nº 059/2024 , ITEM 2 - NOBREAK, passo a manifestar:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
R= O objeto após esclarecimento e reajuste da proposta, demonstra total conformidade com as especificações técnicas de configuração do aparelho NOBREAK. Sobretudo, apresenta inconformidade funcional, quanto ao item:

- 1.3.3.19. do Termo de Referência (TR), o qual requer seja "Capaz de suportar o mínimo de: 01 computador Desktop + 01 monitor (mínimo de 22" polegadas)";

No entanto, ao realizar a leitura da proposta e novo catálogo compartilhado, vê-se o indicativo de autonomia para 01 computador + 01 monitor abaixo de 22" polegadas.

3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO

- Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento.2X12V 07 A/H Carregador tipo "Strong Charger", recarrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos em ate 08 Horas.
- Autonomia mínima a carga de 1 PC + MONITOR LED 15,6 300WATTS autonomia de 40 min
 - Conector para expansão de autonomia no próprio gabinete.

• 4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO

2. Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
R= **Sim, os valores foram verificados e são iguais ao divulgado na sessão.**

3. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
R= **Sim, as características do nobreak, equipado com duas baterias VRLA 12V/7Ah, estão em conformidade com os padrões de comercialização do mercado nacional e são compatíveis com os valores estimados no MAPA de PREÇOS. Portanto, a proposta se apresenta como exequível.**

4. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

R= Requer esclarecimento da empresa quanto a garantia de atendimento do item:

- 1.3.3.19. do Termo de Referência (TR), o qual requer seja: "Capaz de suportar o mínimo de: 01 computador Desktop + 01 monitor (mínimo de **22" polegadas**)";

No mais, adianto não terem sido catalogadas outras incompatibilidades técnicas ou funcionais do objeto exigido no TR.

Atenciosamente,

Rauny dos Santos Pena Forte

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC
Chefe de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266