



Erika Soares Rodrigues <erika.rodrigues@tjam.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2024 - Análise técnica de proposta - LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR LTDA

Diogo Mendonca <mendonca.diogo@tjam.jus.br>
Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>
Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>

sex., 6 de dez., 15:53

Em resposta à Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 060/2024 (SEI nº 2024/000011455-00) da Licitante classificada sob análise, empresa LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR LTDA - CNPJ 24.552.516/0001-07, informo que:

- 1) O objeto ofertado na Proposta não atende ao exigido no Termo de Referência, pois o equipamento referente ao item 2 possui fator de potência inferior ao exigido no Termo de Referência.
- 2) Através da Visualização de Propostas em anexo pude verificar que os valores dos itens 1 e 2 são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão.
- 3) A proposta apresenta indícios de inexecutabilidade, pois além de ser inferior a 50% do valor orçado pelo TJAM, a descrição dos equipamentos apresentados no ANEXO "ORCAMENTO TS SHARA" não é compatível com o apresentado na proposta ajustada.
- 4) Para salvar a proposta, seria necessário que a licitante ofertasse outro equipamento para o item 2, que fosse condizente com o exigido no Termo de Referência, e apresentasse catálogo detalhado de todos os equipamentos, pois as informações contidas na proposta não são suficientes para identificarmos se os equipamentos oferecidos atendem ao exigido no edital.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]