

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC  
CNPJ: 51.659.136/0001-49  
IE: 263410781 IM: 177946

## PROPOSTA

A/C

TJE - MANAUS - AM

Pregão Eletrônico: 90020/2025

UASG: 925866

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		CNPJ: 51.659.136/0001-49	
Endereço: R Jose Deeke, nº 197 - Sala 01 - 89031-400		Cidade	Estado: Blumenau - SC
E-mail: soul@souldistribuidora.com.br		Telefone: (47) 3057-3902 / 3903	
Inscrição Estadual: 263410781		Inscrição Municipal: 177.946	
Banco	Agência:	Conta:	
756	3069	497.187-6 SICOOB	
Responsável: Viviane Lopes Fraga		Função	Cargo: Gerente
CPF: 890.525.440-34		RG: SJS - RS - 6093036967	

### INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

<b>ATAS E CONTRATOS:</b>	atas@souldistribuidora.com.br
<b>EMPENHOS:</b>	empenhos@souldistribuidora.com.br
<b>PROPOSTAS:</b>	propostas3@portaldasatas.com.br

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

LOTE 3							
Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total Lote
5	1	UND	Cafeteira Industrial - Capacidade mínima: 8 litros; - Potência: 1300 W, ou superior; - Tensão: 110 V/127 V; - Estrutura em aço inox; - Com visor de nível; - Termostato regulável	CONSERCAF	C8	R\$ 1.105,69	R\$ 1.105,69
6	7	UND	Cafeteira elétrica - Capacidade mínima de 12 (doze) xícaras (50ml) de café; - Jarra em aço inox;	AGRATTO	THERMO 25X CET25-01	R\$ 241,01	R\$ 1.687,07

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Com filtro removível e lavável;</li> <li>- Tensão: 110 V/127V;</li> <li>- Cor: Preto;</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>					
7	1	UND	<p>Liquidificador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potência: 500 W ou superior;</li> <li>- 3 velocidades mais pulsar;</li> <li>- Cor: Preto;</li> <li>- Copo de plástico ou acrílico;</li> <li>- Tensão: 110 V/127 V;</li> <li>- Capacidade bruta do copo: 1,5 litros ou superior;</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>	AGRATTO	ALIQ05N-02	R\$ 171,82	R\$ 171,82	
							<b>Total</b>	<b>R\$ 2.964,58</b>

**Valor Total Lote: Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos.**

<b>LOTE 4</b>							
Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total Lote
8	1	UND	<p>Forno Microondas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor branco;</li> <li>- Tensão: 110 V/127 V;</li> <li>- Capacidade bruta: 30 litros ou superior;</li> <li>- Potência de micro-ondas: 800 W ou superior;</li> <li>- Eficiência energética: classe A (ou superior);</li> <li>- Garantia mínima: 12 (doze) meses.</li> </ul>	AGRATTO	AMIC	R\$ 673,65	R\$ 673,65
9	4	UND	<p>Fogão por indução elétrico (sem chama, sem gás e sem aquecimento da superfície)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Painel Touch screen;</li> <li>- Mínimo de 9 níveis de potência ou superior;</li> <li>- Trava de segurança;</li> <li>- Portátil;</li> <li>- Funcionamento: Elétrico;</li> </ul>	EOS	ECI02EP	R\$ 944,08	R\$ 3.776,32

			- Duas bocas; - Tensão: 110 V/127 V; - Cor: Preto; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. - Eficiência energética: classe A (ou superior);				
						<b>Total</b>	<b>R\$ 4.449,97</b>

**Valor Total Lote: Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos.**

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
13	5	UND	Ventilador de Parede - Eficiência energética: classe A; - Grade metálica; - Diâmetro da grade: 60cm ou superior; - Regulagem de inclinação; - Oscilação horizontal; - Duas ou mais velocidades; - Potência: 200W ou superior; - Tensão 110 V/127V; - Garantia mínima de 12 meses	VENTISOL	VOP 60 / 543	R\$ 325,43	R\$ 1.627,15
						<b>Total</b>	<b>R\$ 1.627,15</b>

**Valor Total Lote: Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quinze Centavos.**

**Valor Total Proposta: Nove Mil e Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos.**

<b>Total</b>	<b>R\$ 9.041,70</b>
--------------	---------------------

**Validade da Proposta de Preços:** 60 (Sessenta) Dias.

**Pagamento:** 30 (Trinta) Dias.

**Prazo de Entrega:** 30 (Trinta) Dias.

**Locais de Entrega:** Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000.

**Garantia:** 12 (Doze) Meses.

**Frete:** Incluso no valor da proposta.

**Impostos:** Todos inclusos.

2. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC  
CNPJ: 51.659.136/0001-49  
IE: 263410781 IM: 177946

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.
5. Para garantir uma entrega mais rápida e eficaz, gostaríamos de reforçar a necessidade de que a voltagem solicitada seja devidamente especificada no empenho. Isso evitará qualquer confusão ou atrasos no processo de entrega e permitirá que atendamos às necessidades de forma precisa e eficiente.

Blumenau, 14 de agosto de 2025.

Representante Responsável  
Viviane Lopes Fraga  
890.525.440-34


# LIQUIDIFICADOR PRETO

## TURBO 15 | ALIQ05N-01 - 1200W ALIQ05N-02 - 1200W



O Turbo 15 leva potência e velocidade muito a sério.

Com suas 15 velocidades e potência de 1200W, você vai poder pôr em prática todas as suas ideias culinárias!  
Ideal para o preparo de receitas variadas, como sucos, batidas, vitaminas, molhos, cremes e mais.



• **Motor de 1200W**  
Alta potência para preparar receitas para a família toda.

• **15 velocidades + função pulsar | limpar**  
Ajuste de acordo com a sua necessidade.



• **Jarra de 3,2L**  
Jarra resistente e livre de BPA.

• **Seis lâminas**  
Com duas lâminas serrilhadas e quatro lâminas lisas.

• **Tampa com abertura**  
Mais praticidade no preparo das receitas

• **Copo medidor**  
Capacidade para 50ml ou 1/4 de xícara.

• **Base antiderrapante**  
E com porta cabo.

• **Autolimpante**  
Basta adicionar 500ml de água e detergente neutro e acionar a função pulsar.

Garantia de 12 Meses.\*



LANÇAMENTO  
2024



1200W DE  
POTÊNCIA



15 VELOCIDADES  
+ PULSAR | LIMPAR



BPA  
FREE

SKU	Descrição	Voltagem	CARACTERÍSTICAS										
			Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso Líq.	CxLxA   mm	M³	QTD.	Potência	Freq.
17109	LIQUIDIFICADOR TURBO 15 ALIQ05N-01 PRETO CRISTAL 3,2L 1200W 127V AGRATTO	127V	UN		7898461977381	6	2,150Kg	1,85Kg	198x264x354	0,0185	1	1200W	60Hz
			MTR		17898461977388	6	9,210Kg	7,400Kg	408x540x366	0,0806	4		
17110	LIQUIDIFICADOR TURBO 15 ALIQ05N-02 PRETO CRISTAL 3,2L 1200W 220V AGRATTO	220V	UN		7898461977398	6	2,150Kg	1,85Kg	198x264x354	0,0185	1	1200W	60Hz
			MTR		17898461977395	6	9,210Kg	7,400Kg	408x540x366	0,0806	4		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente | Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% | \*De acordo c/ garantia do manual de instruções | Produto Nacional

# AGRATTO

agratto.com.br



Segurança



Todas as imagens e desta ficha são meramente ilustrativas.

# MICRO-ONDAS BRANCO

## 32 LITROS | AMICO2BN-01 - 1400W AMICO2BN-02 - 1400W

### Design moderno e intuitivo.

Sua casa mais bonita com o Micro-ondas Agratto. Possui 32 Litros de capacidade e 1400W de potência, descongele, prepare e aqueça suas refeições. Mais praticidade na hora da limpeza com a função Tira Odor. Painel Digital Multifunções facilitando o seu dia a dia.



- **Capacidade de 32 Litros**

Grande capacidade.

- **Painel Digital Multifunções**

Aquece, prepara e descongela.

- **Distribuição de calor uniforme**

Prepare e aqueça seus alimentos de maneira rápida e eficiente.

- **Facilidade para limpar**

Função tira odor e pintura especial interna e externa.

- **Função manter aquecido**


Deixe suas refeições na temperatura ideal por mais tempo.

- **Função LOC**

Mantenha sua cozinha segura.



Garantia de 12 Meses.\*



#### CARACTERÍSTICAS

SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LIQ.	CxLxA   mm	M³	QTD.	Potência	Freq.
14446	MICRO-ONDAS AMICO2BN-01 BRANCO 32L 1400W 127V AGRATTO	127V	AMICO2BN-01	UN	7898461976704	8	15,020Kg	13,055Kg	565x440x324	0,0805	1	1400W	60Hz
14447	MICRO-ONDAS AMICO2BN-02 BRANCO 32L 1400W 220V AGRATTO	220V	AMICO2BN-02	UN	7898461976711	8	15,020Kg	13,055Kg	565x440x324	0,0805	1	1400W	60Hz

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente | Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% | \*De acordo c/ garantia do manual de instruções | Produto Nacional



# AGRATTO

agratto.com.br



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# CAFETEIRA **INOX THERMO**



Seu café quente por muito mais tempo.

**AGRATTO**

o seu dia melhor

**CET25-01**

**CET25-02**



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# CAFETEIRA INOX THERMO



## Descrição

A Cafeteira Elétrica Inox Thermo Agratto prepara seu café e o deixa quente por muito mais tempo com sua jarra térmica de aço inoxidável.

## Benefícios

### • Jarra Térmica

A jarra em aço inoxidável é térmica e mantém o café aquecido por muito mais tempo.

### • Para 25 xícaras de café

Prepara até 25 xícaras de café.

### • Base de Aquecimento

Base que mantém o café aquecido.

### • Conjunto para cafeteira

- Filtro reutilizável.
- Suporte para filtro.
- Colher medida.

## Características

<b>Modelos</b>	CET 25-01 CET 25-02
<b>Voltagem</b>	127V 220V
<b>Potência</b>	820W / 700W
<b>Frequência</b>	60Hz

## Medidas

CxLxA (mm)  
275 x 180 x 205



## Certificação

### Segurança



Compulsório



INMETRO

### DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	VOLTAGEM	MODELO	CAIXA	CÓD. DE BARRAS	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.
6051	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO THERMO 25X CET25-01 127V	127V	CET25-01	UN	7898461966538	6	2,084 Kg	1,857 Kg	275x200x320	0,0176	1
				MTR	1 7898461966535	6	12,900 Kg	10,614 Kg	605x560x335	0,11349	6
6052	CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO THERMO 25X CET25-02 220V	220V	CET25-02	UN	7898461966545	6	1,989 Kg	1,857 Kg	275x200x320	0,0176	1
				MTR	1 7898461966542	6	12,900 Kg	10,614 Kg	605x560x335	0,11349	6

### DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA
820W
700W

### DADOS FISCAIS

Garantia	Origem
12 meses	Import.
12 meses	Import.

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±8%.

# AGRATTO

o seu dia melhor

## ANEXO I

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.659.136/0001-49, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Viviane Lopes Fraga, portadora da Carteira de Identidade nº 6093036967 e do CPF nº 890.525.440-34,  
DECLARA:

- I. que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- II. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- III. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Blumenau, 14 de agosto de 2025.

Representante Responsável  
Viviane Lopes Fraga  
890.525.440-34

## ANEXO II

Viviane Lopes Fraga, portadora da Carteira de Identidade nº 6093036967 e do CPF nº 890.525.440-34, como representante devidamente constituída da SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.659.136/0001-49, com sede à Rua José Deeke, nº 197, Sala 01, CEP 89031-400, Escola Agrícola, Blumenau/SC, doravante denominada Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº 90020/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 90020/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 90020/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 90020/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 90020/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Blumenau, 14 de agosto de 2025.

Representante Responsável  
Viviane Lopes Fraga  
890.525.440-34

## Cafeteira Consercaf C8 Elétrica em Inox de 8 Litros

Escolha Voltagem:

110V

220V



Descrição Geral

Fabricada em aço inox 430 e com reservatório em aço inox 304, a **linha Tradicional Consercaf** vem sendo sinônimo de excelente custo-benefício, com sua qualidade e acabamento superior, tornando-se a principal escolha entre bares e restaurantes de todo o Brasil.

A linha **Traducional Consercaf** passa por exclusivo processo de polimento, fazendo da cafeteira um verdadeiro espelho!

Conta com vários modelos de capacidades diferentes para suprir todo tipo de necessidade.

**Toda linha Tradicional é certificada pelo INMETRO.**

**Construção:** Aço inox 430 com reservatórios em aço inox 304

**Acabamento:** Alto Brilho

**Indicação:** Bares, restaurantes, hotéis, pequenos comércios

**Reservatórios:** 01 - um

**Itens inclusos:** Cafeteira, aro, 2 coadores, certificado de garantia, manual

**Observações:** Este produto não é destinado para uso com leite.

**Garantia:** 12 meses

**Diâmetro (mm):** 310

**Altura (mm):** 670


**Água (L):** 20

**Café (L):** 8

**Potencia (W):** 1700

**Consumo (kW/h):** 1,7

**EOS. Cooktop de Indução 2 Bocas EOS Cheff Gourmet ECI02EP**



**EOS.** *cheff* gourmet

**10** níveis de potência para suas receitas saírem perfeitas

- Função Timer
- Design moderno
- Leve e compacto
- Mesa de vidro que facilita a limpeza
- Segurança – Aquece diretamente a panela
- Queimador para recipientes de 12 a 22cm
- Controle de aquecimento
- Painel Digital Touch com trava de segurança

## Detalhes do produto

### TURBO POWER

Auxilia no preparo dos seus alimentos de maneira prática

### SAFETY LOCK

Com trava de proteção que garante maior segurança

### PORTÁTIL

Possibilita levar para qualquer lugar facilmente

### COMPACTO

Design pensado para ocupar pouco espaço, sem perder funcionalidades

### VIDRO FULL GLASS

Com tampo de vidro Full Glass, muito mais seguro e fácil de limpar

### CONTROLE DE AQUECIMENTO

Com 10 Níveis de potência para suas receitas saírem sempre perfeitas

- Alta potência de aquecimento com 10 níveis
- Acompanha livro de receitas
- Elétrico: maior segurança para sua família
- Função Turbo





## Muito mais segurança

Não esquenta a superfície sem panela apropriada para indução.

Você e sua família muito mais seguros contra queimaduras.




## Display Digital Touch

Com temporizador, seletor de potência e seletor de bocas.



**Cooktop de Indução  
2 bocas - ECI02EP**



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
288	520	60	54	268	490	50 mini

## Descrição Completa

O **Cooktop de Indução 2 Bocas EOS ECI02EP** é sinônimo de eficiência e praticidade na sua cozinha. Com a tecnologia **Turbo Power**, esse cooktop auxilia no preparo dos seus alimentos de maneira rápida e eficiente, permitindo que você tenha mais tempo para aproveitar suas

refeições com a família e amigos. Com o controle preciso da temperatura, você pode cozinhar seus pratos favoritos com resultados perfeitos.

A segurança é uma prioridade e o **Cooktop de Indução EOS ECI02EP** possui a trava de proteção **Safety Lock**, garantindo maior tranquilidade durante o uso. Essa trava impede o acionamento acidental e evita que as configurações sejam alteradas involuntariamente, proporcionando um ambiente de cozinha mais seguro. Com essa funcionalidade, você pode cozinhar com confiança, sabendo que o cooktop EOS cuida da sua segurança.

A portabilidade do **Cooktop de Indução EOS** é um diferencial que proporciona mais versatilidade à sua rotina culinária. Com seu **design compacto e leve**, esse cooktop é facilmente transportável, permitindo que você o leve para qualquer lugar com facilidade. Seja em viagens, acampamentos ou em um novo espaço, o Cooktop de Indução 2 Bocas EOS ECI02EP oferece a flexibilidade que você precisa para cozinhar onde quiser.

O **Cooktop de Indução 2 Bocas EOS ECI02EP** é a escolha perfeita para quem busca uma experiência culinária prática, segura e versátil. Com a tecnologia Turbo Power, a trava de proteção Safety Lock e sua portabilidade, esse cooktop de indução atende a todas as suas necessidades na cozinha. Aproveite a eficiência e a comodidade do Cooktop de Indução EOS ECI02EP e descubra novos sabores e possibilidades gastronômicas.

## Ficha Técnica

Modelo: ECI02EP

Fabricante: EOS

Categoria: Cooktops

Alimentação: Indução

Cor: Preto

Código Frigelar: B187018

Frequência (Hz): 60 Hz

Voltagem: 110 / 220V

Potência: 3.500 W

Quantidade de Bocas: 2 bocas

Timer Programável: Sim

Garantia: 12 meses

Medidas (LxAxP/cm): 28,8 x 5,7 x 52 cm

Dimensões para embutir (LxAxP/cm): 26,8 x 50 cm

Peso Líquido (Kg): 4,5 kg

Informações adicionais:

9 níveis de potência

Timer até 99 minutos

Classe II

2 zonas de aquecimento

Painel Touch

Vidro cerâmico de alta durabilidade

Full glass (totalmente em vidro, facilitando a limpeza)

De embutir

Segurança:

Não utiliza gases inflamáveis

Possui trava de segurança

Desligamento automático

Aquece apenas objetos magnéticos

Indicador de calor residual (informa o calor da superfície para evitar queimaduras)



Acesse  
nosso  
site

# VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL 60cm BIVOLT



- A Classe A Procel**  
Em consumo de energia
- Oscilante**  
Oscilação horizontal automática
- Chave de controle eletrônico para parede**  
Com ajuste fino de velocidade
- Motor potente de 200W**  
Alta capacidade de ventilação
- Grades em aço**  
Mais segurança e durabilidade
- Bivolt seletivo**  
Com chave seletora, escolha entre 127V e 220V
- Pintura eletrostática**  
Grade e haste com pintura de alta resistência
- Inclinação regulável**  
Com ajuste manual
- Fusível térmico**  
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

**NOVA CHAVE DE CONTROLE  
PRÉ-INSTALADA COM AJUSTE  
DE VELOCIDADE.  
CABO DE 2M DE COMPRIMENTO  
JÁ CONECTADO AO MOTOR  
COM PLUG**

- **Fácil montagem**  
Suporte e canopla em uma única peça facilitando o processo de montagem do Ventilador.
- **Suporte reforçado**  
Material Polipropileno Homopolímero de maior resistência com o sistema de nervuras e estruturais em X.
- **Prensa cabos**  
Prensa cabos presente na canopla do suporte para organização do fio.

## DADOS TÉCNICOS



Potência: 200W  
RPM: 1400  
Grade: 610mm  
Hélice: 521mm  
Peso bruto: 3,500 Kg  
Peso líquido: 3,000 Kg  
CxLxA - mm: 610x190x610  
M<sup>3</sup> Embalagem: 0,0706  
Quantidade: 1  
Fabricação: Nacional  
Garantia: 12 meses



DADOS LOGÍSTICOS					DADOS TÉCNICOS						
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>3</sup>	EFIC.†	VAZÃO
543	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960550	UN	3	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005	1,08m <sup>3</sup> /s
544	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960581	UN	3	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005	1,08m <sup>3</sup> /s



A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m<sup>3</sup>/s)/(W\*<sup>3</sup>m)