

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2025 - Análise técnica de proposta - EMBALEPACK \* INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

9 de setembro de 2025 às 12:40

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, os esclarecimentos apresentados pela licitante em análise conforme solicitado.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **09/09/2025, às 13:30h**.

Atenciosamente,


Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

---

### 2 anexos

 **PROPOSTA EMBALE REAJUSTADA.pdf**  
215K

 **Aval 3500.pdf**  
488K

---

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

9 de setembro de 2025 às 13:48

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Prezados (as),

Em atenção à solicitação encaminhada, após análise da Proposta de Preços apresentada pela licitante, informamos:

A proposta atende ao Termo de Referência, trazendo a indicação da marca e do modelo ofertados (MINEORO, modelo AVAL 3500), acompanhada de catálogo técnico, em conformidade com o edital, inclusive quanto ao atendimento de normas internacionais e nacionais.

O valor unitário apresentado encontra-se abaixo do valor estimado pela Administração. Contudo, não configura indício de inexecutabilidade, uma vez que permanece acima do limite de metade do valor orçado, atendendo ao disposto no edital.

O objeto ofertado atende ao Termo de Referência e a proposta mostra-se exequível nos valores apresentados, não havendo óbices técnicos ou formais que justifiquem a realização de diligência.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

[Texto das mensagens anteriores oculto]