



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM
Pregão Eletrônico nº 046/2025
Processo Administrativo nº 2025/000012915-00
Sessão Pública: 14/11/2025 horário: 10:00h – Oficial de Brasília (DF).

Objeto: Aquisição de equipamentos necessários para o suporte no atendimento clínico-médico de magistrados, servidores, dependentes, estagiários, colaboradores e clientes do TJAM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Nome de Fantasia: INTERMED	
Razão Social: JM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	
CNPJ: 37.419.498/0001-31 Insc. Est.: 05.420.749-5	Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não): NÃO
Endereço: Rua São Raimundo nº 03	
Bairro: São Raimundo	Cidade: Manaus CEP: 69042-490
E-mail: intermedmanaus@gmail.com	
Telefone: (92) 98439-1388	
Banco: BRADESCO Conta Bancária: AG: 1374-9 C/C: 15382-6	

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Proced	Vir Unit	Vir Total
1	2	Unidade	Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme	Transmai	Nacional	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00
Unit	QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS						
Total	OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS						
2	8	Unidade	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Alumínio, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon, Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 250KG	Dellamed	Nacional	R\$ 1.409,27	R\$ 11.274,16
Unit	UM MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS						
Total	ONZE MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						
3	13	Unidade	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon, Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 250KG	Jaguaribe	Nacional	R\$ 6.130,00	R\$ 79.690,00
Unit	SEIS MIL CENTO E TRINTA REAIS						
Total	SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS						
4	6	Unidade	Aparelho Digital de Pressão Arterial - é um produto para monitorar a pressão arterial , deve medir a pressão sistólica, diastólica e a frequência cardíaca de forma automática e rápida. Além disso, possuir memória para pelo menos 30 medições.	Multilaser	Nacional	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
Unit	DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS						
Total	UM MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$	100.768,16
CEM MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS							

A empresa JM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, DECLARA que:

1) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.



2) Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

3) Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.

4) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Manaus, 14 de novembro de 2025.

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ Nº 37.419.498/0001-31


Eletromedicina

BP
Special Série

BISTURI ELETRÔNICO

BP-100 Plus



O único em sua categoria
a fornecer 3 tipos de correntes:

- ✓ corte;
- ✓ coagulação;
- ✓ blend e check-up total.


TRANSMAI



É o mais completo e portátil dos bisturis na faixa de pequenas cirurgias, indispensável em ambulatórios e clínicas em geral, devido a sua grande versatilidade e desempenho em uso, pois opera em alta frequência, o que evita estimulações musculares.

Es lo más completo y portátil de los bisturis en la faja de pequeñas cirugías, indispensable en ambulatorios y clínicas en general, debido a su grande versatilidad y desempeño, lo que evita estimulaciones musculares.

It's the most complete and portable unit of the band of small surgeries, and indispensable in ambulatories and clinics in general, due to its versatility and performance, avoiding so muscles stimulation.

CARACTERÍSTICAS

Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, o único na categoria que reúne todos esses recursos.

CARACTERÍSTICAS

Posee circuito de corte puro, blend y coagulación, ofreciendo así 3 tipos de corrientes para uso en electro cirugía, controle suave de potencia, selección de funciones, salidas aisladas y check-up total, el único en esta categoría que reúne todos esos recursos.

CHARACTERISTICS

It possesses circuit of pure cut, blend and coagulation, offering so 3 types of currents for use in electrosurgery, soft potency control, selection of functions, isolated outputs and total check-up, the unique in the class that gathers together all.

ACESSÓRIOS

- 1 Pedal simples - PS-100
- 1 Caneta padrão de baixa - CPB-100
- 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5)mm PN-100
- 1 Cabo de placa neutra - CPN-400
- 1 Eletrodo tipo faca reta peq.(67mm)-EFR-67
- 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) - EB-2.1
- 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) - EB-4.2
- 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm)-EAL-4.5
- 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) - EA-85
- 1 Eletrodo tipo agulha depilação 66mm - EA-66
- 1 Manual do usuário
- 1 Certificado de garantia

ACCESORIOS

- 1 Pedal Simple - PS-100
- 1 Mango padrón - CPB-100
- 1 Placa neutra en inox (150x100x0,5)mm PN-100
- 1 Cabo de placa neutra - CPN-400
- 1 Electrodo tipo cuchillo recto peq.(67mm) EFR-67
- 1 Electrodo tipo pelota (Ø=2,1mm) - EB-2.1
- 1 Electrodo tipo pelota (Ø=4,2mm) - EB-4.2
- 1 Electrodo tipo alza peq.(Ø=4,5mm)EAL-4.5
- 1 Electrodo tipo aguja (85mm) - EA-85
- 1 Electrodo tipo aguja depilación 66mm - EA-66
- 1 Manual del usuario
- 1 Certificado de garantia

ACCESSORIES

- 1 Working pedal -PS-100
- 1 Standard pen - CPB-100
- 1 Stainless steel neutral plate (150x100x0,5)mm PN-100
- 1 Neutral plate cable - CPN-400
- 1 Small straight knife-type electrode (67mm)-EFR-67
- 1 Ball-type electrode (Ø=2,1mm) - EB-2.1
- 1 Ball-type electrode (Ø=4,2mm) - EB-4.2
- 1 Small loop-type electrode (Ø=4,5mm) EAL-4.5
- 1 Needle-type electrode (85mm) - EA-85
- 1 Needle-type depilation electrode 66mm - EA-66
- 1 User's manual
- 1 Warranty certificate

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Caneta padrão de baixa - CPB-100
- Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm) - EB-6
- Eletrodo tipo bola (Ø=7,5mm) - EB-7.5
- Eletrodo tipo alça (Ø=9,0mm) - EAL-9
- Eletrodo tipo faca curva gde.(83mm)EFC-83
- Eletrodo tipo faca curva peq.(67mm)EFC-67
- Eletrodo tipo faca reta gde.(100mm)EFR-100

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mango padrón - CPB-100
- Electrodo tipo pelota (Ø=6,0mm) - EB-6
- Electrodo tipo pelota (Ø=7,5mm) - EB-7.5
- Electrodo tipo alza (Ø=9,0mm) - EAL-9
- Electrodo tipo cuchillo curvo gde.(83mm)EFC-83
- Electrodo tipo cuchillo curvo peq.(67mm)EFC-67
- Electrodo tipo cuchillo recto gde.(100mm)EFR-100

OPTIONAL ACCESSORIES

- Standard pen - CPB-100
- Ball-type electrode (Ø=6,0mm) - EB-6
- Ball-type electrode (Ø=7,5mm) - EB-7.5
- Loop-type electrode (Ø=9,0mm) - EAL-9
- Big curve-knife-type electrode(83mm)EFC-83
- Small curve-knife-type electrode(67mm)EFC-67
- Big straight-knife-type electrode(100mm)EFR-100

DIMENSÕES

Altura 9,5 cm
Largura22,8 cm
Profundidade21,3 cm
Peso4,4 kg

DIMENSIONES

Altura 9,5 cm
Anchura22,8 cm
Profundidad21,3 cm
Peso4,4 kg

DIMENSIONS

Height9,5 cm
Width22,8 cm
Depth21,3 cm
Weight4,4 kg

ALIMENTAÇÃO

Voltagem: 110/220 Volts 50/60 Hz

ALIMENTACIÓN

Voltagen: 110/220 Volts 50/60 Hz

POWER REQUIREMENTS

Voltage: 110/220 Volts 50/60 Hz



Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela

☎ (0**11) 2335-1000 - Fax: Ramal 210 - CEP 04180-010 - São Paulo - Brasil

www.transmai.com.br - e-mail: vendas@transmai.com.br

Registro na ANVISA nº 80052640008

Especificações sujeitas a mudança sem prévio aviso



Multi
SAÚDE

Ano: 2024

**Catálogo de Produtos:
Saúde e Bem-estar**





Catálogo de Produtos: Saúde e Bem-estar

Ano: 2024

Nós somos a **MULTI SAÚDE**

uma linha do Grupo Multi!

Desde 2017 oferecemos soluções seguras e certificadas em saúde e bem-estar trazendo o melhor custo-benefício para que todos os brasileiros possam cuidar da saúde da melhor maneira possível.

Em 2022 nos reinventamos e mudamos para Multi Saúde. Uma linha mais atendida e em concordância com as necessidades dos consumidores. Estamos crescendo cada vez mais, ampliando a nossa oferta e oferecendo uma linha ainda mais completa e que chegasse a todo o povo brasileiro.

Hoje, temos mais de 350 produtos e estamos presentes em 13 categorias para o dia a dia de cada brasileiro. Um portfólio completo para cuidar do que realmente importa: a sua saúde!



04
Respiração



11
Pressão Arterial



15
Glicemia



17
Temperatura



21
Controle do Peso



23
Tratamento Muscular



27
Higiene Bucal



34
Aromaterapia



38
Contra Insetos



40
Primeiros Socorros



46
Teste de Gravidez



48
Reabilitação



50
Hospitalar



Dica: para ir direto a uma categoria, clique em cima de cada ícone neste índice. E para voltar, clique no botão superior de cada página.



Respiração

Inaladores Mesh

Inaladores Compressores

Inaladores Compressores Compactos

Espaçadores de medicamento

Umidificadores de Ar

Oxímetros de pulso

Seringas nasais











★★★
LANÇAMENTO

Inalador Mesh
AIR FLOW

HC151 • 1 ano de garantia

Liberdade para aliviar as crises respiratórias em qualquer lugar!

-  Tecnologia Mesh que permite que o soro ou medicamento seja melhor absorvido pelos pulmões: partículas de 5 µm.
-  Aceitação universal de soros e medicamentos.
-  Produz uma névoa leve que não escorre pelo rosto.
-  Silencioso e não possui fios: prático para usar dentro e fora de casa.
-  Reservatório de 6 ml e que sai facilmente para ser higienizado.
-  Bateria de lítio recarregável via cabo USB: recarregue por 2 horas para realizar 6 inalações de 20 minutos.

Acompanha: máscara adulta e infantil, bocal e cabo USB.



HC221 • 5 anos de garantia
INALADOR MESH AIR MASK

- Tecnologia Mesh: partículas de 5 µm.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Funcionamento silencioso.
- Reservatório de 6ml.
- Bateria de lítio recarregável via cabo USB: recarregue por menos de 1 hora para realizar 5 inalações.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), bocal e cabo USB.

HC220 • 5 anos de garantia
INALADOR MESH DÓ RÉ MI

- Tecnologia Mesh: partículas de 5 µm.
- Inalação musical: áudio MP3 para divertir a criança.
- Aceitação universal de medicamentos.
- Bateria de lítio recarregável via cabo USB: recarregue por menos de 1 hora para realizar 5 inalações.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), bocal, elástico para fixação, cabo USB, cartela de adesivos e bolsa para transporte.

HC150 • 1 ano de garantia
INALADOR MESH EASY FLOW

- Tecnologia Mesh: partículas de 5 µm.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Funcionamento silencioso.
- Reservatório de 6ml.
- Funcionamento via pilha ou via cabo USB.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), bocal e cabo USB.



HC215 • 3 anos de garantia

INALADOR MESH EASY AIR

- Tecnologia Mesh: partículas de 5 µm.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Funcionamento silencioso.
- Reservatório de 6ml.
- Funcionamento via pilha ou via cabo USB.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), bocal, elástico para fixação, cabo USB e bolsa para transporte.



HC267 • 5 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR NEB EASY

- Baixa emissão de ruídos.
- Tecnologia compressora - partículas de 5 µm.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Bivolt chaveado com fusível externo.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 bocal, 1 elástico para fixação, 5 filtros, 1 copo para medicamento e 1 tubo conector.



HC110 • 5 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR NEB PLUS

- Baixa emissão de ruídos.
- Tecnologia compressora que produz a menor partícula do mercado - 2 µm.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Bivolt chaveado com fusível externo.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 elástico para fixação, 5 filtros, 1 fusível e 1 copo para medicamento e 1 tubo conector.



HC025 • 4 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR NEB COMPACT

- Funcionamento silencioso e compacto: apenas 140g.
- Tecnologia compressora - partículas de 3,9 µm.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 bocal, 1 elástico para fixação, 5 filtros, 1 copo de medicação, 1 tubo de ar e 1 fonte de alimentação.



HC223 • 5 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR AIR PLUS

- Baixa emissão de ruídos.
- Tecnologia compressora - partículas de 5 µm.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Bivolt chaveado com fusível externo.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 bocal, 1 elástico para fixação, 5 filtros, 1 copo para medicamento, 1 tubo conector e 1 fusível.



HC032 • 4 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR NEB TRAVEL

- Funcionamento silencioso e compacto: apenas 208g.
- Tecnologia compressora - partículas de 2,9 µm.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 bocal, 1 elástico para fixação, 5 filtros, 1 copo de medicação, 1 tubo de ar e 1 fonte de alimentação.



HC068 - 4 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR NEB AIR

- Funcionamento silencioso e compacto: apenas 208g.
- Tecnologia compressora - partículas de 5 µm.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Aceitação universal de soros e medicamentos.
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 bocal, 1 elástico para fixação, 2 filtros, 1 copo de medicação, 1 tubo de ar e 1 fonte de alimentação.



HC114 - 4 anos de garantia

INALADOR COMPRESSOR NEB FUN

- Funcionamento silencioso e compacto: apenas 208g.
- Tecnologia compressora - partículas de 5 µm.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Aceitação universal de soros e medicamentos
- Acompanha: 2 máscaras (adulto e infantil), 1 bocal, 1 elástico para fixação, 2 filtros, 1 copo de medicação, 1 tubo de ar e 1 fonte de alimentação.



HC178 | HC189 - 1 ano de garantia

ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO DE ASMA

- Auxilia na coordenação ao inalar o medicamento de asma.
- Compatível com a maioria das bombinhas.
- Tecnologia ciclone que melhora o fluxo do medicamento.
- Acompanha 1 máscara adulto e 1 infantil.



HC188 - 1 ano de garantia

ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO DE ASMA

- Auxilia na coordenação ao inalar o medicamento de asma.
- Compatível com a maioria das bombinhas.
- Tecnologia ciclone que melhora o fluxo do medicamento.
- Acompanha 1 máscara infantil.



Umidificador de Ar **EASY AIR**

HC118 - 1 ano de garantia

**Melhore o ar que você
respira dentro de casa.**



Auxilia na redução das tosse secas e congestão nasal de resfriados e gripes, e no tratamento de outras doenças respiratórias.



Reservatório de 2,6 litros.



Não emite ruídos durante o uso.



Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.



Com funcionamento contínuo de 10 a 42 horas.



Com bico extra direcionador da névoa.



Compatível com óleos essenciais.



HC167 - 1 ano de garantia

UMIDIFICADOR DE AR CLEAR TANK 3,2L

- Reservatório de 3,2 litros.
- Não emite ruídos durante o uso.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Funcionamento contínuo de 14 a 49 horas.
- Com bico direcionador da névoa.
- Compatível com óleos essenciais.
- Acompanha cartela de adesivos.



HC210 - 1 ano de garantia

UMIDIFICADOR DE AR CLEAR TANK 2,1L

- Reservatório de 2,1 litros.
- Não emite ruídos durante o uso.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Funcionamento contínuo de 14 a 35 horas.
- Compatível com óleos essenciais.
- Acompanha cartela de adesivos.





O produto não vem adesivado de fábrica. A customização ocorre por parte do consumidor.

HC055 - 1 ano de garantia
UMIDIFICADOR DE AR 2,2L

- Reservatório de 2,2 litros.
- Não emite ruídos durante o uso.
- Bivolt: use em tomadas de 110V ou 220V.
- Funcionamento contínuo de 08 a 28 horas.
- Compatível com óleos essenciais.
- Acompanha cartela de adesivos.



HC115 - 1 ano de garantia
UMIDIFICADOR DE AR 3,4L

- Reservatório de 3,4 litros.
- Não emite ruídos durante o uso.
- Bivolt, funcionamento contínuo de 12 a 48 horas.
- Com bico direcionador da névoa.
- Função abajur com superfície desenhável.
- Compatível com óleos essenciais.



HC261 - 1 ano de garantia
OXÍMETRO DE PULSO

- Mede a oxigenação do sangue (SPO2) e a pulsação do coração.
- Para atletas ou aqueles que possuem doenças respiratórias que precisam de monitoramento regular.
- Não causa incômodo durante a medição.
- Com curva plestimográfica.
- Display de fácil visualização e funciona com 2 pilhas AAA.



HC276 - 1 ano de garantia
OXÍMETRO DE PULSO VITAL CHECK

- Mede a oxigenação do sangue (SPO2) e a pulsação do coração.
- Para atletas ou aqueles que possuem doenças respiratórias que precisam de monitoramento regular.
- Não causa incômodo durante a medição.
- Com curva plestimográfica.
- Display colorido e funciona com 2 pilhas AAA.





Seringa Nasal **FISHER PRICE**



HC395 Coelho | HC396 Leão | HC397 Elefantinho

- 10 ml: quantidade exata para fazer a lavagem nasal.
- Para a remoção do muco e secreções purulentas.
- Uso infantil e individual.
- Recomendado para 0+.
- Plástico livre de BPA.
- Bico em plástico flexível que encaixa perfeitamente nas narinas sem causar desconforto.
- Encaixe circular para o dedo que proporciona maior conforto ao empurrar a seringa.
- Acompanha caixinha higiênica.



HC398 • 2 unidades

SERINGA NASAL 10 ML

- 10 ml: quantidade exata para fazer a lavagem nasal.
- Para a remoção do muco e secreções purulentas.
- Uso individual.
- Recomendado para jovens e adultos.
- Plástico livre de BPA.
- Bico em plástico flexível que encaixa perfeitamente nas narinas sem causar desconforto.





Controle da pressão arterial

Monitores digitais de pulso

Monitores digitais de braço

Estetoscópios












MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO BLUETOOTH

HC205 • 6 anos de garantia

Ouçá o seu coração todos os dias.

-  Inflação e desinflação automática: dispensa montagem.
-  Aplicativo exclusivo - MedM Health - para o monitoramento da pressão arterial.
-  Resultados precisos e confiáveis: 100% dos produtos passam por validação do órgão responsável.
-  Com dois perfis de usuários para medir a pressão arterial.
-  Armazena 99 últimas medições por usuário para facilitar o acompanhamento.
-  Sensor de posição do braço, detecta e sinaliza batimentos cardíacos irregulares.
-  Funcionamento via 2 pilhas AAA.



HC075 • 6 anos de garantia

MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO

- Inflação e desinflação automática: dispensa montagem.
- Resultados precisos e confiáveis.
- Produto submetido à validação do órgão responsável.
- Realiza a média das 3 últimas leituras.
- 1 perfil de usuário e armazena as 120 últimas medições.
- Funcionamento via 2 pilhas AAA.
- Detecta batimentos irregulares.



HC204 • 6 anos de garantia

MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO

- Inflação e desinflação automática: dispensa montagem.
- Resultados precisos e confiáveis.
- Produto submetido à validação do órgão responsável.
- Realiza a média das 3 últimas leituras.
- 2 perfis de usuários e armazena 99 medições por usuário.
- Funcionamento via 2 pilhas AAA.
- Detecta batimentos irregulares.

LANÇAMENTO



HC329 • 6 anos de garantia

MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO HEART CHECK

- Inflação e desinflação automática: dispensa montagem.
- Resultados precisos e confiáveis.
- Produto submetido à validação do órgão responsável.
- Realiza a média das 3 últimas leituras.
- 2 perfis de usuários e armazena 60 medições por usuário.
- Funcionamento via 2 pilhas AA.
- Detecta batimentos irregulares.



MONITOR DE PRESSÃO DE BRAÇO

HC090 • 6 anos de garantia

Faça dos resultados uma mudança de rotina.



Inflação e desinflação automática: dispensa montagem.



Resultados precisos e confiáveis: 100% dos produtos passam por validação do órgão responsável.



Com dois perfis de usuários para medir a pressão arterial.



Armazena 99 últimas medições por usuário para facilitar o acompanhamento.



Detecta e sinaliza batimentos cardíacos irregulares.



Funcionamento via 4 pilhas AAA.



HC206 • 6 anos de garantia

MONITOR DE PRESSÃO DE BRAÇO

- Inflação e desinflação automática: dispensa montagem
- Resultados precisos e confiáveis.
- Produto submetido a validação do órgão responsável.
- Realiza a média das 3 últimas leituras.
- 2 perfis e armazena 99 medições por usuário.
- Funcionamento via 4 pilhas AAA.
- Detecta e sinaliza batimentos cardíacos irregulares.


LANÇAMENTO



HC328 • 6 anos de garantia

MONITOR DE PRESSÃO DE BRAÇO HEART CHECK

- Inflação e desinflação automática: dispensa montagem
- Resultados precisos e confiáveis.
- Produto submetido a validação do órgão responsável.
- Realiza a média das 3 últimas leituras.
- 2 perfis e armazena 60 medições por usuário.
- Funcionamento via 4 pilhas AA.
- Detecta e sinaliza batimentos cardíacos irregulares.











ESTETOSCÓPIOS CABEÇA SIMPLES

HC375 Preto • 1 ano de garantia
HC686 Rosa • 1 ano de garantia
HC689 Marsala • 1 ano de garantia

Para auxiliar na esculta cardiorrespiratória.

-  Tubo de condução em PVC que não amassa.
-  Olivas em PVC macio.
-  Cabeça simples em alumínio.
-  Fone de ouvido em aço inoxidável.
-  Para uso adulto.
-  Leve: pesa apenas 69g



HC376 • 1 ano de garantia ESTETOSCÓPIO CABEÇA DUPLA

- Tubo de condução em PVC que não amassa.
- Olivas em PVC macio.
- Cabeça dupla em alumínio.
- Haste para acionamento do diafragma maior ou menor.
- Fone de ouvido em aço inoxidável.
- Para uso adulto e pediátrico.
- Peso: 83g.



HC377 • 1 ano de garantia ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT

- Tubo duplo em PVC que reduz o ruído de atrito criado pelos tubos convencionais.
- Olivas em PVC extra macio.
- Cabeça dupla em liga de zinco.
- Haste para acionamento do diafragma maior ou menor.
- Fone de ouvido em aço inoxidável.
- Para uso adulto e pediátrico.
- Peso: 205g.



HC378 • 1 ano de garantia ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO

- Tubo de condução em PVC que não amassa.
- Olivas em PVC extra macio.
- Cabeça dupla em aço inoxidável que proporciona maior precisão na ausculta.
- Haste para acionamento do diafragma maior ou menor.
- Fone de ouvido em aço inoxidável.
- Para uso adulto e pediátrico.
- Peso 174g.



Controle da Glicemia

Monitor de glicemia com e sem bluetooth

Tiras de glicemia

Lancetas

Lancetador





Monitor de Glicemia **GLICOCHECK CARE PLUS**

HC488 Bluetooth • Garantia Vitalícia

**Uma vida saudável
mesmo com diabetes.**



Conexão Bluetooth e junto com o aplicativo Health Care+ armazena os dados da glicemia facilitando o acompanhamento.



Com tecnologia de 5 eletrodos que identifica facilmente a tira.



Necessita apenas de uma amostra de sangue: 1.0 µL.



Revela o resultado em 8 segundos.



Com memória interna para 250 resultados.



Funcionamento via 1 bateria CR2032.



Acompanha: 1 Case para transporte, 10 tiras de Glicemia, 1 Bateria CR2032, 10 Lancetas e 1 Lancetador.



HC487 • Garantia Vitalícia

MONITOR DE GLICEMIA GLICOCHECK CARE PLUS

- Tecnologia de 5 eletrodos e resultado em 8 segundos.
- Necessita de 1.0 µL de amostra de sangue.
- Armazena 250 resultados e 1 bateria CR2032.
- Acompanha kit completo.



HC516 • 28g • 3 meses de garantia • 100 unidades

LANCETAS GLICOCHECK

- Agulha esterilizada por raios gama que oferecem maior segurança no uso.
- Compatível com todos os modelos de lancetadores.
- Uso único e descartável.



HC489 • 1 ano de garantia • 50 unidades

TIRAS DE GLICEMIA GLICOCHECK CARE PLUS

- Necessita apenas de uma amostra de sangue: 1.0 µL
- 5 eletrodos que identificam facilmente a tira.
- Compatíveis somente com os Monitores HC487 e HC488.
- Válido por 2 anos após data de fabricação.



HC517 • 1 ano de garantia

LANCETADOR GLICOCHECK

- Disparo rápido e seguro.
- Modelo universal: compatível com todas as lancetas.
- Produto não estéril.
- Com 5 ajustes de profundidade.



Controle da temperatura


Termômetros digitais

Termômetros digitais com ponta flexível

Termômetros infravermelho

Compressa anti-febre






TERMÔMETRO DIGITAL

HC070 • 1 ano de garantia

Com ou sem febre é melhor não arriscar!

-  À prova d'água.
-  Revela o resultado no display em até 1 minuto.
-  Com alerta sonoro que indica o final da medição da temperatura.
-  Com memória da última medição para o melhor acompanhamento da temperatura.
-  Com desligamento automático após 10 minutos sem uso.
-  Funcionamento via 1 bateria LR41.
-  Com estojo em acrílico que protege o termômetro.



HC222 • 1 ano de garantia
TERMÔMETRO DIGITAL

- À prova d'água.
- Revela o resultado no display em até 1 minuto.
- Com alerta sonoro que indica o final da medição.
- Com memória da última medição.
- Desligamento automático após 10 minutos sem uso.
- Funcionamento via 1 bateria LR41.
- Com estojo em acrílico que protege o termômetro.



HC171 • Display com 12 unidades • 1 ano de garantia
TERMÔMETRO DIGITAL COLOR

- À prova d'água.
- Revela o resultado no display em até 1 minuto.
- Com alerta sonoro que indica o final da medição.
- Com memória da última medição.
- Com desligamento automático após 10 minutos.
- Funcionamento via 1 bateria LR41.
- Com estojo em acrílico que protege o termômetro.





HC202 Barbie | HC203 Hot Wheels • 1 ano de garantia

TERMÔMETRO DIGITAL MATTEL

- À prova d'água.
- Alerta sonoro e revela o resultado em até 1 minuto.
- Memória da última medição.
- Desligamento automático após 10 minutos sem uso.
- Com 1 bateria LR41 e estojo em acrílico.



HC078 Mickey | HC079 Minnie • 1 ano de garantia

TERMÔMETRO DIGITAL FLEXÍVEL

- À prova d'água e com ponta flexível.
- Alerta sonoro e revela o resultado em até 1 minuto.
- Memória da última medição.
- Desligamento automático após 10 minutos sem uso.
- Com 1 bateria LR41.



HC201 • 1 ano de garantia

TERMÔMETRO DIGITAL FLEXÍVEL

- À prova d'água e com ponta flexível.
- Alerta sonoro e revela o resultado em até 1 minuto.
- Memória da última medição.
- Desligamento automático após 10 minutos sem uso.
- Com 1 bateria LR41.



HC260 • 1 ano de garantia

TERMÔMETRO SEM CONTATO

- Resultado em 1 segundo: aperte apenas 1 botão.
- Com alerta sonoro e cromático indicador de febre.
- Display LCD que facilita a leitura da temperatura.
- Mede a temperatura corporal e de superfícies.
- Funcionamento via 2 pilhas AAA.



HC498 • 5 anos de garantia

TERMÔMETRO SEM CONTATO TOUCH CARE

- Para testa, ouvido e superfícies.
- Resultado em 1 segundo.
- Aperte apenas 1 botão para realizar a medição.
- Com alerta sonoro e cromático indicador de febre.
- Display LCD que facilita a leitura da temperatura.
- Funcionamento via 2 pilhas AAA.





★★★
LANÇAMENTO

TERMÔMETRO BABY

HC268 - 2 anos de garantia

Monitore a temperatura de bebês e crianças em qualquer horário.

-  24 horas de monitoramento com alerta de febre e hipotermia.
-  Conexão Bluetooth: notificação em tempo real da temperatura no smartphone.
-  Aplicativo exclusivo - Baby Thermo - que monitora a temperatura corporal.
-  Bracelete em silicone que se ajusta facilmente ao braço do bebê.
-  Leve, silencioso e não causa incômodos na criança enquanto ela brinca ou dorme.
-  Funcionamento via bateria CR2032.








★★★
LANÇAMENTO

COMPRESSA ANTI-FEBRE

HC636 - 4 unidades

Para o alívio da febre de toda a família!

-  Alívio refrescante da febre.
-  A compressa absorve o calor da pele, ocorre a troca térmica e a temperatura vai diminuindo aos poucos.
-  Alivia também as dores de cabeça, inchaço por picadas de insetos e dor local após as vacinas.
-  Sem medicamentos e à base d'água.
-  Duração de 8 horas.





Controle do peso

Balanças de bioimpedância

Balanças digitais





De HC059 para HC059N • 1 ano de garantia

BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA BIO HEALTH

- Com 4 sensores de bioimpedância.
- Conexão bluetooth: use o aplicativo Fit Days para monitorar 13 índices corporais.
- Vidro temperado resistente: suporta até 180 kg.
- Display grande e de fácil visualização à distância.
- Desligamento automático e acionamento por toque.
- Pés em borracha antiderrapante.
- Funcionamento via 2 pilhas AAA.



De HC060 para HC060N • 1 ano de garantia

BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA BIO HEALTH PRO

- Com 8 sensores de bioimpedância.
- Conexão bluetooth: use o aplicativo Fit Days para monitorar 13 índices corporais.
- Vidro temperado resistente: suporta até 180 kg.
- Display grande e de fácil visualização à distância.
- Desligamento automático e acionamento por toque.
- Pés em borracha antiderrapante.
- Funcionamento via 4 pilhas AAA.



De HC021 para HC021N Prata • 1 ano de garantia

De HC022 para HC022N Preta • 1 ano de garantia

BALANÇA DIGITAL DIGI HEALTH

- Vidro temperado resistente: suporta até 180 kg.
- Display grande e de fácil visualização à distância.
- Desligamento automático.
- Acionamento por toque.
- Pés em borracha antiderrapante.
- Funcionamento via 1 bateria CR2032.



De HC411 para HC411N • 1 ano de garantia

BALANÇA DIGITAL DIGI HEALTH USB

- Vidro temperado resistente: suporta até 180 kg.
- Display grande e de fácil visualização à distância.
- Desligamento automático.
- Acionamento por toque.
- Pés em borracha antiderrapante.
- Recarregável via cabo USB.



HC039N • 1 ano de garantia

BALANÇA DIGITAL EAT SMART

- 4 sensores de alta precisão
- Vidro temperado resistente: suporta até 180 kg.
- Display grande e de fácil visualização à distância.
- Desligamento automático.
- Acionamento por toque.
- Pés em borracha antiderrapante.
- Funcionamento via 1 bateria CR2032.

LANÇAMENTO



HC098 • 1 ano de garantia

BALANÇA DIGITAL ECO HEALTH

- 4 sensores de alta precisão.
- Plataforma em madeira resistente: suporta até 180 kg.
- Display grande e de fácil visualização à distância.
- Desligamento automático.
- Acionamento por toque.
- Pés em borracha antiderrapante.
- Funcionamento via 2 pilhas AAA.



Tratamento muscular

Massageadores corporais

Massageador de pés

Massageador tens

Fitas Kinésio

Bolsas de gel e térmicas





Massageador Corporal **COMPACT GUN**

HC266 • 1 ano de garantia

Fique livre das dores musculares mais intensas e constantes.



Com 6 intensidades de massagem que são visualizadas em luzes LED.



Alívio de dores e tensões por meio da potência concentrada em pontos de gatilho.



Massagem silenciosa: não emite ruídos durante o tratamento.



Com 4 acessórios de massagem para usar do pescoço até os pés.



Uso sem fio e recarregável via cabo USB: bateria com autonomia de até 10 horas.



Com timer de 15 minutos: tempo ideal de massagem recomendado pelos especialistas.



HC004 110V | HC005 220V • 1 ano de garantia

MASSAGEADOR CORPORAL BODY FIT

- Uso em todo o corpo: desde o pescoço até os pés.
- Com 3 tipos de massagem através dos discos removíveis.
- 5 intensidades de massagem.
- Ativa a circulação sanguínea através dos movimentos.
- Auxilia ao modelar áreas do corpo como pernas e barriga.
- Acompanha 3 discos removíveis de massagem e 1 forro de proteção para áreas sensíveis ou com pelos corporais.





Massageador Corporal **MINI TENS**

HC172 • 1 ano de garantia

Alívio das dores do corpo sem o uso de medicamentos.



Com 5 modos de funcionamento e 15 níveis de intensidade.



Controle pelo aplicativo - Jumper Health - ou pelos botões no produto.



Impede que a mensagem de dor seja recebida pelo cérebro.



Use em todo o corpo: do pescoço até os pés.



Ótimo para aliviar as dores das cólicas menstruais.



Leve, discreto e uso sem fios.



Recarregável via cabo USB.



HC006 110V | HC007 220V • 1 ano de garantia

MASSAGEADOR PARA PÉS FOOT SPA

- Atua em três regiões do pé: calcanhar, sola e arco.
- Com 3 modos de massagem.
- Com luz infravermelha que ativa a circulação sanguínea e amplia o relaxamento nos músculos.
- Com sistema que mantém a água aquecida para maior relaxamento dos pés.





HC028 Rosa | HC040 Preta | HC041 Bege
HC042 Azul | HC043 Vermelha • 3 meses de garantia

FITAS KINÉSIO MUSCLE FIX

- Rolo de 5 cm x 5 m.
- Hipoalergênica que não causa irritações na pele.
- Resistente à água e não descola com facilidade da pele, mesmo com o suor.
- Puxe e corte do tamanho que desejar.
- Composição: 93% algodão e 7% de elastano.



HC353 Azul | HC355 Rosa
• 3 meses de garantia

BOLSAS TÉRMICAS UNIVERSAIS

- Bolsa universal: uso em todo o corpo.
- Use quente ou fria.
- Com material que não congela.
- Revestimento de toque suave em nylon que não causa queimaduras quentes ou frias na pele.
- Lavável e reutilizável.



HC347 Tam. P | HC348 Tam. M | HC357 Tam. G
• 3 meses de garantia

BOLSAS TÉRMICAS UNIVERSAIS

- Gel não tóxico.
- Bolsa universal: uso em todo o corpo.
- Use quente ou fria.
- Lavável e reutilizável.



HC349 • 3 meses de garantia
BOLSA TÉRMICA FLEXÍVEL

- Use com água gelada ou gelo.
- Adapta-se em qualquer região do corpo.
- Com tampa superior que facilita o enchimento.
- Material resistente e térmico.
- Reutilizável: lave a bolsa e use quantas vezes quiser.





Higiene Bucal

Escovas elétricas


Refis de escovas elétricas

Irrigadores orais

Mangueira e bicos para irrigador

Escovas manuais

Fios dentais e Escovas interdenta










Escova elétrica sônica adulta **CLEAN PRO 31K**

HC112 • 1 ano de garantia

31.000 movimentos que deixam os dentes 7 vezes mais limpos e brancos.

-  A única escova de última geração com 5 modos de escovação: Normal, Clareador, Pro, Massagem e Suave.
-  31 mil movimentos sônicos por minuto que quebram a placa bacteriana.
-  Tecnologia IPX7: a escova pode ser mergulhada em até 1 metro sem perder o funcionamento.
-  Timer de 30 segundos que avisa a troca de escovação para o outro do quadrante da boca, totalizando o tempo de 2 minutos de escovação.
-  Bateria recarregável via cabo USB com duração de até 30 dias dependendo do modo de escovação.

Refil extra na embalagem: 2.



HC102 • 6 meses de garantia **ESCOVA SÔNICA ADULTA HEALTH PRO**

- 15.000 movimentos por minuto.
- Cerdas macias e cabeça oval.
- 1 pilha AA e à prova d'água (IPX7).
- Refil extra na embalagem: 2.



HC088 H. de Ferro | HC089 Cap. América • 6 meses de garantia **ESCOVAS SÔNICAS KIDS HEALTH PRO**

- 12.000 movimentos por minuto.
- Cerdas macias e cabeça oval.
- 1 pilha AA e resistente à água.
- Refil extra na embalagem: 1.



HC080 Dinossauro | HC081 Unicórnio HC155 Gatinho | HC169 Astronauta • 6 meses de garantia **ESCOVAS SÔNICAS KIDS HEALTH PRO**

- 12.000 movimentos por minuto.
- Cerdas macias e cabeça oval.
- 1 pilha AA, resistente à água e com 1 refil extra.



HC270 Mônica | HC271 Cebolinha • 6 meses de garantia **ESCOVAS SÔNICAS KIDS HEALTH PRO**

- 12.000 movimentos por minuto.
- Cerdas macias e cabeça oval.
- 1 pilha AA e resistente à água.
- Refil extra na embalagem: 1.



HC053 Fred | HC054 Niko • 1 ano de garantia
ESCOVA ROTACIONAL INFANTIL FUNNY BRUSH

- 4.000 movimentos por minuto.
- Cerdas macias e cabeça circular.
- 2 pilhas AAA e resistente à água.
- Refil extra na embalagem: 1.



HC428 Lady Bug • 1 ano de garantia
ESCOVA ROTACIONAL INFANTIL FUNNY BRUSH

- 4.000 movimentos por minuto.
- Cerdas macias e cabeça circular.
- 2 pilhas AAA e resistente à água.
- Refil extra na embalagem: 1.



HC113 • 3 meses de garantia
REFIL PARA CLEAN PRO 31K

- Para o SKU HC112.
- Cerdas macias, cabeça oval e resistente à água.
- Refil na embalagem: 2.



HC108 • 3 meses de garantia
REFIL PARA KIDS HEALTH PRO

- Para os SKUs HC080, HC081, HC155 e HC169.
- Cerdas macias, cabeça oval e resistente à água.
- Refil na embalagem: 2.



HC387 • 3 meses de garantia
REFIL PARA HEALTH PRO

- Para o SKU HC102.
- Cerdas macias, cabeça oval e resistente à água.
- Refil na embalagem: 2.



HC272, HC274 e HC372 • 3 meses de garantia
REFIL PARA FUNNY BRUSH







- Para os SKUs HC053, HC054 e HC428.
- Cerdas macias, cabeça circular e resistente à água.
- Refil na embalagem: 2.



Irrigador Oral **CLEARPIK PORTABLE**

HC036 - 1 ano de garantia

**Limpeza bucal profunda
e total refrescância que
você sente na hora!**

-  Reservatório de 200ml e de fácil encaixe.
-  Limpa entre os dentes, língua, fundo, céu da boca e até a gengiva.
-  4 níveis de pressão: Leve, Moderado, Normal e Massagem.
-  Ideal para a limpeza de aparelhos ortodônticos, implantes, pontes e coroas.
-  Pressão: 100 PSI.
Pulsão por minuto: 1200-1800.
-  Portátil e recarregável via cabo de energia.

Acompanha 2 bicos clássicos.



HC037 - 1 ano de garantia

IRRIGADOR ORAL CLEARPIK FAMILY

- Reservatório de 600ml.
- 10 níveis de pressão.
- Pressão: 125 PSI | Pulsão por minuto: 1250-1700.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Acompanha 7 bicos de limpeza: 3 clássicos, 1 ortodôntico, 1 limpador de língua, 1 periodontal e 1 removedor de placas.



HC038 - 1 ano de garantia

IRRIGADOR ORAL CLEARPIK PROFESSIONAL

- Reservatório de 1 litro.
- 10 níveis de pressão.
- Pressão: 125 PSI | Pulsão por minuto: 1250-1700.
- Compartimento UV que esteriliza os bicos.
- Bivolt: use em tomadas 110V ou 220V.
- Acompanha 7 bicos de limpeza: 3 clássicos, 1 ortodôntico, 1 limpador de língua, 1 periodontal e 1 removedor de placas.





HC056 | HC058

MANGUEIRA DE REPOSIÇÃO

- HC056: Para o SKU HC037 | HC058 Para o SKU HC038.
- Cabo maleável para melhor manuseio.
- Compatível com os bicos do mercado.



HC066 Pack com 5 bicos | HC067 Pack com 7 bicos
BICOS PARA IRRIGADOR ORAL

- Para os SKUs HC036, HC037 e HC038 e Waterpik.
- Bicos: clássico, ortodôntico, periodontal, removedor de placas e limpador de língua.



HC061 Pack com 2 unidades
BICO CLÁSSICO

- Para os SKUs HC036, HC037 e HC038 e Waterpik.
- Bico indicado para uso geral e limpeza entre os dentes.




HC062 Pack com 2 unidades
BICO ORTODÔNTICO

- Para os SKUs HC036, HC037 e HC038 e Waterpik.
- Bico indicado para a limpeza entre os dentes com aparelho ortodôntico fixo.




HC063 Pack com 2 unidades
BICO REMOVEDOR DE PLACAS

- Para os SKUs HC036, HC037 e HC038 e Waterpik.
- Bico indicado para uso geral, pontes, coroas e implantes.



HC064 Pack com 2 unidades
BICO LIMPADOR DE LÍNGUA

- Para os SKUs HC036, HC037 e HC038 e Waterpik.
- Bico indicado para a limpeza da superfície da língua.



HC065 Pack com 2 unidades
BICO PERIODONTAL

- Para os SKUs HC036, HC037 e HC038 e Waterpik.
- Bico indicado para bolsas periodontais e furcações

CERDAS ULTRA MACIAS



Escovas manuais
CLEAR UP ULTRA

HC593: 1 unidade
HC594: 2 unidades
HC595: 3 unidades

Mais de 6580 cerdas que promovem uma super experiência na escovação.



6580 cerdas da Alemanha, e bem próximas, para oferecer uma limpeza mais eficiente.



Cerdas ultra macias que auxiliam na limpeza suave dos dentes sem lesionar a gengiva, prevenindo a retração dela.



Cabo leve que se encaixa de maneira confortável entre os dedos.



Cabeça compacta que se adapta à boca proporcionando melhor limpeza nos dentes do fundo.

A venda dos SKUs das escovas Clear Up Multi Saúde ocorre somente pela caixa INNER que possui cores sortidas, portanto, a venda por cores não é possível.

CERDAS MÉDIAS



HC583: 1 unidade | HC584: 3 unidades
ESCOVAS CLEAR UP SLIM

- Leves e perfeitas para uma escovação confortável.
- Cabo antiderrapante que se encaixa bem entre os dedos.
- Cabeça com pontas arredondadas.

CERDAS SUPER MACIAS



HC590: 1 unidade | HC591: 2 unidades | HC592: 3 unidades
ESCOVAS CLEAR UP COMPLETE

- Cabo antiderrapante que se encaixa bem entre os dedos.
- Cabeça com pontas arredondadas.
- Com limpador de língua.

CERDAS MÉDIAS E MACIAS



HC585 e HC588: 1 unidade | HC586 e HC589: 3 unidades | HC587: 4 unidades
ESCOVAS CLEAR UP EXTREME

- Cerdas médias (HC585, 586, 587), macias (HC588, 589).
- Cabo antiderrapante que se encaixa bem entre os dedos.
- Cabeça com pontas arredondadas.

CERDAS MACIAS



HC596: 1 unidade
ESCOVAS CLEAR UP TRAVEL

- Cabeça com pontas arredondadas.
- Com capa que protege a escova dentro da bolsa, mochila ou nécessaire.

Escovas manuais

CLEAR UP KIDS

CERDAS SUPER MACIAS



HC579: 1 unidade
ESCOVAS CLEAR UP KIDS 1+

- Para crianças acima de 1 ano.
- Cabo antiderrapante que se encaixa bem entre os dedos da criança.
- Cabeça com pontas arredondadas para não machucar a boca dos pequenos.

CERDAS SUPER MACIAS



HC580: 1 unidade | HC581: 2 unidades
ESCOVAS KIDS DPA 3+

- Para crianças acima de 3 anos.
- Cabo antiderrapante que se encaixa bem entre os dedos da criança.
- Cabeça com pontas arredondadas para não machucar a boca dos pequenos.

CERDAS SUPER MACIAS



HC582: 1 unidade
ESCOVAS CLEAR UP KIDS 6+

- Para crianças acima de 6 anos.
- Cabo antiderrapante que se encaixa bem entre os dedos da criança.
- Cabeça com pontas arredondadas para não machucar a boca dos pequenos.



HC597: Fio dental de 50 metros
HC598: Fio dental de 100 metros
FIO DENTAL CLEAR UP

- Desliza facilmente entre os dentes.
- Sabor menta.
- Auxilia na prevenção da cárie, evita o acúmulo da placa bacteriana, mantém as gengivas saudáveis.
- Auxilia na prevenção do mau hálito e limpa onde a escova não alcança.



HC599: Interdental cônica 6 unidades
HC600: Interdental cilíndrica 6 unidades
CLEAR UP ESCOVAS INTERDENTAIS

- Melhor limpeza entre os dentes, gengivas, áreas de braquetes, pontes e próteses fixas.
- A mabeabilidade da escova facilita ao se ajustar nos espaços mais difíceis.
- Cônica: indicada para a limpeza entre as peças dos aparelhos ortodônticos fixos.
- Cilíndrica: indicada para a limpeza entre os dentes.



HC601: 20 unidades e estojo higiênico
CLEAR UP SOFT PICK

- Cerdas flexíveis deslizam entre os dentes a fim de remover placas e resíduos de alimentos.
- Previnem cárie, gengivite, massageiam e estimulam a gengiva.
- Com estojo portátil para realizar a higiene em qualquer lugar.



Aromaterapia

Difusores de aromas
Óleos essenciais












Difusor de Aromas **ESSENTIAL DRY**

HC154 • 6 meses de garantia

Sinta o cheirinho da natureza em qualquer lugar.

-  Não utiliza água para dispersar o aroma: utilize no quarto, sala, escritório e até mesmo no carro.
-  Recarregável via cabo micro USB.
-  Funcionamento silencioso.
-  4 horas de uso com 1 hora de recarga.
-  Com iluminação LED em cores variáveis.
-  Com desligamento automático.
-  Acompanha 2 filtros extras.



HC217 • 1 ano de garantia

DIFUSOR DE AROMAS COLOR AIR

- Reservatório de 300 ml.
- Silencioso e com 4 opções de temporizador.
- Funciona por até 10 horas ou até quando a água atingir o nível mínimo, ocorrendo o desligamento automático.
- Funcionamento via cabo USB.
- Com iluminação LED em 7 cores.



HC277 • 1 ano de garantia

DIFUSOR DE AROMAS FISHER PRICE

- Reservatório de 150 ml.
- Silencioso e com desligamento automático após o reservatório ficar com a capacidade mínima de água.
- Funcionamento via cabo USB.
- Com iluminação LED em 7 cores.





HC122 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA

- Extraído da flor da lavanda, 100% puro e natural.
- Efeito calmante, auxilia no sono mais tranquilo.
- Auxilia na redução do estresse e alivia as tensões.
- Estimula a cicatrização de cortes e machucados.



HC123 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM

- Extraído da folha do alecrim, 100% puro e natural.
- Com propriedades estimulantes e energizantes.
- Auxilia na redução da fadiga física e mental.
- Promove uma sensação de vitalidade.



HC125 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO

- Extraído da flor do gerânio, 100% puro e natural.
- Auxilia no combate da ansiedade.
- Acalma e auxilia na redução do estresse.
- Ajuda no alívio dos incômodos da cólica menstrual.
- Auxilia no equilíbrio da oleosidade da pele.
- Promove uma limpeza profunda.
- Possui ação anti-inflamatória e antimicrobiana.



HC126 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMÃO

- Extraído da folha do capim-limão, 100% puro e natural.
- Estimula o foco e a atenção.
- Funciona como um repelente natural contra insetos.
- Auxilia na redução da acne e a abertura dos poros.
- Auxilia no equilíbrio da oleosidade da pele.
- Possui ação antimicrobiana.



HC127 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE TEA TREE

- Extraído da folha do tea tree, 100% puro e natural.
- Propriedades refrescantes que energizam a mente.
- Auxilia no descongestionamento nasal.
- Auxilia no equilíbrio da oleosidade da pele.
- Auxilia no controle das espinhas.



HC128 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO

- Extraído da flor do eucalipto, 100% puro e natural.
- Estimula o foco e a atenção.
- Funciona como um repelente natural contra insetos.
- Auxilia na redução da inflamação de áreas da pele.
- Estimula a cicatrização de machucados e lesões.
- Possui ação antimicrobiana.



HC165 • 3 meses de garantia
KIT ESSENTIAL AIR

- 100% puros e naturais.
- Para a pele e aromaterapia.
- 6 vidrinhos de 10 ml: Lavanda, Alecrim, Gerânio, Capim-limão, Tea Tree e Eucalipto.



HC407 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ-PIMENTA

- Extraído da folha do hortelã, 100% puro e natural.
- Auxilia no tratamento de dores de cabeça.
- Funciona como um repelente natural.
- Ajuda no controle da acne.
- Auxilia na redução dos processos inflamatórios da pele, incluindo alergias e picadas de insetos.
- Auxilia no relaxamento do corpo e pés.



HC408 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA DOCE

- Extraído da flor da laranja, 100% puro e natural.
- Auxilia no combate à insônia, ansiedade e nervosismo.
- Traz sensação de conforto e segurança.
- Auxilia na redução de manchas na pele.
- Auxilia na retenção de líquidos, celulite e flacidez.
- Auxilia no equilíbrio do PH da pele.
- Auxilia no equilíbrio da oleosidade da pele.



HC409 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE YLANG-YLANG

- Extraído da folha do ylang-ylang, 100% puro e natural.
- Auxilia na redução do estresse e tensões.
- Equilibra a coragem e sensibilidade interna.
- Auxilia no equilíbrio da oleosidade da pele.
- Estimula o crescimento dos cabelos e reduz a queda.
- Promove brilho aos cabelos opacos e sem vida.



HC410 • 3 meses de garantia
ÓLEO ESSENCIAL DE BERGAMOTA

- Extraído da folha da bergamota, 100% puro e natural.
- Auxilia no combate à insônia, ansiedade e nervosismo.
- Auxilia na redução das dores contra cistos e espinhas.
- Auxilia no tratamento de queimaduras solares.
- Auxilia na redução de manchas na pele.
- Auxilia na diminuição da retenção de líquidos, celulite, estrias e flacidez.



Contra Insetos

Armadilha mata insetos

Raquete elétrica

Mata mosquitos 2 em 1





ARMADILHA MATA INSETOS

HC033 • 1 ano de garantia

Diga adeus aos mosquitos e pernilongos!



Mata os insetos por meio da atração da luz Ultra Violeta.



Através da ventoinha os insetos são sugados para a armadilha e morrem por desidratação.



Não emite gases nem odores nocivos à saúde.



Funcionamento via cabo USB.



HC034 • 3 meses de garantia
RAQUETE ELÉTRICA

- Recarregável via cabo USB.
- Com bateria embutida de 2V.
- Três níveis de rede que impedem a fuga dos insetos.
- Luz LED que indica o carregamento.
- Com chave de segurança.
- Aperte apenas 1 botão para usar.



Imagem da raquete dobrada e com a luz UV ligada.

HC139 • 6 meses de garantia
MATA MOSQUITOS 2 EM 1

LANÇAMENTO

- Raquete elétrica com alça dobrável que facilita o armazenamento.
- Três níveis de rede que impedem a fuga dos insetos.
- Luminária com Luz UV que atrai os mosquitos à noite.
- Carregamento via cabo USB-C.
- Luz LED que indica o carregamento.
- Chave de segurança e aperte apenas 1 botão para usar.





Primeiros socorros

Curativos tradicionais

Curativos estampados

Compressa de gaze


Fitas microporosas

Esparadrapos

Protetor ocular

Curativo para calos e bolhas





HC485 Bege • 500 unidades
CURATIVO BLOOD BLOCK

- Dimensão 22 x 22mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC490 Bege • 8 unidades | HC491 Bege • 25 unidades
CURATIVO TRADICIONAL

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC492 Transparente • 8 unidades
HC493 Transparente • 25 unidades
CURATIVO TRADICIONAL

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex e material respirável.



HC495 Bege • 30 unidades
CURATIVOS VARIADOS

- Extra grande: 51 x 102mm, tradicional: 19 x 76mm, redondo: 22 x 22mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex e material respirável.



HC486 Marrom • 25 unidades
CURATIVO FLEXÍVEL

- Dimensão 25 x 76mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC494 Transparente • 16 unidades
CURATIVO CIRCULAR

- Dimensão 22 x 22 mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.




HC496 Transparente • 16 unidades
CURATIVO À PROVA D'ÁGUA

- Dimensão 21 x 57 mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC497 Bege • 10 unidades
CURATIVO EXTRA GRANDE

- Dimensão 79 x 102 mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC482 • 08 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Com 2 estampas.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC483 • 25 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Com 4 estampas.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC484 • 30 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Com 3 estampas e 3 formatos.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC564 • 08 unidades | HC565 • 25 unidades
CURATIVO TRANSPARENTE

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Cor: Transparentes.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC566 • 30 unidades
CURATIVO TRANSPARENTE

- Extra grande: 51 x 102 mm.
- Tradicional: 19 x 76 mm.
- Redondo: 22 x 22 mm.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.




HC358 • 08 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Com 2 estampas.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC359: 25 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Com 3 estampas.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC362: 25 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Dimensão 19 x 76 mm.
- Com 3 estampas.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



HC363: 30 unidades
CURATIVO ESTAMPADO

- Com 3 estampas e 2 formatos.
- Confortável e não sai do lugar com os movimentos.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Material respirável.



★★★
LANÇAMENTO

COMPRESSA DE GAZE

HC529 • Dimensão: 15 cm x 15 aberto • 10 unidades

Ideal para absorção de fluidos, limpeza e proteção de curativos em geral.



Auxilia na remoção de esmaltes da unha e maquiagens.



Seu material facilita a absorção e a remoção do curativo.



Composto por viscose e poliéster - 40g/m².



Esterilizado por óxido de etileno.



Não aderente.



Uso único e proibido reprocessar.



HC317 Bege | HC321 Branco
FITA MICROPOROSA

- Dimensão 1,25 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC318 Bege | HC322 Branco
FITA MICROPOROSA

- Dimensão 10 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC667 Branco
ESPARADRAPO

- Dimensão 10 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC668 Branco
ESPARADRAPO

- Dimensão 5 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC319 Bege | HC323 Branco
FITA MICROPOROSA

- Dimensão 2,5 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC320 Bege | HC324 Branco
FITA MICROPOROSA

- Dimensão 5 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC669 Branco | HC673 Bege
ESPARADRAPO

- Dimensão 2,5 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



HC670 Branco | HC674 Bege
ESPARADRAPO






- Dimensão 1,25 cm x 4,5 m.
- Alta resistência.
- Hipoalergênico: livre de látex.
- Fácil de remover.



PROTETOR OCULAR

HC664 • 12 unidades

Para a proteção dos olhos em diversos tratamentos.

-  Para tratamento de estrabismo, ambliopia e curativos pós-cirúrgicos.
-  Material respirável e confortável que não machuca a região dos olhos.
-  Hipoalergênico - livre de látex - que não causa irritações ou vermelhidão na pele.
-  Resistente e adere muito bem à pele.
-  Não descola com facilidade mesmo com o suor da pele.



HC543 • 5 unidades de tamanho oval

HC544 • 5 unidades de tamanhos variados (2 médios, 2 pequenos e 1 para dedos)

CURATIVO HIDROCOLÓIDE ULTRACARE

- Discretos e flexíveis para aliviar as dores das bolhas e calos.
- Use na sola dos pés e calcanhar para aliviar o atrito com o sapato, nos dedos e na palma da mão para auxiliar na cicatrização das bolhas.
- Possui gel ativo com partículas que absorvem o excesso de umidade.
- Fornece proteção almofadada da região.
- Garante que a cicatrização não seja interrompida pela fricção dolorosa.
- Não descola e se adapta aos movimentos.
- À prova d'água e respirável.
- Aderência prolongada na pele.



Teste de gravidez

Teste de gravidez em caneta

Teste de gravidez em tira





★★★
LANÇAMENTO

Teste de Gravidez em Caneta
BABY TEST

HC365

Confiável, prático e rápido para verificar a gravidez.



Mais de 99% de precisão para o resultado se realizado a partir do dia esperado para menstruação.



Resultado a partir de 1 minuto no display.



Faça o teste em qualquer hora do dia.




Resultado até 4 dias antes do atraso menstrual.




Uso único e descartável.

★★★
LANÇAMENTO



HC364 • Com frasco coletor | HC551 • Sem frasco coletor
TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRA BABY TEST

- Confiável, prático e rápido para verificar o resultado.
- Mais de 99% de precisão para o resultado se realizado a partir do dia esperado para menstruação.
- Resultado a partir de 1 minuto na tira.
- Faça o teste em qualquer hora do dia.
- Resultado até 4 dias antes do atraso menstrual.
- Uso único e descartável.





Reabilitação

Aspirador cirúrgico

Colchão anti-escaras

Cadeira de banho





ASPIRADOR CIRÚRGICO

HC074 • 3 anos de garantia

Fcilidade na sucção das secreções respiratórias.



Para pessoas com problemas motores que não conseguem expelir as secreções das vias respiratórias.



Silencioso: não emite ruídos durante o uso.



Com filtro anti-bactéria que inibe a proliferação de bactéria e fungos, reduzindo a contaminação.



Nível de ruído: 65 dBa | Vazão: 20L/min. Vácuo máximo: 450 mmHg.



Com visor analógico que facilita a leitura da pressão e garrafa contra estouros.



Bivolt chaveada, permitindo selecionar a tensão de acordo com a voltagem do local.



Peças de reposição:

- 01 - HC545: Copo de sucção.
- 02 - HC546: Tubo de conexão.
- 03 - HC547: Sonda de sucção.
- 04 - HC548: Mangueira de conexão e sucção.
- 05 - HC549: Filtro.



HC287 110V | HC288 220V

• 2 anos de garantia (a partir do Lote FTC02)

COLCHÃO ANTI ESCARAS

- Com 130 células uniformes interconectadas.
- Material em PVC resistente e suporta até 135Kg.
- Não emite altos ruídos durante o funcionamento.
- Com 5 intensidades de pressão e cabo de 1,70m.
- Com: unidade de controle, mangueira de conexão e kit para pequenos reparos.



HC399 • 1 ano de garantia

CADEIRA DE BANHO

- Multifuncional: uso sobre o vaso sanitário, para banho e para locomoção interna em casa.
- Alta resistência a umidade e suporte para comadre.
- 04 rodízios giratórios e 02 com travas nas rodas traseiras.
- Apoio para os braços, pés e encosto flexível.
- Dobrável: ocupa menos espaço que outros modelos do mercado.





Produtos hospitalares

Máscaras

Garrotes em tecido

Agulhas

Seringas com e sem agulha

Seringas de insulina





HC124 • 25 unidades
MÁSCARA PFF-2

- Produzida com material 100% propileno.
- Com tiras que se ajustam aos tamanhos de cabeça.
- Clip nasal de material flexível e sem memória.
- PFE maior ou igual a 95% .
- Proteção contra aerossóis.
- Uso único e descartável.
- Registro ANVISA e normas técnicas NBR15052.



HC400 Azul • 50 unidades
MÁSCARA DE PROTEÇÃO

- Tripla proteção, camadas externas em não tecido.
- Tamanho único e ajustável e com 3 pregas horizontais.
- Gramatura 25g/m², com clipagem nasal (metálico).
- Atóxico e hipoalergênico.
- Índices: EFP ≥98% | BFE ≥95%.
- Uso único e descartável, não estéril.
- Registro ANVISA e normas técnicas NBR15052.



HC425 Azul | HC426 Preto
HC499 Rosa Claro | HC660 Rosa • 3 meses de garantia
GARROTES EM TECIDO

- Tamanho adulto.
- Indicado para a coleta de sangue.
- Elástico flexível que se ajusta ao tamanhos de braço.
- Hipoalergênico e livre de látex: não causa irritações na pele.
- Com plástico ABS: estabilidade na trava de segurança.



HC413 Rosa 18g | HC414 Verde 21g | HC415 Marrom 22g
HC416 Laranja 26g | HC417 Amarelo 30g • 100 unidades
AGULHAS HIPODÉRMICAS

- HC413: 40 x 1,20 mm | HC414: 25 x 0,80 mm.
- HC415: 30 x 0,70 mm | HC416: 12 x 0,45mm.
- HC417: 12 x 0,32mm.
- Produto esterilizado por óxido de etileno.
- Cânula em aço inoxidável, apirogênica e trifacetada.
- Adaptador universal para seringas luer slip e luer lock.
- Descartável e de uso único.



HC443 - 3 ml • 100 unidades
HC447 - 5 ml • 100 unidades
HC451 - 10 ml • 100 unidades
SERINGAS LUER LOCK

- Agulha 22G - 30 x 0,70mm.
- Estéril por óxido de etileno, atóxica e apirogênica.
- Cilindro transparente, em aço inoxidável.
- Descartável e de uso único.



HC444 - 3 ml • 100 unidades
HC448 - 5 ml • 100 unidades
HC452 - 10 ml • 100 unidades

SERINGAS LUER SLIP

- Agulha 22G - 30 x 0,70mm.
- Estéril por óxido de etileno, atóxica e apirogênica.
- Cilindro transparente, em aço inoxidável.
- Descartável e de uso único.

HC457 - 0,3 ml • 100 unidades
HC458 - 0,5 ml • 100 unidades
HC459 - 1 ml • 100 unidades

SERINGAS DE INSULINA 0,3 ML

- Agulha 30G - 1/2" | 0,32 x 12 mm.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Cilindro transparente.
- Em PP, aço inoxidável e apirogênica.
- Descartável e de uso único.

HC441 - 1 ml • 100 unidades
HC445 - 3 ml • 100 unidades
HC449 - 5 ml • 100 unidades
HC453 - 10 ml • 100 unidades
HC455 - 20 ml • 100 unidades

SERINGAS LUER LOCK

- Estéril por óxido de etileno, atóxica e apirogênica.
- Cilindro transparente.
- Descartável e de uso único.

HC442 - 1 ml • 100 unidades
HC446 - 3 ml • 100 unidades
HC450 - 5 ml • 100 unidades
HC454 - 10 ml • 100 unidades
HC456 - 20 ml • 100 unidades

SERINGAS LUER SLIP

- Estéril por óxido de etileno, atóxica e apirogênica.
- Cilindro transparente.
- Descartável e de uso único.





Multi
SAÚDE

Acompanhe a gente!



@multisaude_br





Multi Brasil

multi.com.br



JAGUARIBE



  /jaguaribeortopedia

+55 (11) 2189-1432

www.ortopediajaguaribe.com.br

ÁGILE





Dimensões válidas para toda linha Ágile (cm)				Embalagem		
Capacidade	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do encosto	A	L	P
120kg	38-40 42-44-46-48	42	40	83	41	74



- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo
- Estofamento em nylon acolchoado com tensionamento de assento regulável e fixado sem parafusos
- Almofada
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis
- Protetores de raios
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release"

- Freios bilaterais
- Protetores de roupa em nylon com aba
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braços escamoteáveis
- Mancal que permite regulagem de altura, mudança do ângulo do assento, anteriorização e posteriorização do centro de gravidade
- Regulagem de tilt
- Capacidade para 120 kg
- Larguras do assento: 38, 40, 42, 44, 46, 48cm
- Opcional: Ágile Fat – 50 cm – Capacidade para 130Kg

ÁGILE FAT 44CM

Dimensões válidas para toda linha Ágile Fat 44 (cm)				Embalagem		
Capacidade	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do encosto	A	L	P
				A	L	P
130kg	44	42	40	83	41	74







CM3

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo
- Estofamento em nylon acolchoado com tensionamento de assento regulável e fixado sem parafusos
- Almofada
- Rodas traseiras de 24", em nylon com pneu anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release"

- Freios bilaterais reguláveis com retorno automático feito por molas
- Protetores de roupa em nylon com aba
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braços escamoteáveis
- Regulagem de tilt
- Capacidade para 130kg
- Larguras do assento: 44cm
- Cor: Vermelho metálico

ÁGILE FAT 50CM

Dimensões válidas para toda linha Ágile Fat 50 (cm)				Embalagem		
Capacidade	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do encosto	A	L	P
				A	L	P
130kg	50	44	46	83	41	74



CS4

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo
- Estofamento em nylon acolchoado com tensionamento de assento regulável e fixado sem parafusos
- Almofada
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis
- Protetores de raios
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release"

- Freios bilaterais reguláveis com retorno automático feito por molas
- Protetores de roupa em nylon com aba
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braços escamoteáveis
- Mancal que permite regulagem de altura, mudança do ângulo do assento, anteriorização e posteriorização do centro de gravidade
- Regulagem de tilt
- Capacidade para 130kg
- Larguras do assento: 50cm
- Cor: Preta

ÁGILE RECLINÁVEL

Dimensões válidas para toda linha Ágile Reclinável (cm)													Embalagem		
													A	L	P
42	50	24	43-52	50	47	3-(6)-(9)	120kg	6"	24"	102-135	36	107-118	83	41	74



Tabela de medidas padrão			
Largura do assento (cm)		40	44
Largura total aberta (cm)		63	67
Peso (kg)		23	23

Apoios para pés e pernas eleváveis e removíveis



Encosto reclinável por sistema de mola a gás com ajuste milimétrico



Apoio para cabeça com regulagem de altura e profundidade



Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis



CS4



CM1



CM3

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Encosto reclinável por sistema de mola a gás com ajuste milimétrico
- Esticador do encosto
- Apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo
- Protetores de raios
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon

- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release"
- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa
- Apoios de pés e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braços removíveis
- Placa para anteriorização e posteriorização do centro de gravidade
- Regulagem de tilt
- Rodas anti-tombo
- Capacidade para 120kg
- Larguras do assento: 40, 44cm

AGILE S

Dimensões válidas para toda linha Agile S (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	40	23	36-42	50	47	3	120kg	6"	24"	88	360	100	88	34	101



Tabela de medidas padrão				
Largura do assento (cm)		40	42	44
Largura total aberta (cm)		62	64	66
Peso (kg)		17	17	17

- Construída em alumínio aeronáutico
 - Estrutura dobrável em duplo X
 - Pintura eletrostática epóxi
 - Totalmente desmontável
- Estofamento em nylon acolchoado com tensionamento de assento regulável e fixado sem parafusos
- Almofada
 - Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo

- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release"
- Freios bilaterais
- Protetores de roupa em nylon com aba
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braços escamoteáveis
- Capacidade para 130 kg
- Larguras do assento: 40, 42, 44cm
- Cor: Preta

CS4

FIT

Dimensões válidas para toda linha FIT (cm)													Embalagem		
													A	L	P
42	40	23	36-42	50	45	2	120kg	6"	24"	88	36	100	95	43	75



Tabela de medidas padrão			
Largura do assento (cm)		40	44
Largura total aberta (cm)		62	66
Peso (kg)		17	17

Sistema "Swingaway"



Sistema "Quick Release"



Apoios para braços escamoteáveis



CS4

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada em espuma laminada
- Rodas traseiras de 24", em nylon com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release"

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa com aba
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 120kg
- Larguras do assento: 40, 44cm

FIT RECLINÁVEL

Dimensões válidas para toda linha FIT Reclinável (cm)												Embalagem			
													A	L	P
42	50	25	42-52	50	47	2-(-9)	100kg	6"	24"	135	38	121	83	41	74

Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		40 44
Largura total aberta (cm)		64 68
Peso (kg)		22 22



Apoios para pés e pernas eleváveis e removíveis



Encosto reclinável sistema de pistão mecânico com ajuste milimétrico



Apoio para cabeça removível com regulagem de altura e profundidade



CS4

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Encosto reclinável por sistema de pistão mecânico
- Esticador do encosto
- Apoio para cabeça removível, com regulagem de altura e profundidade
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada em espuma laminada
- Rodas traseiras de 24" em nylon com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release"

- Freios bilaterais reguláveis
- Apoios para pés e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios para braços removíveis
- Rodas anti-tombo
- Capacidade para 100kg
- Larguras do assento: 40 – 44cm
- Profundidade: 42cm
- Altura do encosto: 50cm

TAIPU

Dimensões válidas para toda linha Taipu (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	42-44	20-27	37-49	50	48	0-22	120kg	6"	24"	95	34	105	95	32	110



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		64
Peso (kg)		20,4



CM9

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em x
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em Nylon
- Encosto com regulagem de altura
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release"

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa
- Apoio para pés, articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoio para braços escamoteáveis
- Placa com 2 posições para regulagem do centro de gravidade
- Capacidade para 120Kg
- Larguras do assento 44cm
- Profundidade: 42cm

TAIPU J2

Dimensões válidas para toda linha Taipu J2 (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	40	20-27	37-49	50	48	0-22	120kg	6"	24"	95	34	105	95	32	110



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		64
Peso (kg)		20,4

- Construída em alumínio
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em Nylon
- Almofada em espuma
- Rodas traseira de 24", em nylon com pneus antifuro cinza
- Rodas dianteiras de 6" com pneus antifuro cinza
- Freios bilaterais com ajuste de profundidade
- Protetor de roupas

- Apoio para pés rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoio para braços escamoteáveis
- Placa com regulagem de centro de gravidade e tilt
- Eixo de desmontagem rápida (quick release) nas rodas traseiras
- Faixa de panturrilha
- Capacidade 120kg
- Largura do assento 44cm



CM9

TAIPU J3

Dimensões válidas para toda linha Taipu J3 (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	40	20-27	37-49	50	48	0-22	120kg	6"	24"	95	34	105	95	32	110



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		64
Peso (kg)		20,4

- Construída em alumínio
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em Nylon
- Almofada em espuma
- Rodas traseira de 24", injetadas em Nylon com pneus antifuro cinza
- Rodas dianteiras de 6" com pneus antifuro cinza
- Freios bilaterais

- Protetor de roupas
- Apoio para pés articulados e reguláveis em altura
- Apoio para braços escamoteáveis
- Eixo de desmontagem rápida (quick release) nas rodas traseiras
- Faixa de panturrilha
- Capacidade 120kg
- Largura do assento 44cm



CM9

TAIPU COMPACTA

Dimensões válidas para toda linha Taipu Compacta (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	42	17	44	49	53	0	120kg	7"	24"	94	32	103	95	26	100



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		56,5
Peso (kg)		11



CM9

- Construída em alumínio aeronáutico
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em Nylon
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 7" maciças, com garfos injetados em nylon
- Rodas dianteiras de 7" maciças
- Freios bilaterais

- Apoio para pés removíveis, reguláveis em altura e articuláveis
- Apoio para braços escamoteáveis
- Protetores de roupa
- Roda anti-tombo
- Capacidade para 120kg
- Largura do assento 44cm
- Cor: Prata

POTY 120KG

Dimensões válidas para toda linha Poty (cm)												Embalagem		
												A	L	P
42	40	23	39-46	50	48	0	120kg	6"	24"	89	32	90	32	105



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		50
Largura total aberta (cm)		68
Peso (kg)		18

- Construída em aço
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 24" em nylon, com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa com aba
- Apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 120kg
- Largura do assento: 50cm



CS4

POTY 150KG

Dimensões válidas para toda linha Poty 150 (cm)												Embalagem		
												A	L	P
42	40	23	39-46	50	48	0	150kg	6"	24"	89	32	90	32	105



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		50
Largura total aberta (cm)		68
Peso (kg)		18



- Construída em aço
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 24" em nylon, com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 7" maciças, com garfos injetados em nylon

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa com aba
- Apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 150kg
- Largura do assento: 50cm

CANTU SL

Dimensões válidas para toda linha Cantu SL (cm)												Embalagem		
												A	L	P
42	40	23	36-42	50	47	0	100kg	6"	24"	88	360	96	32	103



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		66
Peso (kg)		18,8

- Construída em aço
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Assento almofadado
- Rodas traseiras de 24" injetada com pneu maciço
- Rodas dianteiras de 6" maciças com garfos injetados em nylon
- Freios bilaterais reguláveis

- Protetores de roupa
- Apoios de pernas removíveis, reguláveis em altura e rebatíveis
- Apoios de braços escamoteáveis
- Capacidade para 100 kg
- Largura do assento: 44 cm
- Cor: Vinho



CM3

CANTU SL PLUS

Dimensões válidas para toda linha Cantu S Plus (cm)												Embalagem		
												A	L	P
42	40	23	36-42	50	47	0	120kg	6"	24"	88	360	96	32	103



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		66
Peso (kg)		18,8

- Construída em aço
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon
- Assento almofado
- Rodas traseiras de 24" injetadas em nylon com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças com garfos injetados em nylon

- Eixo quick traseiro
- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa
- Apoios de pernas removíveis, reguláveis em altura e rebatíveis
- Apoios de braços escamoteáveis
- Capacidade para 120 kg
- Largura do assento: 44 cm
- Cor: Preta



CS4

BIG

Dimensões válidas para toda linha Big (cm)												Embalagem		
												A	L	P
46	46	24	40-45	54	48	3	160kg	8"	24"	96	44	107	50	107



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		60
Largura total aberta (cm)		80
Peso (kg)		27

- Construída em aço carbono
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada
- Assento reforçado com tiras tensoras especiais
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 8" maciças

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa com aba
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 160kg
- Largura do assento: 60cm

Opcional: Elevação de pernas



CS4

BIG S

Dimensões válidas para toda linha Big S (cm)												Embalagem			
													A	L	P
42	40	23	36-42	52	47	0	180kg	8"	24"	90	360	102	90	32	105



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		60
Largura total aberta (cm)		82
Peso (kg)		18

- Construída em aço carbono
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Esticador no encosto
- Almofada
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 8" maciças

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 180 kg
- Largura do assento: 60 cm
- Cor: Vinho



CM3

SPEED

Dimensões válidas para toda linha Speed (cm)												Embalagem		
												A	L	P
40	32	NA	37-44	50	46	8-15	90kg	5"	25"	72	NA	72	57	76

Tabela de medidas padrão					
Largura do assento (cm)		38	40	42	44
Largura total aberta (cm)		55	57	59	61
Peso (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5



- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura monobloco
- Pintura eletrostática epóxi
- Encosto rebatível (dobrável em L)
- Estofamento em nylon acolchoado
- Assento e encosto com faixas tensoras ajustáveis
- Almofada
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis
- Rodas dianteiras modelo Softroll injetadas em nylon 5"x1.1/2"
- Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas " quick release"

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa em alumínio auto retráteis
- Apoio de pés plataforma, articulado e ajustável em altura
- Ajuste fino de ângulo do apoio de pés
- Ajuste fino de ângulo do encosto
- Faixa de panturrilha
- Regulagem de Tilt
- Capacidade para 90kg
- Larguras do assento: 38, 40, 42, 44cm

1009

Dimensões válidas para toda linha 1009 (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	40	17	44	53	53	0	90kg	6"	24"	96	32	103	96	32	103



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		40
Largura total aberta (cm)		64
Peso (kg)		14,4



- Construída em aço carbono
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon
- Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços
- Rodas dianteiras de 6" maciças
- Freios bilaterais reguláveis

- Apoios de pés articuláveis
- Apoios de braço fixos
- Capacidade para 90kg
- Largura do assento: 40cm

Opcional: Pneus traseiros anti-furo – Modelo 1009 PA
Cor: Grafite

1011

Dimensões válidas para toda linha 1011 (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
40	40	17	44	53	53	0	100kg	6"	24"	96	32	103	96	32	103

Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		69
Peso (kg)		14,7



CS4

- Construída em aço
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon
- Rodas traseiras de 24" em nylon, com pneu preto maciço
- Rodas dianteiras de 6" com pneu preto maciço
- Apoios de braço fixos
- Apoios de pés fixos
- Freios bilaterais
- Capacidade para até 100kg
- Largura do assento: 44cm

1016

Dimensões válidas para toda linha 1016 (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
40	36	21	48-58	57	56	0	100kg	8"	24"	97	34	108	97	36	110



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		70
Peso (kg)		18,8

- Construída em aço carbono
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em courovin
- Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços
- Rodas dianteiras de 7" maciças
- Freios bilaterais

- Protetores de roupa
- Apoios de pernas articuláveis, eleváveis, e reguláveis em altura
- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 100kg
- Largura do assento: 44cm
- Opcional: Pneus traseiros antifuro – Modelo 1016 PA



CS4

1016 BRAÇO FIXO

Dimensões válidas para toda linha 1016 Braço Fixo (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
40	36	21	44	53	53	0	100kg	6"	24"	96	32	103	96	30	102

Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		69
Peso (kg)		15



CS4

- Construída em aço carbono
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços
- Rodas dianteiras de 6" maciças
- Estofamento em nylon

- Freios bilaterais
- Apoios de pernas, eleváveis, e reguláveis em altura
- Apoios de braço fixo
- Capacidade para 100kg
- Largura do assento: 44cm

JAGUARIBE SL

Dimensões válidas para toda linha Jaguaribe SL (cm)													Embalagem		
													A	L	P
42	40	17	44	53	53	0	100kg	6"	24"	96	32	103	96	32	103



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		64
Peso (kg)		14,4

- Construída em aço
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 24" injetadas em nylon com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças com garfos injetados em nylon

- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa
- Apoios de pernas removíveis, reguláveis em altura e rebatíveis
- Apoios de braços escamoteáveis
- Capacidade para 100kg
- Largura do assento: 44cm

CS4

μ LEVE

Dimensões válidas para toda linha uLeve (cm)													Embalagem		
													A	L	P
46	40	NA	41-44	51	49	NA	100kg	6"	24"	93	NA	87	96	59	74

Tabela de medidas padrão				
Largura do assento (cm)		38	42	46
Largura total aberta (cm)		56	60	64
Peso (kg)		15	15	15



CM1

- Construída em aço;
- Estrutura monobloco
- Pintura eletrostática epóxi
- Encosto removível
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada em espuma
- Encosto com faixas tensoras ajustáveis
- Rodas traseiras de 24" em nylon com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 5" com pneus maciços e garfos de alumínio
- Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release"

- Rodas anti-tombo
- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa
- Apoio de pés ajustável em altura
- Capacidade para 100kg
- Larguras do assento: 38, 42, 46cm
- Profundidades: 40,46,50cm
- Alturas de encosto: 32 – 40cm
- Cores: Azul Metálico e Vermelho Metálico

KR RECLINÁVEL

Dimensões válidas para toda linha KR Reclinável (cm)												Embalagem		
												A	L	P
42	50	23	45-52	50	47	-9	110kg	6"	24"	126	360	98	34	115

Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		44
Largura total aberta (cm)		66
Peso (kg)		20



CS6

- Construída em aço
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Encosto reclinável
- Apoio de cabeça removível
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada

- Rodas traseiras de 24", em nylon com pneus anti-furo
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Apoio para pernas eleváveis
- Capacidade para 110 kg
- Larguras do assento: 44cm
- Cor: Vinho

SUPER BIG DOBRÁVEL VINHO 200KG

Dimensões válidas para toda linha Super Big Dobrável vinho 200kg (cm)												Embalagem		
												A	L	P
46	46	24	40-45	54	48	3	200kg	8"	24"	97	44	107	50	107



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		60
Largura total aberta (cm)		80
Peso (kg)		27



CS6

- Aço carbono com parede dupla e pintura epoxy
- Dobrável em duplo X com parede dupla
- Apoio para braços escamoteável
- Apoio para pés removível
- Assento e encosto em nylon especial
- Esticador no encosto
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 24" com raios especiais

- Rodas dianteira de 8"
- Protetor de raios
- Eixos reforçados
- Indicada para usuários até 200kg
- Largura do assento 60cm
- Cor: Vinho

ESPECIAIS

SUPER BIG MONOBLOCO 250KG

Dimensões válidas para toda linha Super Big monobloco 250 kg preta (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
52	42	20	47-55	52	49	3	250kg	6"	24"	93	-	108	95	105	107



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		80
Largura total aberta (cm)		103
Peso (kg)		37

- Aço carbono com pintura epoxy
- Monobloco
- Apoio para braços escamoteável
- Apoio para pés removível
- Assento reforçado com tiras tensoras especiais
- Almofada em espuma no assento
- Argolão em aço pintado (prata com verniz)
- Indicada para usuários até 250kg
- Cor: Preta



CS4

ESPECIAIS

ÁGILE HOSPITALAR

Dimensões válidas para toda linha Ágile Hospitalar (cm)												Embalagem			
													A	L	P
44	46	25	45-52	53	51	2	120kg	6"	24"	102	36	118	110	36	116



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		50
Largura total aberta (cm)		71
Peso (kg)		24

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em duplo X
- Pintura eletrostática epóxi
- Esticador do encosto
- Estofamento em courvin
- Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo
- Protetores de raios
- Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon
- Freios bilaterais reguláveis
- Protetores de roupa com aba

- Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoio para braços escamoteáveis
- Bolsa para prontuário no encosto
- Suporte para soro regulável em altura
- Suporte para oxigênio
- Capacidade para 120kg
- Largura do assento: 50cm

CS5

HOSPITALAR

POTY HOSPITALAR 150 KG

Dimensões válidas para toda linha Big Hospitalar (cm)												Embalagem		
												A	L	P
46	46	24	40-45	54	48	3	160kg	8"	24"	96	44	107	50	107



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		60
Largura total aberta (cm)		80
Peso (kg)		27

- Capacidade para 150kg
- Conforto: Assento e Encosto Almofadado em Courvin
- Rodas Traseiras: 24" em nylon com pneu anti-furo
- Rodas Dianteiras: 7" maciças
- Apoio de pés: retrátil e regulável em altura
- Apoios de Braço Escamoteáveis
- Suporte para Soro
- Calcanheira para melhor apoio
- Largura de Assento 50 cm

CS4

HOSPITALAR

BIG HOSPITALAR

Dimensões válidas para toda linha Big Hospitalar (cm)												Embalagem		
												A	L	P
46	46	24	40-45	54	48	3	160kg	8"	24"	96	44	107	50	107



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		60
Largura total aberta (cm)		80
Peso (kg)		27

- Construída em aço
- Dobrável em duplo X
- Pintura epoxy
- Assento almofadado em couro reforçado com tiras tensoras
- Encosto em couro com bolsa no prntuário
- Rodas traseiras 24" em alumínio com pneus anti-furo
- Rodas dianteira 8" maciças
- Freios bilaterais
- Protetores de roupa com aba

- Apoio para pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoio para braços escamoteáveis
- Suporte para soro regulável em altura
- Suporte para oxigênio
- Capacidade para 160kg
- Largura do assento 60cm
- Profundidade do assento 46cm
- Altura do encosto 46cm



CS4

ÁGILE BABY

Dimensões válidas para toda linha Ágile Baby (cm)												Embalagem			
													A	L	P
28	28	18	24-29	30	27	3,4	50kg	3"	16"	87	NA	71	83	41	67



Tabela de medidas padrão			
Largura do assento (cm)		28	30
Largura total aberta (cm)		50	52
Peso (kg)		10	10



CM9

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura monobloco
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento acolchoado
- Almofada em espuma
- Rodas traseiras de 16", injetadas em nylon com pneus infláveis
- Rodas dianteiras maciças em gel, com garfos de alumínio
- Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release"
- Freios bilaterais reguláveis

- Protetores de roupa
- Apoio de pé plataforma regulável em altura
- Apoio de braço removível
- Manopla com regulagem de altura
- Roda anti tombo
- Capacidade para 50kg
- Larguras do assento: 28 e 30cm

*Disponível somente na cor Prata

INFANTIL

ÁGILE INFANTIL

Dimensões válidas para toda linha Ágile Infantil (cm)													Embalagem		
													A	L	P
36	40	20	29-36	46	44	2	50kg	6"	20"	85	30	88	85	34	89

Tabela de medidas padrão			
Largura do assento (cm)		33	36
Largura total aberta (cm)		54	57
eso (kg)		11	11



Cor: Colorido

- Construída em alumínio aeronáutico
- Estrutura dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Estofamento em nylon acolchoado
- Almofada
- Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro
- Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon
- Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release"
- Freios bilaterais reguláveis

- Protetor de roupa com aba
- Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura
- Apoio de braço escamoteável
- Placa de regulagem do centro de gravidade
- Roda anti tombo
- Capacidade para 50kg
- Larguras do assento: 33 e 36cm

INFANTIL

STAR KIDS

Dimensões válidas para toda linha Star Kids (cm)													Embalagem		
													A	L	P
30	62	17-20	23-43	62	58	-120	50kg	6"	20"	112	NA	105	60	96	74



Tabela de medidas padrão			
Largura do assento (cm)		36	40
Largura total aberta (cm)		58	62
Peso (kg)		21	21



CM9

- Construído em aço carbono;
- Pintura eletrostática epóxi;
- Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo;
- Protetores de roupa;
- Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo;
- Cinto peitoral;
- Desmontável;
- Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon;
- Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras;

- Freios bilaterais;
- Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus;
- Capacidade para 70 Kg;
- Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade;
- Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura;
- Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm.

Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.

INFANTIL

STAR POSTURAL

Dimensões válidas para toda linha Star Postural (cm)												Embalagem		
												A	L	P
36	48	18-23	37-48	56	55	-14,5	70kg	6"	16"	109	NA	50	107	107



Tabela de medidas padrão			
Largura do assento (cm)		36	40
Largura total aberta (cm)		52	52
Peso (kg)		19,8	20



CM9

- Construído em alumínio aeronáutico
- Pintura eletrostática epóxi;
- Conjunto de assento e encosto anatômico, revestidos com tecido automotivo de alta qualidade;
- Apoio de cabeça regulável em altura e profundidade
- Assento com abdutor para pernas e cinto de segurança de quatro pontos;
- Inclinação por sistema mecânico acionado por pedal;
- Graduador de ângulo para orientar o tilt;

- Desmontável e com sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas "quick release";
- Roda traseira de 16" e dianteira de 6" maciça, com garfos injetados em nylon;
- Freios bilaterais para maior controle e segurança durante o uso;
- Apoio para pés removível e regulável em altura;
- Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura;
- Capacidade para 70 Kg;
- Larguras do assento: 36 – 40cm.

Opcional: a Mesa de atividade/cinto pélvico, proporcionando ainda mais conforto e praticidade.

INFANTIL

BANHO RG

Dimensões válidas para toda linha Banho RG												Embalagem			
													A	L	P
44	34	20	36-44	52	52	-5	100kg	6"	24"	94	NA	102	96	62	104



Tabela de medidas padrão	
Largura do assento (cm)	40
Largura total aberta (cm)	62
Peso (kg)	10,5

- Construída em aço
- Pintura eletrostática epóxi
- Rodas traseiras de 24" com pneus maciços
- Apoios para pés articuláveis, removíveis e reguláveis em altura
- Apoios para braços removíveis

- Freios bilaterais
- Largura do assento 40cm
- Capacidade para 100kg

CS2

BANHO DB

Dimensões válidas para toda linha Banho DB (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	38	21	41	50	50	2,2	90kg	6"	6"	96	51	77	97	53	47



Tabela de medidas padrão	
Largura do assento (cm)	40
Largura total aberta (cm)	53
Peso (kg)	10

- Construída em aço carbono
- Dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pé retrátil
- Freios bilaterais
- Apoios de braço removíveis
- Capacidade para 90kg
- Largura do assento 40cm

CS2

BANHO POP

Dimensões válidas para toda linha Banho Pop (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	38	19	38	48	48	0	80kg	6"	6"	95	NA	72	95	49	73



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		40
Largura total aberta (cm)		49
Peso (kg)		6,2

- Construída em aço
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pé fixo
- Freios bilaterais
- Apoios de braço fixo
- Capacidade para 80kg
- Largura do assento 40cm

Opicional: Cor - Grafite



BANHO BIG

Dimensões válidas para toda linha Banho Big (cm)													Embalagem		
													A	L	P
42	40	19	38	50	50	0	130 kg	6"	6"	95	NA	76	95	59,5	76,5



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		50
Largura total aberta (cm)		59,5
Peso (kg)		9,2

- Construída em aço carbono
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pé retrátil
- Freios bilaterais
- Apoios de braços fixos
- Largura do assento 50cm
- Capacidade para 130kg



CS2

BANHO BIG ALUMÍNIO

Dimensões válidas para toda linha Banho Big Alumínio (cm)													Embalagem		
													A	L	P
42	40	19	38	50	50	0	130 kg	6"	6"	95	NA	76	95	59,5	76,5



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		50
Largura total aberta (cm)		59,5
Peso (kg)		9,2

- Construída em alumínio aeronáutico
- Pintura eletrostática epóxi
- Assento especial com recipiente coletor com tampa
- Apoio de pé retrátil
- Apoios de braços fixos

- Rodízios com freio
- Capacidade para 160 Kg
- Largura do assento 50 cm
- Cor: Branca



CS1

BANHO BIG DOBRÁVEL

Dimensões válidas para toda linha Banho Big Dobrável (cm)												Embalagem			
													A	L	P
40	35	21	40	54	54	-	110kg	3"	3"	91	20	68	88	55	20



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		45
Largura total aberta (cm)		54
Peso (kg)		7,5

- Construída em aço carbono
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pé removível
- Rodízios com freio

- Apoios de braços fixos
- Largura do assento 45 cm
- Capacidade para 110 Kg
- Cor: Grafite



CS2

BANHO BIG LX

Dimensões válidas para toda linha Banho Big LX (cm)												Embalagem			
													A	L	P
42	40	19	38	50	50	0	130 kg	6"	6"	95	NA	76	95	59,5	76,5



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		50
Largura total aberta (cm)		59,5
Peso (kg)		9,2

- Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferrugem
- Pintura epóxi na cor Grafite
- Apoio para braços fixos
- Apoio para pés retráteis
- Assento injetado preto fixado ao assento: maior resistência e conforto
- Encosto em tela especial para secagem rápida e anti-mofo
- Largura do assento 50 cm
- 2 rodízios de 3"dianteiros móveis
- 2 rodízios 3"traseiros móveis e com freios
- Capacidade para 160kg

CS2

BANHO POP ALUMÍNIO

Dimensões válidas para toda linha Banho Pop Alumínio (cm)												Embalagem			
													A	L	P
42	38	19	38	48	48	0	80kg	6"	6"	95	NA	72	95	49	73



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		40
Largura total aberta (cm)		49
Peso (kg)		6,2

- Construída em alumínio aeronáutico
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pés fixo
- Apoios de braços removíveis
- Freios bilaterais
- Largura 40cm
- Capacidade para 80kg
- Cor: Cinza



CS2

BANHO ALUMÍNIO 100KG

Dimensões válidas para toda linha Banho Alumínio 100 kg branca (cm)													Embalagem		
													A	L	P
42	38	21	38	48	48	0	100kg	6"	6"	94	NA	76	94,5	58,5	71



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		40
Largura total aberta (cm)		54,5
Peso (kg)		8,5

- Construída em alumínio aeronáutico
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pés fixo
- Apoios de braços removíveis
- Recipiente coletor
- Freios bilaterais
- Largura 40cm
- Capacidade para 100kg
- Cor: branca



CS1

BANHO ALUMÍNIO RECLINÁVEL

Dimensões válidas para toda linha Banho Alumínio Reclinável (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
44	54	26	40-48	52	52	-5	90kg	6"	6"	140	NA	100	140	66	100



Tabela de medidas padrão	
Largura do assento (cm)	46
Largura total aberta (cm)	58
Peso (kg)	14,6



CS1

- Construída em alumínio aeronáutico
- Pintura eletrostática epóxi
- Sistema de reclinio em seis posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável
- Apoio para cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade
- Assento sanitário estofado

- Apoios para pés articuláveis e reguláveis em altura
- Freios bilaterais reguláveis
- Apoios para braços escamoteáveis
- Largura do assento 46cm
- Capacidade para 90kg

BANHO

BANHO ALUMÍNIO DOBRÁVEL

Dimensões válidas para toda linha Banho Alumínio Dobrável (cm)												Embalagem		
												A	L	P
42,5	35	21	43,5	51,5	51,5	2,2	90kg	6"	6"	96,5	46,5	97	53	47



Tabela de medidas padrão		
Largura do assento (cm)		40
Largura total aberta (cm)		58
Peso (kg)		10

- Construída em alumínio aeronáutico
- Dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoios de pé articuláveis, removíveis e reguláveis em altura
- Freios bilaterais
- Apoios de braço removíveis
- Largura do assento 40cm
- Capacidade para 90kg



CS2

BANHO BR SANITÁRIO

Dimensões válidas para toda a linha Banho BR Sanitário (cm)												Embalagem			
												A	L	P	
42	38	21	38	48	48	0	90kg	6"	6"	94	NA	76	94,5	58,5	71



Tabela de medidas padrão	
Largura do assento (cm)	44
Largura total aberta (cm)	58,5
Peso (kg)	8,5

- Construída em aço carbono
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoio de pés retrátil
- Apoios de braços removíveis
- Recipiente coletor
- Freios bilaterais
- Largura 44cm
- Capacidade para 90kg



CS2



www.ortopediajaguaribe.com.br