

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2025 - Análise técnica de proposta - F L TECNOLOGIA E REFRIGERACAO LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

28 de novembro de 2025 às 11:03

Para: Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, Wallisson dos Anjos Alves <wallisson.alves@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SETIC**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **28/11/2025, às 13:00h**.

Atenciosamente,

Livia Vásquez

COLIC/TJAM

2 anexos

 **Catalogo SSD.pdf**
1027K

 **Proposta It01.pdf**
908K

Wallisson dos Anjos Alves <wallisson.alves@tjam.jus.br>

28 de novembro de 2025 às 11:53

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>

Boa tarde, prezados.

Em continuidade ao PE nº 52/2025 (SEI nº 2025/000015167-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **F L TECNOLOGIA E REFRIGERACAO - CNPJ 34.630.857/0001-07**, passo a compartilhar a manifestação que compete a esta SETIC:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?

R: Quanto aos aspectos funcionais e de configuração, o objeto atende às especificações previstas no Termo de Referência, incluindo o item 1.3.2.6, que exige a indicação de endereço eletrônico no site do fabricante para verificação da autenticidade do produto. Embora tal informação não tenha sido apresentada na proposta, esta Divisão Técnica realizou consulta ao endereço eletrônico disponibilizado pelo fabricante (<https://www.gigabyte.com/br/Support/Consumer/Warranty/Check>) e confirmou a existência da ferramenta de validação por número de série.

Entretanto, permanece uma dúvida deste setor de análise técnica referente ao item 5.2.14, que estabelece garantia mínima de 12 meses. A proposta encaminhada pela empresa indica oferta de garantia de 03 anos (36 meses). Assim, solicita-se a confirmação de que, caso a presente aquisição seja adjudicada, será efetivamente assegurada garantia pelo período de 36 meses sobre o produto.

2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

R: Sim. Este Suporte entende que sim. Essa informação se baseia pela projeção apontada no MAPA de PREÇOS e está compatível também com a prática de comercialização no mercado atual, tanto nacional quanto local, para esse

segmento de SSDs.

3. **Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?**

R: Não se identifica a necessidade de diligências adicionais, visto que a proposta apresentada cumpre integralmente os requisitos estabelecidos, restando apenas a confirmação do período da garantia sobre o item ofertado.

Grato.

Wallisson Alves

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Fórum Ministro Henoch Reis

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]