

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2025 - Análise técnica de proposta - IBRASIL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

10 de fevereiro de 2026 às 12:01

Para: Wallisson dos Anjos Alves <wallisson.alves@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>, Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à SETIC:

O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?


Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia 10/02/2026, às 14:00h.

Atenciosamente,

--

**Juliane Cardoso Silva de Queiroz**  
Membro COLIC

 **PDFsam\_merge.pdf**  
638K

Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>

10 de fevereiro de 2026 às 12:35

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Wallisson dos Anjos Alves <wallisson.alves@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>

Boa tarde, prezados.

Em atenção ao processo 2025/000015167-00 que visa a aquisição de até 800 (oitocentas) unidades de Disco de Armazenamento tipo Solid State Drives (SSD), informo:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência? **Sim, o objeto quanto aos seus aspectos técnicos e funcionais está de acordo com as exigências do Termo de Referência do TJAM.**
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado? **Sim, o valores praticados estão equivalentes ao praticado no mercado atualmente.**
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta? **Não há observações relevantes que necessitam de abertura de novas diligências, neste momento, para reavaliação técnica do objeto. Com isso, recomenda-se o aceite da proposta comercial.**

Atenciosamente,

**Rauny dos Santos Pena Forte**

Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM  
Secretaria de Tecnologia da Informação de Comunicação - SETIC  
Coordenador de Suporte e Atendimento dos Fóruns da Capital  
Telefones | (092) 3303-5172 / 5266

[Texto das mensagens anteriores oculto]