

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2025 - Análise técnica de proposta - ECOMMERCE HN LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

12 de dezembro de 2025 às 17:20

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **15/12/2025, às 12:00h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

### 4 anexos



**Certificado-IMA-FM\_COC-004511\_PT.pdf**

260K



**Certificado-FSC-Arauco-Forest-Brasil-1.nov\_23-1.pdf**

261K



**TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - 12-12-2025 - Orcamento495.pdf**

147K



**Certificado-Arauco-PEFC-Florestal-Arapoti.pdf**

259K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

15 de dezembro de 2025 às 09:56

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica referente à proposta da empresa ECommerce referente ao PE053/2025.

1- O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições incompletas em todos os itens;

Coluna de numeração dos itens ausente;

Coluna das unidades ausente;

Item 53. Valor com 4 casas decimais;

Empresa apresentou certificado FSC da Arauco.

2- A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade da proposta.

3- Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Incluir as descrições completas, conforme descrições do Termo de Referência.

Solicitamos atenção para o detalhamento completo de todos os itens.

Incluir a coluna com numeração dos itens (de 1 a 157);

Incluir coluna das unidades (Ex: UN, m, pct, kg, etc);

Corrigir o valor do item 53 para conter apenas duas casas decimais (arredondando para valor menor que o do Compras Gov);  
Obs. Manter mencionada a marca do MDF proposto.

A falta de detalhamento das descrições impede a análise da aceitabilidade da proposta, por este motivo, solicitamos que a empresa retifique a proposta conforme Termo de Referência.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça  
Tribunal de Justiça do Amazonas  
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]