



Pregão Eletrônico N° 90059/2025 (Lei 14.133/2021)
UASG 925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa TECNOKAP SOLUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.605.776/0001-17, inscrição estadual nº 119.002.019.111 e inscrição municipal 5.891.616-4 estabelecida no (a) RUA RIO VERDE, 2241 - Bairro: Vila Genioli - São Paulo - SP - CEP 02934401, neste ato representada pelo Sr. ROGER WEBER MORENO CASTRO, Sócio Administrador, Carteira de Identidade n.º RG 34423998 SSP/SP, CPF n.º 285.869.178-93, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03	Paletes de alta resistência e durabilidade Detalhamento do item: Paletes em plástico; Capacidade mínima estática para 3000 kg; Dimensões aproximadas: 1,0m x 1,2m Modelo: PALETE EXLS1210 Fabricante/Marca: INPLASTIC	UN	60	202,00	12.120,00

Valor total por extenso da Proposta de Preços. R\$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.

Prazo de Validade: conforme edital / Prazo de Garantia: conforme edital / Prazo de Entrega: conforme edital

Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante. Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

DADOS DA EMPRESA		
Razão social: TECNOKAP SOLUCOES LTDA		
CNPJ: 29.605.776/0001-17		
Inscrição Estadual: 119.002.019.111		
Inscrição Municipal: 5.891.616-4		
Endereço: RUA RIO VERDE, 2241 - Bairro: Vila Genioli - São Paulo - SP - CEP 02934401		
Telefone: 11 98915-0509	Fax:	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 2815-0	Conta Corrente: 51303-2
Os dados para cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, e assinatura da ARP são os seguintes:		
Nome: ROGER WEBER MORENO CASTRO		
CPF: 285.869.178-93	Cargo ou Função: SÓCIO	
Carteira de Identidade: 34423998	Expedido por: SSP/SP	
Nacionalidade: Brasileira	Estado Civil: União Estável	
Endereço: RUA CELSO VIEIRA, Nº 768 – VILA PEREIRA BARRETO - CEP: 02.919-120 – SÃO PAULO - SP		
Telefone: 11 98915-0509	E-mail para contato e envio documentação: licitacao@tecnokap.com.br	
Endereço Eletrônico: www.tecnokap.com.br		

São Paulo, 09/01/2026.


TECNOKAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ROGER WEBER MORENO CASTRO
RG 34423998 SSP/SP
CPF n.º 285.869.178-93
Sócio/Administrador

29.605.776 / 0001 - 17
TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA.
Rua Rio Verde n.º 2241
Vila Genioli - CEP 02934-401
SÃO PAULO - SP

TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA

CNPJ 29.605.776/0001-17

RUA RIO VERDE, 2241 - Bairro: Vila Genioli - São Paulo - SP

CEP 02934401

TEL (11) 3895-1751 / 98915-0509 / 96348-4157 / 99362-4679 / 99140-5295

licitacao@tecnokap.com.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2025 – TJAM

ANEXO I –declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

TECNOKAP SOLUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.605.776/0001-17, inscrição estadual nº 119.002.019.111 e inscrição municipal 5.891.616-4 estabelecida no (a) RUA RIO VERDE, 2241 - Bairro: Vila Genioli - São Paulo - SP - CEP 02934401, neste ato representada pelo Sr. ROGER WEBER MORENO CASTRO, Sócio Administrador, Carteira de Identidade n.º RG 34423998 SSP/SP, CPF n.º 285.869.178-93, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2025 – TJAM

ANEXO II –declaração de elaboração independente de proposta

ROGER WEBER MORENO CASTRO, Sócio Administrador, Carteira de Identidade n.º RG 34423998 SSP/SP, CPF n.º 285.869.178-93, como representante devidamente constituído de TECNOKAP SOLUCOES LTDA doravante denominado [Licitante/Consórcio], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 90059/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90059/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90059/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90059/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90059/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Paulo, 09/01/2026.


TECNOKAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ROGER WEBER MORENO CASTRO
RG 34423998 SSP/SP
CPF n.º 285.869.178-93
Sócio/Administrador

29.605.776 / 0001 - 17
TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA.
Rua Rio Verde n.º 2241
Vila Genioli - CEP 02934-401
SÃO PAULO - SP

TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA

CNPJ 29.605.776/0001-17

RUA RIO VERDE, 2241 - Bairro: Vila Genioli - São Paulo - SP

CEP 02934401

TEL (11) 3895-1751 / 98915-0509 / 96348-4157 / 99362-4679 / 99140-5295

licitacao@tecnokap.com.br



Especializada **há mais de 10 anos** na produção de pallets e caixas de plástico, a Inplastic é líder em fornecer soluções eficientes para a indústria e distribuição de alimentos. Nossos produtos são projetados para otimizar tanto os processos logísticos internos quanto externos, garantindo o armazenamento seguro e eficaz de alimentos.





PROJETO RECRIAR INPLASTIC

O projeto Recriar InPlastic coleta resíduos plásticos das empresas, transformando-os em matérias-primas para a produção de novos produtos. Este processo não apenas ajuda a reduzir o lixo plástico, mas também permite que as empresas se beneficiem de produtos de alta qualidade alinhando-se com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Nós abraçamos essa causa de coração, veja como fazemos a diferença:

- 1 Coleta Responsável:** Recolhemos os resíduos sólidos dos nossos pallets de plástico, facilitando o envio deste material, que é feito pelo cliente.
- 2 Reciclagem Eficiente:** Transformamos esses resíduos em matérias-primas de alta qualidade, atendendo a lei de resíduos sólidos.
- 3 Benefícios para sua empresa:** A nossa abordagem não apenas atende às regulamentações da política de resíduos sólidos, mas vai além, promovendo práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção.


Média de 150 Toneladas Recicladas por Mês.



Utilizamos práticas **ESG** através do projeto 'Recriar', no qual destina corretamente os resíduos sólidos e realiza a reciclagem desses materiais, transformando-os em novos produtos.

CESTAS

CS 03 LINHA PDV




DIMENSÕES: 290 X 185 X 85 mm
CAPACIDADE: 3 l
PESO: 100 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.

Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 06 LINHA PDV



DIMENSÕES: 340 X 220 X 145 mm
CAPACIDADE: 6 l
PESO: 350 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.

Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 13 LINHA PDV




DIMENSÕES: 435 X 280 X 200 mm
CAPACIDADE: 13 l
PESO: 640 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.

Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 30 (com rodinhas) LINHA PDV



DIMENSÕES: 480 X 310 X 370 mm
CAPACIDADE: 30 l
PESO: 1,400 kg


Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.


Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CARRINHO DE SUPERMERCADO


IN 2C - CESTO DUPLO IN 2C



DIMENSÕES: 500 X 300 X 255 mm
PESO: 700 g
CAPACIDADE: 35 l por cesta




DIMENSÕES: 970 X 590 X 480 mm
PESO: 6,2 kg
CAPACIDADE: 70 l (as 2 cestas juntas)



PALLET ESTRADO

ESTRADO SMART ED 2525



DIMENSÕES: 250 x 250 x 25 mm


PESO: 0,200 kg

CARGA ESTÁTICA: 5.000 kg

QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 16 unidades

Indicado para: Área úmidas (vestiários, chuveiros, saunas, decks de piscinas), em restaurantes para escoamento de louça e utensílios, refrigeradores verticais e horizontais, embaixo de vasos de flores, botijões de gás, camas e casinhas para pets assim como em compartimentos de carrocerias, almoxarifados, prateleiras, entre outros.

ESTRADO HEAVY ED 5050



DIMENSÕES: 500 x 500 x 50 mm


PESO: 1,2 kg

CARGA ESTÁTICA: 10.000 kg

QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 4 unidades

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ESTRADO MULTI ED 2550



DIMENSÕES: 500 x 250 x 25 mm

PESO: 0,380 kg

CARGA ESTÁTICA: 3.500 kg


QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 8 unidades

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Facilmente higienizáveis, sua qualidade permanece inalterada a ácidos, gorduras, solventes e odores. Seu design permite que a água esorra entre as suas calhas, sem perder a sua resistência.

PALLET LEVE

ESTRADO EXPORTAÇÃO EX 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 8.5 kg

CARGA ESTÁTICA: 2.500 kg


CARGA DINÂMICA: 1.200 kg

Indicado para: Somente para armazenagem sobre pisos.

Por ser um produto leve e dispensar a fumigação ou qualquer outro tipo de descontaminação, ele se torna ideal para exportação.

Atende aos requisitos APPCC. Atende as normas ANVISA e ABNT.

ESTRADO EXPORTAÇÃO LISO EXLS 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 140 mm

PESO: 9.1 kg

CARGA ESTÁTICA: 3.000 kg

CARGA DINÂMICA: 1.250 KG


Indicado para: Somente para armazenagem sobre pisos.

Produto muito utilizado na armazenagem de Farináceos e grãos em geral.

Atende aos requisitos APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) de Higienização. Atende as normas da ANVISA e ABNT.

PALLET MÉDIO

PALLET MULTI MD 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 15 kg


CARGA ESTÁTICA: 6.000 kg

CARGA DINÂMICA: 1.250 kg

CARGA RACK: 800 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC. Resistente a insetos, bactérias e fungos. Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.

PALLET MULTI LISO MDLS 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 19 kg


CARGA ESTÁTICA: 7.000 kg

CARGA DINÂMICA: 2.000 kg

CARGA RACK: 900 kg

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

PALLET PESADO 3R HV3 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm


PESO: 15 kg

CARGA ESTÁTICA: 7.500 kg


CARGA DINÂMICA: 2.500 kg

CARGA RACK: 850 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC. Resistente a insetos, bactérias e fungos. Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.



PALLET PESADO 6R HV6 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm


PESO: 16,5 kg

CARGA ESTÁTICA: 8.000 kg

CARGA DINÂMICA: 3.000 kg

CARGA RACK: 1.000 kg


Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC. Resistente a insetos, bactérias e fungos. Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.





CAIXAS PLÁSTICAS

ALC 2 MEDIDAS



ALC 604025

DIMENSÕES: 600 x 400 x 250 mm

PESO: 2,1 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 45 l'

CARGA POR CAIXA: 20 kg*

ALC 604037

DIMENSÕES: 600 x 400 x 370 mm


PESO: 2,9 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 65 l'

CARGA POR CAIXA: 30 kg*

Indicado para: Caixa multiuso para transporte de medicamentos, eletrônicos e produtos de valor agregado, pois possui tampa e lacre de segurança.

IN 23



DIMENSÕES: 600 x 400 x 240 mm


PESO: 2 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 45 l'

CARGA POR CAIXA: 25 kg*

Indicado para: A Caixa IN 23 é ideal para o transporte de produtos agrícolas.

IN 6



DIMENSÕES: 556 x 360 x 310 mm


PESO: 1,90 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 49 l'

CARGA POR CAIXA: 30 kg*

Indicado para: A Caixa IN 6 é ideal para o transporte de produtos agrícolas.

IN 23 DOBRÁVEL



DIMENSÕES: 600 x 400 x 240 mm

PESO: 2,064 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 45 l'

CARGA POR CAIXA: 35 kg*

Indicado para: Para uso em sistemas totalmente automatizados.

CAIXA CAMARÃO 20 CIC 20



DIMENSÕES: 595 x 401 x 205 mm


PESO: 2 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 37 l'

CARGA POR CAIXA: 22 kg* (20 kg de camarão e 2 kg de gelo)

Indicado para: Ideal para transporte de camarão ou pescados menores. Fabricada com material de excelente qualidade, suporta temperaturas muito baixas como câmaras frias de congelamento e resfriamento. É resistente a trincos e rachaduras.

CAIXA PESCADO 25 CIC 25



DIMENSÕES: 660 x 440 x 190 mm

PESO: 1,80 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 40 l'

CARGA POR CAIXA: 25 kg*

Indicado para: Ideal para transporte de peixes maiores. Fabricada com material de excelente qualidade, suporta temperaturas muito baixas como câmaras frias de congelamento e resfriamento. É resistente a trincos e rachaduras.

LIXEIRAS

CARRINHO CONTENTOR IN 240

DESCRIÇÃO

Contentor de PEAD (Polietileno de Alta densidade) fabricado por processo de injeção, resistente a ação dos raios ultravioleta (proteção anti UVB).

Produto produzido conforme a Norma Técnica ABNT NBR 15911.

Contentores submetidos a todos os ensaios constante na ABNT 15911 - 2/4 e comprovado através de certificado emitido por um OCP (Organismo de Certificação de Produto).


DIMENSÕES: 635 x 570 x 1080 mm

CARGA MÁXIMA: 96 kg


PESO CONTENTOR: 11 kg

CAPACIDADE EM LITROS: 240 l

DIÂMETRO DAS RODAS: 200 mm




LIXEIRA RETANGULAR



LIXEIRA RETANGULAR 15 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 l


DIMENSÕES EXTERNAS: 300 X 330 X 445 mm



LIXEIRA RETANGULAR 25 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 25 l


DIMENSÕES EXTERNAS: 370 X 345 X 570 mm



LIXEIRA RETANGULAR 50 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 50 l


DIMENSÕES EXTERNAS: 440 X 370 X 710 mm



LIXEIRA RETANGULAR 75 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 75 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 520 X 420 X 820 mm



LIXEIRA RETANGULAR 100 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 100 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 570 X 460 X 920 mm



PLASTIC



www.inplastic.com.br

CONTATO:



(11) 2372 - 2225



(11) 9 4713 - 7690



contato@inplastic.com.br

ENDEREÇO:



Rua Ezequiel Freire, 35
sala 54 - CEP: 02034-000
Santana - SP

REPRESENTANTE: