

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025 - Análise técnica de proposta - VERLUMA COMERCIO LTDA - ITEM 4

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

9 de janeiro de 2026 às 10:47

Para: "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta do Item 4 apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?







Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **09/01/2026, às 11:30h**.

Atenciosamente,

Livia Vásquez

COLIC/TJAM

6 anexos

-  **3.1 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS VERLUMA.pdf**
133K
-  **1 PROPOSTA - TJAM - AM - PE 90059_2025.pdf**
514K
-  **3.2 DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.pdf**
132K
-  **3 DECLARAÇÃO DO FABRICANTE COMPLEMENTAR AO CATALOGO.pdf**
340K
-  **2 B520 Balança Bancada rev 1.0T BR - Descrição técnica atual.pdf**
837K
-  **3.2 ORÇAMENTO B650 BT300 B160 B180 B520 B530 LD230LIGHT PLUS COUNT BABY LP500.PDF**
207K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

12 de janeiro de 2026 às 09:00

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Bom dia,

Segue a análise técnica referente à proposta da empresa Verluma referente ao item 4 do PE059/2025.

1- O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Descrições conforme Termo de Referência

Catálogo analisado. Item customizável pelo fabricante. Configuração requerida encontrada.

Adicionalmente, a empresa apresentou declaração de que a balança será entregue de acordo com o Termo de Referência.

2- A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Não evidenciamos problemas quanto à exequibilidade da proposta.

A proposta da empresa atende aos requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]