

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 - Análise técnica de proposta retificada 2 - GUIMARAES LIMA LTDA - Grupo 3

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

16 de janeiro de 2026 às 15:35

Para: "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta retificada 2 do Grupo 3 apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **19/01/2026, às 09:00h**.

Atenciosamente,

Livia Vásquez

COLIC/TJAM



TRIBUNAL_JUSTICA_AM_0220262_assinado.pdf

669K

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

19 de janeiro de 2026 às 08:47

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Bom Dia

Da análise da proposta temos que:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

R - A proposta atende ao exigido no edital.

1. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

R - Sim, a proposta é exequível nas condições apresentadas.

1. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Telefone: 92 3303 - 5020

[Texto das mensagens anteriores oculto]