

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 - Análise técnica de proposta retificada - W. LIMA DA SILVA LTDA - Grupo 4

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

16 de janeiro de 2026 às 14:01

Para: "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta retificada do Grupo 4 apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?


Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **19/01/2026, às 09:00h**.

Atenciosamente,

Livia Vásquez

COLIC/TJAM

---

 **Propostaa900022026.pdf**  
513K

---

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

19 de janeiro de 2026 às 08:32

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise da proposta temos que:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

R - O objeto ofertado atende parcialmente, sendo necessário ajustar a especificação dos itens 87 e 88 para que correspondam integralmente ao exigido no Termo de Referência, além de ajustar os itens 91 e 92, pois a especificação não atende ao exigido no edital.

1. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

R - O valor da proposta é inferior a 50% do valor estimado para contratação, nesse caso é necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta nas condições apresentadas.

1. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

R - Solicitamos a retificação da proposta para que se ajuste às especificações exigidas no edital, além disso, solicitamos documentos que comprovam o fornecimento de itens nos valores apresentados.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

**Telefone:** 92 3303 - 5020

