

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 - Análise técnica de proposta retificada 5 - W. LIMA DA SILVA LTDA - Grupo 4

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

19 de janeiro de 2026 às 11:53

Para: "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta retificada 5 do Grupo 4 apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?


Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **19/01/2026, às 13:00h**.

Atenciosamente,


Livia Vásquez

COLIC/TJAM

### 3 anexos

 **NE\_160012\_2025NE000438\_v002\_24892981000197\_20251028113519.pdf**  
23K

 **Propostaa900022026c.pdf**  
512K

 **NF CIGS EMPENHO 2025NE336 ITEM 7.8.9.pdf**  
178K

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

19 de janeiro de 2026 às 14:16

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da proposta emos que:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

R - A proposta atende parcialmente ao exigido no Termo de Referência, pois os itens 87 e 88 não refletem integralmente ao exigido no Edital item 1.3 do Termo de Referência.

1. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

R - Foi solicitada comprovação de exequibilidade da proposta por apresentar-se inferior à 50% do valor estimado, porém nos documentos enviados pela empresa, anexos a este, não foi possível identificar materiais com características similares às dos materiais do grupo ofertado.

1. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

R - Solicitamos a retificação da proposta assim como o envio de documentos que possam fomentar a análise da exequibilidade contendo itens com características compatíveis aos itens do grupo.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte  
Divisão de Patrimônio e Material TJAM  
**Telefone:** 92 3303 - 5020

[Texto das mensagens anteriores oculto]