



INFORMÁTICA

A
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 010/2026 – TJAM
Processo Administrativo n.º. 2025/000053135-00

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o fornecimento dos seguintes equipamentos:

GRUPO 1					
Item	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Televisor/ Televisão / TV - Televisor Led 4K - Tamanho da tela: 47 a 50"; - Eficiência energética: Preferencialmente classe A ou superior; - Resolução de tela 3840 x 2160 (4K Ultra HD); - Conexões mínimas: WI-FI embutido; 2 HDMI, 1 USB; - Cor: Preto; - Recursos Adicionais: Acesso a aplicativos de transmissão e espelhamento de tela. * Marca/Fabricante: AOC * Modelo: 50U7045/78G * Procedência: Nacional	Und.	59	R\$ 1.900,00 (mil novecentos reais)	R\$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais)
2	Televisor/ Televisão / TV - Televisão LED 4K - Tamanho: 75 polegadas - Eficiência energética: Preferencialmente classe A ou superior; - Resolução mínima: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) - Conectividade: Wi-Fi, HDMI, USB - Recursos Adicionais: Acesso a aplicativos de transmissão e espelhamento de tela. Obs1.: O padrão VESA da TV deve ser compatível com o suporte. Obs2.: Deverão estar inclusos nos valores, os custos com a instalação do equipamento no local. Obs3.: Indicamos visita ao local para conhecimento da área onde os equipamentos serão instalados.	Und.	2	R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)	R\$ 9.000,00 (Nove mil reais)

Fone: (31) 3047-4990
Site: www.repremig.com.br
E-mail: repremig.bh@terra.com.br

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)
Rua Vicentina Coutinho Camargos
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro
Serra/ES - CEP: 29164-140



I N F O R M Á T I C A

	* Marca/Fabricante: PHILIPS * Modelo: 75PUG7019/75 * Procedência: Nacional				
3	Suporte Tri-articulado para TV 75 Polegadas. - Funções: Avanço, Recuo da tela, inclinação vertical; - Peso Suportado deverá ser superior a 35 kg; - Cor: preto; - Giro horizontal: 160° ou superior (Esquerda / Direita). Obs.: Indicamos visita ao local para conhecimento da área onde os equipamentos serão instalados. * Marca/Fabricante: MULTIVISÃO * Modelo: MI-4280 * Procedência: Nacional	Und.	2	R\$ 182,00 <i>(cento e oitenta e dois reais)</i>	R\$ 364,00 <i>(trezentos e sessenta e quatro reais)</i>
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 121.464,00 (cento e vinte e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)					

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta:

- Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Entrega:

- Prazo de entrega dos produtos/materiais/serviços, objeto de cada Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar do envio do Empenho via e-mail e/ou fax.

Local de Entrega:

- Conforme solicitação via ordem de fornecimento

Prazo de Garantia:

- Prazo de Garantia, dos equipamentos ofertados, de 12 (doze) meses, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Assistência Técnica:

- Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os serviços de assistência técnica, de responsabilidade da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, e será prestada pela Rede de Assistência Autorizada da AOC E PHILIPS do Brasil, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet.
 - Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: www.repremig.com.br;
 - E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: assistencia@repremig.com.br;
 - Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Carolina Miranda / Bianca Castro;
 - Telefone da REPREMIG para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-4990.



I N F O R M Á T I C A

Declarações:

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social	REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ	65.149.197/0002-51
Inscrição Estadual	083.614.25-7
Endereço	Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140, Serra/ES
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	leandro@repremig.com.br; leonardo@repremig.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:


Nome do Repres. Legal	Leandro Figueiredo de Castro
Estado Civil	Casado
Nacionalidade	Brasileiro
Profissão	Empresário
Cargo	Sócio Administrador
Identidade	MG-11.454.362-SSP/MG
CPF	013.371.746-10

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BRADESCO S/A – 237
Agência	2485-6
Conta Corrente	46.308-6

Serra/ES, 13 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,


REPREMIG-LTDA
Leandro Figueiredo de Castro
MG-11.454.362-SSP/MG – 013.371.746-10
Sócio-Administrador



Fone: (31) 3047-4990
Site: www.repremig.com.br
E-mail: repremig.bh@terra.com.br

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)
Rua Vicentina Coutinho Camargos
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro
Serra/ES - CEP: 29164-140

AOC

Série 7045 50U7045/78G



Imagem/Display

Tamanho de tela	50"
Processador / Engine de imagem	Quad Core
Tipo de painel	DLED
VA/IPS	Painel VA
Design	Sem bordas
Resolução do painel	4K UHD
Frequência	60 Hz
Proporção de tela	16:9
Ângulo de visão	178°
Brilho	230
Taxa de contraste dinâmico	1:200.000
Tempo de resposta	<8 ms
Resolução de display suportadas (inputs de vídeo)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160p 24/25/30/50/60Hz
Input Lag	<= 20ms
HDR	HDR10

Interface Smart

Interface Smart (sistema operacional)	Roku TV
Idiomas	Inglês / Português / Espanhol / Alemão / Francês
PIP (picture in picture)	-
Características controle remoto	Padrão definido pela Roku
Comando de voz	Via Roku Mobile App no Smartphone Android e iOS
Assistentes virtuais	Compatível com Google Assistant / Works with Alexa / Works with Apple Homekit
Aplicativos disponíveis	Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Apple TV, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store

Multimídia

Formatos de vídeo suportados	MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formatos de legenda suportados	-
Formatos de música suportados	MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF
Formatos de imagens/fotos suportados	JPEG, GIF e PNG
Memória (DRAM + Flash)	DRAM: 1GB Flash: 512MB

Tuner/Recepção/Transmissão

ISDBT (Brazil)	Sim
Ginga	Sim
Guia eletrônico de programação 8 dias	Sim
Sistema de cores (analógico)	NTSC / PAL-M
Closed caption	Sim
Controle de conteúdo (parental control)	Sim
Guia eletrônico de programação (EPG)	Sim

Som

Potência de áudio (RMS)	16W
Configuração dos alto-falantes	8W x 2
Sistema dos alto-falantes	2.0
Processamento de áudio	Dolby Digital
Aprimoramento de som	5 modos (Baixa energia, cinema, normal, esportes, vívido)

Conectividade

Conexões	3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45
Versão do HDMI HDCP	1.4 / 2.2 / 2.3
HDMI ARC	eARC em HDMI 1
Recursos de HDMI 2.1	eARC em HDMI 1
Wi-Fi	Sim - Dual band
Bluetooth	-
Espelhamento de tela	Sim
Compatibilidade com AirPlay 2	Sim

Sustentabilidade/Energia

Modo Eco	Sim
Alimentação da rede	AC 110-240V 50/60Hz
Consumo de energia no modo espera	<0,5W
Consumo de Energia em Watts	130
Consumo de energia em kWh/mês	9,44
Classificação de energia - Inmetro	A
Temporizador de desligamento automático	Sim

Peso e Dimensões

Peso líquido (apenas o produto) sem suporte	3,9 kg
Peso líquido (apenas o produto) com suporte	4 kg
Peso bruto (produto na embalagem)	4,9 kg
Dimensões (L x A x P) com suporte	716,7 x 474,86 x 222,8 mm
Dimensões (L x A x P) sem suporte	716,7 x 434,8 x 82,2 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	778 x 468 x 109 mm
VESA	200 x 200 mm
EAN	7898620272340
ANATEL	16591-21-06714


PHILIPS

Linha 7019
75" 75PUG7019/78



Google TV

Uma plataforma rápida e fácil de usar, com conteúdo personalizado para você!



Comando de Voz

O controle remoto da TV já vem com um botão para acessar facilmente o Google Assistente.



Qualidade de imagem 4K HDR

Cenas excepcionais, cores vibrantes e detalhes mais nítidos, melhorando ainda mais a sua experiência em assistir TV.



Visual elegante sem bordas

Sofisticação e design que deixam qualquer ambiente ainda mais moderno.



Muita conexão e tecnologia

A TV 7019 conta com conexão Bluetooth 5.1 e Wi-Fi Dual Band 2.4 e 5GHz para ampliar ainda mais seu entretenimento.



Som imersivo Dolby Audio


Toda a programação ficará muito mais emocionante com o Dolby Audio.



Controle Remoto

Design moderno com botões de acesso aos principais apps, indicador de LED e produzido com material plástico reciclável.

*Botão AMBILIGHT não é funcional para as TVs da linha 7019.



Chromecast Integrado

Transmita os seus conteúdos direto do celular ou notebook para a TV com o Chromecast Integrado, facilitando ainda mais a diversão do seu dia a dia.

Saiba mais em

www.audiovideo.philips

Imagem/Display

Tamanho de tela	75"
Processador	Quad Core
Tipo de painel	DLED
Design	Bordas Ultrafinas
Resolução do painel	4K UHD
Frequência	60 Hz
Proporção de tela	16:9
Ângulo de visão	178°
Brilho	300
Taxa de contraste dinâmico	1:200.000
Tempo de resposta	<8 ms
Resolução de display suportada (inputs de vídeo)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160p 24/25/30/50/60Hz
Input lag	<= 20ms
HDR	HDR10/HLG
Aprimoramento de imagem	HLG (Hybrid Log Gamma), Compatível com HDR10

Som

Potência de áudio (RMS)	16 W
Configuração dos alto-falantes	8 W x 2
Sistema dos alto-falantes	2.0
Processamento de áudio	Dolby Audio

Interface Smart

Sistema operacional	Google TV
Idiomas	Multilinguagem
Características controle remoto	Com Comando de Voz (Google Assistente), Botões de atalho Netflix, YouTube e Prime Video
Comando de voz	Sim
Assistentes virtuais	Google Assistant Built-in
Aplicativos disponíveis	Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Max, Globoplay e muitos outros disponíveis na Google Play Store

Peso e Dimensões

Peso líquido (apenas o produto) sem suporte	28,3 kg
Peso líquido (apenas o produto)	28,9 kg
Peso bruto (produto na embalagem)	37,6 kg
Dimensões (L x A x P) - unidade com suporte	1668,7 x 1020 x 353 mm
Dimensões (L x A x P) - unidade sem suporte	1668,7 x 969,5 x 105,1 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	1840 x 1095 x 173 mm
VESA	500 x 300
EAN	7898620272654
ANATEL	08226-24-05520



Conectividade

Conexões	3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45
Versão do HDMI HDCP	2.3
HDMI ARC	Sim - HDMI 1
Wi-Fi	Sim - 11ac Dual Band
Bluetooth	Sim - v 5.1
Chromecast integrado	Sim - Via Google Home App
Espelhamento de tela	Sim - Via Google Home App

Multimídia

Formatos de vídeo suportados	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, VC1, VP8, VP9
Formatos de legenda suportados	SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formatos de música suportados	MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2 Layer3, AC3, EAC3(DDP), AAC, HEAAC
Formatos de imagens/fotos suportados	JPEG, PNG, BMP, GIF
Memória (DRAM + Flash)	DRAM: 2 GB Flash: 8 GB

Tuner/Recepção/Transmissão

ISDBT (Brasil)	Sim
Ginga	Sim
Guia eletrônico de programação 8 dias	Sim
Sistema de cores (analogico)	NTSC / PAL-M
Closed Caption	Sim
Controle de conteúdo (parental control)	Sim
Guia eletrônico de programação (EPG)	Sim

Sustentabilidade/Energia

Modo Eco	Sim
Alimentação da rede	AC 110-240V 50/60Hz
Consumo de energia no modo espera	<0,5W
Consumo de energia em kWh/mês	NA
Classificação de energia - Inmetro	NA
Temporizador de desligamento automático	Sim




42" 80"

MI-4280

SUPORE PARA TV TRIARTICULADO COM INCLINAÇÃO



PESO 55 kg SUPPORTADO	VESA MÁXIMO 600x400 200x200 VESA MÍNIMO	DISTÂNCIA 55-502 mm DA PAREDE	INCLINAÇÃO 12° (-2° +10°)	ORGANIZADOR DE CABOS
------------------------------------	--	--	--	-------------------------




32" 75"

STPA7000

SUPORE PARA TV TRIARTICULADO COM INCLINAÇÃO



PESO 50 kg SUPPORTADO	VESA 600x400 MÁXIMO	DISTÂNCIA 90-650 mm DA PAREDE	INCLINAÇÃO 15° (-3° +12°)	ONE TOUCH SYSTEM	ORGANIZADOR DE CABOS	 PRONTO PARA INSTALAR
------------------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	-------------------------	-----------------------------



26" 75"

STPA2000


SUPORE PARA TV TRIARTICULADO COM INCLINAÇÃO



PESO 50 kg SUPPORTADO	VESA MÁXIMO 400x400 100x100 VESA MÍNIMO	DISTÂNCIA 60-380 mm DA PAREDE	INCLINAÇÃO 18° (-6° +12°)	AJUSTE DE ±5° NÍVEL	ORGANIZADOR DE CABOS	 PRONTO PARA INSTALAR
------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------

TRIARTICULADO

Cliente	AOC	Modelo	50U7045/78G	Material	BOPP
Descrição	Etiqueta Inmetro	Dimensões	115x60 mm	Revisão	00 - New model
Código	M40G000361718A	Cor	FUNDO BRANCO	Data	19 / 12 / 2024



■	C100 M20 Y0 K0
■	C100 M0 Y100 K0
■	C40 M0 Y100 K0
■	C0 M20 Y100 K0
■	C0 M60 Y100 K0
■	C0 M100 Y100 K0

ESPECIFICAÇÕES:

1. Tipo de Papel: BOPP
2. Tipo de Adesivo: Fasson R175 REMOVÍVEL
3. Tamanho: 115x60mm
4. Fundo: BRANCO;
5. Cor da letra: ver tabela CMYK
6. Rebarba Máxima Admissível: 0,05
7. Tolerâncias: +/- 0,2 mm
8. Espaço Vertical: 3 mm
9. Sobra de Liner na Esquerda: 4 mm
10. Sobra de Liner na Direita: 4 mm
11. Todas as medidas em Milímetros (mm)
12. Apresentação: EM ROLO
13. A impressão deve estar isenta de borrados, serrilhados, falhas e outras anormalidades
15. Validade da etiqueta: 6 meses

QUANTIDADE: USO 1X

Elaborado	Verificado	Aprovado
Wagner	Everson	Everson

RevNo	DOCUMENTAÇÃO LIVRE
00	