

Pregão Eletrônico N° 90014/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto

Modo disputa: Aberto

**Empresa: DDK LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**CNPJ: 61.657.396/0001-39**

**Endereço: ROD. PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, N° 4097**

**COSTA DO RIO – PASSO DE TORRES/SC**

**CEP: 88.980-000**

**Telefone: 51 993945757**

| <u>Item</u> | <u>Descrição/Especif.</u>   | <u>Marca</u> | <u>Unid.</u> | <u>Quant.</u> | <u>Val. Unit.</u> | <u>Val. Máx.</u> |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| 6           | <p><b>A Espuma para Microfone Pulpito ou Gooseneck CDR011</b> spuma para Microfone é ideal para ser usada em microfones púlpitos ou Goosenecks. Confeccionado em material antialérgico e atóxico, proporciona uma comunicação clara, reduzindo o nível do barulho ambiente.</p> <p>Pode ser usado em ambientes internos e externos. Reduz interferências do vento e puffs, protege da poeira, saliva, batidas e impactos.</p>   | CDR011       | UNID.        | 30            | R\$ 6,00          | R\$ 180,00       |
| 7           | <p><b>O Microfone Sem Fio Duplo uhf - Dylan UDX-03</b> tem o objetivo de levar até você 30 canais de frequência para cada unidade fazendo com que a operação fique mais estável e flexível para o uso de outras faixas.</p> <p><b>Especificações:</b></p> <p>Marca: <b>Dylan</b><br/>Modelo: <b>UDX03</b><br/>Sistema transmissão UHF faixa de 663,5 a 693,5 mhz homologado pela <b>ANATEL</b>;<br/>Bastões com display digital e sintonizador de até 30 canais;<br/>Chave <b>on/off (liga desliga)</b>;<br/>Alimentados com pilhas 1,5v;</p> | DYLAN-UDX03  | UNID.        | 15            | R\$ 690,00        | R\$ 10.350,00    |

|   |   |                  |       |    |              |               |
|---|---|------------------|-------|----|--------------|---------------|
|   | <p>Sistema Faixa de operação: até 100 m sob condições típicas;<br/> Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ±3 dB;<br/> Rejeição de imagem: 60 dB típico<br/> Rejeição a espúrios: &gt;60 dB típico;<br/> Distorção do sistema (referente a ±15 kHz de desvio, modulação a 1 kHz): 0,1% de THD típico<br/> Relação sinal/ruído: 98 dB;<br/> Sensibilidade: -109 dB para 12 dB SINAD típico;<br/> Faixa de temperatura de operação: -18 °C a 57 °C. Nota: As características da bateria podem limitar esta faixa;<br/> Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA<br/> Transmissor de mão;<br/> Conector: XLR macho 3 pino 1/4”(P-10);<br/> Configurações de saída: Balanceada ativamente;<br/> Fonte de Alimentação: Adaptador 100V ou 220V com plug Fêmea 2,1mm;<br/> Proteção contra 48V : Sim.</p> <p><b>Itens inclusos:</b></p> <p>1 bodypack UDX MULTI<br/> 1 microfone headset<br/> 1 microfone lapela<br/> 1 Receptor UDX-MULTI de um canal • 1 cabo P10/P10<br/> 1 Fonte bivolt<br/> 1 manual ilustrado<br/> 1 <b>case para transport</b></p> |                  |       |    |              |               |
| 8 | <p>Microfone Sem Fio Bastão BLX24/PG58-M16 027497 Shure O Sistema Sem Fio BLX Shure combina qualidade de áudio profissional, configuração simples interface intuitiva para performances de áudio lendárias e de alta qualidade. Os sistemas BLX estão disponíveis em uma grande</p>   | SHURE-BLX24/SM58 | UNID. | 15 | R\$ 3.900,00 | R\$ 31.200,00 |

|   |   |             |       |    |            |               |
|---|---|-------------|-------|----|------------|---------------|
|   | <p>variedade de configurações, como transmissor de mão, de lapela, de instrumento e headset. Construído com precisão e disponível em uma variedade de configurações, é a maneira mais fácil de dominar o palco.</p>   |             |       |    |            |               |
| 9 | <p>MICROFONE SEM FIO DYLAN UDX01 UHF</p> <p>O UDX-01 MULTI é um sistema sem fio que acompanha um microfone de bastão com cápsula dinâmica cardioide excelente para captação de voz, seja cantada ou falada, ideal para pequenos shows, apresentações, cultos ou palestras.</p> <p>O UDX-01 MULTI possui 30 canais, o que garante uma segurança na transmissão do sinal contra interferências.</p> <p>Itens inclusos:</p> <p>1 microfone bastão UDX-01 MULTI</p> <p>1 Receptor UDX-MULTI de um canal</p> <p>1 cabo P10/P10</p> <p>1 Fonte bivolt</p> <p>1 manual ilustrado</p> <p>1 case para transporte</p> <p>INFORMAÇÃO ADICIONAL</p> <p>Faixa de frequência: 663,5 – 693,5 Mhz</p> <p>Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 KHz</p> <p>Potência de RF: 30 mW -Bastões com chave on/off e botão para troca de canal</p> <p>Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de rf</p> | DYLAN-UDX01 | UNID. | 18 | R\$ 850,00 | R\$ 15.300,00 |

|    |   |             |       |    |            |              |
|----|---|-------------|-------|----|------------|--------------|
|    | Cápsula anti-shock -Alimentação:<br>Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração)<br>Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais  |             |       |    |            |              |
| 10 | Eleve suas produções com o Microfone Vokal SV80U USB, desenvolvido para quem busca qualidade sonora, praticidade e desempenho profissional. Equipado com cápsula condensadora eletreto e padrão polar cardióide, ele oferece captação precisa, priorizando sua voz ou instrumento e reduzindo ruídos externos. Com resposta de frequência de 20Hz a 20kHz, entrega áudio limpo, detalhado e balanceado, desde os graves mais profundos até os agudos mais definidos. Possui sensibilidade de -38dB e excelente relação sinal/ruído de 90dB, garantindo captação limpa, com baixa interferência. Sua conexão USB (USB A x USB B) permite fácil integração com computadores, sem necessidade de interfaces ou phantom power externo, sendo alimentado diretamente via USB (+5VDC). Compatível com Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) e macOS, oferece ampla versatilidade para gravações, podcasts, lives, aulas online e muito mais. Construído em plástico e metal, combina leveza e resistência, com design elegante e dimensões compactas de 150x43mm. Pronto para quem busca qualidade profissional com praticidade plug and play | VOKAL-SV80X | UNID. | 1  | R\$ 390,00 | R\$ 390,00   |
| 11 | Microfone de mesa condensador com tripé KP-917 Knup - use diretamente no pc ou notebook ou em uma mesa de som. O microfone KP-917 tem uma ótima captação  | KNUP-KP917  | UNID. | 30 | R\$ 220,00 | R\$ 6.600,00 |

|    |   |              |       |    |            |               |
|----|---|--------------|-------|----|------------|---------------|
|    | <p>de áudio, produto de ótima qualidade e novo na embalagem. Ideal para escritórios, home office, para uso profissional ou doméstico, tem uma ótima captação de áudio, sem ruídos. Fácil instalação, não precisa de instalar software, é só conectar o plug p2 no seu computador, notebook ou macbook.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca: Knup</li> <li>- Modelo: Kp-917</li> </ul> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microfone de alta qualidade</li> <li>- Excelente captação de áudio em diversas aplicações</li> <li>- Conector: P2 de 3,5mm</li> <li>- Sensibilidade: 30dB ~ 3dB</li> <li>- Diretiva: cancelamento de ruído</li> <li>- Impedância: 2,2</li> <li>- Redução de sensibilidade: 3dB ~ 1V</li> <li>- Resposta de Frequência: 50MHz ~ 16KHz</li> <li>- Relação S/N: &gt;36dB</li> <li>- Comprimento do cabo: 1,80m</li> </ul> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Microfone condensador</li> <li>- 1 Tripé Ajustável</li> </ul> |              |       |    |            |               |
| 12 | <p>O microfone Kadosh Gooseneck KG760CB é uma excelente opção para aplicações que exigem um microfone flexível e ajustável. Com um design de pescoço de ganso, esse microfone proporciona posicionamento preciso e uma captação clara de áudio. Ideal para conferências, palestras e apresentações onde é necessário um microfone prático e de alta qualidade. A cápsula que acompanha o KG760CB proporciona nitidez, alta</p>  | KADOSH-KC760 | UNID. | 72 | R\$ 390,00 | R\$ 28.080,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>sensibilidade, baixo ruído, captação cardióide, curva da resposta de frequência perfeita para voz.</p> <p>O KG760CB é um microfone de conferência que poderá ser usado com a base ou sem a base, direto no cabo XLR através do Phantom Power. Quando usado com a base, o mesmo poderá desligar através do botão On/Off. Quando ligado, o Led na haste ficará acesa.</p> <p><b>Tamanho da Haste: 60cm.</b></p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**TOTAL: R\$ 92.100,00**

**O Valor Total dos produtos é: Noventa e Dois Mil e Cem Reais.**

A validade da proposta é de **90 dias**, a contar data de assinatura do contrato.

**Prazo de entrega é de 30 dias. Garantia de 12 meses.** Declaramos para os devidos fins, que consideramos, na formulação dos custos da proposta de preços: **1)** o valor do produto; **2)** os tributos (taxas, impostos, contribuições); **3)** fretes; **4)** seguros; **5)** os encargos sociais e trabalhistas incidentes; **6)** outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

**Representante da Empresa:**

Representante da Empresa:

Nome: Cauana Kuhn da Silva

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteira

Proprietária

Endereço Residencial – RUA OSWALDO ARANHA, 740, AP 202- TORRES/RS

Email: [ddklicitacoescontratos@gmail.com](mailto:ddklicitacoescontratos@gmail.com)

Telefone: 51- 993945757

Dados Bancários da Empresa:

Banco nº: 001

BANCO DO BRASIL

AG. 0778-1

C.C: 39.738-5

Nome da Agência: TORRES/RS

Pagamento: TORRES/RS

**PASSO DE TORRES/SC, 06 de Março de 2026.**



Toque duas vezes para zoom



Toque duas vezes para zoom



Home / Acessórios para Microfone / Espuma para Microfone Pulpito ou Gooseneck CDR011

3968

## Espuma para Microfone Pulpito ou Gooseneck CDR011

Aceito

-

1

+

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

CEP

00000-000



INDIQUE E GANHE R\$ 10,00

Descrição

Principais Características

Conteúdo da Embalagem

Clique aqui e fale com Casa Do Roadie



A Espuma para Microfone Pulpito ou Gooseneck CDR011spuma para Microfone é ideal para ser usada em microfones púlpitos ou Goosenecks. Confeccionado em material antialérgico e atóxico, proporciona uma comunicação clara, reduzindo o nível do barulho ambiente.

Pode ser usado em ambientes internos e externos. Reduz interferências do vento e puffs, protege da poeira, saliva, batidas e impactos.

## Audio



Espuma para Microfone Lapela ou Headset CDR010

R\$ 5,90

1x de R\$ 5,90 sem juros

COMPRAR



Canopla de Acrílico para Microfone Tipo SBT 6cm Preta

R\$ 44,90

1x de R\$ 44,90 sem juros

COMPRAR



Canopla de Acrílico para Microfone Tipo SBT 6cm Preta

R\$ 44,90

1x de R\$ 44,90 sem juros

COMPRAR



Receba as novidades

Enviar

Fique por dentro das últimas atualizações da Casa do Roadie!

### Termos de Uso

[Política de Privacidade](#)  
[Política de Pagamento](#)  
[Política de Entrega](#)  
[Trocas e Devoluções](#)  
[Política de Cashback](#)

### Institucional

[Sobre Nós](#)  
[Nossas Lojas](#)  
[Dia do Roadie](#)

### Atendimento

[Faturamento para Empresas](#)  
[Fale Conosco](#)  
[Faça login ou Crie sua conta](#)

### Ajuda

[Dúvidas Frequentes](#)



[Clique aqui e fale com Casa Do Roadie](#)



Home / Sistema Sem Fio

## UDX-03 MULTI



## UDX-03 MULTI

O UDX-03 MULTI é um sistema sem fio que acompanha um bodypack, um microfone headset DH Basic e um lapela, ambos com conexão mini XLR de 4 pinos, ideal para apresentações, palestrantes, professores, pastores e criadores de conteúdo.

O UDX-03 MULTI possui 30 canais, o que garante uma segurança na transmissão do sinal contra interferências.

### **Itens inclusos:**

- 1 Bodypack UDX MULTI
- 1 Microfone headset omnidirecional
- 1 Microfone lapela
- 1 Receptor UDX-MULTI de um canal
- 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte bivolt
- 1 Case para transporte
- 1 Manual ilustrado

### **Especificações técnicas:**

- Faixa de frequência: 663,5 – 693,5 Mhz
- Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 Khz
- Potência de RF: 30 mW
- Bodypack com chave on/off e botão para troca de canal
- Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF
- Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração)
- Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais



### **Onde comprar?**

Compre agora de uma loja mais próxima de você.

# BLX24/SM58

Visão geral

Suporte ao produto

Comprar



# BLX24/SM58

## BLX24/SM58

[Visão geral](#)[Suporte ao produto](#)[Comprar](#)

SM58

[Comprar >](#)

### VISÃO GERAL ×

O Sistema Vocal Sem Fio BLX24/SM58 da Shure combina som de qualidade profissional com configuração simples e até 14 horas de operação com bateria para proporcionar máxima versatilidade e desempenho de áudio lendário pronto para uso. O sistema inclui receptor de mesa com um canal BLX4, lendário transmissor handheld SM58, presilha para microfone, fonte de alimentação, 2 pilhas AA e guia do usuário.

### DETALHES +

### NA CAIXA +

## Componentes

[Tudo \(2\)](#)[Receptores \(1\)](#)[transmissores GLX-D+ \(1\)](#)

## BLX24/SM58

[Visão geral](#)[Suporte ao produto](#)[Comprar](#)

Transmissor de mão BLX2/SM58 com  
cápsula SM58



### BLX4

Receptor de Um Canal

## Produtos Relacionados

[Tudo \(6\)](#)[Produtos Comparáveis \(3\)](#)[Acessórios Opcionais \(3\)](#)

## BLX24/SM58

[Visão geral](#)[Suporte ao produto](#)[Comprar](#)

### BLX24/B58

Sistema Vocal Sem Fio com Microfone Beta  
58A



### BLX24/PG58

Sistema Vocal Sem Fio com PG58



## Leia mais

[Ver todos os insights](#)

### Tell Me About: Handheld Wireless Microphones for Presenters

Choosing the right handheld wireless mic can improve sound quality and feedback control for presenters. Download these guides for easy reference.

[LEIA O ARTIGO](#)

### Fique conectado!

Receba atualizações e notícias sobre a Shure, lançamentos de produtos, ofertas especiais, eventos e muito mais!

# BLX24/SM58

Visão geral

Suporte ao produto

Comprar

**SOBRE A SHURE**



**INSIGHTS E EVENTOS**



**SUORTE**



©2026 Shure Inc. All Rights Reserved.

[Política de Privacidade](#) | [Terms of Use](#) | [Jurídico](#)



Home / Sistema Sem Fio

# UDX-01 MULTI



# UDX-01 MULTI

O UDX-01 MULTI é um sistema sem fio que acompanha um microfone de bastão com cápsula dinâmica cardióide excelente para captação de voz, seja cantada ou falada, ideal para pequenos shows, apresentações, cultos ou palestras.

O UDX-01 MULTI possui 30 canais, o que garante uma segurança na transmissão do sinal contra interferências.

### **Itens inclusos:**

- 1 Case para transporte
- 1 Microfone bastão UDX-01 MULTI • 1 Receptor UDX-MULTI de um canal • 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte bivolt
- 1 Manual ilustrado

### **Especificações técnicas:**

- Faixa de frequência: 663,5 – 693,5 Mhz
- Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 KHz
- Potência de RF: 30 mW
- Bastões com chave on/off e botão para troca de canal
- Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de rf
- Cápsula anti-shock
- Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração)
- Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais



### **Onde comprar?**

Compre agora de uma loja mais próxima de você.

## MICROFONE CONDENSADOR



### ACOMPANHA NO KIT:

- Microfone Condensador
- Cabo XLR ou USB
- Espuma Windscreen
- Suporte Shock Mount

**SV80U**

VERSÃO USB  
cod.13296

**SV80X**

VERSÃO XLR  
cod.13295



### MICROFONE CONDENSADOR

Com captação polar cardióide.

Ideal para estúdios de gravação, estações de rádio, gravações pessoais, etc.

## ACESSÓRIOS



**VLB-1**  
cod.10250

Bateria de Lithium  
VLR-502 / VLA-42



**ADP1016**  
cod.13053

Adaptador para pilha para  
microfone LHT10/ LHT16



**GL-5**  
cod.7855

Globo para  
microfone KL5



**GL-3**  
cod.10248

Globo para microfones  
VLR-502 / VLA-42



**GL-4**  
cod.7856

Globo para  
microfone VWS-20



**CTR-3**  
cod.10249

Cápsula para microfones  
VLR-502 / VLA-42



**CTR-5**  
cod.10308

Cápsula para  
microfone KL-5



**ESP-2**  
cod.9497

Espuma Mic VMM100



**ESP-3**  
cod.11335

(2 unid.)  
Espuma p/ Headset HT-9



**ESP-4**  
cod.11336

(2 unid.)  
Espuma p/ Headset HT-3



**ESP-5**  
cod.11337

(2 unid.)  
Espuma p/ Lapela LT-4



**AV-2**  
cod.11466

Antena VLA-42



**U PLUG**

cod.13297

Adaptador para Smartphones



**FONTE USB UA1**

cod.11465

Fonte para alimentação dos  
modelos VLA42, DVS100 e KR200

- Saída 5V
- Alimentação: 100 - 240V AC
- Frequência 50/60Hz

Inicial

Aceito



Aceito

Aceito

Aceito

Aceito



Busca



[Página inicial](#) / [PERIFÉRICOS](#) / [MICROFONES](#) /



## MICROFONE CONDENSADOR P2 KP-917 KNUP

Marca: **KNUP**  
Referência: **KP-917**

Inicial

**COMPRAR**

CEP:

**CALCULAR FRETE**

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

Este Microfone é o ideal para a sua sala de conferências, internet, bate-papo, passatempo do usuário. Distribuição de música e aplicativos de mensagens. Sua ampla resposta de frequência e alta potência pode fazer performances vocais de som claro e vibrante, ele ainda é um produto portátil, você pode carregá-lo em sua mochila, bolsa e outros.

### **Características:**

- Microfone de alta qualidade;
- Acompanha tripé ajustável;
- Excelente captação de áudio em diversas aplicações;
- Conecte e comece a gravar;
- Conexão P2 de 3.5mm;
- Compatível com PC, Notebook, Smartphones, Tables e dispositivos com entrada de áudio P2;
- Ideal para gravações de áudio, Youtube, Skype, Karaokê dentre outras aplicações.

### **Especificações:**

- Conector: P2 de 3,5mm;
- Sensibilidade: -30dB ~ 3dB;
- Diretiva: cancelamento de ruído;
- Impedância: 2,2 ?;
- Redução de sensibilidade: -3dB ~ 1V;
- Resposta de Frequência: 50MHz ~ 16KHz;
- Relação S/N: >36dB;
- Comprimento do cabo: 1,80m.

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

**PRODUTOS RELACIONADOS**



### Microfone Gooseneck 60 CM KG-760CB Kadosh

O microfone Kadosh Gooseneck KG760CB é uma excelente opção para aplicações que exigem um microfone flexível e ajustável. Com um design de pescoço de ganso, esse microfone proporciona posicionamento preciso e uma captação clara de áudio. Ideal para conferências, palestras e apresentações onde é necessário um microfone prático e de alta qualidade. A cápsula que acompanha o KG760CB proporciona nitidez, alta sensibilidade, baixo ruído, captação cardióide, curva da resposta de frequência perfeita para voz.

O KG760CB é um microfone de conferência que poderá ser usado com a base ou sem a base, direto no cabo XLR através do Phantom Power. Quando usado com a base, o mesmo poderá desligar através do botão On/Off. Quando ligado, o Led na haste ficará acesa.

**Tamanho da Haste: 60cm.**



### Características


- Padrão polar: cardióide
- Resposta de frequência: 40Hz ~ 16KHz
- Sensibilidade: -40dB (± 2dB)
- Impedância de saída: 200Ω
- Tensão de alimentação: DC3V-48V




## Características

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Marca                  | Kadosh                 |
| Modelo                 | KG-760CB               |
| Tipo                   | Condensador            |
| Material               | Haste de metal         |
| Padrão Polar           | Direcional (cardióide) |
| Resposta de Frequência | 40Hz ~ 16KHz           |
| Sensibilidade          | -40dB (± 2dB)          |
| Impedância de Saída    | 200Ω                   |
| Alimentação            | Tensão: DC3V-48V       |
| Garantia               | 24 Meses               |


## Produtos Relacionados




4% OFF



MÊS DO CONSUMIDOR 15% OFF



MÊS DO CONSUMIDOR 19% OFF



>

SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO UHF  
SHURE BLX24RBR/SM58-M15

★★★★★

~~R\$ 4.754,00~~ **R\$ 4.587,00**  
ou 10x de R\$ 458,70

MICROFONE SEM FIO K501M CARDIOIDE  
KADOSH UHF

★★★★★

~~R\$ 1.400,00~~ **R\$ 1.195,40**  
ou 10x de R\$ 119,54

TRANSMISSOR KTR-9 PARA  
INSTRUMENTOS KADOSH UHF


★★★★★

~~R\$ 730,00~~ **R\$ 599,00**  
ou 10x de R\$ 59,90

MICROFONE GOOS  
K/

★★★

~~R\$ 526,00~~  
ou 8x de R\$ 65,75



|               |   |
|---------------|---|
| CONTATO       | + |
| INSTITUCIONAL | + |

