

Ao Órgão 925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. Pregão Eletrônico N° 900142026. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item Descrição | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|--|--------|--------------|------------------|
| Lote: Grupo 4 | | | |
| 17 MESA ÁUDIO / VÍDEO - MESA ÁUDIO / VÍDEO - MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO QUANTIDADE CANAIS: 16UN, TIPO ENTRADA: 12 XLR, TIPO SAÍDA: 4 AUX. ESTÉREO, EQUALIZAÇÃO: EQUALIZADOR GRÁFICO E PARAMÉTRICO COM BOTÕES INDI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240VCA, ACESSÓRIOS: DISPLAY COLORIDO, CONEXÃO SM FIO E FIO RJ45 MARCA: MXT MODELO/VERSÃO: MXT | 2,00 | 3.034,98 | 6.069,96 |
| 18 MESA ÁUDIO / VÍDEO - MESA ÁUDIO / VÍDEO - MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO QUANTIDADE CANAIS: 12UN, TIPO ENTRADA: 4 ENTRADAS PARA MICROFONE E LINA, TIPO SAÍDA: 2 SAÍDAS AUXILIAR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ AMPLIFICADORES, COMPRESSORES DE 1-KNOB, ATENUA, ACESSÓRIOS: 2 BARRAMENTOS DE GRUPO E 1 BARRAMENTO ESTÉREO, MARCA: SOUNDCRAFT MODELO/VERSÃO: SOUNDCRAFT | 4,00 | 4.324,00 | 17.296,00 |
| 19 MESA ÁUDIO - MESA ÁUDIO - MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO QUANTIDADE CANAIS: 6UN, TIPO ENTRADA: BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO: 3 BANDAS HI/LOW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIXER AMPLIFICADOR/2 CANAIS MONO/4 CANAIS ESTÉREO MARCA: TEYUN MODELO/VERSÃO: TEYUN | 1,00 | 744,00 | 744,00 |
| 20 AMPLIFICADOR POTÊNCIA - AMPLIFICADOR POTÊNCIA - AMPLIFICADOR POTÊNCIA POTÊNCIA: 2000W RMS EM 4 OHMSW, IMPEDÂNCIA ENTRADA: 30 KOHMS BALANCEADA E 15 KOHMS DESBALANCEADA, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 20 HZ A 50 KHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V MARCA: BRASOM MODELO/VERSÃO: BRASOM | 4,00 | 3.861,00 | 15.444,00 |
| 21 FONE OUVIDO - FONE OUVIDO - FONE OUVIDO TIPO: HEADSET, IMPEDÂNCIA: 32OHM, COMPRIMENTO FIO: MÍNIMO 1,5M, TIPO FONE: BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE E ARO AJUSTÁVEL, SENSIBILIDADE: 89DB, COR: PRETA, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, CONECTOR: P3 MARCA: MULTI MODELO/VERSÃO: MULTI | 176,00 | 167,30 | 29.444,80 |
| Valor total do grupo: | | | 68.998,76 |
| Valor total da proposta: | | | 68.998,75 |

O valor total dessa proposta é de R\$68.998,75 (sessenta e oito mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)



DLS COMERCIO LTDA
Rua Icó, 158, Saudade, Belo Horizonte - MG CEP: 30285-040
Telefone: (31) 98253-8647 SAMUEL LACERDA
Telefone: (31) 97363-1936 FREDERICO GODDARD
Telefone: (31) 98447-5697 CAYO NEVES
CNPJ: 43.431.371/0001-30 IE: 04141375.00-28

Dados Comerciais:

EMAIL PARA RECEBIMENTO DA ORDEM DE FONECIMENTO: DLSCOMERCIO1994@GMAIL.COM

Banco: 756 - BANCO SICOOB

Conta: 42.618-0

Agencia: 3089

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Conta: 29572-8

Agencia: 4403-2

Validade da proposta: 90 dias

Garantia: 12 meses

Homologação: **Cabos extensores não são homologados pela Anatel**

Observações:

PRAZO DE ENTREGA: O Prazo de entrega é de no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento pela Contratada da Nota de Empenho.

GARANTIA DOS BENS: A garantia dos produtos, baseado em pesquisa mercadológica será de minimamente 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pelo Contratante;

À Empresa DLS COMÉRCIO LTDA, DECLARA:

i.1) que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste Edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

i.2) de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

i.3) que sua proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

i.4) que não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Judiciário, nos termos do inciso VI e do 3º, do art. 2º da Resolução CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016, bem como, aqueles com vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação;

j) incluir nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão de obra, impostos, logística reversa, encargos sociais, garantia, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

Belo Horizonte, 12 de Março de 2026

Representante Legal

CAYO NEVES LAGES

RG: MG11949614

CPF: 135.350.246-50

CATÁLOGO

Amplificador de potência
BRASOM - BRA-4300



COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO

Especificações técnicas

- Componentes eletrônicos de alta qualidade e ótimo acabamento.
- Quatro canais e recurso bridge, ideal para diversos ambientes.
- Menos calor, mais eficiência em qualquer volume.
- Leve, eficiente e potente.
- Potência de saída (8Z): 200W x 4
- Potência de saída (4Z): 300W x 4
- Potência de saída (ponte) – (8Z): 600W x 2
- Tipo de circuito de saída: CLASSE D
- Impedância de entrada: 20K Ω
- Resposta de frequência: 20Hz – KHz
- THD 20Hz~20KHz (8Z): 0.1%
- Taxa de Slew: 40V/useg
- Potência de saída (8Z): 200W x 4
- Potência de saída (4Z): 300W x 4
- Potência de saída (ponte) – (8Z): 600W x 2
- Tipo de circuito de saída: CLASSE D
- Impedância de entrada: 20K Ω
- Resposta de frequência: 20Hz – KHz
- THD 20Hz~20KHz (8Z): 0.1%
- Taxa de Slew: 40V/useg

O amplificador de potência BRA-4300 é incomparável em termos de confiabilidade a longo prazo. Seu projeto utiliza componentes eletrônicos de alta qualidade e oferece ótimo acabamento. Além disso, o BRA-4300 é leve, eficiente e econômico, sem comprometer a potência de saída.

Utilizando tecnologia CLASSE D, o BRA-4300 reduz a dissipação de calor e proporciona maior eficiência para as caixas de som. Sua eficiência operacional atinge 95%, com apenas 5% da energia de entrada consumida. Diferentemente dos amplificadores tradicionais, o pico de eficiência do BRA-4300 não está vinculado ao nível de saída. Isso significa que, mesmo em densidades médias de potência musical (40% do pico), ele permanece eficiente e gera menos calor.

Com 4 canais e a opção de recurso bridge, o amplificador BRA-4300 é versátil e pode ser usado em diversas aplicações, como óperas, teatros, cinemas, igrejas, shopping centers, lojas, órgãos públicos, hospitais e parques temáticos.




DLS COMÉRCIO

CATÁLOGO

Headset Gamer
Multi - Warrior PH335



DLS COMÉRCIO



ELITE



DLS COMÉRCIO

Para você que gosta de jogos e não abre mão de estar no topo dos rankings dos gamers, é importante ter equipamentos que te auxiliem nessa meta. E para isso, você precisa conhecer o headset gamer Warrior PH335 Preto. Com cabo de 2m e conexão P3 e P2, ele é compatível com PC, tem som analógico 2.0, microfone omnidirecional, regulagem de altura e acabamento interno almofadado. Tudo para que você não seja prejudicado nos games por não ter equipamentos ao seu alcance.

Conexão: P3 - P2

Som: Analógico 2.0

Potência: 30mw

Sensibilidade do microfone: Omnidirecional

Resposta de frequência do microfone: 20;10000hz

Comprimento do fio: 2m

Resposta de Frequência: 20;20000hz

Material: - ABS - Acabamento interno: Almofadado

Dimensões do Produto com Embalagem

- Largura: 9cm - Altura: 19cm - Profundidade: 21cm

DLS
COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO

CATÁLOGO

Mesa de áudio digital
Soundcraft - Ui12



COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO

Os mixers da série Ui oferecem compatibilidade multiplataforma com dispositivos iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux, e podem usar até 10 dispositivos de controle simultaneamente. Além disso, os modelos Ui12 e Ui16 contam com processamento de sinal HARMAN integrado, proveniente de fabricantes como dbx, Digitech e Lexicon, incluindo dbx AFS2, Digitech Amp Modeling e muito mais. Ambos os modelos possuem ganho de microfone e alimentação fantasma totalmente controláveis remotamente e com possibilidade de recall, além de equalizador paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alta, compressor, de-esser e noise gate nos canais de entrada.

Ambas as mesas de mixagem oferecem equalizador gráfico de 31 bandas, noise gate e compressor em todas as saídas, além de analisador de frequência em tempo real (RTA) nas entradas e saídas. Possuem três barramentos de efeitos Lexicon dedicados: Reverb, Delay e Chorus. Além disso, os controles da mesa incluem Subgrupos, Grupos de Mute e Grupos de Visualização, entre outros. As mesas de mixagem da Série Ui apresentam recuperação completa de Show/Snapshot com recursos de segurança para recuperação de canal, enquanto os recursos de bloqueio de segurança permitem a personalização do acesso ao dispositivo apenas para funções e mixagens específicas, se necessário. Ambas as mesas de mixagem também oferecem interfaces de rede independentes integradas para controle simultâneo por Wi-Fi e Ethernet, além de um chassi robusto e resistente para uso em palcos.

O Ui12 também possui quatro entradas combinadas XLR para microfone/linha, quatro entradas XLR para microfone, dois canais de entrada Hi-Z/instrumento, além de uma entrada de linha RCA estéreo. Um reproduzidor de mídia USB de 2 canais está incluído, juntamente com duas saídas auxiliares XLR balanceadas, duas saídas para fones de ouvido de 1/4" com controle de nível, além de saídas principais XLR e 1/4" estéreo balanceadas. A reprodução de áudio USB de dois canais é compatível com os formatos MP3, WAV e AIFF.



DLS COMÉRCIO

Características

Mixer digital controlado por tablet/PC/smartphone

Wi-Fi integrado

Compatibilidade multiplataforma com dispositivos iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux.

Utilize até 10 dispositivos de controle (tablets, celulares, PCs) simultaneamente.

Processamento de sinal lendário da Harman, com tecnologia dbx®, Digitech® e Lexicon®.

Pré-amplificadores de microfones totalmente recuperáveis e controláveis remotamente.

Equalizador paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alta, compressor, de-esser e noise gate nos canais de entrada.

Equalizador gráfico de 31 bandas, noise gate e compressor em todas as saídas.

Analisador de Frequência em Tempo Real (RTA) nas entradas e saídas

3 processadores de efeitos Lexicon® FX dedicados: Reverb, Delay e Chorus.

Subgrupos, grupos de silenciamento, grupos de visualização e mais controles do mixer.

Recuperação de exibição/captura de tela com cofres de canal e bloqueio de segurança

Sistema de limitação de acesso protegido por senha

ID de sincronização (várias janelas do navegador permanecendo no canal de sincronização)

Especificações

Altura

85 mm (3,3")

Largura

177 mm (7,0")

Comprimento

320 mm (12,6")

Peso

2,29 kg (5,0 lb)



DLS COMÉRCIO

CATÁLOGO

Mesa De Som 6 canais
Teyun - A6



DLS COMÉRCIO

Características

Chip ARM de alta velocidade incorporado, com baixo ruído único, mudança de voz, mudança de tom, reverberação, atraso, efeitos sonoros electrónicos e outras tecnologias de processamento.



DLS COMÉRCIO

Aplicação

(Performance externa, bandas, salas de conferência, estúdio, bar e outras ocasiões.



DJ & DISCO



Performance



Festas



Conferências



Lives



Entretenimento



DLS COMÉRCIO

Bluetooth

Troque para o modo Bluetooth, acesse a função Bluetooth do seu aparelho e procure pela conexão



BLUETOOTH



DLS COMÉRCIO

USB

Suporte para aparelhos de audio com interface USB



DLS COMÉRCIO

Placa de Som

Função LOOPBACK flexível
Interface de entrada LXR
Visualização do nível de gravação



DLS COMÉRCIO

Compatibilidade

Pode ser conectado a uma variedade de aparelhos, possui uma ampla gama de aplicações



DLS COMÉRCIO

Sobre este item

- O mixer analógico A6 mescla placa de som digital com 6 canais, configurações de função personalizadas, design de console conveniente, proporcionando uma experiência de mixagem diferente. Reprodução Bluetooth/USB (saída de áudio de 6 canais): console analógico de mixer profissional de nível de dança com placa de som digital integrada.
- Mixer multifuncional e conveniente: placa de som digital combinada, novo som de afinação, reprodução de MP3 - várias entradas - reprodução USB - Bluetooth integrado - 24 DSP - efeitos de reverberação - graves de alta qualidade - monitoramento em tempo real - fonte de alimentação de 48V. Ruído ultrabaixo, qualidade de som mais pura: redução inteligente de ruído, qualidade de som de alta fidelidade, vocais claros e brilhantes.
- Recursos exclusivos do mixer A6: chip ARM de alta velocidade integrado, com baixo ruído exclusivo, som variável, afinação variável, reverberação, atraso, efeitos de som elétrico e outras tecnologias de processamento.
- Conexão Bluetooth sem fio: alterne para o modo Bluetooth, abra dispositivos eletrônicos com a função Bluetooth e procure uma conexão. Função de reprodução USB: suporte para dispositivos de áudio com interface USB, reprodução de qualidade de som sem perdas, tudo no mixer digital analógico A6.
- Mixer analógico combinado com placa de som digital: função LOOPBACK flexível, perfeitamente adequada para gravação e webcasting, usando a interface de entrada de microfone combinada LXR. Status de gravação visual de nível, fácil de ajustar com flexibilidade a qualquer momento.
- Compatibilidade poderosa: pode ser conectado a mais de 1.000 tipos de dispositivos de áudio, com uma ampla variedade de aplicações, como guitarra - microfone com fio - piano eletrônico - microfone sem fio - computador - amplificador traseiro puro - amplificador de pacote de cartão. Adequado para várias ocasiões: pode ser usado em apresentações de palco, bandas, salas de conferência, estúdios de gravação, bares e outras ocasiões.



Especificações Técnicas

- Número de canais: 6 (4 MIC/Linha + entradas USB, BT, 3,5mm)
- Conectividade: USB, AES, Bluetooth, 3,5mm
- Entrada para microfones: até 6 (XLR e P10)
- Efeitos: 24 DSP digitais, reverb, delay, equalização
- Equalizador: Alto (+15/-15dB em 10kHz), Baixo (+15/-15dB em 100kHz)
- Filtro HPF: 80Hz, 12dB/oitava (CH3/CH4)
- Phantom Power: 48V com chave de ativação
- Interface de áudio: USB 2.0, 2IN/2OUT, 24 bits / 48kHz
- Taxa de distorção (THD+N): 0,02% @ +10dBu
- Resposta de frequência: 20Hz a 20kHz (± 2 dB)
- Ruído residual: -85dBu
- Crosstalk (1kHz): -83dB
- Impedância: MIC 3k Ω , Line In 10k Ω , Saída balanceada 150 Ω , não balanceada 75 Ω
- Alimentação: DC 5V/2.0A
- Compatibilidade: mais de 1.000 dispositivos (guitarras, teclados, microfones, computadores, etc.)

Dimensões e Peso

- Comprimento: 30 cm
- Largura: 20 cm
- Altura: 6 cm
- Peso: 1,15 kg


Itens Inclusos

- 1 Mesa de som analógica/digital A6 com 6 canais
- 1 Cabo USB de alimentação
- 1 Manual do usuário em português
- 1 Fonte de alimentação DC 5V/2A



CATÁLOGO

Mesa de som 16 canais
Mxt - Mx-16.4



DLS COMÉRCIO

MESA ANALÓGICA 16 CANAIS

48V

Alimentação fantasma




Com efeitos



Bluetooth / USB



Conectores combo



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



16 CANAIS



EFEITOS DSP



SAÍDAS BALANCEADAS



QUALIDADE PROFISSIONAL

SOBRE O PRODUTO



• 16 CANAIS

• EQ DE 9 BANDAS

• CONECTIVIDADE BLUETOOTH/USB



Conectividade USB/Bluetooth



Saída balanceada



99 efeitos DSP integrados



Saída balanceada



Conectividade Bluetooth/USB



COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO



DLS COMÉRCIO

Principais Recursos

- 4 Saídas Axilares
- USB/MP3
- Bluetooth
- Phantom Power
- Efeitos DSP
- Chip integrado
- Equalizador 9 bandas
- Balancear Áudio PAN
- Função LOOPBACK
- Saída XLR

Especificações

- Mixer analógico combinado com Placa de som digital
- Módulo MP3, Pendrive, interface de áudio USB e Bluetooth
- 99 efeitos (Reverbs, Ecos, entre outros préprogramados)
- Equalizador de alta qualidade
- XLR Combo
- Taxa de amostragem de áudio: 24 bits/48 kHz
- Chip ARM de alta velocidade + tecnologia exclusiva
- Conectores XLR, P10, RCA, USB
- Console de mixagem profissional
- Gravação e reprodução de alta resolução (direta no pendrive ou pc)
- Fonte de alimentação automática (AC100-240V), saída 5V/2A
- Chave Power On/Off
- Dimensões: 62x47x12 cm
- Peso: 9,00 kg

Projetadas para atender músicos, técnicos e sonorizadores que valorizam desempenho e qualidade, as mesas de som MXT oferecem flexibilidade para eventos de pequeno, médio e grande porte.

Equipadas com chips de alta performance, processadores de efeitos integrados e recursos profissionais, proporcionam controle total sobre o áudio, com timbres limpos e ajustes precisos. Perfeitas para gravações, transmissões ao vivo, igrejas e apresentações, entregam potência, estabilidade e recursos avançados para elevar o nível de qualquer produção sonora.



DLS COMÉRCIO