

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026 - Análise técnica da proposta - BEST AUDIO ELETROELETRONICOS LTDA - G2

3 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

18 de março de 2026 às 12:53

Para: Jose Rogerio de Sousa Mendes Junior <jose.mendes@tjam.jus.br>, "Silva, Daniele" <daniele.silva@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Processo SEI nº: 2025/000011061-00

Pregão Eletrônico nº 014/2026

Licitante: BEST AUDIO ELETROELETRONICOS LTDA

Referência: Grupo 2

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **DVPM**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **19/03/2026, às 10:00h**.

Atenciosamente,

Livia Vásquez

COLIC/TJAM

---

### 2 anexos



Catalogos dos produtos Tribunal Amazonas.pdf

467K



proposta retificada.pdf

248K

---

Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos <paulo.vasconcelos@tjam.jus.br>

18 de março de 2026 às 12:58

Para: jose.mendes@tjam.jus.br, livia.vasquez@tjam.jus.br

Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos ([paulo.vasconcelos@tjam.jus.br](mailto:paulo.vasconcelos@tjam.jus.br)) iniciou uma conversa sobre este e-mail no Google Chat

 [Abrir chat](#)

This email was sent to you on behalf of Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos by Google Chat  
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



Catalogos dos produtos Tribunal Amazonas.pdf

467K

Jose Rogério de Sousa Mendes Junior <jose.mendes@tjam.jus.br>  
Para: Coordenadoria de Licitação TJAM <colic@tjam.jus.br>  
Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

18 de março de 2026 às 13:59

Prezados,

Em atenção ao pedido de análise técnica referente ao Grupo 2 - composto por 7 itens -, esta DVPM procedeu com a verificação dos itens indicados, tendo constatado que o item 12 não atende ao TR (tamanho da haste).

Considerando que o julgamento do grupo se dá de forma global e que a desclassificação de quaisquer de seus itens compromete a aceitabilidade do conjunto como um todo, verifica-se que o não atendimento das especificações pelo item acima mencionado é suficiente para inviabilizar a continuidade da análise dos demais itens do respectivo grupo.

Dessa forma, por economia processual e eficiência administrativa, deixa-se de proceder à análise dos demais itens integrantes do Grupo 2, uma vez que eventual exame adicional não teria o condão de alterar o resultado já definido pela inadequação técnica acima mencionada.


Atenciosamente,

José Rogério de Sousa Mendes Júnior

Servidor

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**José Rogério de Sousa Mendes Júnior**  
Seção de Planejamento - SPLAN  
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM  
**Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM**