

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2026

RAZÃO SOCIAL: MS DE ARAUJO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, LIMPEZA E ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 39.415.175/0001-03

(92)99439-7812

E-MAIL: fcmayra@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº 5586, BAIRRO: FLORES, CEP: 69.050-001

BANCO: BANCO DA AMAZÔNIA AGENCIA: 033 CONTA CORRENTE: 086897-7

ANEXO III – Formulário de Proposta de Preços**GRUPO 1**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANT.	Vlr UND(R\$)	Vlr TOTAL (R\$)
1	Kit de Crimpagem (Alicate, Punch Down, Decapador e Testador)	GETTALAN	20	112,00	2.240,00
2	Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 1,5m a 2m, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45. modelo de referência: SohoPlus/Furukawa	UGREEN	300	15,00	4.500,00
3	Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 25 cm a no máximo 30cm, 24 AWG, revestimento em PVC anti chama, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul, conectorizado, conforme normas ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 e ISO/IEC 11801. - modelo de referência: SohoPlus/Furukawa	UGREEN	300	16,00	4.800,00
4	CONECTOR, Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT	FURUKAWA	2500	15,98	39.950,00
5	CONECTOR, Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede - modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT	DRC NTW	4000	0,54	2.160,00
6	Rack Servidor Perfurado e desmontável: 24U X 1070mm Flex Tipo Piso(em pé), Padrão 19"pol. Cor Preto, capacid. máxima 240kg, dimensões 1.238m x 60cm x 1.07m	ROCK FORT	58	1.900,00	110.200,00
7	Caixa de cabo de rede Cat 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45. - modelo de referência SohoPlus/Furukawa	FURUKAWA	120	872,00	104.640,00
8	Conjunto de Tomada lógica de sobrepor, para RJ45 fêmea CAT6 (Espelho e Tomada)	ILUMINE	200	18,00	3.600,00
9	Organizador para fios-cabos em espiral 3/4 Preto - embalagem com no mínimo 50 metros	REIMOLD	20	344,00	6.880,00

Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 5586, Bairro: Flores Cep: 69050-001

CNPJ: 39.415.175/0001-03 e-mail: fcmayra@hotmail.com Contato/WhatsApp: (92) 99439-7812

10	Fita Dupla Face Profissional p/ canaletas: 20 m x 19 mm	3M TM	120	53,00	6.360,00
11	Velcro Organizador de cabos 8" x 1/2" (rolo com no mínimo 20 metros de velcro nas dimensões de largura mínima de 12mm e máxima de 19MM)	VELCRO	80	98,00	7.840,00
12	Identificador / Rastreador de Cabo de Rede, com as funções de Rastreador de fios, localizador de linha RJ11 RJ45	EAN/GTIN	10	99,99	999,90
13	Fita Isolante - 18mm x 20 metros Preta	3M	100	5,98	598,00
14	Access Point Profissional, tipo Ubiquiti, modelo referência Ubiquiti U7 Pro	UBIQUITI	40	1.997,00	79.880,00
15	Roteador Profissional / uso corporativo, tipo Mikrotik - modelo de referência: MikroTik hEX refresh E50UG, LINK: https://mikrotik.com/product/hex_2024	HEX	70	549,00	38.430,00
TOTAL					413.077,90


Valor total por extenso da Proposta de Preços: (QUATROCENTOS E TREZE MIL, SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Condição de pagamento: Nota de Empenho

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de

Manaus 05 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
 MAYRA SOARES DE ARAUJO PERES
Data: 05/03/2026 11:58:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MS DE ARAUJO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, LIMPEZA E ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA
Mayra Soares de Araujo Peres
Sócia Administradora

CATALAGO DE PRODUTOS M S DE ARAUJO



GRTTALAN

Kit de Crimpagem (Alicate, Punch Down, Decapado e Testador)



UGREEN

Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 1,5m a 2m, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul revestimento em PVC antichama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45. modelo de referência: Soho Plus/Furukawa



UGREEN

Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 25 cm a no máximo 30cm, 24 AWG, revestimento em PVC ante chama, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul, conector rizado, conforme normas ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 e ISO/IEC 11801. - Modelo de referência: Soho Plus/Furukawa



FURUKAMA

CONECTOR, Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat. 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede- modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT



DRC NTW

5 CONECTOR, Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat. 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede - modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT



ROCK FORT

Rack Servidor Perfurado e desmontável: 24U X 1070mm Flex Tipo Piso(em pé), Padrão 19"pol. Cor Preto, capacidade. máxima 240kg, dimensões 1.238m x 60cm x 1.07m



FURUKAWA

Caixa de cabo de rede Cat. 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC antichama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45. - Modelo de referência Soho Plus/Furukawa



ILUME

Conjunto de Tomada lógica de sobrepor, para RJ45 fêmea CAT6 (Espelho e Tomada)



REIMOLD

Organizador para fios-cabos em espiral 3/4 Preto - embalagem com no mínimo 50 metros



3M TM

Fita Dupla Face Profissional p/ canaletas: 20 m x 19 mm



VELCRO

Velcro Organizador de cabos 8" x 1/2" (rolo com no mínimo 20 metros de velcro nas dimensões de largura mínima de 12mm e máxima de 19MM)



EAN/GTIN

Identificador / Rastreador de Cabo de Rede, com as funções de Rastreador de fios, localizador de linha RJ11 RJ45



3M

Fita Isolante - 18mm x 20 metros Preta



UBIQUITI

Access Point Profissional, tipo Ubiquiti, modelo referência Ubiquiti U7 Pro



HEX

Roteador Profissional / uso corporativo, tipo Mikrotik - modelo de referência: MikroTik hEX refresh E50UG, LINK: https://mikrotik.com/product/hex_2024



Documento assinado digitalmente

MAYRA SOARES DE ARAUJO PERES

Data: 05/03/2026 11:43:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo (ou nome legível) e assinatura