



Proposta reformulada

Ao (à)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

**Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - [www.tjam.jus.br](http://www.tjam.jus.br)**

**EDITAL DE LICITAÇÃO - PE - SECOP/SEAC**

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 016/2026 - TJAM**

**Objeto: Registro de preços para eventual contratação de diversos insumos e periféricos essenciais à manutenção da infraestrutura de TIC, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS? ( X ) Sim ( ) Não**

**Data de abertura: 05/03/2026, às 10h00 (Horário de Brasília)**

Nome fantasia: Rayane compras, vendas e alugueis.

Razão social: Rayane Dantas damasceno ltda.

Cnpj nº 56.993.582/0001-09 insc. Estadual nº 054808944 insc. Municipal nº 709820001

Endereço: rua boa vida, bairro: coroado, 68, cep: 69.080.070, manaus/am.

Telefone: (97)98116-4434 (Rayane Dantas damasceno) e-mail: [rddistribuidoraltda@gmail.com](mailto:rddistribuidoraltda@gmail.com)

Banco: banco santander. Agência: 3273. Conta corrente: 13008099. Nome: Rayane Dantas damasceno ltda

Optante pelo simples nacional: sim

Dados pessoais do responsável pela empresa licitante:

Nome: Rayane Dantas damasceno, cadastro de pessoa física nº02165895251 nacionalidade: brasileira. Estado civil: solteira. E-mail: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) celular: 97 981164434/ (92) 98125-7159

Prezados senhores,

Apresentamos abaixo proposta reformulada ao ilustre agente de contratação ou pregoeiro (a) e equipe de apoio, por tempo determinado, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos

ITEM	Descrição dos produtos	Unid.	Quantidade	Marca / Fabric.	Valor Unit.	Valor Unit. Extenso	Valor total P/ item	valor total extenso P/ item
1	Kit de Crimpagem (Alicate, Punch Down, Decapador e Testador)	und	20	Furukawa Soho Plus-Conjunto ferramentas	R\$ 115,00	cento e quinze reais	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais

2	no máximo 30cm, 24 AWG, revestimento em PVC anti-chama, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul, conectorizado, conforme normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801. - modelo de referência: SohoPlus/Furukawa	und	300	Furukawa Soho Plus -abo rede computador	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 5.700,00	cinco mil, setecentos reais
3	CONECTOR, Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede - modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT	und	300	Furukawa Soho PlusA - rCabo rede computador	R\$ 17,00	dezessete reais	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais
4	CONECTOR, Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede - - modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT	und	2500	SohoPlus FURUKAWA- Adaptador conector	R\$ 18,00	dezoito reais	R\$ 45.000,00	quarenta e cinco mil reais
5	Rack Servidor Perfurado e desmontável: 24U X 1070mm Flex Tipo Piso(em pé), Padrão 19"pol. Cor Preto, capacid. máxima 240kg, dimensões 1.238m x 60cm x 1.07m	und	4000	Furukawa Soho Plus- Conector cabo par trançado	R\$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R\$ 6.000,00	seis mil reais
6	Caixa de cabo de rede Cat 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45. - modelo de referência SohoPlus/Furukawa	und	58	Furukawa Soho Plus-Caixa protetora equipamento eletrônico	R\$ 1.900,00	um mil, novecentos reais	R\$ 110.200,00	cento e dez mil, duzentos reais
7	Caixa de cabo de rede Cat 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45. - modelo de referência SohoPlus/Furukawa	und	120	Furukawa Soho Plus-Cabo rede computador	R\$ 874,00	oitocentos e setenta e quatro reais	R\$ 104.880,00	cento e quatro mil, oitocentos e oitenta reais
8	Conjunto de Tomada lógica de sobrepor, para RJ45 fêmea CAT6 (Espelho e Tomada)	und	200	TRAMOTINA-Caixa tomada	R\$ 20,00	vinte reais	R\$ 4.000,00	quatro mil reais
9	Organizador para fios-cabos em espiral 3/4 Preto - embalagem com no mínimo 50 metros	caixa	20	Fios Brasil-Organizador cabos	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais
10	Fita Dupla Face Profissional p/ canaletas: 20 m x 19 mm	und	120	Scotch,-Fita adesiva	R\$ 55,00	cinquenta e cinco reais	R\$ 6.600,00	seis mil, seiscentos reais
11	Velcro Organizador de cabos 8" x 1/2" (rolo com no mínimo 20 metros de velcro nas dimensões de largura mínima de 12mm e máxima de 19MM)	rolo	80	Seccon-Abraçadeira	R\$ 100,00	cem reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais
12	Identificador / Rastreador de Cabo de Rede, com as funções de Rastreador de fios, localizador de linha RJ11 RJ45	und	10	EXBOM KIT-Conjunto ferramentas	R\$ 100,00	cem reais	R\$ 1.000,00	um mil reais



13	Fita Isolante - 18mm x 20 metros Preta	und	100	ISOLANTE -Fita isolante elétrica	R\$ 6,00	seis reais	R\$ 600,00	seiscentos reais
14	Access Point Profissional, tipo Ubiquiti, modelo referência Ubiquiti U7 Pro	und	40	Intelbras-Ponto de acesso	R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 80.000,00	oitenta mil reais
15	Roteador Profissional / uso corporativo, tipo Mikrotik - modelo de referência: MikroTik hEX refresh E50UG, LINK: <a href="https://mikrotik.com/product/hex_2024">https://mikrotik.com/product/hex_2024</a>	und	70	Mikrotik-Equipamento Segurança Rede	R\$ 550,00	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 38.500,00	trinta e oito mil, quinhentos reais
<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>			<b>R\$ 424.880,00</b>		<b>quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais</b>			

**VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 40.050,00 quarenta mil e cinquenta reais**  
**A EMPRESA RAZÃO SOCIAL: RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA.**  
**CNPJ Nº 56.993.582/0001-09 DECLARA QUE:**


- a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- d) Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- e) **Validade mínima da Proposta:** 180 (cento e vinte dias) dias, a contar da data de sua apresentação.
- f) Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Anexo I.
- g) **Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.**
- h) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- i) Declaramos que nos responsabilizamos exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em nosso nome, assumimos como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- j) Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- k) Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- l) A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.



RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA CNPJ: 56.993.582/0001-09  
I. EST.: 054808944 I. MUN.: 709820001  
Rua Boa Vida, Bairro: Coroado, 68, CEP: 69.080.070, Manaus/AM.  
EMAIL: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) /  
WhatsApp: (97) 981164434 / (92) 981257159

- m) Fornecedores de que não assumam os custos para atendimento dos direitos trabalhistas.
- n) Declaramos que aceitamos os requisitos mínimos de participação na forma do item 3.25, fica ciente que: Os objetos serão solicitados pela Secretaria Municipal da Administração e Planejamento, Órgão Gerenciador da Ata, através de Ordem de Fornecimento ou documento equivalente.
- o) A licitante vencedora indicará um procurador ou representante legal MANAUS-AM responsável pelo recebimento e desembarque do objeto nas embarcações, pelo acompanhamento da conferência e entregas nos locais.

Manaus/AM, 9 de Março de 2026.



EMPRESA: RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA  
CNPJ: 56.993.582/0001-09  
SOCIA PROPRIETARIA: RAYANE DANTAS DAMASCENO  
CPF: 021.658.952-51  
WHATSAPP: (97) 9 81164434/  
EMAIL. [RDDDISTRIBUIDORANACIONALLTDA@GMAIL.COM](mailto:RDDDISTRIBUIDORANACIONALLTDA@GMAIL.COM)





Proposta reformulada

Ao (à)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - [www.tjam.jus.br](http://www.tjam.jus.br)

**EDITAL DE LICITAÇÃO - PE - SECOP/SEAC**

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 016/2026 - TJAM**

**Objeto:** Registro de preços para eventual contratação de diversos insumos e periféricos essenciais à manutenção da infraestrutura de TIC, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?** ( X ) Sim ( ) Não

**Data de abertura: 05/03/2026, às 10h00 (Horário de Brasília)**

Nome fantasia: Rayane compras, vendas e alugueis.

Razão social: Rayane Dantas damasceno ltda.

Cnpj nº 56.993.582/0001-09 insc. Estadual nº 054808944 insc. Municipal nº 709820001

Endereço: rua boa vida, bairro: coroado, 68, cep: 69.080.070, manaus/am.

Telefone: (97)98116-4434 (Rayane Dantas damasceno) e-mail: [rdddistribuidoraltda@gmail.com](mailto:rdddistribuidoraltda@gmail.com)

Banco: banco santander. Agência: 3273. Conta corrente: 13008099. Nome: Rayane Dantas damasceno ltda

Optante pelo simples nacional: sim

Dados pessoais do responsável pela empresa licitante:

Nome: Rayane Dantas damasceno, cadastro de pessoa física nº 02165895251 nacionalidade: brasileira. Estado civil: solteira. E-mail: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) celular: 97 981164434/ (92) 98125-7159

Prezados senhores,

Apresentamos abaixo proposta reformulada ao ilustre agente de contratação ou pregoeiro (a) e equipe de apoio, por tempo determinado, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos

ITEM	Descrição dos produtos	Unid.	Quantidade	Marca / Fabric.	Valor Unit.	Valor Unit. Extenso	Valor total P/ item	valor total extenso P/ item
1	Kit de Crimpagem (Alicate, Punch Down, Decapador e Testador)	und	20	SohoPlus -Conjunto ferramentas	R\$ 115,00	cento e quinze reais	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais
2	Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 25 cm a no máximo 30cm, 24 AWG, revestimento em PVC anti-chama, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul, conectorizado, conforme normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801. - modelo de referência: SohoPlus/Furukawa	und	300	SohoPlus -abo rede computador	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 5.700,00	cinco mil, setecentos reais

3	Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede - modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT	und	300	SohoPlus -rCabo rede computador	R\$ 17,00	dezessete reais	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais
4	CONECTOR, Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede - - modelo de referência: Furukawa, AMP, NEXXT	und	2500	SohoPlus-Adaptador conector	R\$ 18,00	dezoito reais	R\$ 45.000,00	quarenta e cinco mil reais
5	Rack Servidor Perfurado e desmontável: 24U X 1070mm Flex Tipo Piso(em pê), Padrão 19"pol. Cor Preto, capacid. máxima 240kg, dimensões 1.238m x 60cm x 1.07m	und	4000	FURUKAWA-Conector cabo par trançado	R\$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R\$ 6.000,00	seis mil reais
6	Caixa de cabo de rede Cat 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ- 45. - modelo de referência SohoPlus/Furukawa	und	58	Soho Plus-Caixa protetora equipamento eletrônico	R\$ 1.900,00	um mil, novecentos reais	R\$ 110.200,00	cento e dez mil, duzentos reais
7	Caixa de cabo de rede Cat 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ- 45. - modelo de referência SohoPlus/Furukawa	und	120	SohoPlus-Cabo rede computador	R\$ 874,00	oitocentos e setenta e quatro reais	R\$ 104.880,00	cento e quatro mil, oitocentos e oitenta reais
8	Conjunto de Tomada lógica de sobrepor, para RJ45 fêmea CAT6 (Espelho e Tomada)	und	200	TRAMOTINA-Caixa tomada	R\$ 20,00	vinte reais	R\$ 4.000,00	quatro mil reais
9	Organizador para fios-cabos em espiral 3/4 Preto - embalagem com no mínimo 50 metros	caixa	20	Fios Brasil-Organizador cabos	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais
10	Fita Dupla Face Profissional p/ canaletas: 20 m x 19 mm	und	120	Scotch,-Fita adesiva	R\$ 55,00	cinquenta e cinco reais	R\$ 6.600,00	seis mil, seiscentos reais
11	Velcro Organizador de cabos 8" x 1/2" (rolo com no mínimo 20 metros de velcro nas dimensões de largura mínima de 12mm e máxima de 19MM)	rolo	80	Seccon-Abraçadeira	R\$ 100,00	cem reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais
12	Identificador / Rastreador de Cabo de Rede, com as funções de Rastreador de fios, localizador de linha RJ11 RJ45	und	10	EXBOM KIT-Conjunto ferramentas	R\$ 100,00	cem reais	R\$ 1.000,00	um mil reais
13	Fita Isolante - 18mm x 20 metros Preta	und	100	SOPRANO -Fita isolante elétrica	R\$ 6,00	seis reais	R\$ 600,00	seiscentos reais
14	Access Point Profissional, tipo Ubiquiti, modelo referência Ubiquiti U7 Pro	und	40	Intelbras-Ponto de acesso	R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 80.000,00	oitenta mil reais
15	Roteador Profissional / uso corporativo, tipo Mikrotik - modelo de referência: MikroTik hEX refresh E50UG, LINK: <a href="https://mikrotik.com/product/hex_2024">https://mikrotik.com/product/hex_2024</a>	und	70	Mikrotik-Equipamento Segurança Rede	R\$ 550,00	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 38.500,00	trinta e oito mil, quinhentos reais


Item 1:





RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA CNPJ: 56.993.582/0001-09  
I. EST.: 054808944 I. MUN.: 709820001  
Rua Boa Vida, Bairro: Coroadó, 68, CEP: 69.080.070, Manaus/AM.  
EMAIL: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) /  
WhatsApp: (97) 981164434 / (92) 981257159





Item 2

**Caixa de Cabo de Rede Cat5e Furukawa SohoPlus Utp 305 Metros**  
**Características Técnicas**



RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA CNPJ: 56.993.582/0001-09  
 I. EST.: 054808944 I. MUN.: 709820001  
 Rua Boa Vida, Bairro: Coroadó, 68, CEP: 69.080.070, Manaus/AM.  
 EMAIL: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) /  
 WhatsApp: (97) 981164434 / (92) 981257159

- \* 100% COBRE
- \* Compatível com os padrões de rede 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX
- \* Suporta Tráfego de rede Gigabit 10/100/1000
- \* Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial
- \* Capa externa: PVC
- \* Marcação seqüencial métrica decrescente , que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação
- \* Diâmetro nominal: 4,8mm
- \* NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68% (Excelente !)
- \* Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente
- \* SOHOPLUS U/UTP CAT.5e 24AWG X4P

**APLICAÇÕES**

1. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:

a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25

Mbps;

b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

c. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

d. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

e. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;

f. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;

g. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

h. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

2. Soluções Relacionadas: Industrias, Elevadores, Armazéns

item 3:

Unidad de venda: m

Forma do cabo: circular.

Material de revestimento: pvc.

Material condutor: cobre.

Para uso em interior.

Tem 250MHz de largura de banda

Inclui conectores.



**COMPARATIVO DE VELOCIDADES**



**CAT6**  
10Gbps | 250MHz


**CAT5e**  
1000Mbps | 100MHz

**CAT5**  
100Mbps | 100MHz




**item 4 :**

**Marca**  
**Furukawa**  
**Tipo de ficha**  
**Cat6**  
**Tipo de conexão**  
**Rede**  
**Características de venda**  
**Formato de venda**  
**Kit**  
**Unidades por kit**  
**25**  
**Outros**  
**Fios compatíveis**  
**cabo de rede cat6**  
**Quantidade de pinos**  
**8**  
**Modelo alfanumérico 35050413**



**Item 5 :**

**Marca**  
**Furukawa Soho Plus**  
**Modelo**  
**Cat6e EZ**  
**Tipo de ficha**  
**RJ45 EZ**  
**Tipo de conexão**  
**Rede**  
**Características de venda**  
**Formato de venda**  
**Kit**  
**Unidades por kit**  
**100**  
**Outros**  
**Fios compatíveis**  
**23 AWG, 24 AWG, 25awg, 26awg, Cat 6, Cat 6e, cat5e**  
**Quantidade de pinos**  
**8**  
**Fabricante**  
**Furukawa**  
**É kit**  
**Não**





RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA CNPJ: 56.993.582/0001-09  
I. EST.: 054808944 I. MUN.: 709820001  
Rua Boa Vida, Bairro: Coroado, 68, CEP: 69.080.070, Manaus/AM.  
EMAIL: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) /  
WhatsApp: (97) 981164434 / (92) 981257159



#### Item 6: Características principais

**Marca**

**Metalcenter**

**Modelo**

**RACK SERVIDOR PADRÃO 19 POLEGADAS PISO 24U X 570 mm**

**Medida do rack**

**1,07 m**

**Capacidade máxima de peso**

**100 kg**

**Cor**

**Preto**

**Peso e dimensões**

**Peso**

**25 g**

**Altura x Largura x Profundidade**

**120 cm x 57 cm x 57 cm**

**Outros**

**Quantidade de unidades por rack**

**24**

**É de pé**

**Sim**

**É montável na parede**

**Não**

**Acessórios incluídos**

**Base soleira, Planos de fixação, Pés niveladores**

Modelo 23400174

Tipo de cabo de rede Par trançado UTP

Unidade de venda Bobina

#### Especificações

Homologação Anatel Nº 11450400256


**Item 7:**



**Item 8 :**



**Marca** Tramontina  
**Cor** Branco  
**Dispositivos compatíveis** Todos os dispositivos  
**Material** Plástico  
**Tipo de conector** RJ45



**Item 9:**

**Marca**

**Modelo**

**Cor**

**Organizador de Cabos**

**Preto**



## Descrição do Produto

### Matéria Prima:

Polietileno (PE)

### Seguimentos:

Pneumático (Equipamentos pneumáticos);

Telecomunicações;

Químico, Petroquímico, Papel e Celulose;

Mineração e Cerâmica;  
Informática.

### Aplicações:

Alta versatilidade na amarração, organização, proteção e identificação de mangueiras hidráulicas, chicotes elétricos, cabos metálicos e termoplásticos, cabo de fibra ótica, entre outros.

### Temperatura de trabalho:

-20° à 80° c

### Item 10:

Comprimento: 20 m.

Largura: 1.9 cm.

Unidades por kit: 1.

Formato de venda: Unidade.

Nome do desenho: Liso.



Recomendado para gerais.

1mm grosso.

Suporta até 93°C.

Acabamento brilhante.

Transparente.



**Item 11**

**Marca**

**Velcro**

**Modelo**

**Dupla Face Preto**

**Dimensões 20x12**

**Formato do organizador**

**FITA**





**Item 12:**

**Marca**

**Exbom**

**Modelo**

**FEPRO-TC300 Inyector Señal**

**Outros**

**Tipos de alimentação**

**Bateria/Pilha**

**Tipos de cabo detectáveis**

**RJ-45 e RJ-11**

**Distância máxima de transmissão**

**3 km**

**Frequência de tom**

**50 kHz**

**Inclui pinças**

**Sim**


**Com detector de curto-circuito**

**Não**

**DISTRIBUIDORA  
NACIONAL**

**Item 13:**

- Quantidade de kits: 1
- Comprimento: 20 m
- Largura: 1.8 cm
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Nome do desenho: Lisa
- Fabricado em pvc.
- Recomendado para superfícies elétricas e cabos.
- 0.13mm grosso.
- Suporta até 105°C.
- Acabamento brilhante.



DISTRIBUIDORA  
NACIONAL



Item 14:

Marca:  
**UBIQUITI**

Modelo:  
**u7-pro**

Standard WiFi  
**WiFi 7**

Fluxos Espaciais  
**6**

Área de Cobertura  
**140 m² (1.500 ft²)**

Contagem Máxima de Clientes  
**+300**

Uplink  
**2,5 GbE**

Locais de Montagem  
**Teto, parede**

Placa de Montagem	6 GHz
Placa de montagem Pro (Incluída)	5.8 dBi
Método de Alimentação	5 GHz
PoE+	6 dBi
Desempenho	2,4 GHz
MIMO	4 dBi
6 GHz	Potência Máxima de Transmissão
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)	6 GHz
5 GHz	23 dBm
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)	5 GHz
2,4 GHz	26 dBm
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)	2,4 GHz
Taxa de Dados Máxima	22 dBm
6 GHz	Máx. BSSIDs
5,7 Gbps (BW320)	8 por Rádio
5 GHz	Taxas de Dados Suportadas
4,3 Gbps (BW240)	802.11be (WiFi 7)
2,4 GHz	7,3 Mbps a 5,7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320)
688 Mbps (BW40)	802.11ax (WiFi 6/6E)
Ganho de Antena	7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)



802.11ac (WiFi 5)	Sim	Ethernet
6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)		
802.11n	Chave Pré-Compartilhada Privada (PPSK)	Material de Fechamento
6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)	Sim	Policarbonato, metal
<b>Recursos</b>		
<b>Malha Sem Fio</b>		
Sim	Limitação de Velocidade do WiFi	Material de Montagem
Direcionamento de Banda	Sim	Aço inoxidável (SUS304), aço galvanizado (SGCC)
Sim	Isolamento de Dispositivo do Cliente	LEDs
802.11v Gerenciamento de Transição BSS	Sim	Sistema
Sim	Horários de WiFi	Branco/Azul
802.11r Roaming Rápido	Sim	Largura de Banda do Canal
Sim	RADIUS sobre TLS (RadSec)	HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz)
802.11k Gerenciamento de Recursos de Rádio (RRM)	Sim	Certificações
Sim	VLAN atribuída dinamicamente pelo RADIUS	CE, FCC, IC
Gerenciamento Avançado de Rádio	Sim	Frequência de Operação
Sim	Hardware	EUA/CA:
Passpoint (Hotspot 2.0)	Consumo Máximo de Energia	2400 - 2472 MHz
Sim	21W	U-NII-1: 5150 - 5250 MHz
Portal de Hotspot Cativo	Faixa de Tensão Suportada	U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz
Página de Destino com Marca Personalizada	44—57V CC	U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz
Sim		U-NII-3: 5725 - 5850 MHz
Autenticação de Voucher		U-NII-5 a U-NII-8: 5925 - 7125 MHz
Sim		
Autenticação Baseada em Pagamento	Interface de Rede	Mundial:
Sim	(1) Porta RJ45 1/2,5 GbE	2400 - 2483,5 MHz
Isolamento de Rede de Convidados	Gerenciamento	5150 - 5725 MHz





Item 15:





#### Descrição

===== | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | =====

Part Number: E50UG.

5 portas Ethernet Gigabit.

1 porta USB-A.

Refrigeração passiva.

Leds de atividade no painel frontal.

Com a atualização mais recente, o hEX oferece o dobro do desempenho pelo mesmo ótimo preço. O hEX garante conectividade estável com uma atualização poderosa: aumentamos a RAM de 256MB para 512MB e substituímos a CPU por um moderno ARM dual-core!

Dependendo da sua configuração, o aumento de desempenho pode chegar a 100-134%! Com 5 portas Gigabit Ethernet, o hEX é a maneira mais econômica de interconectar seus principais dispositivos. E você pode usar a porta USB para adicionar armazenamento extra para transmitir mídia de alta qualidade entre dispositivos!

Conteúdo da embalagem

- Adaptador de energia;
- Roteador Mikrotik E50UG hEX.

Antena Nenhuma

Conexão USB Sim

Switch Gigabit Sim



RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA CNPJ: 56.993.582/0001-09  
I. EST.: 054808944 I. MUN.: 709820001  
Rua Boa Vida, Bairro: Coroado, 68, CEP: 69.080.070, Manaus/AM.  
EMAIL: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) /  
WhatsApp: (97) 981164434 / (92) 981257159

#### Energia

- Entrada PoE: Passivo;
- Consumo (Máx): 10W;
- Consumo sem anexos: 4W;
- PoE em Tensão de entrada: 12 ~ 28V;
- Entrada do adaptador de energia: 100 ~ 240V / 50 - 60Hz.

Conexões 5x Portas RJ-45, 1x Porta USB

Dimensões 11,3 x 28 x 8,9cm.

Outras informações

- Botão de modo Sim;
- Certificação IP: IP20;
- Licença RouterOS: 4;
- MTBF: 100.000 horas;
- Monitor de voltagem Sim;
- Sistema operacional: RouterOS v7;
- Memória: 512MB RAM / 128MB flash;
- Monitor de temperatura da PCB Sim;
- Monitor de temperatura da CPU Sim;
- Modelo do chip de switch: EN7562CT;
- Processador: EN7562CT (ARM - 2 núcleos @ 950MHz);
- Conexões: 5x RJ-45 (Ethernet Gigabit - 10/100/1.000Mbps) + 1x USB-A.

====|===== | FIM DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ====|=====



**VALOR GLOBAL: R\$ 424.880,00** quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais  
**A EMPRESA RAZÃO SOCIAL: RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA.**  
**CNPJ Nº 56.993.582/0001-09 DECLARA QUE:**


- Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;



RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA CNPJ: 56.993.582/0001-09  
I. EST.: 054808944 I. MUN.: 709820001  
Rua Boa Vida, Bairro: Coroado, 68, CEP: 69.080.070, Manaus/AM.  
EMAIL: [RayaneDantasdamasceno@gmail.com](mailto:RayaneDantasdamasceno@gmail.com) /  
WhatsApp: (97) 981164434 / (92) 981257159

- este Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- d)** Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
  - e) Validade mínima da Proposta:** 180 (cento e vinte dias) dias, a contar da data de sua apresentação.
  - f)** Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Anexo I.
  - g) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.**
  - h)** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
  - i)** Declaramos que nos responsabilizamos exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em nosso nome, assumimos como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
  - j)** Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
  - k)** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
  - l)** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.
  - m)** Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.
  - n)** Declaramos que aceitamos os requisitos mínimos de participação na forma do item 3.25, fica ciente que: Os objetos serão solicitados pela Secretaria Municipal da Administração e Planejamento, Órgão Gerenciador da Ata, através de Ordem de Fornecimento ou documento equivalente.
  - o)** A licitante vencedora indicará um procurador ou representante legal MANAUS-AM responsável pelo recebimento e desembarque do objeto nas embarcações, pelo acompanhamento da conferência e entregas nos locais.

Manaus/AM, 9 de Março de 2026.



**DISTRIBUIDORA  
NACIONAL**

EMPRESA: RAYANE DANTAS DAMASCENO LTDA  
CNPJ: 56.993.582/0001-09  
SOCIA PROPRIETARIA: RAYANE DANTAS DAMASCENO  
CPF: 021.658.952-51  
WHATSAPP: (97) 9 81164434/  
EMAIL. [RDDDISTRIBUIDORANACIONALLTDA@GMAIL.COM](mailto:RDDDISTRIBUIDORANACIONALLTDA@GMAIL.COM)