



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br  
**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DV MANUT**

**Estudo Técnico Preliminar Nº 04 - SEINF/DV MANUT**

**Responsável pela elaboração:** Paulo Henrique Gomes Araújo; e-mail: henrique.araujo@tjam.jus.br

**Categoria do Objeto:** Bens comuns

**1. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

1.1. A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratação Anual 2026, aprovado pela Resolução nº 30/2025, podendo ser consultada por meio do link <https://url.mutua.com.br/5kkD>. A presente demanda encontra-se registrada sob diversos códigos PCA, que podem ser encontrados no quadro com a estimativa de quantidades;

1.2. A demanda está alinhada ao Planejamento estratégico 2021-2026 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mais especificamente no Macrodesafio 7 – Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária e no Projeto 88 que visa o aprimoramento da Infraestrutura Institucional disponibilizando infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliários e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade.

**2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A contratação visa dotar o Poder Judiciário do Estado do Amazonas de instrumento para atender de forma rápida e eficaz as demandas para aquisição de materiais/insumos para a manutenção predial preventiva e corretiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas;

2.2. A contratação é necessária pois possibilita a disponibilização de materiais essenciais para a realização dos serviços de manutenção das edificações deste Tribunal de Justiça. A manutenção é fundamental para manter, restaurar ou melhorar as edificações, bem como seus serviços e ambientes. Como consequência dessas atividades, é possível proporcionar um ambiente de maior conforto e segurança aos usuários;

2.3. A demanda é necessária em virtude da expiração da Ata de Registro de Preços (ARP) Nº. 003/2025;

2.4. Tais aquisições são fundamentais para garantir a utilidade das edificações, bem como para a conservação do desempenho funcional das edificações e de suas partes constituintes;

2.5. A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na legislação a seguir:

2.5.1. A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

2.5.2. Resolução nº 64/2023 TJ-AM. Dispõe sobre a regulamentação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

2.5.3. Normas da ABNT e do INMETRO aplicáveis aos materiais/insumos desta contratação;

2.5.4. Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM – 2022.

**3. UNIDADE DEMANDANTE**

3.1. Secretaria de Infraestrutura - SEINF

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

4.1. O fornecimento será não contínuo. A Ata de Registro de Preços será utilizada conforme a necessidade deste Tribunal;

4.2. A contratada deverá obedecer, no mínimo, aos seguintes critérios e práticas de sustentabilidade:

- Adotar boas práticas que reduzam desperdícios e poluição;
- Atender à legislação ambiental vigente quanto ao armazenamento, emissões diversas e descarte de resíduos, incluindo:
  - Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);
  - Lei Estadual nº 4.457/2017 (Política Estadual de Resíduos Sólidos);
  - Lei Complementar nº 01/2010 (Organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de Manaus);
  - Decreto Municipal nº 1.349/2011 (Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Manaus).
- Embalagens e manuais devem ser confeccionados, preferencialmente, com materiais reciclados e atóxicos;
- Recolher e descartar adequadamente o lixo proveniente da contratação, incluindo produtos ou componentes eletroeletrônicos em desuso e sujeitos ao descarte final;
- Garantir que produtos químicos utilizados estejam devidamente registrados e aprovados pela ANVISA, conforme normas do Ministério da Saúde;
- Adotar práticas de sustentabilidade, no que couber, como:
  - Bens constituídos, no todo ou em parte, por materiais reciclados, atóxicos ou biodegradáveis, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
  - Observância dos requisitos ambientais para certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental;
  - Uso de embalagens individuais adequadas, com menor volume possível e materiais recicláveis, para garantir máxima proteção durante transporte e armazenamento;

- o Produtos que não contenham substâncias perigosas em concentração acima do recomendado na diretiva RoHS (ex.: mercúrio, chumbo, cádmio, cromo hexavalente, PBBs, PBDEs);
- o Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental que melhorem os processos produtivos e promovam o reaproveitamento de resíduos sólidos, incluindo recuperação e aproveitamento energético.
- Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies que atendam às classificações e especificações da ANVISA;
- Respeitar a Resolução CONAMA nº 20/1994 quanto ao ruído gerado pelos equipamentos;
- Fornecer os equipamentos de segurança necessários para a execução dos serviços;
- Realizar separação de resíduos recicláveis descartados, com destinação às associações ou cooperativas de catadores, incluindo coleta seletiva de papel para reciclagem, quando aplicável;
- Respeitar as Normas Brasileiras – NBR da ABNT sobre resíduos sólidos;
- Utilizar materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis, que reduzam a necessidade de manutenção;
- Quando aplicável, comprovar a origem da madeira utilizada.

4.3. A licitação será pelo SRP através da modalidade pregão (Art. 28), cujo critério de julgamento será o de menor preço por grupo;

4.4. Por se tratar de aquisição de produtos/materiais/insumos não se fará necessária a transferência de conhecimento, técnicas e nem tecnologia.

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

5.1. Como solução mercadológica que venha a atender às necessidades deste Tribunal, não se vislumbra outra que não seja a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais/insumos para a manutenção predial, por meio de dispensa de licitação, adesão à ARP de outro órgão ou registro de preço em nova Ata;

5.2. Análise das soluções:

5.2.1. Solução 1: A aquisição de materiais/insumos de consumo através de SRP.

5.2.1.1. De modo geral, na aquisição de materiais de consumo, acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a ofertar melhores preços e diminuir suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser registrado pela Administração;

5.2.1.2. Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da intenção de Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação;

5.2.1.3. Com a utilização do Sistema de Registro de Preço, a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado.

5.2.2. Solução 2: Adesão à Ata de Registro de Preços.

5.2.2.1. O Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades. Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de:

- a) Prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;
- b) Indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço;
- c) Aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada está à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços;
- d) Embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

5.2.2.2. Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades do TJAM teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas o que não seria vantajoso.

5.2.4. Ressalta-se que as soluções foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica para este Tribunal. Neste contexto, entende-se que a forma de contratação através do Sistema Registro de Preços (Solução 01) em Ata com vigência para 12 meses é a solução mais viável e eficiente por garantir a manutenção de preços por um longo período de tempo e permitir ao TJAM realize as aquisições de acordo com a sua necessidade, não gerando assim a disponibilização de elevados recursos financeiros de uma única vez. Além disso, diante do cenário de incerteza na quantidade de materiais necessários para as demandas de manutenção, a opção pela contratação do objeto pretendido de forma integral não é razoável até o momento em que for possível a determinação das quantidades necessárias, ou seja, somente haverá a contratação e entrega quando surgir a necessidade efetiva.

5.3. Nos termos do art. 3º, inciso V, alínea "d", da Resolução TJAM nº 64/2023, foi avaliada a necessidade de realização de audiência pública para esta contratação. Considerando que a licitação para aquisição de materiais/insumos de consumo através de SRP é uma solução técnica consolidada e amplamente adotada por diversos órgãos públicos, sem complexidade que exija consulta pública para sua definição, conclui-se que **não há necessidade de realização de audiência pública**.

5.4. Segue abaixo a relação de contratações similares analisadas, que foram feitas por outros órgãos:

Órgão	LINK	Contrato	Nº do Edital
IFRO	<a href="https://portal.ifro.edu.br/egresso-nav/243-proad/licitacoes/proad-licitacoes-campus-ariqueemes-uasg-158343/17195-pregao-eletronico-n-90056-2025-aquisicao-de-materiais-para-manutencao-predial">https://portal.ifro.edu.br/egresso-nav/243-proad/licitacoes/proad-licitacoes-campus-ariqueemes-uasg-158343/17195-pregao-eletronico-n-90056-2025-aquisicao-de-materiais-para-manutencao-predial</a>	Aquisição de Materiais para manutenção predial, para atendimento das necessidades do Instituto Federal de Rondônia - IFRO Campus Ariquemes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	PE 90056/2025
Câmara Municipal de Belo Horizonte	<a href="https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/2023/aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-materiais-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-predial-para-reposi%C3%A7%C3%A3o-dos">https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/2023/aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-materiais-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-predial-para-reposi%C3%A7%C3%A3o-dos</a>	Aquisição de materiais de manutenção predial para reposição dos estoques da SECMAN e execução das manutenções preventivas nos prédios	PE 40/2022

Órgão	LINK	Contrato	Nº do Edital
Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará	<a href="https://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=927908&amp;modprp=5&amp;numprp=900032025">https://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=927908&amp;modprp=5&amp;numprp=900032025</a>	Aquisição de Materiais de Manutenção Predial para atender as necessidades do MPCM/PA: GRUPO I - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO; GRUPO II - MATERIAIS PARA SERVIÇOS EM GESSO; GRUPO III - MATERIAIS ELÉTRICOS.	PE 90003/2025

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1. Contratação para aquisição de materiais/insumos para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas;

6.2. Especificações:

### 6.2.1. Grupo 01

6.2.1.1. Abraçadeiras De Nylon 200mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. **Especificações Técnicas:** Comprimento: 20cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente;

6.2.1.2. Abraçadeiras De Nylon 300mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. **Especificações Técnicas:** Comprimento: 30cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente;

6.2.1.3. Abraçadeiras De Nylon 400mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. **Especificações Técnicas:** Comprimento: 40cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente;

6.2.1.4. Abraçadeiras De Nylon 500mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. **Especificações Técnicas:** Comprimento: 50cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente;

6.2.1.5. Broca vídea/widea S6. Detalhamento do item: Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto;

6.2.1.6. Broca vídea/widia S8. Detalhamento do item: Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto;

6.2.1.7. Broca SDS S6 - Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 6 mm. Comprimento: 160 mm;

6.2.1.8. Broca SDS S8 - Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 8 mm. Comprimento: 160 mm;

6.2.1.9. Broca SDS S12 - Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 12 mm. Comprimento: 160 mm;

6.2.1.10. Parafuso com bucha, autoarraxante, cabeça chata philips, zincado 4,8x45m;

6.2.1.11. Parafuso TA 25. Detalhamento do Item: Parafuso autoarraxante, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, tipo cabeça: trombeta, diâmetro corpo: 3,50 mm, comprimento: 25 mm. Aplicação Drywall, gesso, steel frame;

6.2.1.12. Parafuso philips auto brocante. Detalhamento do Item: Comprimento: 13 mm, diâmetro: 4.2 mm, características adicionais: sem arruela, sextavado, tratamento superficial: zincado;

6.2.1.13. Fita Dupla Face Transparente 12mm x 20m. Detalhamento do item: Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência 'vhb';

6.2.1.14. Fita telada para encabeçamento. Detalhamento do item: Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 45m. Aplicação: Drywall, gesso, alvenaria;

6.2.1.15. Puxador de Porta de Aço Inox para Banheiro Acessível. 40cm de comprimento e diâmetro 32mm;

6.2.1.16. Barra de Apoio e Segurança - PNE

Tamanho: 70cm, Bitola/Diâmetro: Ø 32mm, Aplicação: Parede, Material: Aço Inox, Acabamento: Polido. Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação;

**6.2.1.17. Barra de Apoio e Segurança - PNE**

Tamanho: 80cm, Bitola/Diâmetro: Ø 32mm, Aplicação: Parede, Material: Aço Inox, Acabamento: Polido. Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação;

**6.2.1.18. Dobradiça. Detalhamento do item: dobradiça com anel de rolamento, cromada 3"x3". (Kit com 3 unidades);****6.2.1.19. Fita Crepe 24 mm x 50 metros;****6.2.1.20. Fita Crepe 48 mm x 50 metros;**

**6.2.1.21. Fechadura 40mm cromada, roseta redonda, Pado ou similar - Material: Zamac. Guarnição: Roseta em aço inoxidável. Roseta RR2. Tipo de Porta: Porta de Giro. Cilindro: Tradicional em latão maciço. Tamanho do Cilindro: 55mm. Maçaneta: Zamac. Testa: Aço Inoxidável. Contra Testa: Aço inoxidável;**

**6.2.1.22. Fechadura 40 mm cromada para banheiro roseta redonda, Pado ou similar - Tipo de Aplicação: Banheiro (WC). Uso indicado: Portas internas (banheiro). Material: Zamac (liga metálica resistente). Acabamento: Cromado (CR). Tipo de Máquina: 40 mm. Tipo de Roseta: Redonda. Tipo de Trinco: Trinco rolete com acionamento por maçaneta. Tipo de Fechadura: WC (com pino interno e fenda externa para destravamento de emergência). Sentido de Instalação: Reversível (direita/esquerda). Aplicação em portas com espessura de: 25 a 35 mm;**

**6.2.1.23. Fechadura Auxiliar Tetra Cromada - Material: Cromado. Matéria Prima Roseta: aço inox. Espessura da porta: 30 a 40mm;**

**6.2.1.24. Fechadura Divisória Cilíndrica Tubular 90mm Cromada - Para aberturas de 25mm a 40mm de espessura. Modelo. Cilíndrica. Cromada Material: Aço;**

**6.2.1.25. Fechadura digital de sobrepor com biometria - Acesso por biometria e senha. Teclado touch screen iluminado, sensor de fechamento automático, alarme antiarrombamento. Compatível com portas de madeira de 25 a 50 mm de espessura.**

**6.2.2. Grupo 02**

**6.2.2.1. Adesivo veda-calha. Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Bisnaga 280g;**

**6.2.2.2. Adesivo Selante Pu 40 Cinza. Bisnaga 400g;**

**6.2.2.3. Gesso em pó - Pacote de 1kg. Origem: Mineral. Tipo: Estuque. Aspecto Físico: Pó. Cor: Branco. Aplicação: Construção Civil;**

**6.2.2.4. Manta líquida - Impermeabilizante 18 kg. Detalhamento do item: impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes. Cor: branco;**

**6.2.2.5. Silicone acético incolor (transparente). Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g;**

**6.2.2.6. Silicone acético preto. Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g**

**6.2.2.7. Massa acrílica 25kg. Detalhamento do item: composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo;**

**6.2.2.8. Massa corrida (PVA) 25kg. Detalhamento do item: Massa corrida a base látex pva - Policloreto de Vinila 25 kg. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura;**

**6.2.2.9. Massa para Drywall 15 Kg. Massa para rejuntamento de chapas de gesso acartonado e no reparo de pequenas irregularidades como fendas, poros e desníveis;**

**6.2.2.10. Massa Plástica com catalisador 400g. Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos. Características Adicionais: Com Catalisador. Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore. Cor: branca**

**6.2.2.11. Massa Plástica com catalisador 400g. Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos. Características Adicionais: Com Catalisador. Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore. Cor: cinza**

**6.2.2.12. Selador. Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros;**

**6.2.2.13. Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado, pérola (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro;**

- 6.2.2.14.** Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro;
- 6.2.2.15.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco;
- 6.2.2.16.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: azul. Aplicação: demarcação de piso;
- 6.2.2.17.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: preto. Aplicação: demarcação de piso;
- 6.2.2.18.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: concreto. Tipo acabamento: fosco. Aplicação: demarcação de piso;
- 6.2.2.19.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo. Aplicação: demarcação de piso;
- 6.2.2.20.** Tinta acrílica fosco 18 litros. Detalhamento do item: Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca. Aplicação: demarcação de piso;
- 6.2.2.21.** Tinta Acrílica Acetinada 18 litros - toque de seda;
- 6.2.2.22.** Tinta Acrílica Emborrachada 18 litros. Componentes: Resina Acrílica Elastomérica. Aspecto Físico: Líquido Viscoso. Cor: Branco Neve. Tipo Acabamento: Emborrachado
- 6.2.2.23.** Lixa para alvenaria N 220. Detalhamento do Item: Material: óxido alumínio, tipo: lixa massa/madeira, apresentação: folha, tipo grão: 220;
- 6.2.2.24.** Espuma Expansiva de PU 480g/500ml;
- 6.2.2.25.** Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 30cm X 10m;
- 6.2.2.26.** Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 45cm X 10m;
- 6.2.2.27.** Corante Pigmento em Pó 500g - Preto;
- 6.2.2.28.** Corante Pigmento Líquido 50ml - Preto;
- 6.2.2.29.** Corante Pigmento Líquido 50ml - Vermelho;
- 6.2.2.30.** Corante Pigmento Líquido 50ml - Azul;
- 6.2.2.31.** Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Branco - 1kg;
- 6.2.2.32.** Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Cinza Platina - 1kg;
- 6.2.2.33.** Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Bege - 1kg;
- 6.2.2.34.** Argamassa Polimérica Impermeabilizante Semiflexível - Caixa com 18kg.

### 6.2.3. Grupo 03

- 6.2.3.1. Perfilado Aço.** Comprimento Barra: 3 m. Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall. Largura: 70 MM. Formato: U. Espessura Chapa: 0,50 MM. Tipo: Perfil Guia;
- 6.2.3.2. Perfilado Aço.** Comprimento Barra: 3 m. Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall. Largura: 70 MM. Formato: U. Espessura Chapa: 0,50 MM. Tipo: Perfil Montante;
- 6.2.3.3.** Forro PVC com Drywall - Gypclean/Gyprex (625mm x 625mm), espessura 8mm. Caixa com 8 unidades;
- 6.2.3.4.** Lã de Vidro WF 50MM- Rolo 15 m<sup>2</sup> - Dimensões 1,20 x 0,6 m, 50mm;
- 6.2.3.5.** Placa de gesso acartonado detalhamento do item: placa de gesso acartonado comprimento 2,20 m, largura 1,20 espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil;

**6.2.3.6.** Porta de Madeira Lisa 210X70CM - alto padrão Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa. Acabamento Superficial: Pintura. Largura: 70 CM. Altura: 210 CM. Espessura: 35 MM. Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf;

**6.2.3.7.** Porta de Madeira Lisa 210X80CM - alto padrão Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa. Acabamento Superficial: Pintura. Largura: 80 CM. Altura: 210 CM. Espessura: 35 MM. Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf;

**6.2.3.8.** Porta de Madeira Lisa 210X90CM - alto padrão Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa. Acabamento Superficial: Pintura. Largura: 90 CM. Altura: 210 CM. Espessura: 35 MM. Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf.

#### **6.2.4. Grupo 04**

**6.2.4.1.** Luva de correr PVC 20mm. Detalhamento do item: Luva correr pvc soldável para agua fria predial 20 mm com anel de borracha para vedação nas extremidades;

**6.2.4.2.** Luva de correr PVC 25mm. Detalhamento do item: Luva correr pvc soldável para agua fria predial 25 mm com anel de borracha para vedação nas extremidades;

**6.2.4.3.** Luva soldável PVC 20mm. Detalhamento do item: Luva pvc simples soldável de 20 mm;

**6.2.4.4.** Luva soldável PVC 25mm. Detalhamento do item: Luva pvc simples soldável de 25 mm;

**6.2.4.5.** TÊ PVC soldável 20mm;

**6.2.4.6.** TÊ PVC soldável 25mm;

**6.2.4.7.** Joelho Soldável de PVC 20 mm;

**6.2.4.8.** Joelho Soldável de PVC 25 mm;

**6.2.4.9.** Niple PVC Roscável 1/2";

**6.2.4.10.** Engate Flexível 1/2" X 50 cm Branco;

**6.2.4.11.** Adaptador Curto PVC 20X1/2";

**6.2.4.12.** Tubo PVC soldável para água fria predial DN 20 mm X 6m;

**6.2.4.13.** Tubo PVC soldável para água fria predial DN 25 mm X 6m;

**6.2.4.14.** Tubo PVC soldável para água fria predial DN 40 mm X 6m;

**6.2.4.15.** Registro de metal fecho rápido esfera 1/2";

**6.2.4.16.** Registro de metal fecho rápido esfera 3/4";

**6.2.4.17.** Torneira. Detalhamento do item: Torneira inox para lavatório de bancada/mesa, com acionamento automático temporizador, acabamento cromado;

**6.2.4.18.** Ducha Higiênica para banheiro. Aço Inoxidável, 1/4 de Volta;

**6.2.4.19.** Tubo de PVC para Esgoto 100mm x 6 Metros;

**6.2.4.20.** Joelho 90° PVC soldável para Esgoto 100mm;

**6.2.4.21.** Joelho 45° PVC soldável para Esgoto 100mm;

**6.2.4.22.** Curva Longa 90° para Esgoto PVC Branco 100 mm;

**6.2.4.23.** Caixa Sifonada quadrada. Material: Pvc - Cloreto de Polivinila. Formato Grelha: Quadrado. Diâmetro Saída Tubo: 100 mm. Características Adicionais: Conjunto Completo. Diâmetro: 100 mm. Altura: 50 mm;

**6.2.4.24.** Vaso sanitário.Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6 Litros, duplo Acionamento. Cor: Branca. Acabamento Esmaltado. Fixação: Parafusado. Material: Cerâmica;

**6.2.4.25.** Assento para Vaso Sanitário Almofadado universal, oval. Fechamento suave, Soft Close. Cor: branco;

**6.2.4.26.** Cuba de Embutir Oval 40x30cm Branca;

**6.2.4.27.** Parafuso para vaso sanitário;

**6.2.4.28.** Adesivo Plástico CPVC Aquatherm 850g;

**6.2.4.29.** Válvula Lavatório Pia Banheiro Ralo Cuba Metal Cromado 7/8;

**6.2.4.30.** Caixa Acoplada para Vaso Sanitário 3/6 Litros. Duplo Acionamento. Cor: Branca;

**6.2.4.31.** Sifão Sanfonado Universal Copo Cromado.

**6.3.** Não será necessária a apresentação de amostras e catálogos;

**6.4.** Não haverá necessidade de vistoria por se tratar de aquisição;

**6.5.** O fornecimento será realizado de acordo com a necessidade e conveniência do Tribunal de Justiça do Amazonas, mediante a emissão de Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho;

**6.6.** O prazo máximo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do pedido pela contratada. A comunicação com a contratada será realizada por e-mail ou telefone;

**6.7.** Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio, Setor de Almoxarifado, localizado no subsolo do Fórum de Justiça Ministro Henech Reis, situado à Av. Paraíba, s/nº – São Francisco. Tel.: (92) 3303-5233;

**6.8.** O prazo de garantia será de 90 (noventa) dias contados do recebimento definitivo do objeto;

**6.8.1.** No caso de insumos, o prazo de garantia deverá ser igual ao prazo oferecido pelo fabricante do produto em condições normais. Em qualquer situação, porém, o prazo de garantia por vícios aparentes ou de fácil constatação não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento definitivo do objeto, em observância ao artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso de vício oculto, esse prazo de 90 (noventa) dias corridos será contado a partir do momento em que for identificado o defeito pelas equipes do TJAM;

**6.8.2.** Os objetos ofertados deverão possuir prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, naqueles que couber, sendo que, na data da entrega, não deverá ter sido ultrapassado em 30% da validade total;

**6.8.3.** Nos prazos de garantia estipulados, a CONTRATADA estará obrigada a substituir os materiais/insumos que apresentarem defeitos, garantindo desta forma a confiabilidade e o desempenho dos sistemas ou instalações, às suas expensas, sem ônus para a Contratante;

**6.8.4.** As medidas corretivas que venham a se fazer necessárias durante o prazo de garantia estipulado no item anterior deverão ser executadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela Contratante;

**6.8.5.** A contratada ficará isenta da garantia na ocorrência das hipóteses nos seguintes casos:

**6.8.5.1.** Caso fortuito ou força maior;

**6.8.5.2.** Alterações realizadas pela Administração;

**6.8.5.3.** Prática de atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração;

**6.8.5.4.** Outros fatos supervenientes omissos serão decididos por parecer da Secretaria de Infraestrutura e aprovado pela Secretaria Geral de Administração do TJAM.

**6.9.** Para esta contratação não há necessidade de Instrumento de Medição de Resultado (IMR);

**6.10.** O recebimento se dará:

**6.10.1** Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

**6.10.2.** Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

**6.11.** A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar, a título de habilitação, os seguintes documentos atualizados, relativos à Qualificação Técnica:

**6.11.1.** Atestado de Capacidade Técnica da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o(s) a empresa licitante forneceu materiais/insumos com características, vulto e complexidade compatíveis com as do objeto desta licitação, assim entendidos:

**6.11.1.1. Grupo 01:** Fornecimento de materiais para construção civil ou de qualquer item presente no grupo 01;

**6.11.1.2. Grupo 02:** Fornecimento de tinta ou impermeabilizante ou massa acrílica/pva;

**6.11.1.3. Grupo 03:** Fornecimento de Perfilado de aço ou gesso acartonado ou forro PVC ou lâ de vidro ou porta;

**6.11.1.4. Grupo 04:** Fornecimento de materiais hidrossanitários.

**6.11.2.** A licitante poderá ser diligenciada para que apresente as notas fiscais correspondentes aos atestados apresentados ou preste as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.

## 7. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

**7.1.** Não se faz necessária a formalização de Contrato Administrativo, podendo ser substituído pela nota de empenho de despesa, conforme estabelece Art. 95. da Lei 14.133/2021.

## 8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO

**8.1.** As estimativas de quantidades foram feitas analisando-se as características das edificações do TJAM e as contratações anteriores, conforme detalhado abaixo:

GRUPO 01						
Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Quantitativo mínimo
1	SEINF 2026-294	614214	Abraçadeiras De Nylon 200mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 20cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	1
2	SEINF 2026-294	440973	Abraçadeiras De Nylon 300mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 30cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	1
3	SEINF 2026-294	451984	Abraçadeiras De Nylon 400mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 40cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	1
4	SEINF 2026-294	611536	Abraçadeiras De Nylon 500mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 50cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	1
5	SEINF 2026-294	266375	Broca vídea/widea S6 Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto.	Unidade	50	1
6	SEINF 2026-294	266376	Broca vídea/widia S8 Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto	Unidade	35	1
7	SEINF 2026-294	378577	Broca SDS S6 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 6 mm. Comprimento: 160 mm	Unidade	50	1
8	SEINF 2026-294	288439	Broca SDS S8 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 8 mm. Comprimento: 160 mm	Unidade	40	1
9	SEINF 2026-294	353425	Broca SDS S12 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 12 mm. Comprimento: 160 mm	Unidade	50	1
10	SEINF 2026-294	374474	Parafuso com bucha, autoatarraxante, cabeça chata philips, zincado 4,8x45mm	Unidade	500	1
11	SEINF 2026-294	601294	Parafuso TA 25 Parafuso autoatarraxante, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, tipo cabeça: trombeta, diâmetro corpo: 3,50 mm, comprimento: 25 mm. Aplicação Drywall, gesso, steel frame	Unidade	10.000	1
12	SEINF 2026-294	611009	Parafuso philips auto brocante Detalhamento do Item: Comprimento: 13 mm, diâmetro: 4.2 mm, características adicionais: sem arruela, sextavado, tratamento superficial: zincado	Unidade	10.000	1

GRUPO 01						
Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Quantitativo mínimo
13	SEINF 2026-310	389443	Fita Dupla Face Transparente 12mm x 20m Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência 'vhb'	Unidade	70	1
14	SEINF 2026-310	406258	Fita telada para encabeçamento Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 45m. Aplicação: Drywall, gesso, alvenaria	Unidade	175	1
15	SEINF 2026-298	389596	Puxador de Porta de Aço Inox Para Banheiro Acessível. Comprimento: 40cm Diâmetro 32mm	Unidade	20	1
16	SEINF 2026-298	617717	Barra de Apoio e Segurança - PNE Tamanho: 70cm, Bitola/Diâmetro: Ø 32mm, Aplicação: Parede, Material: Aço Inox, Acabamento: Polido. Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação;	Unidade	40	1
17	SEINF 2026-298	617718	Barra de Apoio e Segurança - PNE Tamanho: 80cm, Bitola/Diâmetro: Ø 32mm, Aplicação: Parede, Material: Aço Inox, Acabamento: Polido. Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação;	Unidade	40	1
18	SEINF 2026-297	262101	Dobradiça Dobradiça com anel de rolamento, cromada 3"x3". (Kit com 3 unidades)	Kit	50	1
19	SEINF 2026-310	323863	Fita Crepe 24 mm x 50 metros	Unidade	500	1
20	SEINF 2026-310	391988	Fita Crepe 48 mm x 50 metros	Unidade	500	1
21	SEINF 2026-297	629995	Fechadura 40mm cromada, roseta redonda, Pado ou similar - Material: Zamac. Guarnição: Roseta em aço inoxidável. Roseta RR2. Tipo de Porta: Porta de Giro. Cilindro: Tradicional em latão maciço. Tamanho do Cilindro: 55mm. Maçaneta: Zamac. Testa: Aço Inoxidável. Contra Testa: Aço inoxidável	Unidade	40	1
22	SEINF 2026-297	630122	Fechadura 40 mm cromada para banheiro roseta redonda, Pado ou similar - Tipo de Aplicação: Banheiro (WC). Uso indicado: Portas internas (banheiro). Material: Zamac (liga metálica resistente). Acabamento: Cromado (CR). Tipo de Máquina: 40 mm. Tipo de Roseta: Redonda. Tipo de Trinco: Trinco rolete com acionamento por maçaneta. Tipo de Fechadura: WC (com pino interno e fenda externa para destravamento de emergência). Sentido de Instalação: Reversível (direita/esquerda). Aplicação em portas com espessura de: 25 a 35 mm	Unidade	20	1
23	SEINF 2026-297	395433	Fechadura Auxiliar Tetra Cromada - Material: Cromado. Matéria Prima Roseta: aço inox. Espessura da porta: 30 a 40mm	Unidade	20	1
24	SEINF 2026-297	352278	Fechadura Divisória Cilíndrica Tubular 90mm Cromada - Para aberturas de 25mm a 40mm de espessura. Modelo. Cilíndrica. Cromada Material: Aço	Unidade	20	1
25	SEINF 2026-297	395453	Fechadura digital de sobrepor com biometria - Acesso por biometria e senha. Teclado touch screen iluminado, sensor de fechamento automático, alarme antiarrombamento. Compatível com portas de madeira de 25 a 50 mm de espessura	Unidade	30	1

GRUPO 02						
Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Quantitativo mínimo
26	SEINF 2026-295	266502	Adesivo veda-calha Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Bisnaga 280g	Bisnaga	70	1
27	SEINF 2026-295	478768	Adesivo Selante Pu 40 Cinza. Bisnaga 400g	Bisnaga	70	1
28	SEINF 2026-295	256485	Gesso em pó - Pacote de 1kg Origem: Mineral Tipo: Estuque Aspecto Físico: Pó Cor: Branco Aplicação: Construção Civil	Pacote	100	1
29	SEINF 2026-302	260947	Manta líquida - Impermeabilizante 18 kg Impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes. Cor: branco	Balde	20	1
30	SEINF 2026-295	479347	Silicone acético incolor (transparente) Aspecto físico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g	Bisnaga	140	1
31	SEINF 2026-295	380751	Silicone acético preto Aspecto físico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g	Bisnaga	70	1
32	SEINF 2026-303	307559	Massa acrílica 25kg Massa acrílica. Composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo	Balde	30	1
33	SEINF 2026-303	223504	Massa corrida (PVA) 25kg Massa corrida a base látex pva - Policloreto de Vinila, 25 kg. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura	Balde	175	1

## GRUPO 02

GRUPO 02						
34	SEINF 2026-303	405972	Massa para Drywall 15 Kg Massa para rejuntamento de chapas de gesso acartonado e no reparo de pequenas irregularidades como fendas, poros e desníveis	Balde	100	1
35	SEINF 2026-303	605486	Massa Plástica com catalisador 400g Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore Cor: branca	Unidade	10	1
36	SEINF 2026-303	605486	Massa Plástica com catalisador 400g Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore Cor: cinza	Unidade	20	1
37	SEINF 2026-296	260616	Selador Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros	Latão	30	1
38	SEINF 2026-296	376797	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado, pérola (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	35	1
39	SEINF 2026-296	446955	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	60	1
40	SEINF 2026-296	320214	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco	Latão	80	1
41	SEINF 2026-296	485573	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: azul. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	20	1
42	SEINF 2026-296	485574	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: preto. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	40	1
43	SEINF 2026-296	485576	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: concreto. Tipo acabamento: fosco. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	50	1
44	SEINF 2026-296	485579	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	15	1
45	SEINF 2026-296	485575	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca. Aplicação: demarcação de piso	Latão	40	1
46	SEINF 2026-296	369777	Tinta Acrílica Acetinada 18 litros - toque de seda	Latão	10	1
47	SEINF 2026-296	633474	Tinta Acrílica Emborrachada 18 litros Componentes: Resina Acrílica Elastomérica. Aspecto Físico: Líquido Viscoso. Cor: Branco Neve. Tipo Acabamento: Emborrachado	Latão	20	1
48	SEINF 2026-207	440405	Lixa para alvenaria N 220 Material: óxido alumínio, tipo: lixa massa/madeira, apresentação: folha, tipo grão: 220	Unidade	500	1
49	SEINF 2026-295	389890	Espuma Expansiva de PU 480g/500ml	Unidade	10	1
50	SEINF 2026-302	440471	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 30cm X 10m	Rolo	20	1
51	SEINF 2026-302	440472	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 45cm X 10m	Rolo	20	1
52	SEINF 2026-296	457204	Corante Pigmento em Pó 500g - Preto	Unidade	20	1
53	SEINF 2026-296	215753	Corante Pigmento Líquido 50ml - Preto	Unidade	36	1
54	SEINF 2026-296	215757	Corante Pigmento Líquido 50ml - Vermelho	Unidade	36	1
55	SEINF 2026-296	215749	Corante Pigmento Líquido 50ml - Azul	Unidade	36	1
56	SEINF 2026-301	405159	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Branco - 1kg	Unidade	20	1
57	SEINF 2026-301	273094	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Cinza Platina - 1kg	Unidade	20	1
58	SEINF 2026-301	260234	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Bege - 1kg	Unidade	20	1
59	SEINF 2026-302	627815	Argamassa Polimérica Impermeabilizante Semiflexível - Caixa com 18kg	Caixa	20	1

## GRUPO 03

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Quantitativo mínimo
60	SEINF 2026-295	462354	<b>Perfilado Aço</b> Comprimento Barra: 3 M Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall	Unidade	300	1

## GRUPO 03

GRUPO 03						
			Largura: 70 MM Formato: U Espessura Chapa: 0,50 MM Tipo: Perfil Guia			
61	SEINF 2026-295	462357	<b>Perfilado Aço</b> Comprimento Barra: 3 M Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall Largura: 70 MM Formato: U Espessura Chapa: 0,50 MM Tipo: Perfil Montante	Unidade	600	1
62	SEINF 2026-196	604727	Forro PVC com Drywall - Gypclean/Gyprex (625mm x 625mm), espessura 8mm. Caixa com 8 unidades.	Caixa	50	1
63	SEINF 2026-295	406223	Lã de Vidro WF 50MM- Rolo 15 m <sup>2</sup> - Dimensões 1,20 x 0,6 m, 50mm	Rolo	20	1
64	SEINF 2026-295	483482	Placa de gesso acartonado detalhamento do item: placa de gesso acartonado comprimento 2,20 m, largura 1,20 espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil	Unidade	140	1
65	SEINF 2026-297	617811	Porta de Madeira Lisa 210X90CM - HDF - alto padrão. Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa Acabamento Superficial: Pintura Largura: 90 CM Altura: 210 CM Espessura: 35 MM Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf	Unidade	20	1
66	SEINF 2026-297	273888	Porta de Madeira Lisa 210X80CM - HDF - alto padrão. Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa Acabamento Superficial: Pintura Largura: 80 CM Altura: 210 CM Espessura: 35 MM Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf	Unidade	20	1
67	SEINF 2026-297	313735	Porta de Madeira Lisa 210X70CM - HDF - alto padrão. Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa Acabamento Superficial: Pintura Largura: 70 CM Altura: 210 CM Espessura: 35 MM Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf	Unidade	40	1

## GRUPO 04

GRUPO 04						
Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Quantitativo mínimo
68	SEINF 2026-299	296083	Luva de correr PVC 20mm Luva correr pvc soldável para agua fria predial 20 mm com anel de borracha para vedação nas extremidades	Unidade	100	1
69	SEINF 2026-299	389652	Luva de correr PVC 25mm Luva correr pvc soldável para agua fria predial 25 mm com anel de borracha para vedação nas extremidades	Unidade	100	1
70	SEINF 2026-299	253370	Luva soldável PVC 20mm Luva pvc simples soldável de 20 mm	Unidade	100	1
71	SEINF 2026-299	253369	Luva soldável PVC 25mm Luva pvc simples soldável de 25 mm	Unidade	100	1
72	SEINF 2026-299	619612	TÊ PVC soldável 20mm	Unidade	100	1
73	SEINF 2026-299	619611	TÊ PVC soldável 25mm	Unidade	100	1
74	SEINF 2026-299	258341	Joelho Soldável de PVC 20 mm	Unidade	100	1
75	SEINF 2026-299	258342	Joelho Soldável de PVC 25 mm	Unidade	200	1
76	SEINF 2026-299	420009	Niple PVC Roscável 1/2"	Unidade	150	1
77	SEINF 2026-299	355256	Engate Flexível 1/2" X 50 cm Branco	Unidade	200	1
78	SEINF 2026-299	373933	Adaptador Curto PVC 20X1/2"	Unidade	100	1
79	SEINF 2026-299	396867	Tubo PVC soldável para água fria predial DN 20 mm X 6m	Unidade	50	1
80	SEINF 2026-299	396865	Tubo PVC soldável para água fria predial DN 25 mm X 6m	Unidade	70	1
81	SEINF 2026-299	214733	Tubo PVC soldável para água fria predial DN 40 mm X 6m	Unidade	30	1
82	SEINF 2026-299	425560	Registro de metal fecho rápido esfera 1/2"	Unidade	20	1
83	SEINF 2026-299	425559	Registro de metal fecho rápido esfera 3/4"	Unidade	40	1
84	SEINF 2026-300	239640	Torneira Torneira inox para lavatório de bancada/mesa, com acionamento automático	Unidade	200	1

GRUPO 04						
			temporizador, acabamento cromado			
85	SEINF 2026-300	240668	Ducha Higiénica para banheiro. Aço Inoxidável, 1/4 de Volta	Unidade	50	1
86	SEINF 2026-299	249993	Tubo de PVC para Esgoto 100mm x 6 Metros	Unidade	20	1
87	SEINF 2026-299	304351	Joelho 90° PVC soldável para Esgoto 100mm	Unidade	20	1
88	SEINF 2026-299	304344	Joelho 45° PVC soldável para Esgoto 100mm	Unidade	20	1
89	SEINF 2026-299	239577	Curva Longa 90° para Esgoto PVC Branco 100 mm	Unidade	10	1
90	SEINF 2026-299	462301	Caixa Sifonada quadrada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila. Formato Grelha: Quadrado. Diâmetro Saída Tubo: 100 mm. Características Adicionais: Conjunto Completo. Diâmetro: 100 mm. Altura: 50 mm	Unidade	50	1
91	SEINF 2026-300	264236	Vaso sanitário Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6 Litros, duplo Acionamento. Cor: Branca. Acabamento Esmaltado. Fixação: Parafusado. Material: Cerâmica	Unidade	50	1
92	SEINF 2026-300	396476	Assento para Vaso Sanitário Almofadado universal, oval. Fechamento suave, Soft Close. Cor: branco	Unidade	100	1
93	SEINF 2026-300	345536	Cuba de Embutir Oval 40x30cm Branca	Unidade	30	1
94	SEINF 2026-300	354043	Parafuso para vaso sanitário	Par	60	1
95	SEINF 2026-300	371114	Adesivo Plástico CPVC Aquatherm 850g	Unidade	10	1
96	SEINF 2026-300	395444	Válvula Lavatório Pia Banheiro Ralo Cuba Metal Cromado 7/8	Unidade	100	1
97	SEINF 2026-300	406246	Caixa Acoplada para Vaso Sanitário 3/6 Litros. Duplo Acionamento. Cor: Branca	Unidade	10	1
98	SEINF 2026-300	397225	Sifão Sanfonado Universal Copo Cromado	Unidade	200	1

## 9. ESTIMATIVA DE PREÇOS

9.1. A estimativa de preços foi realizada utilizando-se o mapa de preços (2091442) do Processo 2025/000004446-00 e através de sítios eletrônicos especializados.

GRUPO 01							
Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SEINF 2026-294	614214	Abraçadeiras De Nylon 200mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 20cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
2	SEINF 2026-294	440973	Abraçadeiras De Nylon 300mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 30cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
3	SEINF 2026-294	451984	Abraçadeiras De Nylon 400mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 40cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00
4	SEINF 2026-294	611536	Abraçadeiras De Nylon 500mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. <b>Especificações Técnicas:</b> Comprimento: 50cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	Pacote	10	R\$ 58,00	R\$ 580,00
5	SEINF 2026-294	266375	Broca vídea/widea S6 Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto.	Unidade	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
6	SEINF 2026-294	266376	Broca vídea/widia S8 Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto.	Unidade	35	R\$ 15,00	R\$ 525,00
7	SEINF 2026-294	378577	Broca SDS S6 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 6 mm. Comprimento: 160 mm	Unidade	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
8	SEINF 2026-	288439	Broca SDS S8	Unidade	40	R\$ 15,00	R\$ 600,00

GRUPO 01							
	294		Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 8 mm. Comprimento: 160 mm				
9	SEINF 2026- 294	353425	Broca SDS S12 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 12 mm. Comprimento: 160 mm	Unidade	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
10	SEINF 2026- 294	374474	Parafuso com bucha, autoatarraxante, cabeça chata philips, zincado 4,8x45mm	Unidade	500	R\$ 1,50	R\$ 750,00
11	SEINF 2026- 294	601294	Parafuso TA 25 Parafuso autoatarraxante, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, tipo cabeça: trombeta, diâmetro corpo: 3,50 mm, comprimento: 25 mm. Aplicação Drywall, gesso, steel frame	Unidade	10.000	R\$ 0,25	R\$ 2.500,00
12	SEINF 2026- 294	611009	Parafuso philips auto brocante Detalhamento do Item: Comprimento: 13 mm, diâmetro: 4.2 mm, características adicionais: sem arruela, sextavado, tratamento superficial: zincado	Unidade	10.000	R\$ 0,20	R\$ 2.000,00
13	SEINF 2026- 310	389443	Fita Dupla Face Transparente 12mm x 20m Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência 'vhb'	Unidade	70	R\$ 65,00	R\$ 4.550,00
14	SEINF 2026- 310	406258	Fita telada para encabeçamento, Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 45m. Aplicação: Drywall, gesso, alvenaria	Unidade	175	R\$ 40,00	R\$ 7.000,00
15	SEINF 2026- 298	389596	Puxador de Porta de Aço Inox para Banheiro Acessível. Comprimento: 40cm Diâmetro 32mm	Unidade	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
16	SEINF 2026- 298	617717	Barra de Apoio e Segurança - PNE Tamanho: 70cm, Bitola/Diâmetro: Ø 32mm, Aplicação: Parede, Material: Aço Inox, Acabamento: Polido. Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação;	Unidade	40	R\$ 140,00	R\$ 5.600,00
17	SEINF 2026- 298	617718	Barra de Apoio e Segurança - PNE Tamanho: 80cm, Bitola/Diâmetro: Ø 32mm, Aplicação: Parede, Material: Aço Inox, Acabamento: Polido. Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação;	Unidade	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
18	SEINF 2026- 297	262101	Dobradiça Detalhamento do item: dobradiça com anel de rolamento, cromada 3"x3". (Kit com 3 unidades)	Kit	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
19	SEINF 2026- 310	323863	Fita Crepe 24 mm x 50 metros	Unidade	500	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
20	SEINF 2026- 310	391988	Fita Crepe 48 mm x 50 metros	Unidade	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
21	SEINF 2026- 297	629995	Fechadura 40mm cromada, roseta redonda, Pado ou similar - Material: Zamac. Guarnição: Roseta em aço inoxidável. Roseta RR2. Tipo de Porta: Porta de Giro. Cilindro: Tradicional em latão maciço. Tamanho do Cilindro: 55mm. Maçaneta: Zamac. Testa: Aço Inoxidável. Contra Testa: Aço inoxidável	Unidade	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
22	SEINF 2026- 297	630122	Fechadura 40 mm cromada para banheiro roseta redonda, Pado ou similar - Tipo de Aplicação: Banheiro (WC). Uso indicado: Portas internas (banheiro). Material: Zamac (liga metálica resistente). Acabamento: Cromado (CR). Tipo de Máquina: 40 mm. Tipo de Roseta: Redonda. Tipo de Trinco: Trinco rolete com acionamento por maçaneta. Tipo de Fechadura: WC (com pino interno e fenda externa para destravamento de emergência). Sentido de Instalação: Reversível (direita/esquerda). Aplicação em portas com espessura de: 25 a 35 mm	Unidade	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
23	SEINF 2026- 297	395433	Fechadura Auxiliar Tetra Cromada - Material: Cromado. Matéria Prima Roseta: aço inox. Espessura da porta: 30 a 40mm	Unidade	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
24	SEINF 2026- 297	352278	Fechadura Divisória Cilindrica Tubular 90mm Cromada - Para aberturas de 25mm a 40mm de espessura. Modelo. Cilindrica. Cromada Material: Aço	Unidade	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
25	SEINF 2026- 297	395453	Fechadura digital de sobrepor com biometria - Acesso por biometria e senha. Teclado touch screen iluminado, sensor de fechamento automático, alarme antiarrombamento. Compatível com portas de madeira de 25 a 50 mm de espessura	Unidade	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00
<b>TOTAL (GRUPO 01)</b>							<b>R\$ 90.355,00</b>

GRUPO 02							
Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	SEINF 2026- 295	266502	Adesivo veda-calha Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Bisnaga 280g	Bisnaga	70	R\$ 28,00	R\$ 1.960,00

GRUPO 02							
27	SEINF 2026- 295	478768	Adesivo Selante Pu 40 Cinza. Bisnaga 400g	Bisnaga	70	R\$ 28,00	R\$ 1.960,00
28	SEINF 2026- 295	256485	Gesso em pó - Pacote de 1kg Origem: Mineral Tipo: Estuque Aspecto Físico: Pó Cor: Branco Aplicação: Construção Civil	Pacote	100	R\$ 7,00	R\$ 700,00
29	SEINF 2026- 302	260947	Manta líquida - Impermeabilizante 18 kg Impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes. Cor: branco.	Balde	20	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00
30	SEINF 2026- 295	479347	Silicone acético incolor (transparente) Aspecto físico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g	Bisnaga	140	R\$ 25,00	R\$ 3.500,00
31	SEINF 2026- 295	380751	Silicone acético preto Aspecto físico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g	Bisnaga	70	R\$ 35,00	R\$ 2.450,00
32	SEINF 2026- 303	307559	Massa acrílica 25kg Massa acrílica 25kg, composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo	Balde	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
33	SEINF 2026- 303	223504	Massa corrida (PVA) 25kg Massa corrida a base látex pva - Policloreto de Vinila, 25 kg. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura	Balde	175	R\$ 90,00	R\$ 15.750,00
34	SEINF 2026- 303	405972	Massa para Drywall 15 Kg Massa para rejuntamento de chapas de gesso acartonado e no reparo de pequenas irregularidades como fendas, poros e desníveis	Balde	100	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00
35	SEINF 2026- 303	605486	Massa Plástica com catalisador 400g Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore Cor: branca	Unidade	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
36	SEINF 2026- 303	605486	Massa Plástica com catalisador 400g Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore Cor: cinza	Unidade	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
37	SEINF 2026- 296	260616	Selador Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros	Latão	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
38	SEINF 2026- 296	376797	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado, pérola (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	35	R\$ 550,00	R\$ 19.250,00
39	SEINF 2026- 296	446955	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro.	Latão	60	R\$ 480,00	R\$ 28.800,00
40	SEINF 2026- 296	320214	Tinta acrílica fosco 18 litros, Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco	Latão	80	R\$ 300,00	R\$ 24.000,00
41	SEINF 2026- 296	485573	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: azul. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	20	R\$ 320,00	R\$ 6.400,00
42	SEINF 2026- 296	485574	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: preto. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	40	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
43	SEINF 2026- 296	485576	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: concreto. Tipo acabamento: fosco. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	50	R\$ 320,00	R\$ 16.000,00
44	SEINF 2026- 296	485579	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo. Aplicação: demarcação de piso.	Latão	15	R\$ 320,00	R\$ 4.800,00
45	SEINF 2026- 296	485575	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca. Aplicação: demarcação de piso	Latão	40	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
46	SEINF 2026- 296	369777	Tinta Acrílica Acetinada 18 litros - toque de seda	Latão	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
47	SEINF 2026- 296	633474	Tinta Acrílica Emborrachada 18 litros Componentes: Resina Acrílica Elastomérica.Aspecto Físico: Líquido Viscoso. Cor: Branco Neve. Tipo Acabamento: Emborrachado	Latão	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
48	SEINF 2026- 207	440405	Lixa para alvenaria N 220 Material: óxido alumínio, tipo: lixa massa/madeira, apresentação: folha, tipo grão: 220	Unidade	500	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00

## GRUPO 02

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49	SEINF 2026-295	389890	Espuma Expansiva de PU 480g/500ml	Unidade	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
50	SEINF 2026-302	440471	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 30cm X 10m	Rolo	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
51	SEINF 2026-302	440472	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 45cm X 10m	Rolo	20	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
52	SEINF 2026-296	457204	Corante Pigmento em Pó 500g - Preto	Unidade	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
53	SEINF 2026-296	215753	Corante Pigmento Líquido 50ml - Preto	Unidade	36	R\$ 10,00	R\$ 360,00
54	SEINF 2026-296	215757	Corante Pigmento Líquido 50ml - Vermelho	Unidade	36	R\$ 10,00	R\$ 360,00
55	SEINF 2026-296	215749	Corante Pigmento Líquido 50ml - Azul	Unidade	36	R\$ 10,00	R\$ 360,00
56	SEINF 2026-301	405159	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Branco - 1kg	Unidade	20	R\$ 28,00	R\$ 300,00
57	SEINF 2026-301	273094	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Cinza Platina - 1kg	Unidade	20	R\$ 28,00	R\$ 300,00
58	SEINF 2026-301	260234	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Bege - 1kg	Unidade	20	R\$ 28,00	R\$ 300,00
59	SEINF 2026-302	627815	Argamassa Polimérica Impermeabilizante Semiflexível - Caixa com 18kg	Caixa	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL (GRUPO 02)</b>							<b>R\$ 212.450,00</b>

## GRUPO 03

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
60	SEINF 2026-295	462354	<b>Perfilado Aço</b> Comprimento Barra: 3 M Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall Largura: 70 MM Formato: U Espessura Chapa: 0,50 MM Tipo: Perfil Guia	Unidade	300	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
61	SEINF 2026-295	462357	<b>Perfilado Aço</b> Comprimento Barra: 3 M Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall Largura: 70 MM Formato: U Espessura Chapa: 0,50 MM Tipo: Perfil Montante	Unidade	600	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
62	SEINF 2026-196	604727	Forro PVC com Drywall - Gypclean/Gyprex (625mm x 625mm), espessura 8mm. Caixa com 8 unidades.	Caixa	50	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
63	SEINF 2026-295	406223	Lã de Vidro WF 50MM- Rolo 15 m <sup>2</sup> - Dimensões 1,20 x 0,6 m, 50mm	Rolo	20	R\$ 430,00	R\$ 8.600,00
64	SEINF 2026-295	483482	Placa de gesso acartonado detalhamento do item: placa de gesso acartonado. Comprimento 2,20 m, largura 1,20 espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil.	Unidade	140	R\$ 80,00	R\$ 11.200,00
65	SEINF 2026-297	617811	Porta de Madeira Lisa 210X90CM - HDF - alto padrão. Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa Acabamento Superficial: Pintura Largura: 90 CM Altura: 210 CM Espessura: 35 MM Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf	Unidade	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
66	SEINF 2026-297	273888	Porta de Madeira Lisa 210X80CM - HDF - alto padrão. Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa Acabamento Superficial: Pintura Largura: 80 CM Altura: 210 CM Espessura: 35 MM Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf	Unidade	20	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
67	SEINF 2026-297	313735	Porta de Madeira Lisa 210X70CM - HDF - alto padrão. Padrão Madeira: Sarrafeada. Tipo: Lisa Acabamento Superficial: Pintura Largura: 70 CM Altura: 210 CM	Unidade	40	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00

## GRUPO 03

Espessura: 35 MM  
Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf

TOTAL (GRUPO 03) R\$ 81.400,00

## GRUPO 04

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
68	SEINF 2026-299	296083	Luva de correr PVC 20mm Luva correr pvc soldável para agua fria predial 20 mm com anel de borracha para vedação nas extremidades	Unidade	100	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
69	SEINF 2026-299	389652	Luva de correr PVC 25mm Luva correr pvc soldável para agua fria predial 25 mm com anel de borracha para vedação nas extremidades	Unidade	100	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
70	SEINF 2026-299	253370	Luva soldável PVC 20mm Detalhamento do item: Luva pvc simples soldável de 20 mm	Unidade	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
71	SEINF 2026-299	253369	Luva soldável PVC 25mm Detalhamento do item: Luva pvc simples soldável de 25 mm	Unidade	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
72	SEINF 2026-299	619612	TÊ PVC soldável 20mm	Unidade	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
73	SEINF 2026-299	619611	TÊ PVC soldável 25mm	Unidade	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
74	SEINF 2026-299	258341	Joelho Soldável de PVC 20 mm	Unidade	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
75	SEINF 2026-299	258342	Joelho Soldável de PVC 25 mm	Unidade	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00
76	SEINF 2026-299	420009	Niple PVC Roscável 1/2"	Unidade	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00
77	SEINF 2026-299	355256	Engate Flexível 1/2" X 50 cm Branco	Unidade	200	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
78	SEINF 2026-299	373933	Adaptador Curto PVC 20X1/2"	Unidade	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
79	SEINF 2026-299	396867	Tubo PVC soldável para água fria predial DN 20 mm X 6m	Unidade	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
80	SEINF 2026-299	396865	Tubo PVC soldável para água fria predial DN 25 mm X 6m	Unidade	70	R\$ 30,00	R\$ 2.100,00
81	SEINF 2026-299	214733	Tubo PVC soldável para água fria predial DN 40 mm X 6m	Unidade	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
82	SEINF 2026-299	425560	Registro de metal fecho rápido esfera 1/2"	Unidade	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
83	SEINF 2026-299	425559	Registro de metal fecho rápido esfera 3/4"	Unidade	40	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
84	SEINF 2026-300	239640	Torneira Torneira inox para lavatório de bancada/mesa, com acionamento automático temporizador, acabamento cromado	Unidade	200	R\$ 130,00	R\$ 26.000,00
85	SEINF 2026-300	240668	Ducha Higiénica para banheiro. Aço Inoxidável, 1/4 de Volta	Unidade	50	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
86	SEINF 2026-299	249993	Tubo de PVC para Esgoto 100mm x 6 Metros	Unidade	20	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
87	SEINF 2026-299	304351	Joelho 90° PVC soldável para Esgoto 100mm	Unidade	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
88	SEINF 2026-299	304344	Joelho 45° PVC soldável para Esgoto 100mm	Unidade	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
89	SEINF 2026-299	239577	Curva Longa 90° para Esgoto PVC Branco 100 mm	Unidade	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
90	SEINF 2026-300	462301	Caixa Sifonada quadrada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila. Formato Grelha: Quadrado. Diâmetro Saída Tubo: 100 mm. Características Adicionais: Conjunto Completo. Diâmetro: 100 mm. Altura: 50 mm	Unidade	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
91	SEINF 2026-300	264236	Vaso sanitário Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6 Litros, duplo Acionamento. Cor: Branca. Acabamento Esmaltado. Fixação: Parafusado. Material: Cerâmica	Unidade	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00

GRUPO 04							
92	SEINF 2026- 300	396476	Assento para Vaso Sanitário Almofadado universal, oval. Fechamento suave, Soft Close. Cor: branco	Unidade	100	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00
93	SEINF 2026- 300	345536	Cuba de Embutir Oval 40x30cm Branca	Unidade	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
94	SEINF 2026- 300	354043	Parafuso para vaso sanitário	Par	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00
95	SEINF 2026- 300	371114	Adesivo Plástico CPVC Aquatherm 850g	Unidade	10	R\$ 195,00	R\$ 1.950,00
96	SEINF 2026- 300	395444	Válvula Lavatório Pia Banheiro Ralo Cuba Metal Cromado 7/8	Unidade	100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
97	SEINF 2026- 300	406246	Caixa Acoplada para Vaso Sanitário 3/6 Litros. Duplo Acionamento. Cor: Branca	Unidade	10	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
98	SEINF 2026- 300	397225	Sifão Sanfonado Universal Copo Cromado	Unidade	200	R\$ 65,00	R\$ 13.000,00
<b>TOTAL (GRUPO 04)</b>							<b>R\$ 117.275,00</b>

#### **10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**10.1.** Na presente demanda, será necessário o agrupamento dos itens por grupos, pois os produtos possuem mesma natureza e guardam relação entre si, assim, sendo licitamente possível o seu agrupamento. A licitação por grupos é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade na execução do objeto, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Assim, tem-se por vantagem aferível, o maior nível de controle pela Administração na entrega e conferência dos produtos, a maior interação entre as diferentes fases da execução do objeto, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do objeto em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. Ademais, resta evidente o ganho pela Administração em economia de escala, que aplicada na execução e entrega do objeto;

**10.2.** O objeto proposto deverá ser agrupado em 04 (quatro) Grupos.

#### **11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES**

**11.1** Não há a necessidade de se realizar contratações correlatas ou interdependentes, bem como não há a necessidade de relacionar a contratação com outras já existentes.

#### **12. RESULTADOS PRETENDIDOS**

**12.1.** Obter um instrumento de contratação capaz de atender, de forma rápida e eficaz as demandas para aquisição de materiais/insumos para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas;

**12.2.** Tornar as edificações do Tribunal de Justiça do Amazonas mais seguras e em conformidade com as normas de segurança.

#### **13. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO**

**13.1.** Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para o ambiente do órgão.

#### **14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS**

##### **14.1. Geração de resíduos sólidos**

###### **Impactos ambientais:**

- Geração de resíduos de embalagens (plásticos, papelão, metais);
- Descarte inadequado de restos de materiais, tintas, adesivos, argamassas e produtos químicos;
- Aumento do volume de resíduos não recicláveis.

###### **Medidas mitigadoras:**

- Priorizar a aquisição de materiais com embalagens recicláveis ou retornáveis;
- Implementar a separação de resíduos recicláveis e não recicláveis no local de uso;
- Destinar corretamente os resíduos conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010);
- Encaminhar resíduos recicláveis a cooperativas ou associações de catadores, quando aplicável.

##### **14.2. Risco de contaminação do solo e da água**

###### **Impactos ambientais:**

- Vazamento ou descarte inadequado de tintas, solventes, selantes, adesivos e produtos químicos;
- Contaminação do solo e de redes de drenagem.

###### **Medidas mitigadoras:**

- Exigir que os produtos químicos adquiridos possuam registro e autorização dos órgãos competentes, como a ANVISA;
- Armazenar materiais químicos em locais apropriados, com contenção e sinalização;

- Orientar quanto ao descarte ambientalmente adequado de sobras e embalagens contaminadas;
- Proibir o descarte de resíduos químicos em redes pluviais e de esgoto.

#### 14.3. Emissões atmosféricas e qualidade do ar

##### Impactos ambientais:

- Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) provenientes de tintas, solventes e adesivos;
- Poeira e partículas durante o manuseio e aplicação dos materiais.

##### Medidas mitigadoras:

- Priorizar tintas, selantes e produtos de baixo odor e baixo teor de COVs;
- Manter os ambientes ventilados durante a aplicação dos materiais;
- Utilizar produtos que atendam às normas técnicas e sanitárias vigentes.

14.4. A aquisição de materiais para manutenção predial pode gerar impactos ambientais de baixa magnitude e natureza controlável. A adoção de critérios de sustentabilidade, aliada ao correto armazenamento, uso e descarte dos materiais, permite mitigar tais impactos, assegurando conformidade com a legislação ambiental vigente e com as boas práticas de gestão ambiental no âmbito da Administração Pública.

### 15. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

15.1 Para esta contratação não há necessidade de serviços de manutenção e assistência técnica.

### 16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÕES

16.1. Apresentada as informações neste instrumento, DECLARO ser viável a contratação do objeto, em razão da necessidade de se obter de maneira rápida e econômica os materiais/insumos indispensáveis para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas.

### 17. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. Para esta contratação não haverá tratamento de dados pessoais.

Manaus, data registrada no sistema.

**Paulo Henrique Gomes Araújo**

Analista Judiciário  
SEINF - TJAM

**Dimas Crescencio Verissimo Santos**

Diretor de Manutenção  
SEINF - TJAM

**Rommel Pinheiro Akel**

Secretário de Infraestrutura  
SEINF - TJAM



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Gomes Araújo, Servidor**, em 12/03/2026, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Dimas Crescencio Verissimo Santos, Diretor(a)**, em 12/03/2026, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL PINHEIRO AKEL, Secretário(a)**, em 12/03/2026, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2768993** e o código CRC **8EC1E020**.