



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - TJ/AM/PRES/SGTJ/DVPM/SPLAN

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 O presente Estudo Técnico Preliminar fundamenta a contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de mobiliários diversos, mediante Ata de Registro de Preços, destinados ao atendimento das demandas contínuas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

1.2 A necessidade decorre da combinação de fatores estratégicos e operacionais que demandam manutenção de estoque adequado de mobiliários para pronto atendimento às unidades judiciárias e administrativas, especificamente: execução de novas obras de grande porte, incluindo novo prédio da Escola Judicial – EJUD e Escola Superior da Magistratura – ESMAM, e novo prédio do Fórum Mário Verçosa; programação de grandes reformas nas instalações existentes; necessidade permanente de reposição de mobiliários danificados por uso ou desgaste natural decorrente do tempo; inaugurações de novas instalações e ampliação de espaços administrativos.

1.3 A inexistência de estoque adequado desses mobiliários, configura situação de risco de descontinuidade no atendimento das necessidades institucionais, impactando diretamente na qualidade dos serviços jurisdicionais e administrativos prestados pelo Tribunal.

1.4 Os mobiliários objeto desta contratação são essenciais para o desempenho das atividades diárias dos servidores, magistrados e colaboradores, influenciando diretamente na produtividade, ergonomia, saúde ocupacional e qualidade do ambiente de trabalho, bem como na adequada recepção e atendimento ao público usuário dos serviços judiciários.

1.5 A formalização de nova Ata de Registro de Preços mostra-se medida indispensável para assegurar continuidade no fornecimento, permitindo aquisições fracionadas conforme surgimento das demandas, sem comprometimento imediato do orçamento, otimizando a gestão dos recursos públicos e dos espaços de armazenamento.

2. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

2.1 A contratação pretendida está formalmente prevista e alinhada aos seguintes instrumentos de planejamento institucional:

2.1.1 Plano de Contratações Anual – PCA 2026, sob os códigos DVPM-2026-656, DVPM-2026-657, DVPM-2026-658, DVPM-2026-659 e DVPM-2026-706, contemplando a totalidade dos 39 itens de mobiliários diversos.

2.1.2 Planejamento Estratégico TJAM 2021-2026, especificamente quanto ao Macrodesafio 7 (Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária), inserindo-se na Iniciativa Estratégica de "Aprimoramento da Infraestrutura Institucional", com metodologia que contempla "Implantar Plano de Manutenção Predial; Plano de Compras; Melhoria contínua do Plano de Obras, Elaborar Plano de Racionalização dos Espaços Físicos; Implantar Plano de Logística de Instalação de Novas Unidades Judiciais; Priorizar a 1ª Instância na destinação dos espaços físicos", tendo como finalidade/objetivo "Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais".

2.1.3 Plano de Logística Sustentável – PLS TJAM 2021-2026, enquadrando-se no Tema "Uso eficiente de insumos, materiais e serviços", com aderência ao indicador "Aquisições e Contratações", promovendo a incorporação de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, especialmente mediante exigência de certificação de manejo sustentável para mobiliários em MDF.

2.1.4 Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM, item 8 (Mobiliário), que estabelece: O mobiliário fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável", sendo cumprido mediante exigência de comprovação de certificação florestal válida (FSC, Cerflor ou similar) em nome do fabricante do MDF.

2.1.5 Resolução CNJ nº 400/2021, atualizada pelas Resoluções CNJ nº 550/2024 e nº 594/2024, que institui a Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário, aplicável obrigatoriamente ao planejamento e execução das contratações públicas.

2.2 O alinhamento aos instrumentos de planejamento evidencia a conformidade da contratação com as diretrizes estratégicas institucionais, assegurando contribuição efetiva para o aprimoramento da governança administrativa e para o cumprimento dos compromissos de sustentabilidade assumidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

3. UNIDADE DEMANDANTE

3.1 A unidade demandante responsável pela solicitação e condução da presente contratação é a Divisão de Patrimônio e Material – DVPM, por meio da Seção de Planejamento – SPLAN.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 A contratação apresenta características compatíveis com aquisição de bens comuns, admitindo a utilização de **pregão eletrônico** e de instrumentos que permitam fornecimento eventual e fracionado, cuja adequação será demonstrada nos itens seguintes deste Estudo Técnico Preliminar.

4.2 Requisitos funcionais

4.2.1 Os mobiliários a serem adquiridos deverão ser adequados ao uso em ambientes administrativos, judiciais, educacionais e institucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assegurando funcionalidade, conforto, ergonomia e durabilidade compatíveis com uso contínuo.

4.2.2 Os produtos deverão atender às necessidades operacionais das unidades judiciárias e administrativas, permitindo adequada organização dos espaços, acomodação de pessoas, realização de atividades laborais e atendimento ao público.

4.3 Requisitos técnicos mínimos

4.3.1 Os mobiliários deverão ser fabricados com materiais usuais de mercado, observando padrões mínimos de qualidade, resistência estrutural e acabamento.

4.3.2 Para os mobiliários confeccionados em MDF, deverão ser observados:

- a) painéis de MDF com revestimento melamínico em ambas as faces;
- b) bordas protegidas por fita de acabamento adequada;
- c) ferragens compatíveis com uso institucional e abertura frequente.

4.3.3 Para os mobiliários estofados (sofás, poltronas e cadeiras), deverão ser observados:

- a) estrutura resistente compatível com uso contínuo;
- b) estofamento adequado ao uso institucional;
- c) revestimento em courvin ou tecido com resistência compatível com uso intensivo;
- d) mecanismos de regulagem e rodízios, quando aplicáveis.

4.3.4 Para mobiliários metálicos ou com componentes metálicos, deverão ser observados:

- a) acabamento com pintura epóxi ou tratamento equivalente;
- b) ausência de arestas cortantes ou pontos que comprometam a segurança do usuário.

4.4 Requisitos normativos e de conformidade

4.4.1 Os mobiliários deverão atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente às disposições da NR-17 – Ergonomia, no que couber.

4.4.2 Os produtos deverão estar em conformidade com as especificações técnicas a serem detalhadas no Termo de Referência, bem como com as exigências da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução TJAM nº 64/2023.

4.5 Requisitos de sustentabilidade ambiental

4.5.1 Os mobiliários confeccionados em MDF (mesas, armários e gaveteiros) deverão utilizar madeira proveniente de manejo florestal sustentável.

4.5.2 A origem sustentável do MDF deverá ser comprovada por meio de certificação florestal válida (FSC, Cerflor ou similar), em nome do fabricante das placas de MDF, conforme critérios estabelecidos no Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM.

4.5.3 A contratação deverá observar as diretrizes da Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário, instituída pela Resolução CNJ nº 400/2021, atualizada pelas Resoluções CNJ nº 550/2024 e nº 594/2024, bem como o Plano de Logística Sustentável – PLS TJAM 2021–2026.

5. RESULTADOS PRETENDIDOS

5.1 Atender prontamente às demandas decorrentes de: novas obras, especialmente novo prédio da EJUD/ESMAM e novo prédio do Fórum Mário Verçosa; grandes reformas programadas nas unidades judiciárias e administrativas; inaugurações de novas instalações e ampliação de espaços; reposição de mobiliários danificados por uso ou desgaste natural decorrente do tempo.

5.2 Dotar as unidades judiciárias e administrativas com mobiliários de qualidade técnica adequada, promovendo melhoria nas condições ergonômicas e de conforto do ambiente de trabalho dos servidores, magistrados e colaboradores, com reflexos positivos na produtividade, saúde ocupacional e satisfação profissional.

5.3 Proporcionar atendimento ao público em instalações adequadamente mobiliadas, transmitindo imagem de profissionalismo, organização e respeito ao cidadão usuário dos serviços judiciários.

5.4 Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade socioambiental nas contratações públicas, mediante exigência de certificação de manejo sustentável para mobiliários em MDF, em conformidade com a Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário, Plano de Logística Sustentável – PLS TJAM 2021-2026 e Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM.

5.5 Racionalizar o uso dos espaços físicos de armazenamento, permitindo entregas programadas e fracionadas dos mobiliários conforme necessidades operacionais, evitando acúmulo desnecessário de estoque.

6. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

6.1 A estimativa de preços foi elaborada com base nos valores previstos no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, considerando pesquisa de mercado realizada em contratações anteriores e valores praticados em processos licitatórios similares de outros órgãos públicos.

6.2 O valor total estimado para a contratação é de R\$ 3.746.963,00, distribuído entre 39 itens, totalizando 4.377 (quatro mil, trezentas e noventa e sete) unidades estimadas, conforme tabela detalhada a seguir.

6.3 Os valores estimados constituem mera referência para fins de planejamento orçamentário, não vinculando as propostas das licitantes nem garantindo contratação pelo valor estimado. **A estimativa final será detalhada pela Divisão de Compras e Operações (DVCOP) no Termo de Referência, conforme art. 18, §1º, VI da Lei nº 14.133/2021.**

TABELA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
DVPM-2026-656	BR479310	<p>Mesa Escritório (Gabinete Juíz)</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava.</p> <p>O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar.</p> <p>O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	75	R\$ 1.000,00	R\$ 75.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
	BR479310	<p>Mesa Escritório (Gabinete juiz/Apoio)</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	75	R\$ 500,00	R\$ 37.500,00
	BR479310	<p>Mesa Escritório (audiência para juiz e demais autoridades)</p> <p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-</p>	Unidade	50	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
	BR479310	<p>Mesa Escritório (audiência para as partes)</p> <p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O</p>	Unidade	50	R\$ 750,00	R\$ 37.500,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
	BR479310	<p>Mesa Escritório (auditório para juiz)</p> <p>Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber</p>	Unidade	10	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
	BR479310	<p>Mesa Escritório (auditório para demais autoridades)</p> <p>Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de</p>	Unidade	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
	BR479310	<p>Mesa de Trabalho (orgânica) 1200X1200X600</p> <p>Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de “L” com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	110	R\$ 900,00	R\$ 99.000,00
	BR479310	<p>Mesa de Trabalho (orgânica) 1400X1600X600</p> <p>Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de “L”, dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x</p>	Unidade	26	R\$ 1.000,00	R\$ 26.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.				
	BR239465	<p>Mesa Apoio (para Restaurante)</p> <p>Mesa para copa, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber</p>	Unidade	20	R\$ 620,00	R\$ 12.400,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
	BR239465	<p>Mesa Reunião Redonda (para Conciliação)</p> <p>Mesa para copa, com diâmetro de 1,20m em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	12	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
	BR479310	<p>Mesa Escritório 1200X750X700</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	10	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
	BR479310	<p>Mesa Escritório 1200X750X600</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com</p>	Unidade	220	R\$ 640,00	R\$ 140.800,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
	BR479310	<p>Mesa de Reunião 8 lugares</p> <p>Mesa de reunião em MDF, com caixa de tomada, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do</p>	Unidade	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		tampo, coladas pelo processo HOT- MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
	BR439788	Mesa Dobrável Tipo 1 Descrição/Características mínimas: Mesa copa, cozinha, material mesa: polietileno alta densidade, comprimento mesa: 1,83 m, largura mesa: 0,76 m, altura mesa: 0,70 m, características adicionais: dobrável com travas, cor: cinza claro. Garantia mínima: 3 meses. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	Unidade	6	R\$ 933,00	R\$ 933,00
	BR324239	Mesa (mesa de centro) Descrição/Características mínimas: Mesa de centro, dimensões de 410 x 1.000 x 600 mm (AxLxP), requisitos de resistência e durabilidade. Tampo em vidro incolor 10 mm, com estrutura de tubo cromada ou em aço inox.	Unidade	58	R\$ 1.350,00	R\$ 78.300,00
	BR612081	Jogo de mesa de plástico quadrada com 4 cadeiras de plástico Descrição/Características mínimas: Dimensões da Mesa: Material: Plástico, Formato: Quadrado, Profundidade:70 CM, Largura:70 CM, Altura:72 CM. Dimensões da cadeira: Altura: 72cm, Largura: 55cm, Profundidade: 44cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	Unidade	30	R\$ 329,00	R\$ 9.870,00
	BR439788	Mesa dobrável tipo 2	Unidade	3	R\$ 792,50	R\$ 6.340,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		Mesa Dobrável, quadrada 87,5x87,5x72,5cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.				
DVPM-2026-657	BR387934	<p>Ármaria Escritório (para compor mesa)</p> <p>Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	39	R\$ 900,00	R\$ 35.100,00
	BR486270	<p>Armário Escritório Alto</p> <p>Descrição/Características mínimas: Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF,</p>	Unidade	106	R\$ 850,00	R\$ 90.100,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
	BR486270	<p>Armário Escritório Médio</p> <p>Descrição/ Características mínimas: Armário Médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado</p>	Unidade	38	R\$ 650,00	R\$ 24.700,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
	BR486270	<p>Armário Escritório Baixo</p> <p>Descrição/Características mínimas: Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	61	R\$ 500,00	R\$ 30.500,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
	BR485440	<p>Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira.</p> <p>Descrição/Características mínimas: Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado, niquelado ou preto. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	Unidade	20	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00
	BR485440	<p>Armário Escritório para bancada com duas portas pivotantes - dimensões 700x800x470 mm</p> <p>Descrição/Características mínimas: Armário para bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para sifão. Corpo,</p>	Unidade	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>tampo (acabamento de borda do armário), portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos.</p> <p>Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado, niquelado ou preto. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
	BR486273	<p>Gaveteiro Móvel</p> <p>Descrição/Características mínimas: Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tambo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos</p>	Unidade	100	R\$ 590,00	R\$ 59.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		de ficção metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço com vista da gaveta em MDF de 15 mm de espessura Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/ similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
DVPM-2026-658	BR486111	<p>Sofá de 1 Lugar</p> <p>Descrição/Características mínimas: Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e</p>	Unidade	60	R\$ 1.100,00	R\$ 66.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		durabilidade, de acordo com a NR17				
	BR486111	<p>Sofá de 2 Lugares</p> <p>Descrição/Características mínimas: Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	Unidade	65	R\$ 1.300,00	R\$ 84.500,00
	BR486111	<p>Sofá de 3 Lugares</p> <p>Sofá de três lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1800 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas*relativas à qualidade e ao processo de fabricação:Estrutura de</p>	Unidade	40	R\$ 1.400,00	R\$ 56.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.</p> <p>Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg30</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>				
DVPM-2026-659	BR486085	<p>Poltrona Escritório (Tipo presidente/ executiva)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face</p>	Unidade	250	R\$ 1.700,00	R\$ 425.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pés em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos</p>				

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.				
	BR486085	<p>Poltrona Escritório (Tipo presidente)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulação de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	Unidade	100	R\$ 1.500,00	R\$ 150.000,00
	BR486085	<p>Poltrona Escritório (Tipo diretor c/ rodízio)</p> <p>Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto</p>	Unidade	1.456	R\$ 820,00	R\$ 1.193.920,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulação de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>				
	BR486232	<p>Poltrona Escritório (Tipo diretor fixa)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo</p>	Unidade	450	R\$ 480,00	R\$ 216.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17				
	BR329691	<p>Poltrona Escritório (Tipo secretária c/ rodízio)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulação de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e</p>	Unidade	210	R\$ 560,00	R\$ 117.600,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		durabilidade, de acordo com a NR17.				
	BR469444	<p>Poltrona Ergométrica até 250 kg com Rodízio</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Braço com regulagem de altura preso no assento. Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460 mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008-EM; Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de</p>	Unidade	40	R\$ 2.450,00	R\$ 98.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		<p>espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>				
	BR483605	<p>Cadeira Longarina (3 lugares)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro</p>	Unidade	250	R\$ 1.300,00	R\$ 325.000,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		ecológico de alta resistência Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar:Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.				
	BR458808	Cadeira Fixa (Refeitório) Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.	Unidade	180	R\$ 300,00	R\$ 54.000,00
	BR482926	Conjunto Escolar Infantil Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos	Unidade	15	R\$ 960,00	R\$ 14.400,00
	BR604793	Carteira Escolar com Prancheta Carteira Escolar com prancheta fixa Assento e encosto em	Unidade	30	R\$ 450,00	R\$ 13.500,00

Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
		espuma Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para DESTRO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP) Cores a serem definidas no momento da entrega Garantia mínima: 12 meses				
	BR486085	Cadeira Telada Cadeira Telada ergonômica com rodízio e com suporte de lombar Apoio de cabeça com ajuste Mecanismo relax com trava em posição inclinada Braço 4D com regulagem de profundidade, ângulo, Altura e abertura Assento deslizante com ajuste de profundidade Encosto com apoio para lombar Trava em posição inclinada com 4 diferentes ajuste Marca de referência: Comfy Aryan/LuvinCoB500	Unidade	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
DVPM-2026-706	BR621399	Estante de Aço com 06 (seis) prateleiras reguláveis com instalação e montagem Descrição/Características mínimas: Material: Aço Largura: Aproximadamente 0,90 M Profundidade: Aproximadamente 0,30 M Altura: 1,90 M +/- 0,10 M Acabamento Superficial: Pintado Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	Unidade	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
TOTAL GERAL				4337		R\$ 3.746.963,00

7. LEVANTAMENTO DA DEMANDA

7.1 O levantamento da demanda foi realizado mediante consulta às unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, considerando:

7.1.1 Análise do histórico de consumo de mobiliários e das demandas registradas pelas unidades administrativas e judiciais nos últimos 12 meses.

7.1.2 Levantamento das obras e reformas programadas para execução em 2026, conforme Plano de Obras da Divisão de Engenharia, destacando-se: novo prédio da EJUD e ESMAM; novo prédio do Fórum Mário Verçosa; reformas de grande porte em unidades judiciárias.

7.1.3 Consolidação das demandas previstas no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, com quantitativos estimados pelas unidades requisitantes, totalizando 4337 unidades distribuídas em 39 itens distintos.

7.1.4 Projeção de necessidades de reposição de mobiliários danificados por uso ou desgaste natural, com base no tempo médio de vida útil dos produtos e nas condições atuais do patrimônio mobiliário.

7.1.5 Estimativa de demandas extraordinárias decorrentes de inaugurações de novas instalações, ampliação de espaços administrativos e redistribuição de unidades.

7.2 O levantamento da demanda evidenciou a necessidade de manutenção de Ata de Registro de Preços abrangente, contemplando diversidade de tipos de mobiliários (mesas, armários, poltronas, cadeiras, sofás), em variadas dimensões e configurações, de modo a permitir pronta resposta às demandas operacionais do Tribunal.

8. PESQUISA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

8.1 A pesquisa de mercado identificou diversas empresas especializadas no fornecimento de mobiliários para órgãos públicos, tanto em âmbito estadual quanto nacional, evidenciando ampla disponibilidade de fornecedores aptos a atender às especificações técnicas exigidas.

8.2 É possível adquirir os materiais de 3 formas, conforme segue;

8.2.1 Formalização de Ata de Registro de Preços

A formalização de Ata de Registro de Preços consiste na realização de processo licitatório para registro de preços de mobiliários, com previsão de quantitativos máximos estimados, sem obrigatoriedade de aquisição integral, permitindo adesões fracionadas conforme surgimento das necessidades ao longo da vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período. Levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação:

Oportunidades	Desafios
Não há necessidade de uma previsão precisa do que será consumido no ano, pois pode ser estimada quantidade superior já que a utilização do total não é vinculada, mostrando-se ser uma forma segura quanto ao atendimento das demandas variáveis e sazonais.	A validade de 12 (doze) meses demanda renovação anual do processo licitatório, o que demanda tempo de mão de obra de várias divisões, estas estão sempre trabalhando no mesmo processo 6 meses antes do término de vigência da ARP.
A formalização da ARP não compromete o orçamento anual, já que a autorização da despesa só acontece no momento de adesão da Ata conforme surge a necessidade de aquisição do item pela Administração.	No surgimento da necessidade, instaurado o processo de adesão, pode ser que não haja orçamento disponível pois o mesmo pode ter sido direcionado para outros contratos.
Permite a otimização do uso dos espaços de estoque, pois as entregas podem ser programadas conforme necessidades operacionais.	O prazo para aquisição dos materiais registrados em ARP não é razoável tendo em vista o tempo de trâmite interno do processo e do prazo que a empresa tem para entregar, no mínimo 60 dias entre solicitação e entrega efetiva.
Possibilita renovação da validade e quantitativos por mais um ano, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021, assegurando continuidade no fornecimento.	Caso a empresa tenha sofrido alguma penalidade durante os 12 (doze) meses de vigência, não é possível adquirir o material enquanto perdurar a punição.

Oportunidades	Desafios
Permite flexibilidade para ajustes de quantidades conforme surgimento de demandas imprevistas, sem necessidade de novo processo licitatório.	Pela insegurança com relação à efetiva aquisição dos itens, os pedidos devem prever uma manutenção de meses de estoque para mitigar riscos de desabastecimento.
	Pouco interesse de participação na licitação, por tratar-se de apenas possível aquisição, não existe a garantia de que a empresa vencedora irá fornecer o material adjudicado. Isso tende a maiores fracassos na licitação.
	Os itens de ARP tendem a apresentarem valores mais altos pela incerteza do período que serão adquiridos.

8.2.2 Aquisição Total e Imediata

A aquisição total e imediata consiste na aquisição integral dos quantitativos estimados para o exercício, mediante contratação única com entrega imediata ou programada em cronograma definido, com comprometimento orçamentário integral no momento da contratação. Levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação:

Oportunidades	Desafios
Existe maior interesse em participação nas licitações, gerando ampla concorrência e maior vantagem econômica para a Administração.	Não é viável adquirir o material necessário para 12 meses de consumo pois não há espaço físico adequado para armazenar 4.357 unidades de mobiliários diversos.
Maiores chances de sucesso no certame licitatório, com redução de riscos de fracasso ou deserção.	É necessário acuracidade elevada no levantamento das necessidades anuais para que não prejudique o atendimento das demandas, uma vez que não há flexibilidade para ajustes posteriores.
Menores riscos na aquisição, uma vez que a contratação é vinculante e a entrega é obrigatória.	Compromete integralmente o orçamento de R\$ 3.777.665,50 no momento da contratação, reduzindo flexibilidade orçamentária.
Preços potencialmente mais competitivos, uma vez que os fornecedores têm certeza da aquisição integral.	Não permite flexibilidade para ajustes de quantidades conforme surgimento de demandas imprevistas ao longo do exercício.
	Necessidade de manutenção de estoque elevado, com custos de armazenamento, conservação e controle patrimonial.

8.2.3 Aquisição via Formalização de Contrato.

Oportunidades	Desafios
Oferece maior interesse na licitação pois o contrato é garantia de fornecimento e tem maior duração, mínimo 5 anos.	Compromete o orçamento
Permite acréscimo caso haja necessidade de aumento de demanda.	É necessário acuracidade no levantamento das necessidades anuais para que não prejudique o atendimento das demandas.
Permite a entrega dos materiais de forma fracionada igual à ARP.	
O prazo de entrega é razoável pois não há necessidade de tramitação interna para solicitação dos materiais.	
Não existe a necessidade de criar estoques de segurança para suprir demandas pois o processo de aquisição	

Oportunidades	Desafios
apresenta menores riscos.	

8.3 Considerando que os mobiliários objeto deste instrumento são itens comuns, fornecidos por diversas empresas e facilmente encontrados no mercado, é possível concluir que temos soluções de fornecedores tanto estaduais quanto nacionais para o fornecimento dos mesmos.

8.4 Foram identificadas empresas que participaram do último processo licitatório de Ata de Registro de Preços de mobiliários, realizado com êxito através do PREGÃO 90021/2025, demonstrando capacidade técnica e operacional para atendimento das especificações do TJAM, tais como:

- 8.4.1 D de C Nobre
- 8.4.2 B S CALDERARO ENGENHARIA
- 8.4.3 Betel Móveis
- 8.4.4 Tupancy Comércio e Serviços em Mobiliário Ltda
- 8.4.5 F N de Almeida Ltda

8.5 A licitação de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários é prática consolidada no setor público, conforme evidenciam os seguintes processos identificados em pesquisa:

- 8.5.1 PE019/2020, Tribunal de Justiça do Pará
- 8.5.2 PE007/EEAR/2022, Ministério da Defesa
- 8.5.3 PE124/2022, Município de Capanema/PR
- 8.5.4 PE012/2023, Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de SP
- 8.5.5 PE057/2023, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
- 8.5.6 PE94.010/2024, Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral

de Justiça

8.6 Todos os itens podem ser produzidos de forma customizada conforme especificações técnicas detalhadas neste Estudo Técnico Preliminar, não havendo restrição de mercado ou limitação de fornecedores aptos ao atendimento.

9. ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

9.1 Após análise das soluções disponíveis, considerando a natureza variável da demanda, a impossibilidade de previsão exata de quantidades, a inexistência de espaço físico para armazenamento integral e a necessidade de flexibilidade orçamentária, **recomenda-se a adoção do Sistema de Registro de Preços**, nos termos dos arts. 82 a 84 da Lei nº 14.133/2021.

9.2 A escolha pela formalização de Ata de Registro de Preços fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos e administrativos:

9.2.1 Natureza variável e sazonal das demandas: As necessidades por mobiliários no âmbito do Tribunal de Justiça apresentam comportamento irregular ao longo do exercício, intensificando-se em períodos de inaugurações, reformas e obras, e reduzindo-se em períodos de normalidade operacional. O Registro de Preços permite flexibilidade para aquisições conforme surgimento efetivo das demandas, sem necessidade de previsão exata de quantidades.

9.2.2 Impossibilidade de previsão precisa: Não obstante o planejamento institucional contemple obras e reformas programadas, é impossível prever com exatidão todas as necessidades de mobiliários que surgirão ao longo de 12 (doze) meses, considerando demandas extraordinárias, substituições emergenciais e ajustes de quantidades conforme andamento das obras.

9.2.3 Inexistência de espaço físico para estoque: O Tribunal não dispõe de área de armazenamento suficiente para receber e estocar a totalidade dos 4.377 (quatro mil, trezentas e noventa e sete) mobiliários que poderiam ser consumidos em 12 (doze) meses, tornando inviável a opção de

Aquisição Total e Imediata. O Registro de Preços permite entregas fracionadas e programadas, otimizando o uso dos espaços disponíveis.

9.2.4 Não comprometimento imediato do orçamento: A formalização da Ata de Registro de Preços não compromete o orçamento de R\$ 3.815.548,30 no momento da assinatura, sendo a despesa autorizada apenas quando da efetiva adesão mediante emissão de Nota de Empenho, permitindo melhor gestão dos recursos orçamentários e maior flexibilidade para alocação de recursos conforme prioridades que surjam ao longo do exercício.

9.2.5 Possibilidade de prorrogação: Sugere-se que a ARP possa ser renovada, conforme prevê a nova lei de Licitações, na sua integralidade, prazo e quantidade de itens, nos termos da decisão da Presidência (SEI n. 2221999) junto ao Processo n. 2025/000026780-00.

9.2.6 Prática consolidada no setor público: A licitação de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários é regra no serviço público, conforme evidenciado pelos diversos processos identificados em pesquisa, demonstrando adequação da solução às características desse tipo de demanda.

9.3 Considerando a flexibilidade do Registro de Preços, o melhor uso dos espaços de estoque, a não vinculação de aquisição integral, e ainda que a regra do serviço público é adquirir mobiliários por Ata de Registro de Preços, conclui-se que esta é a solução mais adequada para o presente processo.

10. DOS CATÁLOGOS E AMOSTRAS

10.1 Considerando que os mobiliários objeto desta contratação são altamente customizáveis e podem ser fabricados por encomenda conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, será exigido que a licitante apresente, juntamente com a proposta de preços, folder ou prospecto simplificado contendo fotos ou imagens de itens similares aos ofertados.

10.2 O folder ou prospecto não necessita conter detalhamento completo das especificações técnicas, sendo suficiente demonstrar que a empresa possui capacidade de fornecer mobiliários similares aos descritos no Termo de Referência.

10.3 A licitante se responsabilizará integralmente por atender e entregar os mobiliários rigorosamente conforme descrições, dimensões, materiais e características técnicas estabelecidas no Termo de Referência, independentemente das imagens apresentadas no folder ou prospecto, que possuem caráter meramente ilustrativo.

10.4 Não será exigida apresentação de amostras físicas dos mobiliários na fase de proposta, considerando: a natureza customizável dos produtos; o elevado custo de transporte de amostras físicas de mobiliários de grande porte; a suficiência das especificações técnicas detalhadas constantes do Termo de Referência para objetiva verificação da conformidade.

10.5 Fica reservado ao Tribunal o direito de, a qualquer momento durante a execução da Ata de Registro de Preços, solicitar apresentação de amostras ou protótipos para verificação da conformidade com as especificações técnicas exigidas, previamente à aquisição definitiva de grandes quantidades, facultando-se a promoção de diligências para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados.

10.6 Para os mobiliários em MDF (mesas, armários e gaveteiros), a licitante deverá:

10.6.1 Indicar na proposta a marca do MDF que será utilizado na fabricação dos mobiliários, demonstrando que a fabricante trabalha com madeira de manejo sustentável.

10.6.2 Apresentar, por ocasião da entrega dos mobiliários, comprovação da certificação florestal válida (FSC – Forest Stewardship Council, Cerflor ou similar) em nome do fabricante das placas de MDF, atestando que a origem da madeira é de manejo sustentável, em conformidade com o item 4.1.8 deste Estudo Técnico Preliminar.

11. DA VISITA TÉCNICA

11.1 A realização de visita técnica prévia não é necessária nem obrigatória para o eventual fornecimento dos mobiliários objeto desta contratação.

11.2 A dispensa da visita técnica fundamenta-se nos seguintes aspectos:

11.2.1 Os mobiliários serão entregues em local de recebimento padrão (Divisão de Patrimônio e Material), não sendo necessário conhecimento prévio de condições específicas de instalações ou ambientes diferenciados.

11.2.2 As especificações técnicas constantes do Termo de Referência são suficientemente detalhadas e objetivas para permitir que qualquer fornecedor especializado em mobiliários compreenda integralmente os requisitos da contratação, sem necessidade de verificação in loco.

11.2.3 A entrega dos mobiliários será realizada em embalagens adequadas para transporte, sendo de responsabilidade da contratada a desembalagem e montagem quando necessário, não havendo peculiaridades que demandem conhecimento prévio.

11.3 Não obstante a dispensa de visita técnica obrigatória, faculta-se aos interessados em participar do certame a realização de visita voluntária ao local de entrega dos mobiliários, mediante agendamento prévio com a Divisão de Patrimônio e Material, pelos telefones (92) 3303-5235/5020/5233 ou e-mail patrimonio@tjam.jus.br.

11.4 A não realização de visita técnica voluntária não poderá ser alegada como justificativa para eventual descumprimento de prazos ou de especificações técnicas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a correta compreensão dos requisitos da contratação.

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1 Considerando que a presente contratação trata de aquisição de bens comuns mediante Registro de Preços, com entregas fracionadas e eventuais conforme surgimento das necessidades, e que o objetivo primordial é assegurar que os fornecedores participantes possuem efetiva capacidade de fornecimento de mobiliários, recomenda-se que o Termo de Referência exija a apresentação de documentação que comprove experiência prévia no fornecimento de itens similares.

12.2 Para fins desta contratação, consideram-se itens similares: móveis em geral, incluindo armários, cadeiras, carteiras escolares, conjuntos escolares, expositores, gaveteiros, mesas, poltronas e sofás.

12.3 A comprovação de capacidade técnica poderá ser realizada mediante apresentação de: atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando fornecimento anterior de mobiliários similares; notas fiscais de vendas anteriores; contratos ou atas de registro de preços vigentes ou encerrados; ou outros documentos idôneos que evidenciem experiência no fornecimento de mobiliários.

12.4 A exigência de comprovação de fornecimento de itens similares visa assegurar que os participantes do certame possuem estrutura empresarial, capacidade produtiva ou comercial e experiência adequadas para atendimento das especificações técnicas e prazos de entrega estabelecidos no Termo de Referência, reduzindo riscos de inadimplência e assegurando qualidade na execução da Ata de Registro de Preços.

13. DA GARANTIA / VALIDADE

13.1 Os mobiliários objeto desta contratação deverão ser fornecidos com garantia mínima contra defeitos de fabricação, vícios ocultos e problemas técnicos, observando-se os seguintes prazos:

13.1.1 Mobiliários em MDF (mesas, armários e gaveteiros): Garantia mínima de 5 (cinco) anos, cobrindo defeitos de fabricação, deformações, descolamentos, problemas de revestimento, quebra de ferragens e demais vícios que comprometam a funcionalidade ou estética dos produtos.

13.1.2 Sofás: Garantia mínima de 5 (cinco) anos, cobrindo estrutura, estofamento, revestimento, ferragens e demais componentes.

13.1.3 Poltronas de Escritório: Garantia mínima de 5 (cinco) anos, cobrindo estrutura, mecanismos de regulagem, pistão a gás, rodízios, braços, estofamento, revestimento e demais componentes.

13.1.4 Mobiliário Escolar e Cadeiras: Garantia mínima de 12 (doze) meses para conjuntos escolares infantis, carteiras escolares com prancheta e cadeiras ergométricas para auditório,

coabrindo estrutura, assento, encosto, prancheta e demais componentes.

13.2 Durante o período de garantia, a contratada se obriga a reparar ou substituir, sem ônus para o Tribunal, quaisquer mobiliários ou componentes que apresentem defeitos de fabricação, vícios ocultos ou problemas técnicos que comprometam a funcionalidade, segurança ou estética dos produtos.

13.3 A garantia independe da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis, não excluindo nem limitando os direitos do Tribunal decorrentes da legislação.

14. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

14.1 Conforme dispõe o art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, o planejamento de compras deverá atender, dentre outros, ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

14.2 No presente caso, recomenda-se o parcelamento do objeto em 5 (cinco) grupos distintos, complementado por 1 (um) item avulso, pelos fundamentos técnicos e econômicos adiante expostos.

14.3 Viabilidade técnica do parcelamento:

14.3.1 Os mobiliários objeto desta contratação, embora destinados ao mesmo fim genérico (mobiamento de unidades judiciárias e administrativas), possuem naturezas técnicas distintas, com processos produtivos, materiais, fornecedores e mercados específicos diferenciados.

14.3.2 Mesas em MDF e com tampo de vidro (Grupo 1) são tipicamente fornecidos por empresas especializadas em marcenaria e móveis planejados, com domínio de técnicas de trabalho em MDF, laminados melamínicos e ferragens específicas.

14.3.3 Mesas dobráveis e de plástico (Grupo 2) são itens industrializados de prateleira, fornecidos por distribuidores e atacadistas de móveis utilitários, com cadeia produtiva e fornecedores distintos dos fabricantes de móveis em MDF.

14.3.4 Armários e Gaveteiros em MDF (Grupo 3) são tipicamente fornecidos por empresas especializadas em marcenaria e móveis planejados, com domínio de técnicas de trabalho em MDF, laminados melamínicos e ferragens específicas, compartilhando o mesmo segmento de mercado das mesas em MDF.

14.3.5 Sofás (Grupo 4) são tipicamente fornecidos por empresas especializadas em estofados, com domínio de técnicas de estofamento, revestimento em courvin/tecido e estruturas metálicas.

14.3.6 Poltronas, Cadeiras e Mobiliário Escolar (Grupo 5), embora mais heterogêneo, agrupa produtos que compartilham a característica de serem destinados ao uso direto por pessoas (assento) ou a ambientes específicos (escolar), sendo fornecidos por empresas que atuam nesse segmento de mercado.

14.3.7 Estantes de Aço (Item 01), por sua vez, constitui item de natureza técnica distinta de todos os demais grupos, sendo tipicamente fornecido por empresas especializadas em móveis de aço, com processo produtivo, materiais e fornecedores completamente distintos dos demais objetos, justificando sua segregação como item avulso.

14.4 Vantajosidade econômica do parcelamento:

14.4.1 O parcelamento em grupos permite que empresas especializadas em categorias específicas de mobiliários participem apenas dos grupos de sua especialidade, sem necessidade de fornecer a integralidade dos itens, ampliando o número de participantes e a competição, com reflexos diretos na redução de preços.

14.4.2 Fornecedores especializados tendem a oferecer produtos de melhor qualidade e preços mais competitivos em seu segmento de atuação, em comparação com fornecedores generalistas que atuam em todos os segmentos, resultando em melhor relação custo-benefício para a Administração.

14.4.3 O parcelamento permite adjudicação parcial em caso de fracasso ou deserção de algum grupo específico, não comprometendo a integralidade da contratação e permitindo que os demais grupos sejam normalmente executados.

14.4.4 O parcelamento facilita a fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, permitindo avaliação individualizada do desempenho de cada fornecedor em seu grupo específico, com aplicação de penalidades direcionadas quando necessário, sem comprometer o fornecimento dos demais grupos.

14.4.5 A segregação das Estantes de Aço como item avulso permite que empresas especializadas exclusivamente nesse segmento participem do certame sem necessidade de fornecer outros itens para os quais não possuem especialização, ampliando a competitividade e permitindo adjudicação a fornecedor distinto dos demais grupos, conforme conveniência administrativa.

14.5 Fundamentação legal e Critério de julgamento recomendado:

14.5.1 O parcelamento proposto atende integralmente ao disposto no art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, configurando-se tecnicamente viável e economicamente vantajoso, observando os princípios da economicidade e competitividade (art. 11 da Lei nº 14.133/2021).

14.5.2 O critério de julgamento recomendado é o de **Menor Preço por Grupo**, conforme art. 33, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, permitindo adjudicação de cada grupo ao fornecedor que apresentar o menor valor total para os itens que o compõem, assegurando economicidade e competitividade.

14.5.3 Para o Item 01 (Estantes de Aço), recomenda-se o critério de julgamento de **Menor Preço por Item**, conforme art. 33, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, permitindo adjudicação ao fornecedor que apresentar o menor valor unitário para o item.

14.8 Composição detalhada dos grupos:

GRUPO 1 – MESAS EM MDF (CÓDIGO PCA DVPM-2026-656)

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
1	DVPM-2026-656	BR479310	<p>Mesa Escritório (Gabinete Juíz)</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF</p>	Unidade	75	R\$ 1.000,00	R\$ 75.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
2		BR479310	<p>Mesa Escritório (Gabinete juiz/Apoio)</p> <p>Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem</p>	Unidade	75	R\$ 500,00	R\$ 37.500,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
3		BR479310	<p>Mesa Escritório (audiência para juiz e demais autoridades)</p> <p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios</p>	Unidade	50	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			(elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
4		BR479310	Mesa Escritório (audiência para as partes) Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25	Unidade	50	R\$ 750,00	R\$ 37.500,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
5		BR479310	<p>Mesa Escritório (auditório para juiz)</p> <p>Mesa de MDF para</p>	Unidade	10	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
6		BR479310	<p>Mesa Escritório (auditório para demais autoridades)</p> <p>Mesa de MDF para auditório, espessura de</p>	Unidade	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
7		BR479310	Mesa de Trabalho (orgânica) 1200X1200X600 Mesa de trabalho orgânica de MDF com	Unidade	110	R\$ 900,00	R\$ 99.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de “L” com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passafio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
8		BR479310	Mesa de Trabalho (orgânica) 1400X1600X600	Unidade	26	R\$ 1.000,00	R\$ 26.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de “L”, dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passafio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.</p>				
9		BR239465	Mesa Apoio (para Restaurante)	Unidade	20	R\$ 620,00	R\$ 12.400,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>Mesa para copa, com diâmetro de 700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
10		BR239465	<p>Mesa Reunião Redonda (para Conciliação)</p> <p>Mesa para copa, com diâmetro de 1,20m em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa</p>	Unidade	12	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			<p>pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
11		BR479310	<p>Mesa Escritório 1200X750X700</p> <p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas</p>	Unidade	10	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
12		BR479310	Mesa Escritório 1200X750X600 Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas	Unidade	220	R\$ 640,00	R\$ 140.800,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
13		BR479310	Mesa de Reunião 8 lugares Mesa de reunião em MDF, com caixa de tomada, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um	Unidade	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor estimado unitário	Valor estimado total
			quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT- MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
14		BR324239	Mesa (mesa de centro) Descrição/Características mínimas: Mesa de centro, dimensões de 410 x 1.000 x 600 mm (AxLxP), requisitos de resistência e durabilidade. Tampo em vidro incolor 10 mm, com estrutura de tubo cromada ou em aço inox.	Unidade	58	R\$ 1.350,00	R\$ 78.300,00
Subtotal							R\$ 598.500,00

GRUPO 2 – MESAS DOBRÁVEIS E DE PLÁSTICO (CÓDIGO PCA DVPM-2026-**656)**

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
15	DVPM-2026-656	BR439788	Mesa Dobrável Tipo 1 Descrição/Características mínimas: Mesa copa, cozinha, material mesa: polietileno alta densidade, comprimento mesa: 1,83 m, largura mesa: 0,76 m, altura mesa: 0,70 m, características adicionais: dobrável com travas, cor: cinza claro. Garantia mínima: 3 meses. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	Unidade	6	R\$ 933,00	R\$ 5.598,00
16		BR612081	Jogo de mesa de plástico quadrada com 4 cadeiras de plástico Descrição/Características mínimas: Dimensões da Mesa: Material: Plástico, Formato: Quadrado, Profundidade:70 CM, Largura:70 CM, Altura:72 CM. Dimensões da cadeira: Altura: 72cm, Largura: 55cm, Profundidade: 44cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	Unidade	30	R\$ 329,00	R\$ 9.870,00
17		BR439788	Mesa dobrável tipo 2 Mesa Dobrável, quadrada 87,5x87,5x72,5cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	Unidade	3	R\$ 792,50	R\$ 2.377,50
Subtotal							R\$ 17.845,50

GRUPO 3 – ARMÁRIOS E GAVETEIROS EM MDF (CÓDIGO PCA DVPM-2026-

657)

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
18	DVPM-2026-657	BR486270	Armário Escritório (para compor mesa) Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de	UN	39	R\$ 900,00	R\$ 35.100,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
19		BR486270	Armário Escritório Alto Descrição/Características mínimas: Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos	UN	106	R\$ 850,00	R\$ 90.100,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			armários, deverão ser em aço e formato “L”. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
20		BR486270	Armário Escritório Médio Descrição/ Características mínimas: Armário Médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato “L”. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características	UN	38	R\$ 650,00	R\$ 24.700,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
21		BR486270	<p>Armário Escritório Baixo</p> <p>Descrição/Características mínimas: Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF , revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	UN	61	R\$ 500,00	R\$ 30.500,00
22		BR485440	<p>Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira.</p>	UN	20	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			<p>Descrição/Características mínimas: Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado, niquelado ou preto. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
23		BR485440	<p>Armário Escritório para bancada com duas portas pivotantes - dimensões 700x800x470 mm</p> <p>Descrição/Características mínimas: Armário para bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para</p>	UN	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			<p>sifão. Corpo, tampo (acabamento de borda do armário), portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado, niquelado ou preto. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar:</p> <p>Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>				
24		BR486273	<p>Gaveteiro Móvel</p> <p>Descrição/Características mínimas: Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases,</p>	UN	100	R\$ 590,00	R\$ 59.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de ficção metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço com vista da gaveta em MDF de 15 mm de espessura Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/ similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos				
Subtotal							R\$ 271.400,00

GRUPO 4 – SOFÁS (CÓDIGO PCA DVPM-2026-658)

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
25	DVPM-2026-658	BR486111	Sofá de 1 Lugar Descrição/Características mínimas: Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao	UN	60	R\$ 1.100,00	R\$ 66.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			<p>processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>				
26		BR486111	<p>Sofá de 2 Lugares</p> <p>Descrição/Características mínimas: Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao</p>	UN	65	R\$ 1.300,00	R\$ 84.500,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
			acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.				
27		BR486111	<p>Sofá de 3 Lugares</p> <p>Sofá de três lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1800 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas*relativas à qualidade e ao processo de fabricação:Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UN	40	1.400,00	R\$ 56.000,00
Subtotal							R\$ 206.500,00

**GRUPO 5 – POLTRONAS, CADEIRAS E MOBILIÁRIO ESCOLAR (CÓDIGO
PCA DVPM-2026-659)**

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição				
28	DVPM-2026-659	BR486085	<p>Poltrona Escritório (Tipo presidente/executiva)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estrutura interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço,</p>	UN	250	1.700,00	R\$ 425.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição				
			fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.				
29		BR486085	Poltrona Escritório (Tipo presidente) Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17	UN	100	1.500,00	R\$ 150.000,00
30		BR486085	Poltrona Escritório (Tipo diretor c/ rodízio) Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com	UN	1.456	820	R\$ 1.193.920,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição				
			braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17				
31		BR486232	Poltrona Escritório (Tipo diretor fixa) Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17	UN	450	480	R\$ 216.000,00
32		BR329691	Poltrona Escritório (Tipo secretária c/ rodízio)	UN	210	560	R\$ 117.600,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição				
			<p>Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>				
33		BR469444	<p>Poltrona Ergométrica até 250 kg com Rodízio</p> <p>Descrição/Características mínimas: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Braço com regulagem de altura preso no assento. Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460</p>	UN	40	R\$ 2.450,00	R\$ 98.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição				
			<p>mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008-EM;</p> <p>Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%.</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>				
34		BR483605	<p>Cadeira Longarina (3 lugares)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de</p>	UN	250	R\$ 1.300,00	R\$ 325.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição				
			estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.				
35		BR458808	<p>Cadeira Fixa (Refeitório)</p> <p>Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	UN	180	R\$ 300,00	R\$ 54.000,00
36		BR482926	<p>Conjunto Escolar Infantil</p> <p>Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos</p>	UN	15	R\$ 960,00	R\$ 14.400,00
37		BR604793	<p>Carteira Escolar com Prancheta</p> <p>Carteira Escolar com prancheta fixa Assento e encosto em espuma Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para DESTRO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP) Cores a serem definidas no momento da entrega Garantia mínima: 12 meses</p>	UN	30	R\$ 450,00	R\$ 13.500,00
38		BR486085	<p>Cadeira Telada</p> <p>Cadeira Telada ergonômica com rodízio e com suporte de lombar Apoio de cabeça com ajuste Mecanismo relax com trava em posição inclinada Braço 4D com regulagem de</p>	UN	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição					
			profundidade, ângulo, Altura e abertura Assento deslizante com ajuste de profundidade Encosto com apoio para lombar Trava em posição inclinada com 4 diferentes ajuste Marca de referência: Comfy Aryan/LuvinCoB500					
Subtotal							R\$	2.637.420,00

ITEM 40 – ESTANTE DE AÇO (CÓDIGO PCA DVPM-2026-706)

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	
39	DVPM-2026-706	BR621399	Estante de Aço com 06 (seis) prateleiras reguláveis com instalação e montagem Descrição/Características mínimas: Material: Aço Largura: Aproximadamente 0,90 M Profundidade: Aproximadamente 0,30 M Altura: 1,90 M +/- 0,10 M Acabamento Superficial: Pintado Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	UN	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00	
Subtotal							R\$	16.000,00

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

15.1 Não há contratações correlatas ou interdependentes a serem adquiridas para a completa entrega dos mobiliários objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

15.2 Os mobiliários serão fornecidos prontos para uso, montados (quando aplicável) e em perfeitas condições de funcionamento, não demandando aquisições complementares de acessórios, componentes ou serviços adicionais.

15.3 A responsabilidade pela montagem dos mobiliários, quando necessária, é integralmente da contratada, devendo ser realizada no local de entrega indicado pela Divisão de Patrimônio e Material, sem ônus adicional para o Tribunal.

16. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

16.1 Não se verificam impactos significativos no ambiente do órgão ao que se refere à implantação desta solução.

16.2 Os mobiliários serão entregues na Divisão de Patrimônio e Material, em local de recebimento padrão, não demandando adequações estruturais, reformas ou modificações nas instalações

físicas do Tribunal.

16.3 A distribuição dos mobiliários às unidades demandantes será realizada pela própria DVPM, mediante transporte interno, não gerando necessidade de providências adicionais por parte da contratada.

17. INDICAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO

17.1 A indicação do orçamento estimado deverá ser realizada pela Secretaria de Orçamento e Finanças – SECOF do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, após pesquisa de mercado a ser conduzida pela Divisão de Compras e Operações – DVCOP.

18. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

18.1 A contratação de mobiliários, por sua natureza, apresenta impactos ambientais de baixa magnitude, concentrados principalmente nas etapas de fabricação e descarte, não sendo o Tribunal responsável direto por tais etapas.

18.2 Não obstante, em observância à Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 400/2021, atualizada pelas Resoluções CNJ nº 550/2024 e nº 594/2024), ao Plano de Logística Sustentável – PLS TJAM 2021-2026 e ao Guia Prático de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM, a presente contratação incorpora critérios de sustentabilidade e medidas mitigadoras de impactos ambientais.

18.3 Principais impactos ambientais identificados e respectivas medidas mitigadoras:

18.3.1 Consumo de recursos naturais (madeira): A fabricação de mobiliários em MDF (mesas, armários e gaveteiros) demanda utilização de madeira como matéria-prima, impactando potencialmente florestas e ecossistemas florestais.

Medida mitigadora: Exigência obrigatória de certificação de manejo sustentável (FSC, Cerflor ou similar) para todo o MDF utilizado na fabricação dos mobiliários, assegurando que a madeira seja proveniente de florestas manejadas de forma responsável, com reposição adequada dos recursos extraídos, preservação da biodiversidade e respeito aos direitos das comunidades locais.

Medida mitigadora: Especificação de mobiliários em MDF revestidos com laminados melamínicos de baixa pressão, que criam barreira de proteção reduzindo significativamente as emissões de formaldeído. A especificação técnica detalhada neste estudo já contempla revestimento melamínico em ambas as faces dos painéis em MDF.

18.3.3 Geração de resíduos sólidos: O descarte inadequado de mobiliários ao final da vida útil gera resíduos volumosos, potencialmente contaminantes, que demandam destinação ambientalmente adequada.

Medida mitigadora: Estabelecimento de garantia mínima de 5 (cinco) anos para mobiliários em MDF, poltronas e sofás, assegurando durabilidade e postergando a geração de resíduos. Recomenda-se ainda que o descarte de mobiliários obsoletos, observe a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), promovendo, sempre que possível, doação a entidades beneficentes, reciclagem de componentes metálicos e plásticos, e destinação adequada de resíduos não recicláveis.

18.3.4 Consumo de energia na fabricação: A fabricação de mobiliários demanda consumo de energia elétrica em processos industriais, com potencial geração de emissões de gases de efeito estufa conforme matriz energética utilizada.

Medida mitigadora: Embora o Tribunal não possua controle direto sobre os processos produtivos dos fornecedores, a exigência de certificação de manejo sustentável (FSC, Cerflor ou similar) contempla indiretamente critérios de responsabilidade ambiental na cadeia produtiva.

18.3.6 Geração de resíduos de embalagens: O transporte e entrega dos mobiliários demandam utilização de embalagens (plástico-bolha, papelão, isopor, plásticos diversos), gerando resíduos sólidos.

Medida mitigadora: Recomenda-se especificar no Termo de Referência que a contratada deverá utilizar embalagens recicláveis ou biodegradáveis sempre que tecnicamente viável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

18.4 Conclusão sobre impactos ambientais: A incorporação obrigatória de critérios de sustentabilidade na contratação, especialmente a exigência de certificação de manejo sustentável para mobiliários em MDF, demonstra o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas com a responsabilidade socioambiental nas contratações públicas. As medidas mitigadoras propostas, somadas às especificações técnicas de qualidade e durabilidade dos mobiliários, asseguram que os impactos ambientais sejam mantidos em níveis aceitáveis, contribuindo para o cumprimento da Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário e do Plano de Logística Sustentável do TJAM.

19. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

19.1 O recebimento dos mobiliários será realizado em duas etapas distintas, conforme determina o art. 140 da Lei nº 14.133/2021:

19.2 Recebimento Provisório:

19.2.1 O recebimento provisório será realizado no momento da entrega dos mobiliários, no local indicado pela Divisão de Patrimônio e Material, térreo do Fórum Ministro Henoch Reis, Av. Paraíba, s/n., São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-265).

19.2.2 Nesta etapa, o servidor designado procederá à verificação expedita, limitando-se a conferir: a correspondência entre os itens entregues e os discriminados na Nota Fiscal e na Nota de Empenho; as quantidades entregues; a integridade das embalagens e ausência de avarias externas evidentes.

19.2.3 A realização do recebimento provisório não implica aceitação definitiva dos mobiliários, reservando-se ao Tribunal o direito de recusar produtos que, após verificação detalhada, não atendam às especificações técnicas exigidas.

19.3 Recebimento Definitivo:

19.3.1 O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega dos mobiliários (recebimento provisório).

19.3.2 O recebimento definitivo será formalizado mediante: atesto da Nota Fiscal pelo servidor responsável; registro no sistema patrimonial do Tribunal; liberação para utilização ou distribuição às unidades demandantes.

19.4 Recusa de Mobiliários:

19.4.1 Os mobiliários poderão ser recusados se não atenderem às especificações técnicas dispostas no Termo de Referência e na proposta de preços da licitante vencedora.

19.4.2 Ocorrendo a hipótese de recusa, a contratada deverá providenciar a correção ou substituição dos mobiliários no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação formal pelo Tribunal acerca do não aceite.

19.4.3 A recusa não desobriga a contratada do cumprimento integral do prazo de entrega originalmente estabelecido, podendo ensejar aplicação de penalidades por atraso caso a correção ou substituição não seja providenciada tempestivamente.

20. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

20.1 Prazo de Entrega:

20.1.1 O prazo máximo para entrega dos mobiliários será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

20.1.2 O prazo mencionado no item anterior poderá ser prorrogado, excepcionalmente, desde que devidamente justificado pela empresa contratada, com apresentação de justificativa fundamentada e aceita pela Administração.

20.1.3 A justificativa de prorrogação de prazo deverá ser enviada ao Tribunal antes do encerramento do prazo de entrega original, demonstrando a ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito ou fato superveniente impeditivo do cumprimento tempestivo.

20.1.4 A análise e decisão sobre a aceitação da justificativa e concessão de prorrogação competem à Divisão de Patrimônio e Material – DVPM, que avaliará a razoabilidade dos motivos apresentados, os impactos operacionais do atraso e a conveniência administrativa.

20.1.5 A eventual concessão de prorrogação de prazo não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos causados ao Tribunal em decorrência do atraso, nem impede a aplicação de penalidades quando configurada culpa da contratada.

20.2 Local de Entrega:

20.2.1 Os mobiliários deverão ser entregues no local indicado pela Divisão de Patrimônio e Material – DVPM, conforme instrução específica a ser fornecida juntamente com a Nota de Empenho.

20.2.2 O local padrão de entrega fica localizado no térreo do Fórum Ministro Henoch Reis, Av. Paraíba, s/n., Bairro São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-265.

20.2.3 Alternativamente, quando expressamente indicado pela DVPM na Nota de Empenho, a entrega poderá ser realizada diretamente na Divisão de Patrimônio e Material, situada no mesmo endereço acima.

20.2.4 Em casos excepcionais, a DVPM poderá indicar local de entrega diverso, correspondente à unidade judiciária ou administrativa específica onde os mobiliários serão instalados, devendo tal instrução constar expressamente da Nota de Empenho.

20.3 Agendamento Prévio:

20.3.1 A entrega deverá ser previamente agendada pela contratada através dos telefones (92) 3303-5235, 3303-5020 ou 3303-5233, ou mediante e-mail para patrimonio@tjam.jus.br.

20.3.2 O agendamento prévio é obrigatório e visa assegurar que haja pessoal disponível para recebimento, conferência e armazenamento adequado dos mobiliários, evitando transtornos operacionais.

20.3.3 As entregas serão realizadas preferencialmente de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 13h, podendo ser aceitas entregas em horários diferenciados mediante acordo prévio com a DVPM e disponibilidade de pessoal para recebimento.

20.4 Condições de Entrega:

20.4.1 Os mobiliários deverão ser entregues em embalagens adequadas para transporte, assegurando proteção contra avarias, umidade, sujidades e danos durante o trajeto.

20.4.2 É de responsabilidade da contratada: o transporte até o local de entrega, incluindo fretes, seguros e demais custos; a descarga e movimentação até o interior do local indicado; a desembalagem quando solicitado pela DVPM; a montagem dos mobiliários quando necessária, deixando-os prontos para uso; a retirada e destinação adequada das embalagens e resíduos gerados.

20.4.3 Todos os custos relacionados ao transporte, entrega, descarga, montagem e retirada de embalagens estão incluídos no preço ofertado, não gerando ônus adicional para o Tribunal.

21. DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da presente contratação.

21.2 A vedação fundamenta-se na natureza do objeto (fornecimento de mobiliários), que demanda responsabilidade integral e direta da contratada pelo atendimento das especificações técnicas, prazos de entrega, garantia e assistência técnica durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

21.3 A contratada responderá integralmente pela execução do objeto, não sendo admitida a transferência de responsabilidades a terceiros mediante subcontratação, cessão ou transferência de direitos.

21.4 Eventuais relações comerciais estabelecidas pela contratada com fornecedores de matérias-primas, componentes ou serviços acessórios são de sua exclusiva responsabilidade, não caracterizando subcontratação vedada nem gerando qualquer vínculo ou responsabilidade para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

22. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

22.1 Declara-se viável técnica, econômica e operacionalmente a contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório mediante Sistema de Registro de Preços, com parcelamento do objeto em 5 grupos E 1 item, conforme estrutura do Plano de Contratações Anual – PCA 2026 , mediante Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de Menor Preço por Item e por Grupo.

Bruno Vales da Silva

Seção de Planejamento - DVPM

Daniele da Silva Duarte

Chefe da Seção de Planejamento da DVPM

Nélia Freitas Nogueira Vieira

Diretora da Divisão de Patrimônio e Material do TJAM



Documento assinado eletronicamente por **Daniele da Silva Duarte, Servidor**, em 17/03/2026, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA, Diretor(a)**, em 17/03/2026, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Vales da Silva, Servidor**, em 17/03/2026, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2776767** e o código CRC **240EA863**.