



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
 Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
 Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
 E-mail: officenobrecs@gmail.com  
 Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROPOSTA DE PREÇO

Proposta que faz a empresa D DE C NOBRE AZEVEDO, inscrita no CNPJ n.º 48.619.375/0001-60, localizada na Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130, fone: (92) 98273-2797, e-mail: [officenobrecs@gmail.com](mailto:officenobrecs@gmail.com), para a prestação de serviços abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas *no Pregão Eletrônico n.º 90029/2026-TJAM*, promovido pelo **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

ITEM	DESCRIÇÃO: GRUPO 02	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	<b>Mesa Dobrável Tipo 1</b> Descrição/Características mínimas: Mesa copa, cozinha, material mesa: polietileno alta densidade, comprimento mesa: 1,83 m, largura mesa: 0,76 m, altura mesa: 0,70 m, características adicionais: dobrável com travas, cor: cinza claro. Garantia mínima: 3 meses. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento. <b>Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional. Fabricante: Nagano Marca: Nagano Modelo: MSDB</b>	UN	06	R\$ 499,00	<b>R\$ 2.994,00</b>
16	<b>Jogo de mesa de plástico quadrada com 4 cadeiras de plástico</b> Descrição/Características mínimas: Dimensões da Mesa: Material: Plástico, Formato: Quadrado, Profundidade:70 CM, Largura:70 CM, Altura:72 CM. Dimensões da cadeira: Altura: 72cm, Largura: 55cm, Profundidade: 44cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento <b>Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional. Fabricante: Roselli Marca: Roselli Modelo: Rossili</b>	UN	30	R\$ 244,00	<b>R\$ 7.320,00</b>
17	<b>Mesa dobrável tipo 2</b> Mesa Dobrável, quadrada 87,5x87,5x72,5cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento. <b>Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional. Fabricante: Nagano Marca: Nagano Modelo: MSDR</b>	UN	3	R\$ 246,20	<b>R\$ 738,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.052,60 (Onze mil, Cinquenta e dois reais e sessenta centavos )</b>				

ITEM	DESCRIÇÃO: GRUPO 04	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	<b>Sofá de 1 Lugar</b> Descrição/Características mínimas: Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para	UN	60	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
 Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
 Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
 E-mail: officenobrecs@gmail.com  
 Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

	avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17 <b>Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional. Fabricante: Office Marca: Office Modelo: SF01</b>				
26	<b>Sofá de 2 Lugares</b> Descrição/Características mínimas: Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17 <b>Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional. Fabricante: Office Marca: Office Modelo: SF02</b>	UN	65	R\$ 1.410,00	<b>R\$ 91.650,00</b>
27	<b>Sofá de 3 Lugares</b> Sofá de três lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1800 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas*relativas à qualidade e ao processo de fabricação:Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Material revestimento: courvin preto. Almofada removível do assento e encosto confeccionada em espuma com espessura de 50mm. Peso suportado: 120Kg *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. <b>Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional. Fabricante: Office Marca: Office Modelo: SF03</b>	UN	40	R\$ 1.780,00	<b>R\$ 71.200,00</b>
<b>R\$ 222.850,00 (Duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

ITEM	DESCRIÇÃO G5	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	<b>Poltrona escritório (tipo presidente/ executiva)</b> <b>Descrição/Características mínimas:</b> Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro	UN	250	R\$ 1.370,00	<b>R\$ 342.500,00</b>



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
 Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
 Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
 E-mail: officenobrecs@gmail.com  
 Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas\* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m<sup>3</sup> no assento e 60 kg/m<sup>3</sup> no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de açomola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados.  
 \*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.

**Procedência Nacional. Fabricante: Frisokar Marca: Frisokar Modelo: VIENA**

	<p>ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m<sup>3</sup> no assento e 60 kg/m<sup>3</sup> no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de açomola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados.          *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: Frisokar Marca: Frisokar Modelo: VIENA</b></p>				
29	<p><b>Poltrona escritório (tipo presidente)</b>  <b>Descrição/Características mínimas:</b> Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.          *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou</p>	UN	100	R\$ 930,00	<b>R\$ 93.000,00</b>



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
 Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
 Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
 E-mail: officenobrecs@gmail.com  
 Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

	<p>equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: Frisokar Marca: Frisokar Modelo: P PRESIDENTE CROMADA</b></p>				
30	<p><b>Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto</b>          Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE NOBRE Marca: OFFICE NOBRE Modelo: POLTRONA DIRETOR</b></p>	UN	1.456	R\$ 780,00	<b>R\$ 1.135.680,00</b>
31	<p><b>Poltrona escritório (tipo diretor fixa)</b>          Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p> <p><b>. Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE Marca: OFFICE Modelo: PDF01</b></p>	UN	450	R\$ 400,00	<b>R\$ 180.000,00</b>
32	<p><b>Poltrona escritório (tipo secretária c/ rodízio)</b>          Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos.</p>	UN	210	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
 Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
 Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
 E-mail: officenobrecs@gmail.com  
 Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

	<p>Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE Marca: OFFICE Modelo: CADEIRA SEC</b></p>				
33	<p><b>Poltrona Ergométrica até 250 kg com Rodízio</b>          Descrição/Características mínimas: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Braço com regulagem de altura preso no assento. Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16” x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460 mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008-EM; Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	UN	40	<b>R\$1.217,00</b>	<b>R\$ 48.680,00</b>



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
 Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
 Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
 E-mail: officenobrecs@gmail.com  
 Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

34	<p><b>Cadeira Longarina (3 lugares)</b> Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato ‘T’ em ‘Y’ invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE Marca: OFFICE Modelo: LONG03CROM</b></p>	UN	250	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 312.500,00</b>
35	<p><b>Cadeira fixa (refeitório)</b> Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE Marca: OFFICE Modelo: OFFICE</b></p>	UN	180	R\$ 205,00	<b>R\$ 36.900,00</b>
36	<p><b>Conjunto Escolar Infantil</b> Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE Marca: OFFICE Modelo: OFFICE</b></p>	UN	15	R\$ 900,00	<b>R\$ 13.500,00</b>
37	<p><b>Carteira Escolar com Prancheta</b> Carteira Escolar com prancheta fixa Assento e encosto em espuma Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para DESTRO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP) Cores a serem definidas no momento da entrega Garantia mínima: 12 meses</p> <p><b>Procedência Nacional. Fabricante: OFFICE Marca: OFFICE Modelo: OFFICE</b></p>	UN	30	R\$ 300,00	<b>R\$ 9.000,00</b>



# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

38	<b>Cadeira Telada Cadeira Telada</b> ergonômica com rodízio e com suporte de lombar Apoio de cabeça com ajuste Mecanismo relax com trava em posição inclinada Braço 4D com regulagem de profundidade, ângulo, Altura e abertura Assento deslizante com ajuste de profundidade Encosto com apoio para lombar Trava em posição inclinada com 4 diferentes ajuste	UN	20	R\$ 1.305,00	<b>R\$ 26.100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.302.860,00 (dois milhões, trezentos e dois mil, oitocentos e sessenta reais)</b>				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	Estante de Aço com 06 (seis) prateleiras reguláveis com instalação e montagem Descrição/Características mínimas: Material: Aço Largura: Aproximadamente 0,90 M Profundidade: Aproximadamente 0,30 M Altura: 1,90 M +/- 0,10 M Acabamento Superficial: Pintado Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento.	UN	20	R\$ 360,00	<b>R\$ 7.200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)</b>				

## Valor Global

**R\$ 2.543.962,60 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos )**

A empresa D DE C NOBRE AZEVEDO declara que concorda com todas as especificações do Edital.

- VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (Sessenta) dias;**
- PRAZO DE ENTREGA: **Conforme o Edital;**
- MODO DE ENVIO DAS MERCADORIAS: **Via Terrestre com montagem no local;**
- PRAZO DE GARANTIA: **Conforme o Edital;**
- PRODUTOS PRODUZIDOS EM MDF: **NOVO PRISMA/EUCATEX**
- E-MAILS FABRICANTES: [officenobrecs@gmail.com](mailto:officenobrecs@gmail.com).
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
  - EMPRESA: D DE C NOBRE AZEVEDO
  - ENDEREÇO: R Professor Sebastião Mestrinho 68 Loja A / Cidade Nova / Manaus / Am / 69094-130
  - CONTATO: Sr. Dayse Nobre. Fone: (92) 99164-4525
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **Depósito Bancário em até 30 (trinta) dias após o Protocolo da Nota Fiscal atestadas pelo Fiscal do Contrato.**
- NOME DO BANCO: **BRADESCO**  
NÚMERO DO BANCO: **237**  
AGÊNCIA: **5422**  
CONTA CORRENTE: **97071-9**
- CONTATO PARA FATURAMENTO:
  - CONTATO: JHONATA SOUZA. CARGO: GERENTE
  - FONE: (92) 98273-2797. E-MAIL: officenobrecs@gmail.com
- QUADRO SOCIETÁRIO:  
**DAYSE DE CARVALHO NOBRE AZEVEDO – CPF: 869.340.902-68 CEP: 69094-130**

**48.619.375/0001-60**  
**D DE C NOBRE AZEVEDO**  
R. Profº. Sebastião Mestrinho, 68, Loja A  
Cidade Nova  
**MANAUS** **AM**



# **OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1**  
**Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130**  
**Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525**  
**E-mail: officenobrecs@gmail.com**  
**Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9**

Manaus, 08 de Maio de 2026

**Dayse de Carvalho Nobre Azevedo**  
**CPF: 869.340.902-68**  
**Proprietário**



# CERTIFICADO



CADEIA DE  
CUSTÓDIA



A marca do manejo  
florestal responsável  
FSC® A000541

## **Berneck S.A. Painéis e Serrados**

**Dr. Valério Sobânia, 500 - Araucária/Paraná**

### Escopo da certificação

Tipo de Certificado: Multi-site

Padrão: FSC-STD-40-003 FSC-STD-40-004 FSC-STD-40-005 FSC-STD-50-001

Grupo de produtos: Produtos madeireiros

Código de Licença FSC®: FSC-C111014

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** IMA-COC-111014 **VALIDADE:** 04/05/2022 a 03/05/2027

IMA-CW-111014

Informações adicionais sobre o escopo (incluindo lista completa de produtos completa e validade) estão disponíveis em [info.fsc.org](http://info.fsc.org)

Marina Piatto | Secretária Executiva

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento Certificado é certificado FSC®. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado claramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas.

CE\_MOD\_023\_02\_PT



Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba | SP | Brasil  
CEP 13426-420 | Tel.: +55 19 3429.0800  
[imaflora@imaflora.org](mailto:imaflora@imaflora.org) | [www.imaflora.org](http://www.imaflora.org)



# CERTIFICADO

MANEJO  
FLORESTAL



A marca do manejo  
florestal responsável  
FSC® A000541

## ***Grupo Florestal Rio das Pedras***

**BR 116, Km 161 - Ponte Alta do Norte/Santa Catarina**

### **Escopo da certificação**

Tipo de Certificado: Grupo

Padrão: Brazil Plantation Forest FSC-STD-BRA-01-2014 FSC-STD-50-001 FSC-STD-30-005

Grupo de produtos: Toras

Código de Licença FSC®: FSC-C003917

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** IMA-FM/COC-003580 **VALIDADE:** 06/11/2023 a 05/11/2028

Informações adicionais sobre o escopo (incluindo lista completa de produtos completa e validade) estão disponíveis em [info.fsc.org](http://info.fsc.org)

Marina Piatto | Secretária Executiva

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento Certificado é certificado FSC®. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado claramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriedade do Imaflora e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas.

CE\_MOD\_022\_02\_PT

 **imaflora®**

Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba | SP | Brasil  
CEP 13426-420 | Tel.: +55 19 3429.0800  
[imaflora@imaflora.org](mailto:imaflora@imaflora.org) | [www.imaflora.org](http://www.imaflora.org)





Certificado de Cadeia de Custódia de:  
**Berneck S.A. Painéis e Serrado – Araucária**

Rua Dr. Valério Sobânia, nº 500, Thomaz Coelho, Araucária, Paraná, Brasil | CEP: 83707-125

**Escopo do Certificado:** Cadeia de Custódia Florestal PEFC

**Tipo de Certificado:** Multisite

**Grupo de Produto:** 030100 Sawnwood; 050602 High Density Fibreboard (HDF); 050601 Medium Density Fibreboard (MDF).

**Método de Cadeia de Custódia:** Sistema de Crédito e Porcentagem.

**Documentos Normativos Avaliados:**

PEFC-ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

PEFC- ST 2001, PEFC Trademark Rules – Requirements

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo Cerflor. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só pode ser considerado coberto pelo escopo deste certificado quando a Declaração Cerflor do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega. Modelo de certificação 6, conforme definido no RGCP. Certificado emitido conforme Portaria INMETRO 512/2012. Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.

  
**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

**Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA**

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 655 – Edif PWC Agtech Innovation, sala  
11 Loteamento Santa Rosa – Piracicaba/SP – ZIP CODE: 13414-157



**Código do Certificado:** NEO-PEFC-COC-000008

**Data da primeira emissão:** 03/12/2024

**Data da última emissão:** 04/07/2025

**Data de validade:** 02/12/2029

**Número da Edição:** 1

A lista completa de espécies cobertas pelo escopo deste certificado e a validade do certificado podem ser consultados pelo site: <https://www.pefc.org/find-certified> ou fornecidas pela Neocert mediante solicitação



@neocertoficial



@neocertoficial

### Sites incluídos no escopo:

#### 1- Berneck S.A. Painéis e Serrado – Curitibaanos

Rodovia BR 470, Km 244, S/N, Zona Rural, Curitibaanos, Santa Catarina, Brasil | CEP:

89520-000

NEO-PEFC-COC-000008-B

Grupo de Produtos: 030100 Sawnwood; 050602 High Density Fibreboard (HDF); 050601 Medium Density Fibreboard (MDF); 050501 Chipboard.

Método de Cadeia de Custódia: Sistema de Crédito e Porcentagem.


#### 2- Berneck S.A. Painéis e Serrado – Lages

Rodovia BR 116, Km 254, S/N, Zona Rural, Lages, Santa Catarina, Brasil | CEP: 88514-680

NEO-PEFC-COC-000008-C

Grupo de Produtos: 030100 Sawnwood; 050602 High Density Fibreboard (HDF); 050601 Medium Density Fibreboard (MDF).

Método de Cadeia de Custódia: Sistema de Crédito.



Código do Certificado: NEO-PEFC-COC-000008

Data da primeira emissão: 03/12/2024

Data da última emissão: 04/07/2025

Data de validade: 02/12/2029

Número da Edição: 1

A lista completa de espécies cobertas pelo escopo deste certificado e a validade do certificado podem ser consultados pelo site: <https://www.pefc.org/find-certified> ou fornecidas pela Neocert mediante solicitação

**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 655 – Edif PWC Agtech Innovation, sala 11 Loteamento Santa Rosa – Piracicaba/SP – ZIP CODE: 13414-157

### Sites incluídos no escopo:

#### 1- **Berneck S.A. Painéis e Serrados**

Rod. BR 470, Km 244, s/n, Zona Rural, Curitibanos, Santa Catarina, Brasil.

NEO-COC-111014-B


#### 1- **Berneck S.A. Painéis e Serrados**

Rodovia BR 116, km 254, S/N, Zona Rural, Lages, Santa Catarina, Brasil.

NEO-COC-111014-C

Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC® [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a Declaração FSC do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega.

Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.



**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

#### Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 655 – Edifício Office Reserva Jequitibá  
sala 11 mesa Neocert – Loteamento Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP  
13414-157



A marca do manejo  
florestal responsável

Código do Certificado: NEO-COC-111014

NEO-CW-111014

Código de Licença: FSC-C111014

Data da primeira emissão: 09/05/2012

Data da última emissão: 15/04/2025

Data de validade: 03/05/2027

Número da edição: 01



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: [search.fsc.org/pt/](https://search.fsc.org/pt/)



Certificado da Cadeia de Custódia de:  
**Berneck S.A. Painéis e Serrados.**

Dr. Valério Sobânia, 500, Araucária, Paraná, Brasil. CEP 83707-125

Escopo do certificado: Cadeia de Custódia Florestal FSC com Madeira Controlada

Tipo de Certificado: Multisite

Grupo de Produto: Produtos de Madeira

Documentos normativos avaliados:

FSC-STD-40-004 (V3-1) Certificação de Cadeia de Custódia,

FSC-STD-50-001 (V2-1) Uso da Marca FSC

FSC-STD-40-003 (V2-1) Múltiplos sites

FSC-STD-40-005 (V3-1) Madeira Controlada

Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC® [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a Declaração FSC do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega.

Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.



**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

**Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA**  
Av. Cezira Giovanoni Moretti, 655 – Edifício Office Reserva Jequitibá  
sala II mesa Neocert – Loteamento Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP  
13414-157



A marca do manejo  
florestal responsável

Código do Certificado: NEO-COC-111014  
NEO-CW-111014

Código de Licença: FSC-C111014

Data da primeira emissão: 09/05/2012

Data da última emissão: 15/04/2025

Data de validade: 03/05/2027

Número da edição: 01



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: [search.fsc.org/pt/](https://search.fsc.org/pt/)

Escopo do certificado: Manejo Florestal FSC com Madeira Controlada

Tipo de Certificado: Grupo

Tipo de Produto: Produtos de madeira

Documentos normativos avaliados:

(Plantações) – FSC-STD-BRA-01-2014 (V1-1) Avaliação de Plantações Florestais na República Federativa do Brasil: Padrão Harmonizado entre as Certificadoras.  
FSC-STD-30-005 (V2-0) Grupos de Manejo Florestal  
FSC-STD-50-001 (V2-1) Uso da Marca FSC

Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC® [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a Declaração FSC do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega.

Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.



**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

**Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA**  
Av. Cezira Giovanoni Moretti, 955 – Sala 112 – Office Reserva Jequitibá  
– Bairro Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP 13414-157



A marca do manejo florestal responsável

Código do Certificado: NEO-CW/FM-116792  
Código de Licença: FSC-C116792  
Data da primeira emissão: 06/06/2013  
Data da última emissão: 15/04/2025  
Data de validade: 05/06/2028  
Número da edição: 01



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: [search.fsc.org/pt/](https://search.fsc.org/pt/)

Código de licença: FSC-C111014

Código do certificado: IMA-COC-111014

Código de certificado antigo: SCS-COC-004201

#### Titular do Certificado Principal

Nome da Empresa: Berneck S.A. Painéis e Serrados

Nome Local: Berneck S.A. Painéis e Serrados

Endereço: Dr. Valério Sobânia, 500-83.707-125  
BRAZIL-PR

Sítio Web: www.berneck.com.br

Status da certificação: Valid

Data da primeira emissão: mai 09, 2012

Última atualização de status: mai 04, 2022

Data de vencimento: mai 03, 2027

Área Florestal Certificada: N/A

Normas avaliadas: FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004  
V3-1

Sistema de due diligence para  
madeira controlada pelo FSC: Yes

#### Membros do Grupo / Sites

ORGANIZAÇÃO	PAPEL	O CÓDIGO DO SITE	ESTADO
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-C	Valid
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-B	Valid

#### Produzir

## Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

### CATEGORIA DE PRODUTO:

W5.2 Solid wood boards

### NOME COMERCIAL:

Madeira Serrada e Madeira Serrada e Aplainada

### ATIVIDADES PRIMARIAS:

Primary Processor

### ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

### CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

### ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

### CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.1 Melamineparticleboard

### NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDP

### ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

### ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.4 Smooth-surface panel

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

NOME COMERCIAL:

Painéis de madeira MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Pinus elliottii, Pinus taeda

---

## \* AVISO IMPORTANTE

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

### Limitação de responsabilidade:

1. A responsabilidade legal do FSC por danos é limitada da seguinte forma: (i) o FSC só será responsável até o montante de danos geralmente previsíveis no momento da celebração destes Termos em relação a danos causados por uma violação ligeiramente negligente de um dever contratual essencial (ou seja, uma obrigação contratual cujo cumprimento é essencial para o bom desempenho dos mesmos, cuja violação ponha em perigo a finalidade do contrato e na qual você confia regularmente); e (ii) o FSC não será responsável por danos causados por uma violação ligeiramente negligente de uma obrigação contratual não material.
2. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica a qualquer responsabilidade legal obrigatória, em particular a responsabilidade de assumir uma garantia específica ou responsabilidade por danos causados por dolo ou negligência grave, ou qualquer tipo de dano pessoal causado intencionalmente ou negligentemente.
3. Na medida em que a responsabilidade do FSC é limitada ou excluída, o mesmo se aplica a qualquer responsabilidade pessoal dos representantes legais, funcionários e agentes indiretos do FSC.

Código de licença: FSC-C111014

Código do certificado: IMA-COC-111014

Código de certificado antigo: SCS-COC-004201

#### Titular do Certificado Principal

Nome da Empresa: Berneck S.A. Painéis e Serrados

Nome Local: Berneck S.A. Painéis e Serrados

Endereço: Dr. Valério Sobânia, 500-83.707-125  
BRAZIL-PR

Sítio Web: www.berneck.com.br

Status da certificação: Valid

Data da primeira emissão: mai 09, 2012

Última atualização de status: mai 04, 2022

Data de vencimento: mai 03, 2027

Área Florestal Certificada: N/A

Normas avaliadas: FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004  
V3-1

Sistema de due diligence para  
madeira controlada pelo FSC: Yes

#### Membros do Grupo / Sites

ORGANIZAÇÃO	PAPEL	O CÓDIGO DO SITE	ESTADO
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-C	Valid
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-B	Valid

#### Produzir

## Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

### CATEGORIA DE PRODUTO:

W5.2 Solid wood boards

### NOME COMERCIAL:

Madeira Serrada e Madeira Serrada e Aplainada

### ATIVIDADES PRIMARIAS:

Primary Processor

### ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

### CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

### ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

### CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.1 Melamineparticleboard

### NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDP

### ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

### ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.4 Smooth-surface panel

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

## Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

NOME COMERCIAL:

Painéis de madeira MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Pinus elliottii, Pinus taeda

---

## \* AVISO IMPORTANTE

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

### Limitação de responsabilidade:

1. A responsabilidade legal do FSC por danos é limitada da seguinte forma: (i) o FSC só será responsável até o montante de danos geralmente previsíveis no momento da celebração destes Termos em relação a danos causados por uma violação ligeiramente negligente de um dever contratual essencial (ou seja, uma obrigação contratual cujo cumprimento é essencial para o bom desempenho dos mesmos, cuja violação ponha em perigo a finalidade do contrato e na qual você confia regularmente); e (ii) o FSC não será responsável por danos causados por uma violação ligeiramente negligente de uma obrigação contratual não material.
2. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica a qualquer responsabilidade legal obrigatória, em particular a responsabilidade de assumir uma garantia específica ou responsabilidade por danos causados por dolo ou negligência grave, ou qualquer tipo de dano pessoal causado intencionalmente ou negligentemente.
3. Na medida em que a responsabilidade do FSC é limitada ou excluída, o mesmo se aplica a qualquer responsabilidade pessoal dos representantes legais, funcionários e agentes indiretos do FSC.

Código de licença: FSC-C111014

Código do certificado: IMA-COC-111014

Código de certificado antigo: SCS-COC-004201

## Titular do Certificado Principal

Nome da Empresa: Berneck S.A. Painéis e Serrados

Nome Local: Berneck S.A. Painéis e Serrados

Endereço: Dr. Valério Sobânia, 500-83.707-125  
BRAZIL-PR

Sítio Web: www.berneck.com.br

Status da certificação: Valid

Data da primeira emissão: mai 09, 2012

Última atualização de status: mai 04, 2022

Data de vencimento: mai 03, 2027

Área Florestal Certificada: N/A

Normas avaliadas: FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004  
V3-1

Sistema de due diligence para  
madeira controlada pelo FSC: Yes

## Membros do Grupo / Sites

ORGANIZAÇÃO	PAPEL	O CÓDIGO DO SITE	ESTADO
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-C	Valid
Berneck S.A. Painéis e Serrados	COC - Site	IMA-COC-111014-B	Valid

## Produzir

## Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

### CATEGORIA DE PRODUTO:

W5.2 Solid wood boards

### NOME COMERCIAL:

Madeira Serrada e Madeira Serrada e Aplainada

### ATIVIDADES PRIMARIAS:

Primary Processor

### ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

### CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

### ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

### CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.1 Melamineparticleboard

### NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDP

### ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

### ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.2.4 Smooth-surface panel

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira MDP

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis de Madeira HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

## Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – HDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus dunnii,Eucalyptus benthamii,Pinus elliottii,Pinus taeda

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

## Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

NOME COMERCIAL:

Painéis de madeira MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze,Eucalyptus benthamii,Eucalyptus dunnii,Pinus taeda,Pinus elliottii

CATEGORIA DE PRODUTO:

W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF)

NOME COMERCIAL:

Painéis Revestidos de Madeira – MDF

ATIVIDADES PRIMARIAS:

Secondary Processor

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CATEGORIA PRINCIPAL DE SAÍDA:

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Produtos, espécies e detalhes da categoria do produto

ESPÉCIES DE ÁRVORES:

Araucaria angustifolia O. Ktze, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus benthamii, Pinus elliottii, Pinus taeda

---

## \* AVISO IMPORTANTE

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

As informações e os dados de certificação são gerenciados e armazenados pelo organismo de certificação credenciado que emite o certificado. O FSC não oferece nenhuma garantia quanto à precisão, confiabilidade, integridade ou atualidade das informações, texto, documentação, gráficos e links fornecidos.

### Limitação de responsabilidade:

1. A responsabilidade legal do FSC por danos é limitada da seguinte forma: (i) o FSC só será responsável até o montante de danos geralmente previsíveis no momento da celebração destes Termos em relação a danos causados por uma violação ligeiramente negligente de um dever contratual essencial (ou seja, uma obrigação contratual cujo cumprimento é essencial para o bom desempenho dos mesmos, cuja violação ponha em perigo a finalidade do contrato e na qual você confia regularmente); e (ii) o FSC não será responsável por danos causados por uma violação ligeiramente negligente de uma obrigação contratual não material.
2. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica a qualquer responsabilidade legal obrigatória, em particular a responsabilidade de assumir uma garantia específica ou responsabilidade por danos causados por dolo ou negligência grave, ou qualquer tipo de dano pessoal causado intencionalmente ou negligentemente.
3. Na medida em que a responsabilidade do FSC é limitada ou excluída, o mesmo se aplica a qualquer responsabilidade pessoal dos representantes legais, funcionários e agentes indiretos do FSC.

Certificate BR08/3684

SGS

The management system of

# Arauco do Brasil S/A -Unidade Jaguariaíva

Km 228,5 PR 092, s/nº, Jaguariaíva, Jaguariaíva, PR, 84200-000, Brasil

has been assessed and certified as meeting the requirements of  
**ISO 9001:2015**

For the following activities

Manufacturing and sales of coated and uncoated MDF panels, coated MDP and manufacturing of impregnated paper.

Produção e comercialização de painéis de madeira MDF com e sem revestimento, MDP com revestimento e produção de papel impregnado.

This certificate is valid from 24 February 2023 until 24 February 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.


Issue 9. Certified since 25 February 2008

Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

*Jonathan M. Hall*

Authorised by  
Jonathan Hall  
Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd  
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK  
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.




Certificate BR08/3684, continued

# Arauco do Brasil S/A -Unidade Jaguariaíva



ISO 9001:2015

Issue 9
<b>Sites</b>
Arauco do Brasil S/A -Unidade Jaguariaíva Km 228,5 PR 092, s/nº, Jaguariaíva, Jaguariaíva, PR, 84200-000, Brasil
Arauco do Brasil S/A - Escritório de Curitiba Avenida Iguaçú, 2820 – Torre corporativa – 2º andar, Água Verde, Curitiba , PR, 80240-031, Brasil



This document is an authentic electronic certificate for Client<sup>®</sup> business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.





Certificado da Cadeia de Custódia de:  
**ARAUCO DO BRASIL S.A.**

Avenida Iguaçu, nº 2820, Água Verde, Curitiba, Paraná, Brasil | CEP: 80.240-031

Escopo do certificado: Cadeia de Custódia Florestal FSC

Tipo de Certificado: Multisite

Grupo de Produto: Produtos de Madeira e Produtos de Papel e Celulose

Documentos normativos avaliados:

FSC-STD-40-004 (V3-1) Certificação de Cadeia de Custódia,

FSC-STD-50-001 (V2-1) Uso da Marca FSC

FSC-STD-40-003 (V2-1) Múltiplos sites

FSC-STD-40-005 (V3-1) Madeira Controlada FSC

Este certificado em si não constitui evidência que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC® [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a Declaração FSC do produto for claramente incluída nos documentos de venda ou entrega.

Este certificado é de propriedade da Neocert e todas as cópias ou reproduções do certificado devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitado pela Neocert.



**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

**Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA**

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 955 – Sala 112 – Office Reserva  
Jequitibá – Bairro Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP 13414-157



A marca do manejo  
florestal responsável

Código do Certificado: NEO-COC-010928  
NEO-CW-010928

Código de Licença: FSC-C010928

Data de emissão: 19/02/2024

Data de validade: 18/02/2029

Número da edição: 02



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: [info.fsc.org](mailto:info.fsc.org)

### Sites no Escopo:

**1) Arauco do Brasil – Unidade Industrial de Jaguariaíva**

Rodovia PR 092, S/N, Km 228,5, Jaguariaíva, Paraná | CEP: 84.200-000

NEO-COC-010928-B / NEO-CW-010928-B

**2) Arauco do Brasil – Unidade Industrial de Painéis Montenegro**

Rodovia BR 386, S/N, Km 418, Polo Industrial Montenegro, Rio Grande do Sul | CEP: 92.529-899

NEO-COC-010928-C / NEO-CW-010928-C

**3) Arauco do Brasil – Unidade Industrial de Piên**

Rodovia PR 281, Km 37,8, S/N, Gramados, Piên, Paraná | CEP: 83.860-000

NEO-COC-010928-D / NEO-CW-010928-D

**4) Arauco do Brasil – Unidade Industrial de Ponta Grossa**

Rodovia BR 376, Km 503, nº 1690, Servidão A, Ponta Grossa, Paraná | CEP: 84.045-610

NEO-COC-010928-E / NEO-CW-010928-E



A marca do manejo  
florestal responsável

Código do Certificado: NEO-COC-010928  
NEO-CW-010928

Código de Licença: FSC-C010928

Data de emissão: 19/02/2024

Data de validade: 18/02/2029

Número da edição: 02



A validade da certificação e a lista completa de produtos cobertos pela certificação podem ser consultados em: [info.fsc.org](http://info.fsc.org)



**Guilherme de Andrade Lopes**  
Diretor Executivo

Neocert Certificações Florestais e Agrícolas LTDA

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 955 – Sala 112 – Office Reserva  
Jequitibá – Bairro Santa Rosa – Piracicaba/SP – CEP 13414-157

**SCS Global Services** declara que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade com o(s) padrão(s) aplicável(eis) está confirmada para:

## Mahal Empreendimentos e Participações S.A.

Avenida Orlando Colli, nº 320, Bairro Parque Industrial Antonio Ovídio I, Paranaíba, MS CEP, 79.500-000, Brasil

Esta operação cumpre com todos os requisitos necessários para ser certificada como:

### Certificação de Plantações Bem Manejadas

Mahal Empreendimentos e Participações S.A. demonstrou cumprir com todas as qualificações necessárias para ser certificada como Plantações Bem Manejadas em concordância com os Princípios e Critérios do Forest Stewardship Council®, verificado através do Padrão Harmonizado entre as Certificadoras para Plantações na República Federativa do Brasil: FSC-STD-BRA-01-2014 V1-1, FSC-STD-50-001 V2-0, Indicadores de CdC da SCS para EMFs V8-0.

Para os seguintes produtos:

Híbrido de *Eucalyptus urophylla* x *E. grandis* - Eucalipto



The mark of  
responsible forestry

Código de Certificação: SCS-FM/COC-005718

Código de Licença Marca Registrada: FSC-C131921

Data de emissão: 8 fevereiro 2023    Data de validade: 7 fevereiro 2028

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação FSC [ou Madeira Controlada do FSC]. Os produtos ofertados, enviados, ou vendidos pelo titular deste certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC estiver claramente indicada nas faturas e notas de envio. A lista das espécies/produtos cobertas pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do FSC, podem ser encontradas em <http://info.fsc.org> ou fornecidas mediante solicitação para a SCS. A validade deste certificado deve ser confirmada através do site <http://info.fsc.org>. Este certificado deverá permanecer sobre propriedade da SCS, e este certificado assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente se solicitado. Quando um certificado abrange mais de um local, os produtos e processos/ atividades abrangidos são realizados pela rede de locais participantes e não necessariamente por cada um deles.

**SCS**global  
SERVICES



Maggie Schwartz, Vice President, Program

SCS Global Services

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

## **Mahal Empreendimentos e Participações S.A.**

Este adendo contém os locais adicionalmente certificados aprovados pela Mahal Empreendimentos e Participações S.A. para participar do uso da Certificação de Manejo Florestal FSC®.

Número do Certificado: (SCS-FM/COC-005718)

### **Localizações Adicionais**

Arauco Celulose do Brasil S.A.: Fazenda Monções, Rodovia MS 377, Km 32, Esquerda Km 06, Parte, s/nº, bairro Zona Rural, Inocência, Mato Grosso do Sul CEP 79580-000, BR (SCS-FM/COC-005718-B)

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 029/2026 TJ/AM

### GRUPO 2

#### - ITEM 15: MESA DOBRÁVEL TIPO 01



#### DESCRIÇÃO:

*Mesa Dobrável Tipo 1*  
*Descrição/Características mínimas: Mesa copa, cozinha, material mesa: polietileno alta densidade, comprimento mesa: 1,83 m, largura mesa: 0,76 m, altura mesa: 0,70 m, características adicionais: dobrável com travas, cor: cinza claro. Garantia mínima: 3 meses. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento. Garantia mínima: 5 anos. Procedência Nacional.*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Dimensões aproximadas de **1,83m de comprimento x 0,76m de largura x 0,70m de altura.**
- Dobrável com travas.
- Cor: cinza claro.

Obs: Pode ocorrer variação de até 5mm a mais na altura x largura x comprimento.

FABRICAÇÃO: MARCA NAGANO  
MODELO/ REFERÊNCIA: MSDB 01  
GARANTIA DO PRODUTO: **05 Anos.**  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: **Permanente em Manaus**  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 029/2026 TJ/AM

### GRUPO 2

#### - ITEM 16: JOGO DE MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS



#### DESCRIÇÃO:

*Jogo de mesa de plástico quadrada com 4 cadeiras de plástico*

*Descrição/Características mínimas: Dimensões da Mesa: Material: Plástico, Formato: Quadrado, Profundidade:70 CM, Largura:70 CM, Altura:72 CM. Dimensões da cadeira: Altura: 72cm, Largura: 55cm, Profundidade: 44cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

*Jogo de mesa de plástico quadrada com 4 cadeiras de plástico*

*Descrição/Características mínimas: Dimensões da Mesa: Material: Plástico, Formato: Quadrado, Profundidade:70 CM, Largura:70 CM, Altura:72 CM. Dimensões da cadeira: Altura: 72cm, Largura: 55cm, Profundidade: 44cm. Admitindo-se variação de até 5 cm a mais na Altura x Largura x Comprimento*

**FABRICAÇÃO: ROSELLI**

**MODELO/ REFERÊNCIA: ROSELLI**

**GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.**

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus**

**CONTATO: (92) 98273-2797**

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 029/2026 TJ/AM

### GRUPO 2

#### - ITEM 17: MESA DOBRÁVEL TIPO 02



#### DESCRIÇÃO:

Mesa dobrável tipo 2 Mesa  
Dobrável, quadrada  
87,5x87,5x72,5cm. Admitindo-se  
variação de até 5 cm a mais na  
Altura x Largura x Comprimento.  
Garantia mínima: 5 anos.  
Procedência Nacional.  
Fabricante: Nagano  
Marca: Nagano  
Modelo: MSDB 2.

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Dimensões aproximadas de **0,875m de comprimento x 0,875m de largura x 0,72m de altura.**
- Dobrável com travas.
- Cor: cinza claro.

Obs: Pode ocorrer variação de até 5mm a mais na altura x largura x comprimento.

FABRICAÇÃO: MARCA NAGANO  
MODELO/ REFERÊNCIA: MSDB 01  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 029/2026 TJ/AM

### GRUPO 4

#### - ITEM 25: SOFÁ DE 1 LUGAR



#### DESCRIÇÃO:

*Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões aproximadas de 840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir.*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Dimensões aproximadas de **840 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura.**
- Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.
- Material revestimento: corvin preto.
- Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura.
- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.

FABRICAÇÃO: **MARCA OFFICE NOBRE**  
MODELO/ REFERÊNCIA: **SF01**  
GARANTIA DO PRODUTO: **05 Anos.**  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: **Permanente em Manaus**  
CONTATO: **(92) 98273-2797**

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 029/2026 TJ/AM

### GRUPO 4

#### - ITEM 26: SOFÁ DE 2 LUGARES



#### DESCRIÇÃO:

*Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1400 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir.*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Dimensões aproximadas de **1400mm de largura x 840mm de profundidade x 850 mm de altura.**
- Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.
- Material revestimento: corvin preto.
- Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura.
- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.

*Tudo para o seu escritório*

**FABRICAÇÃO: MARCA OFFICE NOBRE**  
**MODELO/ REFERÊNCIA: SF02**  
**GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.**  
**ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus**  
**CONTATO: (92) 98273-2797**

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 029/2026 TJ/AM

### GRUPO 4

#### - ITEM 27: SOFÁ DE 3 LUGARES



#### DESCRIÇÃO:

*Sofá de três lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões aproximadas de 1800 mm de largura x 840 mm de profundidade x 850 mm de altura. Pés em aço inox Cor: a definir..*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Dimensões aproximadas de **1800 mm de largura x 840mm de profundidade x 850 mm de altura.**
- Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.
- Material revestimento: corvin preto.
- Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura.
- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.

FABRICAÇÃO: MARCA OFFICE NOBRE  
MODELO/ REFERÊNCIA: SF03  
GARANTIA DO PRODUTO: **05 Anos.**  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: **Permanente em Manaus**  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

- ITEM 28: Poltrona Tipo Presidente



#### DESCRIÇÃO:

*Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento estofado em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto.*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Estrutura giratória em aço cromado com 5 patas;
- Rodízios duplos em poliamida injetada com nylon reforçado;
- Sistema pneumático de regulagem de altura a gás;
- Encosto reclinável;
- Braços em aço cromado;
- Espuma de poliuretano injetada de alta densidade;
- Espessura mínima da espuma de 60 mm;
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência;
- Cor preta;
- Produto em conformidade com a NR17;
- Garantia mínima de 5 anos;

FABRICAÇÃO: MARCA OFFICE NOBRE  
MODELO/ REFERÊNCIA: VIENA PLUS  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 29: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR COM RODÍZIO)



#### DESCRIÇÃO:

*Poltrona escritório (tipo presidente)  
Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto.*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Estrutura giratória em aço cromado;
- Rodízios duplos em nylon reforçado;
- Sistema de regulagem de altura a gás;
- Encosto reclinável;
- Braços fixos em aço cromado;
- Espuma injetada de alta densidade;
- Revestimento em couro ecológico resistente;
- Cor preta;
- Base com 5 patas;
- Produto em conformidade com a NR17;
- Garantia mínima de 5 anos;
- Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores ao especificado.

FABRICAÇÃO: MARCA FK  
MODELO/ REFERÊNCIA: SF02  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 30: POLTRONA ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR C/ RODÍZIO)



#### DESCRIÇÃO:

*Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto.*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Estrutura giratória em aço cromado com 5 patas;
- Rodízios duplos em poliamida injetada com nylon reforçado;
- Sistema pneumático de regulagem de altura a gás;
- Encosto reclinável;
- Espuma de poliuretano injetada de alta densidade;
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência;
- Produto em conformidade com a NR17;
- Garantia mínima de 5 anos;
- Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores ao especificado;
- Produto novo. sem uso anterior.

FABRICAÇÃO: MARCA FK  
MODELO/ REFERÊNCIA: POLTRONA DIRETOR  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 31: POLTRONA FIXA TIPO DIRETOR



#### DESCRIÇÃO:

*Poltrona fixa tipo diretor, revestida em couro ecológico de alta resistência na cor preta, dotada de braços e estrutura metálica fixa com acabamento em pintura epóxi.*

*Dimensões aproximadas:*

*Assento: 50 x 50 cm (PxL);  
Encosto: 50 x 50 cm (AxL);  
Espessura da espuma: 60 mm..*

#### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- Estrutura fixa em ferro fundido;
- Tratamento anticorrosivo com pintura epóxi preta;
- Espuma de poliuretano injetada de alta densidade;
- Perfil de PVC nas bordas;
- Braços em poliuretano;
- Lâmina em aço mola com capa sanfonada;
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência;
- Produto em conformidade com a NR17;
- Garantia mínima de 5 anos;
- Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores ao especificado;
- Produto novo, sem uso anterior.

FABRICAÇÃO: MARCA FK  
MODELO/ REFERÊNCIA: PDF01  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 32: POLTRONA SECRETARIA COM BRAÇOS



#### DESCRIÇÃO:

*Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em **couro ecológico** de alta resistência. Cor: preto. Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás.*

FABRICAÇÃO: MARCA FRISOKAR  
MODELO/ REFERÊNCIA: CADEIRA SECRETARIA  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 33: POLTRONA ERGOMÉTRICA ATÉ 250 KG COM RODÍZIO



#### **DESCRIÇÃO:**

*Poltrona ergonômica reforçada para pessoas com sobrepeso, revestida em poliuretano/couro ecológico na cor preta, dotada de base giratória com rodízios e sistema pneumático de regulagem de altura..*

#### **CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:**

- Estrutura giratória reforçada com 5 patas;
- Rodízios duplos em nylon reforçado;
- Sistema pneumático de regulagem de altura a gás;
- Braços com regulagem de altura;
- Encosto fixo não reclinável;
- Estrutura interna em madeira compensada;
- Lâmina estrutural em aço SAE 1008/1010;
- Assento reforçado em chapa de aço;
- Espuma anatômica injetada de alta densidade;
- Revestimento em poliuretano/couro ecológico de alta resistência;
- Perfil de PVC rígido nas extremidades;
- Capacidade para usuários de até 250 kg;
- Produto em conformidade com a NR17:

**FABRICAÇÃO: MARCA FK**

**MODELO/ REFERÊNCIA: PLUS-S**

**GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.**

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus**

**CONTATO: (92) 98273-2797**

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 34: CADEIRA LONGARINA 03 LUG COM BRAÇOS



#### DESCRIÇÃO:

Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em **couro ecológico** de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão

FABRICAÇÃO: OFFICE NOBRE  
MODELO/ REFERÊNCIA: LONGD01  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

Office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 35: CADEIRA FIXA ISO



#### DESCRIÇÃO:

Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm.

FABRICAÇÃO: OFFICE NOBRE  
MODELO/ REFERÊNCIA: CFI01  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

Office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 36: CONJUNTO INFANTIL



#### DESCRIÇÃO:

*Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida*

FABRICAÇÃO: OFFICE NOBRE  
MODELO/ REFERÊNCIA: CJ04I  
GARANTIA DO PRODUTO: 05 Anos.  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

Office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 37: CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA



#### DESCRIÇÃO:

*Carteira Escolar com prancheta fixa Assento e encosto em espuma Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para DESTRO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP)*

FABRICAÇÃO: **OFFICE NOBRE**  
MODELO/ REFERÊNCIA: **CDUNEX**  
GARANTIA DO PRODUTO: **03 MESES.**  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: **Permanente em Manaus**  
CONTATO: **(92) 98273-2797**

Office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

### GRUPO 5

#### - ITEM 38: CADEIRA TELADA



#### DESCRIÇÃO:

*Cadeira Telada ergonômica com rodízio e com suporte de lombar  
Apoio de cabeça com ajuste  
Mecanismo relax com trava em posição inclinada Braço 4D com regulagem de profundidade, ângulo, Altura e abertura  
Assento deslizante com ajuste de profundidade Encosto com apoio para lombar Trava em posição inclinada com 4 diferentes ajuste*

FABRICAÇÃO: OFFICE NOBRE  
MODELO/ REFERÊNCIA: VOLT  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

Office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório

# OFFICE NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 48.619.375/0001-60 – Insc. Est.: 05.451.003-1  
Rua Professor Sebastião Mestrinho, 68, Loja A, Cidade Nova – CEP: 69.094-130  
Fone/WhatsApp: (92) 98273-2797 / 99164-4525  
E-mail: officenobrecs@gmail.com  
Banco: Bradesco Agência: 5422 C/C: 97071-9

## PROSPECTOS PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 TJ/AM

- ITEM 39: ESTANTE DE AÇO COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS



### DESCRIÇÃO:

*Estante de Aço com 06 (seis) prateleiras reguláveis com instalação e montagem*  
*Descrição/Características mínimas: Material: Aço Largura: Aproximadamente 0,90 M*  
*Profundidade: Aproximadamente 0,30 M*  
*Altura: 1,90 M +/- 0,10 M*  
*Acabamento Superficial: Pintado*  
*Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN*

FABRICAÇÃO: MARZO  
MODELO/ REFERÊNCIA: ESTANTE  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente em Manaus  
CONTATO: (92) 98273-2797

Office  
Nobre  
Tudo para o seu escritório