

Manaus/Am 28 de maio de 2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/ 2026
Ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Uasg: 925866
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/05/2026 AS 10:00 HORÁRIO

PROPOSTA

O objeto da presente licitação é o Registro de preços para eventual fornecimento de mobiliários diversos destinados ao atendimento das demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Grupo 05				
Item	Und	Especificação	Valor Unitário	Valor total
28	250	<p>Poltrona Escritório (Tipo presidente/ executiva) Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 - 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de açomola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pás em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de</p>	R\$ 1.437,99	R\$ 359.497,50

		alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Vector/ Viena.		
29	100	Poltrona Escritório (Tipo presidente) Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Vector/ Viena.	R\$ 898,00	R\$ 89.800,00
30	1.456	Poltrona Escritório (Tipo diretor c/ rodízio) Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Vector/ Diretor.	R\$ 781,00	R\$ 1.137.136,00
31	450	Poltrona Escritório (Tipo diretor fixa) Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características	R\$ 398,00	R\$ 179.100,00

		mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Vector/ Diretor Fixa.		
32	210	Poltrona Escritório (Tipo secretária c/ rodízio) Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Friskar /Executiva.	R\$ 496,00	R\$ 104.160,00
33	40	Poltrona Ergométrica até 250 kg com Rodízio Descrição/Características mínimas: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Braço com regulagem de altura preso no assento. Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460 mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008- EM; Estofamento: com espuma anatômica em	R\$ 1.216,00	R\$ 48.640,00

		<p>poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Vector / Mega.</p>		
34	250	<p>Cadeira Longarina (3 lugares) Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Vector/ Diretor.</p>	R\$ 1.269,00	R\$ 317.250,00
35	180	<p>Cadeira Fixa (Refeitório) Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Marca: Frisokar/ Iso.</p>	R\$ 145,00	R\$ 26.100,00
36	15	<p>Conjunto Escolar Infantil Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos. Marca: Adrimaq / Escolar.</p>	R\$ 509,00	R\$ 7.635,00
37	30	<p>Carteira Escolar com Prancheta Carteira Escolar com prancheta fixa Assento e encosto em espuma</p>	R\$ 292,00	R\$ 8.760,00

		Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para DESTRO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP) Cores a serem definidas no momento da entrega Garantia mínima: 12 meses. Adrimaq Adrimaq / Escolar.		
38	20	Cadeira Telada Cadeira Telada ergonômica com rodízio e com suporte de lombar Apoio de cabeça com ajuste Mecanismo relax com trava em posição inclinada Braço 4D com regulagem de profundidade, ângulo, Altura e abertura Assento deslizante com ajuste de profundidade Encosto com apoio para lombar Trava em posição inclinada com 4 diferentes ajuste. Marca: Best / Supreme.	R\$ 1.300,00	R\$ 26.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 2.304.078,50 (Dois milhões trezentos e quatro mil, setenta e oito reais e cinquenta centavos).				

Local de entrega: Conforme Termo de Referência
 Procedência Nacional;
 Garantia: 05 anos (Mobiliarios em mdf e poltronas de escritório) e 12 meses (Mobiliarios escolar e cadeiras, carteiras escolares);
 Entrega: 30 dias a partir do recebimento do pedido/empenho;
 Validade da proposta: 60 dias;
 Forma de Pagamento: Conforme Empenho;
 Dados Bancários: Banco Santander. AG: 2547 C.C 13000115-7;
 Declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitados, inclusive a margem de lucro e demais exigências especificadas no edital e seus anexos;
Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito;
 Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.
 Consulta na data 08.05.2026 a marca do MDF Berneck, madeira de manejo sustentável:
<https://search.fsc.org/pt/?search=berneck&page=1> e <https://www.berneck.com.br/certifications>

Adrimaq Máquinas e Equipamentos para escritório Ltda
 Adriana Cavalcante Almeida
Representante legal

08.472.661/0001-21
 ADRIMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 PARA ESCRITÓRIO LTDA
 TRAVESSA BELMIRA COSTA, Nº 59
 SÃO GERALDO
 CEP: 69053-620
MANAUS - AM

Manaus/Am 28 de maio 2026


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/ 2026
Ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Uasg: 925866

ANEXO I

Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Adrimaq Máquinas e Equipamentos para escritório Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº. 08.472.661/0001-21, por intermédio de seu representante legal o (a) Adriana Cavalcante AlmeidaSr. (a) Adriana Cavalcante Almeida, portador(a) da Carteira de Identidade nº 21677158 e do CPF nº 930.276.482-68, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.



Manaus/Am 28 de maio 2026

08.472.661/0001-21
ADRIMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
TRAVESSA BELMIRA COSTA, Nº 59
SÃO GERALDO
CEP: 69053-620
MANAUS - AM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026
Ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Uasg: 925866

ANEXO II

Declaração de elaboração independente de proposta

Adriana Cavalcante Almeida, como representante devidamente constituído de Adrimaq Máquinas e Equipamentos para escritório Ltda doravante denominado [Licitante/Consórcio], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº.90029/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90029/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90029/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90029/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90029/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Adrimaq Máquinas e Equipamentos para escritório Ltda
Adriana Cavalcante Almeida
Representante legal

Manaus/Am 28 de maio 2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/ 2026
Ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Uasg: 925866

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

A empresa Adrimaq Máquinas e Equipamentos para escritório Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 08.472.661/0001-21, por meio de seu representante legal, DECLARA, para fins de participação no **Pregão eletrônico nº 90029/2026**, que:

1. Optou por **não realizar a vistoria** técnica no local de entrega/execução dos serviços.
2. Assume total responsabilidade pelas consequências técnicas e financeiras desta opção.
3. Possui pleno conhecimento das condições locais, peculiaridades e dificuldades do ambiente, não podendo, em nenhuma hipótese, alegar desconhecimento para pleitear adições de prazos, valores ou revisões contratuais futuras.



Manaus/Am 28 de maio 2026

08.472.661/0001-21
ADRIMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
TRAVESSA BELMIRA COSTA, Nº 59
SÃO GERALDO
CEP: 69053-620
MANAUS - AM

POLTRONA PRESIDENTE

ITEM 28

Poltrona giratória tipo presidente/executiva, espaldar alto com apoio de cabeça; Revestimento em couro ecológico na cor preta; Estrutura do assento e encosto em polipropileno injetado; Assento com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade controlada de 68 kg/m³; Encosto com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade controlada de 60 kg/m³; Estrutura interna reforçada em aço com arame de 5,0 mm; Encosto com regulagem de altura em 8 posições; Assento com regulagem horizontal de profundidade; Mecanismo sincronizado de inclinação com trava em até 6 posições; Regulagem de tensão da mola e regulagem de altura a gás;

Estrutura de união assento/encosto em alumínio injetado; Base giratória com 5 pás em alumínio polido; Rodízios duplos em nylon de alta resistência; Braços fixos em alumínio injetado com apoio em PU integral skin;

Dimensões aproximadas do assento: 50 x 50 cm;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Espuma anatômica de alta densidade, proporcionando maior conforto e durabilidade; Estrutura reforçada em alumínio fundido de alta resistência; Sistema ergonômico voltado ao uso corporativo contínuo; Design executivo sofisticado; Sistema de amortecimento de impactos no tubo central;

Produto indicado para ambientes corporativos, institucionais e administrativos.

Marca: Vector – Modelo: Viena



POLTRONA DIRETOR

ITEM 29

Poltrona tipo presidente reclinável; Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta; Braços em aço cromado com acabamento estofado em couro ecológico; Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade; Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm); Sistema pneumático de regulagem de altura a gás; Base giratória em aço cromado com 5 patas; Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade; Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Dimensões aproximadas do assento: 53 x 53 cm (PxL);

Dimensões aproximadas do encosto: 75 x 53 cm (AxL);

Marca: Vector – Modelo Viena



CADEIRA DIRETOR

ITEM 30

Poltrona tipo diretor reclinável com rodízios; Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta; Braços em aço cromado com acabamento estofado em couro ecológico; Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade; Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm); Sistema pneumático de regulagem de altura a gás; Base giratória em aço cromado com 5 patas; Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade;

Design executivo moderno e sofisticado; Estrutura reforçada em aço cromado; Espuma de alta densidade com espessura de 60 mm, proporcionando maior conforto e durabilidade; Sistema reclinável para melhor ergonomia durante o uso contínuo;

Dimensões aproximadas do assento: 53 x 53 cm (PxL); Dimensões aproximadas do encosto: 60 x 53 cm (AxL);

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Marca: Vector – Modelo: Diretor



CADEIRA DIRETOR

ITEM 31

Poltrona fixa tipo diretor com braços; Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta; Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade; Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm), proporcionando maior conforto e durabilidade; Estrutura fixa inteiramente em ferro fundido; Tratamento anticorrosivo com pintura epóxi na cor preta; Perfil de PVC nas bordas para melhor acabamento e proteção; Braços em poliuretano de alta resistência; Estrutura com lâmina em aço mola e capa sanfonada; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade; Estrutura reforçada em ferro fundido com tratamento anticorrosivo; Espuma de alta densidade; Acabamento reforçado com perfil em PVC

Dimensões aproximadas do assento: 50 x 50 cm (PxL); Dimensões aproximadas do encosto: 50 x 50 cm (AxL).

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Marca: Vector – Modelo Diretor/fixa



CADEIRA DIRETOR

ITEM 32

Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços; Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta; Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade; Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm); Sistema pneumático de regulagem de altura a gás; Base giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas; Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade;

Design funcional e ergonômico; Estrutura reforçada para uso corporativo contínuo; Espuma de alta densidade com espessura de 60 mm, proporcionando maior conforto e durabilidade; Sistema reclinável com regulagem de altura a gás;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Marca: Frisokar – Modelo: Executiva



POLTRONA ERGOMÉTRICA

ITEM 33

Poltrona ergonômica desenvolvida para usuários com até 250 kg; Revestimento em poliuretano de alta resistência na cor preta; Encosto ergonômico fixo, não reclinável, projetado para maior segurança e estabilidade; Braços com regulagem de altura fixados diretamente ao assento; Assento e encosto com espuma anatômica em poliuretano injetado; Espuma com espessura entre 60 mm e 80 mm; Densidade da espuma: 45 kg/m³, com variação permitida de ±5%; Estrutura interna reforçada em madeira compensada de 18 mm; Estruturas metálicas confeccionadas em aço SAE 1008/1010 de alta resistência; Base giratória reforçada em poliuretano com estrutura interna em ferro fundido e 5 patas; Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado; Sistema pneumático de regulagem de altura a gás; Perfil de PVC rígido nas extremidades para proteção contra impactos;

Dimensões aproximadas do encosto: 630 x 580 mm;
Dimensões aproximadas do assento: 470 x 750 mm;

- Estrutura desenvolvida para alta resistência, estabilidade e durabilidade; Estrutura reforçada para usuários com sobrepeso; Sistema ergonômico voltado ao conforto e segurança; Espuma anatômica de alta densidade e resistência à deformação; Componentes metálicos de alta robustez estrutural;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Marca: Vector – Modelo: Mega



LONGARINA

ITEM 34

Longarina tipo diretor com 3 lugares; Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta; Assentos e encostos estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade; Espuma com espessura mínima de 65 mm; Estrutura fixa em aço metalon com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi preta; Base com duas estruturas em formato “Y” invertido com acabamento cromado; Tubulação com diâmetro aproximado de 51 mm e espessura de 1,50 mm; Sapatas niveladoras em termoplástico injetado de alta resistência; Braços em poliuretano de alta durabilidade; Estrutura com lâmina em aço mola e capa sanfonada; Perfil de PVC nas bordas para melhor acabamento e proteção contra impactos; Largura mínima do assento: 420 mm; Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm;

Estrutura reforçada para uso contínuo em ambientes corporativos; Acabamento cromado moderno e sofisticado;

Espuma de alta densidade com excelente conforto e resistência; Sistema de nivelamento para adaptação a diferentes superfícies;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos

Marca: Vector – Modelo: Diretor



CADEIRA ISO

ITEM 35

Cadeira fixa empilhável para refeitório/restaurante; Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência; Estrutura confeccionada em tubo de aço chapa 18; Pintura eletrostática em epóxi na cor preta de alta resistência contra desgaste e corrosão; Cor predominante: preta; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade;

Dimensões aproximadas do assento: 460 x 420 mm; Altura aproximada do assento: 350 mm; Dimensões aproximadas do encosto: 460 x 330 mm; Altura total aproximada: 840 mm; Profundidade total aproximada: 530 mm;

Produto empilhável para melhor otimização de espaço;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Marca: Frisokar – Modelo: ISO



CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL

ITEM 36

Conjunto escolar infantil composto por mesa e 04 cadeiras; Mesa quadrada com dimensões aproximadas de 800 x 800 mm; Tampo em MDF de alta resistência, reforçado, com espessura de 18 mm; Bordas revestidas em PVC na mesma espessura e tonalidade do tampo; Estrutura metálica em ferro com pintura epóxi na cor preta; Cadeiras infantis em fórmica ou polipropileno (PP) colorido proporcionando ambiente lúdico e educativo; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade; Produto indicado para uso escolar infantil; Acabamento resistente de fácil limpeza e manutenção;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 5 anos.

Marca: Adrimaq – Modelo: Escolar



CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA

ITEM 37

Carteira escolar com prancheta fixa para destro; Assento e encosto estofados em espuma de alta resistência; Revestimento em tecido; Estrutura confeccionada em tubo de aço 3/4; Tratamento anticorrosivo com pintura epóxi; Porta-livros integrado à estrutura; Prancheta fixa confeccionada em MDF revestido em fórmica; Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade;

Dimensões aproximadas: 0,80 x 0,40 x 0,50 m (AxLxP);

Cores a serem definidas no momento da entrega;

Produto indicado para ambientes escolares, institucionais e educacionais;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia mínima de 12 meses.

Marca: Adrimaq – Modelo: Escolar



CADEIRA TELADA

ITEM 38

Cadeira telada ergonômica com rodízios; Encosto em tela com suporte lombar ergonômico; Apoio de cabeça com regulagem de altura e inclinação; Assento com sistema deslizante para ajuste de profundidade; Mecanismo relax com trava de inclinação; Sistema de inclinação com trava em até 4 posições; Braços 4D com regulagem de altura, profundidade, ângulo e abertura; Estrutura desenvolvida para conforto ergonômico e uso contínuo; Base giratória de alta resistência com rodízios;

Produto indicado para ambientes corporativos e administrativos;

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17; Garantia 5 anos

Marca: BEST – Modelo: SUPREME

