



**ANEXO 30/2026
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026**

Dados da Empresa:

Razão Social	Or-Tech Promoção de Vendas Ltda			
CNPJ (MF) nº	57.073.962/0001-98			
Insc. Estadual	05.471.278-5			
Insc. Municipal	636516001			
Endereço:	Av. Do Futuro, Lote 1			
Telefone:	(92) 98167-5914 / WhatsApp: (92)98129-7272			
E-mail:	ortech.adm@gmail.com			
Cidade:	Manaus	UF:	AM	
Banco:	077	Agência:	0001	C/C: 39867027-7

Dados da Representante:

Nome:	Sophia Gonçalves Seffair		
CPF:	005.505.332-73	Cargo/Função:	Sócia/Diretora
Carteira de Identidade:	2444779-0	Expedido por:	SSP-AM
Endereço Eletrônico:	sgsimport@outlook.com		

Registro de preços para eventual fornecimento de mobiliários diversos destinados ao atendimento das demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.


GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	28	Poltrona Escritório (Tipo presidente/ executiva) Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Revestimento: couro ecológico. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Encosto e assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aproximadas: assento: 50 x 50 cm (PxL). Regulagens: Suporte do encosto de alumínio	OR	UND	151	R\$ 1.400,00	R\$ 350.000,00



		<p>fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória, componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de açomola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pés em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados.</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>					
4	29	<p>Poltrona Escritório (Tipo presidente) Descrição/Características mínimas: Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: assento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.</p> <p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	OR	UND	100	R\$ 1.035,00	R\$ 103.500,00



30	<p>Poltrona Escritório (Tipo diretor c/ rodízio) Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto Descrição /características mínimas: Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 53 x 53 cm (PxL); - encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	OR	UND	1456	R\$ 1.350,00	R\$ 1.965.600,00
31	<p>Poltrona Escritório (Tipo diretor fixa) Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17</p>	OR	UND	450	R\$ 650,00	R\$ 292.500,00
32	<p>Poltrona Escritório (Tipo secretária c/ rodízio) Descrição/Características mínimas: Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm.</p>	OR	UND	210	R\$ 790,00	R\$ 165.900,00



		<p>*Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>					
33		<p>Poltrona Ergométrica até 250 kg com Rodízio Descrição/Características mínimas: Poltrona Ergonômica para pessoas com sobrepeso. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Braço com regulagem de altura preso no assento. Dimensões do Espaldar: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; Encosto não reclinável por medida de segurança. Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura; Lâmina em aço para o encosto confeccionada em chapa de aço ¼ x 76 mm ou 3/16" x 76 mm SAE 1008/1010 com espessura de 25 mm, fixa com ângulos internos de 115° aparafusada à flange do assento por três parafusos M 8. Parte superior da lâmina soldada a uma lâmina horizontal na mesma espessura e tipo de aço com 460 mm x 100 mm; Dimensões do Assento: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; Interno em madeira compensada com 18 mm de espessura. Assento em chapa de aço SAE 1008/1010; aparafusada em flange de aço estampada tipo Universal confeccionada em chapa de aço 3 mm, FQDO SAE 1006/1008- EM; Estofamento: com espuma anatômica em poliuretano injetado de 60 a 80 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestido em poliuretano na cor preto com gramatura mínima de 0,8 mm, sem costura aparente de alta resistência, com perfil de PVC rígido nas Extremidades grampeado na madeira para proteção contra impactos. Espuma laminada com densidade 45 kg/ m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	OR	UND	40	R\$ 1.215,00	R\$ 48.600,00



34	<p>Cadeira Longarina (3 lugares) Descrição/Características mínimas: Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em aço metalon com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto, fixado duas bases em formato 'T' em 'Y' invertido com acabamento cromado com diâmetro de 51mm espessura 1.50mm, provido de sapata niveladora em termoplástico injetado em alta pressão (para correção das superfícies do piso). Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 65 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Medidas aproximadas: Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência Garantia mínima: 5 anos. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	OR	UND	250	R\$ 1.500,00	R\$ 375.000,00
35	<p>Cadeira Fixa (Refeitório) Descrição/Características mínimas: Cadeira fixa para restaurante (empilhável) em polipropileno (assento e encosto), estrutura em tubo de aço (chapa 18), com pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Cor: preto. Medidas Aproximadas: Assento: L = 460mm; A = 350mm; P = 420mm. Encosto: L = 460mm; A = 330mm; Altura Total: 840mm Profundidade Total: 530mm Garantia mínima: 5 anos. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.</p>	OR	UND	180	R\$ 240,00	R\$ 43.200,00
36	<p>Conjunto Escolar Infantil Descrição/Características mínimas: Conjunto escolar infantil, para 04 lugares, quadrada 800 mm x 800 mm, com espessura de 18 mm, tampo reforçado em MDF, bordas em PVC na espessura do tampo e na cor do tampo, com estrutura de ferro com pintura epóxi preto. Cadeira em fórmica ou em PP, colorida. Garantia mínima: 5 anos</p>	OR	UND	15	R\$ 990,00	R\$ 14.850,00
37	<p>Carteira Escolar com Prancheta Carteira Escolar com prancheta fixa Assento e encosto em espuma Revestida em tecido Montada sobre Estrutura em tubo de aço 3/4 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Com porta livros Com prancheta fixa confeccionada em MDF revestida em fórmica para DESTRO Medidas aproximadas: 0,80m x 0,40m x 0,50m (AxLxP) Cores a serem definidas no momento da entrega Garantia mínima: 12 meses</p>	OR	UND	30	R\$ 399,99	R\$ 11.999,70



	38	Cadeira Telada Cadeira Telada ergonômica com rodízio e com suporte de lombar Apoio de cabeça com ajuste Mecanismo relax com trava em posição inclinada Braço 4D com regulagem de profundidade, ângulo, Altura e abertura Assento deslizante com ajuste de profundidade Encosto com apoio para lombar Trava em posição inclinada com 4 diferentes ajuste Marca de referência: Comfy Aryan/LuvinCoB500	OR	UND	20	R\$ 1.650,00	R\$ 33.000,00
		VALOR TOTAL					R\$ 3.404.149,70

Valor por extenso: (Três milhões, quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e setenta centavos.)

Local e prazo de entrega: CONFORME O TR

Garantia: 5 ANOS

DECLARAÇÕES:

- A licitante DECLARA, expressamente, que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de Pregão e seus Anexos;
- A licitante DECLARA que o prazo de validade desta Proposta de Preços é de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua apresentação na licitação;
- A licitante DECLARA que estão incluídas nesta Proposta de Preços as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação;
- A licitante DECLARA que acatará o pagamento conforme o item 7 no Termo de Referência, ao tempo que indica os dados bancários da licitante: BANCO INTER - 077, AGÊNCIA nº 0001-9 e Nº DA CONTA nº 39867027-7.

Indicamos como representante para assinatura do contrato o sócio administrador/ procurador, Senhora Sophia Gonçalves Seffair, manauara, solteira, empresária, portador do RG nº. 2444779-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 005.505.332-73

Manaus-AM, 29 de maio de 2026.

OR-TECH PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
CNPJ 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 28

POLTRONA PRESIDENTE

Marca: OR | Modelo: PRESIDENTE COSTURA

- Poltrona giratória tipo presidente/executiva, espaldar alto com apoio de cabeça
- Revestimento em couro ecológico na cor preta
- Estrutura do assento e encosto em polipropileno injetado
- Assento com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade 68 kg/m³
- Encosto com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade 60 kg/m³
- Estrutura interna reforçada em aço com arame de 5,0 mm
- Encosto com regulagem de altura em 8 posições
- Assento com regulagem horizontal de profundidade
- Mecanismo sincronizado de inclinação com trava em até 6 posições
- Regulagem de tensão da mola e regulagem de altura a gás
- Estrutura de união assento/encosto em alumínio injetado
- Base giratória com 5 pés em alumínio polido
- Rodízios duplos em nylon de alta resistência
- Braços fixos em alumínio injetado com apoio em PU integral skin
- Dimensões aproximadas do assento: 50 x 50 cm
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 29

POLTRONA PRESIDENTE

Marca: OR | Modelo: PRESIDENTE

- Poltrona tipo presidente reclinável
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta
- Braços em aço cromado com acabamento estofado em couro ecológico
- Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade
- Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm)
- Sistema pneumático de regulagem de altura a gás
- Base giratória em aço cromado com 5 patas
- Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado
- Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos
- Dimensões aproximadas do assento: 53 x 53 cm (PxL)
- Dimensões aproximadas do encosto: 75 x 53 cm (AxL)

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 30

CADEIRA DIRETOR

Marca: OR | Modelo: DIRETOR

- Poltrona tipo diretor reclinável com rodízios
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta
- Braços em aço cromado com acabamento estofado em couro ecológico
- Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade
- Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm)
- Sistema pneumático de regulação de altura a gás
- Base giratória em aço cromado com 5 patas
- Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado
- Design executivo moderno e sofisticado
- Espuma de alta densidade com espessura de 60 mm
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos
- Dimensões aproximadas do assento: 53 x 53 cm (PxL)
- Dimensões aproximadas do encosto: 60 x 53 cm (AxL)

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 31

CADEIRA DIRETOR FIXA

Marca: OR | Modelo: DIRETOR FIXA

- Poltrona fixa tipo diretor com braços
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta
- Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade
- Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm)
- Estrutura fixa inteiramente em ferro fundido
- Tratamento anticorrosivo com pintura epóxi na cor preta
- Perfil de PVC nas bordas para melhor acabamento e proteção
- Braços em poliuretano de alta resistência
- Estrutura com lâmina em aço mola e capa sanfonada
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos
- Dimensões aproximadas do assento: 50 x 50 cm (PxL)
- Dimensões aproximadas do encosto: 50 x 50 cm (AxL)

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 32

CADEIRA SECRETÁRIA

Marca: OR | Modelo: EXECUTIVA BS

- Poltrona giratória tipo secretária reclinável com braços
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta
- Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade
- Espuma com espessura mínima de 60 mm (6 cm)
- Sistema pneumático de regulagem de altura a gás
- Base giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas
- Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado
- Design funcional e ergonômico
- Estrutura reforçada para uso corporativo contínuo
- Sistema reclinável com regulagem de altura a gás
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 33

POLTRONA ERGOMÉTRICA

Marca: OR | Modelo: GIGA 250KG

- Poltrona ergonômica desenvolvida para usuários com até 250 kg
- Revestimento em poliuretano de alta resistência na cor preta
- Encosto ergonômico fixo, não reclinável, projetado para maior segurança e estabilidade
- Braços com regulagem de altura fixados diretamente ao assento
- Assento e encosto com espuma anatômica em poliuretano injetado
- Espuma com espessura entre 60 mm e 80 mm, densidade 45 kg/m³ (±5%)
- Estrutura interna reforçada em madeira compensada de 18 mm
- Estruturas metálicas em aço SAE 1008/1010 de alta resistência
- Base giratória reforçada em poliuretano com estrutura interna em ferro fundido e 5 patas
- Rodízios duplos em poliamida injetada em nylon reforçado
- Sistema pneumático de regulagem de altura a gás
- Perfil de PVC rígido nas extremidades para proteção contra impactos
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos
- Dimensões do encosto: 630 x 580 mm
- Dimensões do assento: 470 x 750 mm

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 34

LONGARINA 3 LUGARES

Marca: OR | Modelo: LONGARINA DIRETOR 3L

- Longarina tipo diretor com 3 lugares
- Revestimento em couro ecológico de alta resistência na cor preta
- Assentos e encostos estofados com espuma de poliuretano injetada de alta densidade
- Espuma com espessura mínima de 65 mm
- Estrutura fixa em aço metalon com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi preta
- Base com duas estruturas em formato 'Y' invertido com acabamento cromado
- Tubulação com diâmetro aproximado de 51 mm e espessura de 1,50 mm
- Sapatas niveladoras em termoplástico injetado de alta resistência
- Braços em poliuretano de alta durabilidade
- Estrutura com lâmina em aço mola e capa sanfonada
- Perfil de PVC nas bordas para melhor acabamento e proteção contra impactos
- Largura mínima do assento: 420 mm; Profundidade do assento: 400–440 mm
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 35

CADEIRA ISO

Marca: OR | Modelo: ISO POLIPROPILENO

- Cadeira fixa empilhável para refeitório/restaurante
- Assento e encosto fabricados em polipropileno de alta resistência
- Estrutura confeccionada em tubo de aço chapa 18
- Pintura eletrostática em epóxi na cor preta
- Produto empilhável para melhor otimização de espaço
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos
- Dimensões do assento: 460 x 420 mm
- Altura do assento: 350 mm
- Dimensões do encosto: 460 x 330 mm
- Altura total: 840 mm
- Profundidade total: 530 mm

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



ORTECH

ITEM 36

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL

Marca: OR | Modelo: CJC

- Conjunto escolar infantil composto por mesa e 04 cadeiras
- Mesa quadrada com dimensões aproximadas de 800 x 800 mm
- Tampo em MDF de alta resistência, reforçado, com espessura de 18 mm
- Bordas revestidas em PVC na mesma espessura e tonalidade do tampo
- Estrutura metálica em ferro com pintura epóxi na cor preta
- Cadeiras infantis em fórmica ou polipropileno (PP) colorido
- Proporcionando ambiente lúdico e educativo
- Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade
- Acabamento resistente de fácil limpeza e manutenção
- Produto indicado para uso escolar infantil
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 37

CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA

Marca: OR | Modelo: UNIVERSITÁRIA ESTOFADA

- Carteira escolar com prancheta fixa para destro
- Assento e encosto estofados em espuma de alta resistência
- Revestimento em tecido
- Estrutura confeccionada em tubo de aço 3/4
- Tratamento anticorrosivo com pintura epóxi
- Porta-livros integrado à estrutura
- Prancheta fixa confeccionada em MDF revestido em fórmica
- Estrutura desenvolvida para estabilidade, resistência e durabilidade
- Cores a serem definidas no momento da entrega
- Produto indicado para ambientes escolares, institucionais e educacionais
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia mínima de 5 anos
- Dimensões aproximadas: 0,80 x 0,40 x 0,50 m (AxLxP)

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98

ORTECH

ITEM 38

CADEIRA TELADA ERGONÔMICA

Marca: OR | Modelo: TELA PREMIUM

- Cadeira telada ergonômica com rodízios
- Encosto em tela com suporte lombar ergonômico
- Apoio de cabeça com regulagem de altura e inclinação
- Assento com sistema deslizante para ajuste de profundidade
- Mecanismo relax com trava de inclinação
- Sistema de inclinação com trava em até 4 posições
- Braços 4D com regulagem de altura, profundidade, ângulo e abertura
- Estrutura desenvolvida para conforto ergonômico e uso contínuo
- Base giratória de alta resistência com rodízios
- Produto indicado para ambientes corporativos e administrativos
- Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17
- Garantia de 5 anos

Produto em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR17



Av. do Futuro, 458 - Lírio do Vale, Manaus - AM, 69047-118 ☎ +55 92 981950004

CNPJ: 57.073.962/0001-98