

**XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CNPJ: 42742219000106

AVENIDA ANDRE ARAUJO, 97, SALA 917 EMP FORUM, ADRIANOPOLIS, MANAUS - AM,

CEP: 69.057-025

(92) 98817-1441 • xydgroupam@gmail.com

CARTA PROPOSTA - PRODUTOS

Proposta #15437

| Dados da proposta | |
|---|---|
| Órgão / Cliente: AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA | CNPJ: 04812509000190 |
| Processo: 2026/000006689-00 | Endereço: AV ANDRE ARAUJO, S/N, EDIFICIO ARNOLDO PERES, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP: 69.060-000 |
| Validade da proposta: 30 dias | Prazo de pagamento: 30 |
| Local de entrega: Manaus/AM | Prazo de entrega: 60 dias |

| Dados bancários | |
|--|---|
| Banco: SICOOB Amazonia | Agência: 3315-4 |
| Conta: 55.093-0 | PIX: CNPJ: 42.742.219.0001/06 |
| Favorecido: XYD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | CNPJ da empresa: 42742219000106 |

| Itens da proposta | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|-----|-------------------|-------------------|
| Item | Descrição | Unid. | Qtd | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 3 | Ver descrição abaixo | UN | 15 | R\$ 3.999,00 | R\$ 59.985,00 |
| Descrição: Caixa de Som Amplificada Profissional: Ativa Potência mín. 1000W Bluetooth integrado Resposta de frequência mínima de 50 Hz a 20 kHz (ou superior), Entradas no mínimo 01 XLR ou combo XLR/P10 e 01 P10 (6,35 mm) ou equivalente, Alimentação bivolt Acompanhada de cabos e manual. | | | | | |
| Marca/Modelo: Electro-voice - Eviva 12p | | | | | |
| 4 | Ver descrição abaixo | UN | 25 | R\$ 390,50 | R\$ 9.762,50 |
| Descrição: Caixa de Som de Embutir 6" Formato Redondo Coaxial (woofer 6" e tweeter) Impedância 8 Ohms Potência mín. 40W RMS Resposta 80 Hz a 20 kHz. Acompanha grade de proteção e acessórios de fixação. | | | | | |
| Marca/Modelo: Frahm - 6fr 40w | | | | | |
| 5 | Ver descrição abaixo | UN | 4 | R\$ 3.333,00 | R\$ 13.332,00 |
| Descrição: Caixa de Som Ativa Portátil Acompanhado de tripé compatível, Potência mínima 600W, Resposta de frequência mínima 50 Hz a 20 kHz, Cobertura horizontal mínima de 160 graus, Mixer integrado com controle de equalização, No mínimo 02 entradas compatíveis com microfone e instrumento (combo XLR/P10 ou equivalente) Conectividade Bluetooth, Alimentação bivolt (100 a 240 V, 50/60 Hz), Acompanhado de bolsa de transporte e cabos necessários. | | | | | |
| Marca/Modelo: Waldman - Pty 700 | | | | | |
| 6 | Ver descrição abaixo | UN | 5 | R\$ 1.999,00 | R\$ 9.995,00 |

| Item | Descrição | Unid. | Qty | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|---|-------|-----|-------------------|-------------------|
| | Descrição: Amplificador de Mesa Tipo 2 Potência Estéreo (2 canais). Potência mínima de 300W RMS totais (2x 150W RMS em 4 Ohms). Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz ou superior. Conectividade Bluetooth integrada. Entradas: no mínimo 01 (uma) auxiliar (RCA ou P2) e 01 (uma) para microfone (P10 ou XLR). Controle de graves e agudos (equalização). Alimentação bivolt (110/220V) ou automática (100-240V, 50/60 Hz). | | | | |
| | Marca/Modelo: Frahm - Gr 3800 Bt | | | | |

Resumo comercial

Valor global da proposta

R\$ 93.074,50

Valor total por extenso: Noventa e três mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos

Declarações

- Declaramos que os itens ofertados atendem às especificações do edital e seus anexos.
- Declaramos que os preços apresentados contemplam todos os custos, tributos, fretes e demais despesas necessárias ao fornecimento.
- Declaramos que a proposta possui validade conforme as condições informadas neste documento.

Data: 28/05/2026

ANEDY ARAUJO DAMASCENA JUNIOR
CPF: 743.544.422-72

XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA





XYD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 42742219000106

AVENIDA ANDRE ARAUJO, 97, SALA 917 EMP FORUM, ADRIANOPOLIS, MANAUS - AM,

CEP: 69.057-025

(92) 98817-1441 • xydgroupam@gmail.com

Catálogo

Simulação ID 15437

Dados da licitação

| | |
|---|-------------------------------------|
| Órgão / Cliente: AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA | CNPJ: 04812509000190 |
| Processo: 2026/000006689-00 | Validade: 30 dias |
| Local de entrega: Manaus/AM | Prazo de entrega: 60 dias |

3 - Caixa de Som Amplificada Profissional: Ativa
Potência mín. 1000W
Bluetooth integrado
Resposta de frequência mínima de 50 Hz a 20 kHz (ou superior),
Entradas no mínimo 01 XLR ou combo XLR/P10 e 01 P10 (6,35 mm) ou equivalente,
Alimentação bivolt
Acompanhada de cabos e manual.



| | |
|---------------------|---------------------------|
| Marca/Modelo | Electro-voice - Eviva 12p |
| Unidade | UN |
| Fornecedor | Sem fornecedor |

Descrição técnica

CAIXA DE SOM ELECTRO VOICE EVIVA12P BR 12 POWERED LOUDSPEAKER PRETA BIVOLT

A caixa de som ativa Electro Voice EVIVA12P BR foi desenvolvida para aplicações profissionais que exigem alta potência, clareza sonora e praticidade. Equipada com woofer de 12 polegadas, amplificador interno de alto desempenho e conectividade versátil, entrega som potente e equilibrado para eventos, bandas, DJs, igrejas e sonorizações em geral. Seu design portátil, gabinete robusto e alimentação bivolt tornam a EVIVA12P uma solução confiável e fácil de usar em diferentes ambientes.

Por que adquirir?

- Caixa ativa com amplificador interno de 1000 W.
- Alto falante de 12 polegadas com excelente resposta sonora.
- Conectividade Bluetooth para streaming de áudio.
- Entradas combo XLR TRS para microfone e linha.
- Bivolt automático para maior praticidade.
- Qualidade profissional Electro Voice.

Especificações técnicas:

- Marca: Electro Voice;
- Modelo: EVIVA12P BR;
- Tipo: Caixa de som ativa;
- Potencia do amplificador: 1000 W;
- Woofer: 12 polegadas;

- Driver de alta frequência: 1 polegada;
- Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz;
- SPL máximo: 125 dB;
- Cobertura: 90 x 60 graus;
- Entradas: 2 x combo XLR TRS mic linha;
- Saída: 1 x XLR mix;
- Conectividade: Bluetooth;
- Alimentação: Bivolt automático;
- Cor: Preta;
- GTIN EAN: 4060039202321.

Ref.: F.01U.426.610

4 - Caixa de Som de Embutir 6"
Formato Redondo
Coaxial (woofer 6" e tweeter)
Impedância 8 Ohms
Potência mín. 40W RMS
Resposta 80 Hz a 20 kHz.
Acompanha grade de proteção e acessórios de fixação.



| | |
|---------------------|-----------------|
| Marca/Modelo | Frahm - 6fr 40w |
| Unidade | UN |
| Fornecedor | Sem fornecedor |

Descrição técnica

A arandela Frahm foi projetada para atender a necessidade de sonorização dos mais variados ambientes, em residência ou em ambientes comerciais, as novas arandelas Frahm permitem a perfeita integração entre o produto e o ambiente em que são instaladas. As bordas ultra finas garantem a presença discreta do produto e componentes de alta fidelidade produzem um som envolvente. São disponíveis em dois formatos, redondo (está deste anúncio) e quadrado (disponível em outro anúncio nosso, solicite link do anúncio no campo de perguntas) e foram projetadas com sistema de ampliação do ângulo de dispersão. São compatíveis com toda Linha de amplificadores de 8 ohms proporcionando uma qualidade em seus ambientes Interno e Externo, faça seu Projeto e escolha o que realmente te traga conforto e qualidade.

Características:

- As Bordas Ultra Finas Garantem a Presença Discreta do Produto
- Terminais de Engate Rápido
- Conjunto Móvel Otimizado para a Reprodução de Baixas Frequências
- As Molduras Foram Projetadas com Sistema de Ampliação do Ângulo de Dispersão
- Cada uma das Torres é Responsável pelo Travamento de uma das Laterais da Arandela, o que Proporciona Fixação de 100% de Sua Base no Teto
- Permite o Travamento Desde a Menor até a Maior Estrutura de Teto (de 1mm a 30mm)

Especificações Técnicas:

- * Cor: Branco
- * Formato: Redonda
- * Potência RMS: 40W
- * Potência Máxima: 80W
- * Impedância: 8 Ohms
- * Tipo: Full Range
- * Alto falante: 6" Cone e borda de celulose, bobina móvel em alumínio
- * Divisor: Capacitivo 6dB/oitava
- * Resposta de frequência: 100 - 18KHz
- * SPL (dB/W/m): 93

Peso e Dimensões:

- * Diâmetro da Arandela: 238 mm
- * Diâmetro do furo para fixá-la: 212 mm
- * Altura da arandela: 65 mm

* Peso líquido: 0,750 g

* Peso bruto: 0,930 g

5 - Caixa de Som Ativa Portátil
Acompanhado de tripé compatível,
Potência mínima 600W,
Resposta de frequência mínima 50 Hz a 20 kHz,
Cobertura horizontal mínima de 160 graus,
Mixer integrado com controle de equalização,
No mínimo 02 entradas compatíveis com microfone e
instrumento (combo XLR/P10 ou equivalente)
Conectividade Bluetooth,
Alimentação bivolt (100 a 240 V, 50/60 Hz),
Acompanhado de bolsa de transporte e cabos necessários.



| | |
|---------------------|-------------------|
| Marca/Modelo | Waldman - Pty 700 |
| Unidade | UN |
| Fornecedor | Sem fornecedor |

Descrição técnica

Caixa Waldman PTY-700

KIT COM CAIXA E MANUAL

O Waldman PTY-700 é uma caixa de som portátil de alta qualidade, projetada para diversas aplicações, como palestras, eventos ao vivo, lojas, bares, festas e outras ocasiões. Com amplificador classe D, a PTY-700 oferece 175 Watts RMS e 700 Watts de pico, equipada com um woofer de 15 polegadas para reprodução de som potente e claro.

Especificações Técnicas Caixa Waldman PTY-700:

- Marca: Waldman
- Modelo: PTY-700
- Tipo alto-falante ativo de 2 vias
- Woofer de 15 polegadas, 1,5" VC
- Driver HF 25mm, 1º VC
- Resposta de frequência | 58 Hz – 20 KHz
- Impedância: 2,40Ω
- Sensibilidade: 95dB
- Max SPL: 119dB
- Amplificador Classe-D
- Equalizador: Treble, Bass
- Microfone XLR & 1/4"
- Guitarra IN 1/4"
- Aux IN: 3,5mm
- Line IN: RCA
- Line OUT: RCA
- Mp3 Player: LED Display, Controle Remoto, FM, Bluetooth, USB / SD, TWS
- AC: 110 / 240V
- Power: 175 W RMS / 350W IHF musical / 700W Pico



Conteúdo:

- 01 Caixa Waldman PTY-700
- Manual

Atenção:

Imagens meramente ilustrativas. Referem-se apenas à Caixa PTY-700 da Waldman. As descrições técnicas e conteúdo da embalagem são fornecidas pelo fabricante e estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. N/A: Não se aplica.

TRIPÉ SEPARADO:

Características e Benefícios:

Compatibilidade Universal: Funciona com caixas de som das principais marcas como JBL, Stanner, Oneal, entre outras.

Estrutura Robusta e Resistente: Fabricado com materiais de alta resistência, o suporte é ideal para suportar o peso das caixas de som com total segurança.

Ajuste de Altura: Permite personalizar a altura do suporte para otimizar a distribuição de som.

Base Estável com Pés Antiderrapantes: Oferece garantia de estabilidade, mesmo em superfícies escorregadias.

Design Compacto e Portátil: Dobragem prática e leve, ideal para transporte e armazenamento.

Facilidade de Uso: Montagem rápida e simples para maior conveniência.

Por que Escolher o Suporte Pedestal Tripé?

Segurança e Estabilidade: Oferece suporte confiável para suas caixas de som durante shows e eventos, garantindo a segurança do seu equipamento.

Versatilidade e Ajuste: Compatível com diversas marcas e com altura ajustável, garantindo uma distribuição eficiente do som.

Durabilidade: Confeccionado com materiais de alta qualidade para resistir ao uso contínuo.

Praticidade: O design leve e dobrável é perfeito para quem está sempre em movimento e precisa de um suporte fácil de transportar.

6 - Amplificador de Mesa Tipo 2

Potência Estéreo (2 canais).

Potência mínima de 300W RMS totais (2x 150W RMS em 4 Ohms).

Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz ou superior.

Conectividade Bluetooth integrada.

Entradas: no mínimo 01 (uma) auxiliar (RCA ou P2) e 01 (uma) para microfone (P10 ou XLR).

Controle de graves e agudos (equalização).

Alimentação bivolt (110/220V) ou automática (100-240V, 50/60 Hz).



| | |
|---------------------|--------------------|
| Marca/Modelo | Frahm - Gr 3800 Bt |
| Unidade | UN |
| Fornecedor | Sem fornecedor |

Descrição técnica

A linha de amplificadores Groov Frahm traz o que há de melhor em amplificadores para ambientes médios e grandes. Desenvolvidos com a mais alta tecnologia, os amplificadores classe AB garantem entrega de potência, baixos níveis de distorção e excelentes índices de eficiência. Com mídias e pré-amplificador embarcado, oferece praticidade e confiabilidade em instalações de médio e grande porte.

TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA
E SOLUÇÕES

Indicação de uso: Escolas, aeroportos, rodoviárias, supermercados, escritórios, lojas, hotéis, igrejas entre outros.

Benefícios:

- Sonorização de qualidade;
- Fácil instalação;
- Mídias embarcadas;
- Suporte técnico especializado.

- Diferencial 1: Pré-amplificador – Conexões de mídias embarcadas no próprio case, oferece praticidade para instalação, pois não necessita de outros acessórios para reprodução de mídias como: USB, BT e FM.
- Diferencial 2: Conexão para microfone – Entrada para microfone XLR e P10 são elementos essenciais para instalação em alguns locais, sendo estas conexões já do produto.
- Diferencial 3: Volume inteligente- Sistema dedicado para chamadas, atenua a mídia para enfatizar a entrada microfone.
- Diferencial 4: Abas para instalação em Rack – acessório que acompanha os produtos para instalação em racks padrão U19.
- Diferencial 5: Fonte de alimentação universal – Fonte chaveada com proteção a instabilidade da rede, mantendo a potência, mesmo com oscilações da rede elétrica, de menor tamanho e peso, fazendo com que o equipamento fique leve.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência RMS : 2x 150W @ 4 Ohms

- Amplificador mono : Classe AB
 - Número de Canais : 3 IN / 2 OUT
 - Sensibilidade do MIC : 14 mVRMS @ 1kHz
 - Sensibilidade do AUX1 : 2x220 mVRMS @ 1kHz
 - Sensibilidade do AUX2 : 2x250 mVRMS @ 1kHz
 - Impedância do MIC : 1K3 Ohms
 - Impedância do AUX 1 : 8K Ohms
 - Impedância do AUX 2 : 40K Ohms
 - Bivolt automático : 100-240V
 - Fusível : 3A
 - Consumo máximo : 425W
 - Dimensões (AxLxP mm) : 97x385x270
 - Peso : 3,5Kg
-

